



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.07.2026 № 671-рп

г. Курск

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛЬПРОЕКТ» (далее – ООО «ПРОФИЛЬПРОЕКТ»):

1. Разрешить ОКУ «Курскавтодор» и ООО «ПРОФИЛЬПРОЕКТ» осуществить подготовку документации по планировке территории для строительства объектов:

1) «Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Поныри на участке км 19+000 – км 28+180»;

2) «Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 36+070 – км 39+750».

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению и задание на выполнение инженерных изысканий в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряжению.

3. Определить заказчиком разработки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, ОКУ «Курскавтодор».

4. ОКУ «Курскавтодор» предоставить подготовленную документацию по планировке территории на согласование и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора
Курской области –
Председатель Правительства
Курской области



А.Е. Чепик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Курской области
от 28.07.2026 № 671-рп

ЗАДАНИЕ

**на разработку документации по планировке территории объектов
«Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Поныри
на участке км 19+000 – км 28+180», «Линии наружного освещения
автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 36+070 –
км 39+750»**

№ п/п	Параметр проекта	Описание	
1	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект планировки территории и проект межевания территории	
2	Инициатор подготовки документации по планировке территории	Областное казенное учреждение «Курскавтодор» (ОКУ «Курскавтодор»)	
3	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Бюджет Курской области	
4	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики	Вид линейного объекта: Сооружение устройства искусственного электроосвещения автомобильной дороги (код по классификатору 04.01.004.005); Наименование: «Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Поныри на участке км 19+000 – км 28+180»	
		Исполнение линий наружного освещения	Воздушные линии 0,4 кВ (проводом СИП)
		Строительная длина, км	9,9 км
		Тип источника света	Светодиодные светильники
		Цветовая температура источников света	4000 К (3000К – для пешеходных переходов)
		Тип опор освещения	Металлические оцинкованные опоры типа МСО-ФГ-7-9-01-ц
		Потребная электрическая мощность линий освещения	Общая мощность – 40,1 кВт, в том числе: Линия № 1 – 5,5 кВт;

№ п/п	Параметр проекта	Описание	
			Линия № 2 – 5,5 кВт; Линия № 3 – 9,6 кВт; Линия № 4 – 11,3 кВт; Линия № 5 – 8,2 кВт
		Средняя нормируемая освещенность автомобильной дороги	15 лк
		Расположение опор освещения относительно автомобильной дороги	Одностороннее, двухстороннее
		Среднее расстояние между опорами	30 м
		Вид линейного объекта: Сооружение устройства искусственного электроосвещения автомобильной дороги (код по классификатору 04.01.004.005); Наименование: «Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 36+070 – км 39+750	
		Исполнение линий наружного освещения	Воздушные линии 0,4 кВ (проводом СИП)
		Строительная длина, км	3,7 км
		Тип источника света	Светодиодные светильники
		Цветовая температура источников света	4000 К (3000К – для пешеходных переходов)
		Тип опор освещения	Металлические оцинкованные опоры типа МСО-ФГ-7-9-01-ц
		Потребная электрическая мощность линий освещения	Общая мощность – 13,8 кВт, в том числе: Линия № 1 – 5,2 кВт; Линия № 2 – 8,6 кВт
		Средняя нормируемая освещенность автомобильной дороги	15 лк
		Расположение опор освещения относительно автомобильной дороги	Одностороннее
		Среднее расстояние между опорами	30 м
5	Населенные пункты, поселения, муниципальные округа, городские	Российская Федерация Курская область, Золотухинский район, Тазовский сельсовет, с. Тазово, Свободинский сельсовет с. Долгое, м. Свобода;	

№ п/п	Параметр проекта	Описание
	округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Курская область, Щигровский район, Охочевский сельсовет, с. Охочевка, д. Хитровка
6	Состав документации по планировке территории	1. Проект планировки территории Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на котором (которых) отображаются: чертеж красных линий (масштаб 1:1000; 1:2000); чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (масштаб 1:1000; 1:2000); чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (масштаб 1:1000; 1:2000). Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию: а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных округов (муниципальных районов), городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов; г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения; е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. Материалы по обоснованию проекта планировки территории Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. «Графическая часть» содержит следующие схемы: а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) (масштаб 1:10000; 1:25000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов); б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (масштаб 1:1000; 1:2000); в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (масштаб 1:1000; 1:2000); г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (масштаб 1:1000; 1:2000); д) схема границ территорий объектов культурного наследия (масштаб 1:1000; 1:2000); е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (масштаб 1:1000; 1:2000); ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) (масштаб 1:1000; 1:2000);

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		з) схема конструктивных и планировочных решений (масштаб 1:1000; 1:2000); иные материалы для обоснования положений по планировке территории. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит: а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов; д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство, которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; е) ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т. д.). Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются: а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; б) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории; в) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		2. Проект межевания территории Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на котором (которых) отображаются: а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; г) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; д) границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек. Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» должен содержать следующую информацию: а) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения: условные номера образуемых земельных участков; номера характерных точек образуемых земельных участков; кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки; площадь образуемых земельных участков; способы образования земельных участков; сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования; целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования земельного участка, количественные и

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую; б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории. Материалы по обоснованию проекта межевания территории Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются: а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания; б) границы существующих земельных участков; в) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; д) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; е) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов; ж) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; з) местоположение существующих объектов капитального строительства; и) границы особо охраняемых природных территорий; к) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия; л) границы лесничеств, участков лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» содержит: а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков; б) обоснование способа образования земельного участка; в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка; г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации
7	Цель подготовки документации по планировке территории	Строительство линий наружного освещения автомобильной дороги Курск – Поныри на участке км 19+000 – км 28+180, линий наружного освещения автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 36+070 – км 39+750

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Курской области
от 28.07.2026 № 671-рп

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации
по планировке территории объектов
«Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Поныри
на участке км 19+000 – км 28+180», «Линии наружного освещения
автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 36+070 –
км 39+750»

№ п/п	Параметр проекта	Описание
1	Наименование объекта	«Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Поныри на участке км 19+000 – км 28+180», «Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 36+070 – км 39+750»
2	Местоположение объекта	Курская область, Золотухинский район, Щигровский район
3	Цели и задачи инженерных изысканий	Комплексное изучение природных и техногенных условий района проектирования, сбор материалов, необходимых для принятия проектных решений по оптимальному размещению трассы (площадки) объекта, принятия основных технических решений по конструктивным элементам, а также для разработки проекта организации строительства, мероприятий по охране окружающей среды, защите от воздействия опасных природных и техногенных факторов и иных мероприятий, связанных с безопасностью объекта на стадиях реконструкции
4	Этапы выполнения инженерных изысканий	Без выделения этапов
5	Идентификационные признаки сооружения	Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя: а) назначение: 04.01.004.005. Сооружение устройства искусственного электроосвещения автомобильной дороги; б) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность, – в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

№ п/п	Параметр проекта	Описание	
		Российской Федерации» сооружение является объектом транспортной инфраструктуры; в) возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий – определить по результатам инженерных изысканий; г) принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с приложением 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект не относится к категории опасных производственных объектов; д) пожарная и взрывопожарная опасность – отсутствует; е) наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют; ж) уровень ответственности сооружения – нормальный	
6	Технико-экономические показатели объекта	Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 36+070 – км 39+750	
		Технико-экономические показатели объекта	Показатель
		Исполнение линий наружного освещения	Воздушные линии 0,4 кВ (проводом СИП)
		Строительная длина, км	3,7 км
		Тип источника света	Светодиодные светильники в литом корпусе с управлением по технологии PLC (разъем Nema)
		Цветовая температура источников света	4000 К (3000К – для пешеходных переходов)
		Тип опор освещения	Металлические оцинкованные опоры типа МСО-ФГ-7-9-01-ц
		Потребная электрическая мощность линий освещения	Общая мощность – 13,8 кВт, в том числе: Линия № 1 – 5,2 кВт; Линия № 2 – 8,6 кВт
		Управление освещением	АСУНО по технологии PLC с установкой необходимого оборудования, включая астрономические таймеры в режиме «день/ночь», датчики освещенности и ручное управление
		Линии наружного освещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 19+000 - км 28+180	
		Технико-экономические показатели объекта	Показатель

№ п/п	Параметр проекта	Описание	
		Исполнение линий наружного освещения	Воздушные линии 0,4 кВ (проводом СИП)
		Строительная длина, км	9,9 км
		Тип источника света	Светодиодные светильники в литом корпусе с управлением по технологии PLC (разъем Nema)
		Цветовая температура источников света	4000 К (3000К – для пешеходных переходов)
		Тип опор освещения	Металлические оцинкованные опоры типа МСО-ФГ-7-9-01-ц
		Потребная электрическая мощность линий освещения	Общая мощность – 40,1 кВт, в том числе: Линия № 1 – 5,5 кВт; Линия № 2 – 5,5 кВт; Линия № 3 – 9,6 кВт; Линия № 4 – 11,3 кВт; Линия № 5 – 8,2 кВт
		Управление освещением	АСУНО по технологии PLC с установкой необходимого оборудования, включая астрономические таймеры в режиме «день/ночь», датчики освещенности и ручное управление
7	Виды изысканий	Инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; предпроектное обследование участка автомобильной дороги; инженерно-экологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания	
8	Общие требования к инженерным изысканиям	Согласовать с заказчиком расположение линии наружного электроосвещения на местности, только после получения данного согласования продолжить выполнение данных работ по договору. Перед началом выполнения инженерных изысканий выполнить подготовку и согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с заказчиком и получить необходимые согласования на проведение изысканий у землепользователей и иных заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством. При необходимости сделать запросы в соответствующие организации для получения имеющихся архивных материалов по проведенным	

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		ранее инженерным изысканиям, обеспечив за свой счет оплату соответствующих затрат.
8.1	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям	До начала выполнения работ составить Программу инженерно-геодезических изысканий и согласовать ее с заказчиком. Инженерно-геодезические изыскания выполнить путем проведения топографической съемки с составлением топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории реконструкции и обоснования проектных решений. На топографическом плане отобразить все инженерные коммуникации с указанием: - назначения; - принадлежности; - глубины заложения в земле; - диаметров и материалов трубопроводов; - количество проводов воздушных линий, а также отметку провиса кабелей. Достоверность нанесения коммуникаций подтвердить владельцами с указанием даты, подписи и печати, фамилии и должности представителя эксплуатирующей организации, выполнивших согласование. На объекте заложить не реже чем через 500 м знаки геодезической основы, позволяющие вынести на местность ось проектируемого сооружения. Знаки геодезической основы совместить с пунктами долговременного закрепления геодезической разбивочной основы, закрепить согласно ГОСТ 32869-2014 и передать представителю государственного заказчика по акту после окончания инженерных изысканий. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка реконструкции в полосе отвода, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт (представить фото выполнения работ). Система координат – МСК 46 (принятая для ведения Государственного кадастра недвижимости). Система высот – Балтийская, 1977 года
8.2	Требования к инженерно-	До начала выполнения работ составить Программу инженерно-геологических изысканий и согласовать ее с заказчиком.

№ п/п	Параметр проекта	Описание
	геологическим изысканиям	Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» и ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий» в объеме, в котором должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района работ, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта реконструкции с геологической средой
8.3	Требования к инженерно-экологическим изысканиям	До начала выполнения работ составить Программу инженерно-экологических изысканий и согласовать ее с заказчиком. Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». В составе инженерно-экологических изысканий должны быть выполнены следующие работы: а) сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды; б) маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения; в) эколого-гидрогеологические исследования; г) почвенные исследования; д) геоэкологическое опробование, лабораторные химико-аналитические исследования и оценка загрязненности почв, грунтов, поверхностных и подземных вод (при наличии); е) исследования и оценка радиационной обстановки; ж) исследования и оценка физических воздействий; з) изучение растительного и животного мира; и) социально-экономические исследования; к) получение справок от уполномоченных государственных органов: о фоновых концентрациях загрязняющих веществ;

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения; о наличии/отсутствии скотомогильников, биотермических ям и сибиреязвенных захоронений павших животных; о наличии/отсутствии поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, размеры соответствующих зон санитарной охраны водозаборных скважин, зон санитарной охраны; о наличии/отсутствии земель лесного фонда; о наличии/отсутствии редких и охраняемых видов растений и животных, в том числе занесенных в Красные книги различного ранга, наличии местообитаний, плотности охотничьих видов, о видовом составе птиц и млекопитающих; о наличии объектов культурного наследия (при производстве инженерно-экологических изысканий, в случае обнаружения объектов культурного наследия необходимо незамедлительно оповестить об этом заказчика); об иных установленных зонах с особыми условиями использования территории; л) определение необходимости разработки природоохранных мероприятий; м) иные работы, необходимые для выполнения проектной документации
8.4	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	До начала выполнения работ составить Программу инженерно-гидрометеорологических изысканий и согласовать ее с заказчиком. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 529.1325800.2023 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик», СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). В отчетных материалах предоставить: 1) основные климатические характеристики территории (температура, влажность воздуха, количества атмосферных осадков, направлений ветров и глубины промерзания грунтов и т.д); 2) сведения о изученности гидрометеорологического режима территории, планируемой под застройку; 3) сведения об основных гидрологических характеристиках постоянных и временных водотоков, включая «сухие» лога;

№ п/п	Параметр проекта	Описание
		4) расчетные уровни и расходы весеннего половодья и дождевого паводка 1% обеспеченности; 5) определить возможность проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, дать прогноз их воздействия на проектируемые здания и сооружения. По результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий составить технический отчет
9	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	В соответствии с нормативной документацией
10	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	В соответствии с нормативной документацией
11	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	Состав инженерных изысканий, форма предоставления – технический отчет в составе одного тома. Изыскания выполнить на основании Программы инженерных изысканий. После проверки оформленный технический отчет передать заказчику в переплетенном виде (4 экземпляра) и на электронном носителе