

**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 1 июня 2018 года

№ 4

О внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 11 июля 2017 года № 7 «Об утверждении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 8 апреля 2014 года № 106 «О Красной книге Ленинградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



А.Л. Слепухин

(приложение)

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
Ленинградской области
от 1 июня 2018 года № 4

**Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Ленинградской области**

| № п/п | Русское название Латинское название | Категория статуса редкости |
|----------|--|----------------------------------|
| | Раздел 1 | |
| | Тип Моллюски Mollusca Класс Двустворчатые моллюски Bivalvia Отряд Унионоидные Unionoida Семейство Жемчужницы Margaritiferidae | |
| 1 | Жемчужница жемчугоносная [= Европейская жемчужница, = Жемчужница обыкновенная] - <i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758) [= <i>Margaritifera boreales</i> (Westerlund, 1871),= <i>Margaritifera elongata</i> (Lamarck, 1819)] | 1 |
| | Семейство Униониды Unionidae | |
| 2 | Крассиана толстая - <i>Unio crassus</i> (Philipsson in Retzius, 1788) [= <i>Crassiana crassa</i> Philipsson in Retzius, 1788] | 3 |
| | Класс Брюхоногие моллюски Gastropoda Отряд Архитэниглоссы Architaenioglossa Семейство Живородки Viviparidae | |
| 3 | Контектиана ладожская - <i>Contectiana ladogensis</i> (Chernogorenko et Starobogotov, 1987) | 4 |
| | Отряд Гигрофилы Hygrophila Семейство Прудовики Lymnaeidae | |
| 4 | Прудовик заострённый - <i>Radix mucronata</i> (Held, 1836) [= <i>Lymnaea</i> <i>mucronata</i> Held, 1836] | 3 |
| | Семейство Катушки Planorbidae | |
| 5 | Анизус Штрауха - <i>Anisus strauchianus</i> (Clessin, 1884) | 4 |
| 6 | Катушка килеватая - <i>Planorbis carinatus</i> O.F. Müller, 1774 | 3 |
| | Отряд Геофилы Geophila Семейство Вертигиниды Vertiginidae | |
| 7 | Вертилла узковатая - <i>Vertilla angustior</i> (Jeffreys, 1830) | 3 |
| | Семейство Эниды Enidae | |
| 8 | Мердигера тёмная - <i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774) | 2 |
| | Семейство Клаузилиидаы Clausiliidae | |
| 9 | Макрогастра складчатая - <i>Macrogastra plicatula</i> (Draparnaud, 1801) | 3 |
| 10 | Рутеника филигранная - <i>Ruthenica filograna</i> (Rossmässler, 1836) | 3 |
| | Семейство Гелициды Helicidae | |
| 11 | Цепея садовая - <i>Cepaea hortensis</i> (O.F. Müller, 1774) | 3 |

| | | |
|----|--|---|
| | Раздел 2 | |
| | Тип Членистоногие Arthropoda Подтип Ракообразные Crustacea Класс Максиллоподы Maxillopoda Отряд Каляноиды Calanoida Семейство Центропагиды Centropagidae | |
| 12 | Калянус озерный - <i>Limnocalanus macrurus</i> Sars, 1863 | 3 |
| | Семейство Темориды Temoridae | |
| 13 | Евритемора родственная - <i>Eurytemora affinis</i> Poppe, 1880 | 3 |
| | Отряд Циклопы Cyclopoida Семейство Циклопоидные Cyclopidae | |
| 14 | Циклоп Граетера - <i>Graeteriellaunis etigera</i> Graeter, 1910 | 3 |
| | Класс Высшие раки Malacostraca Отряд Амфиподы Amphipoda Семейство Гаммариды Gammaridae | |
| 15 | Бокоплав кузнечик - <i>Gammarus lacustris</i> Sars, 1863 | 2 |
| | Семейство Палласиды Pallaseidae | |
| 16 | Бокоплав Палласа - <i>Pallasiola quadrispinosa</i> (Sars, 1867) | 3 |
| | Семейство Понтопореи Pontoporeiidae | |
| 17 | Монопорея родственная - <i>Monoporeia affinis</i> (Lindström, 1855) | 3 |
| | Отряд Мизидовые Mysidacea Семейство Мизиды Mysidae | |
| 18 | Мизида реликтовая - <i>Misis relicta</i> Lovén, 1862 | 3 |
| | Отряд Десятиногие раки Decapoda Семейство Астациды Astacidae | |
| 19 | Широкопалый рак - <i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Класс Паукообразные Arachnida Отряд Пауки Araneae Семейство Крестовики Araneidae | |
| 20 | Крестовик зябкий - <i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802) | 3 |
| 21 | Крестовик угловатый - <i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758 | 3 |
| 22 | Крестовик свирепый - <i>Araneus saevus</i> (L. Koch, 1872) | 4 |
| 23 | Крестовик Ульриха - <i>Gibbaranea ullrichi</i> (Hahn, 1835) | 4 |
| 24 | Крестовик лесной - <i>Nuctenea silvicultrix</i> (C. L. Koch, 1844) | 4 |
| | Семейство Мешкопряды Clubionidae | |
| 25 | Клубиона норвежская - <i>Clubiona norvegica</i> Strand, 1900 | 4 |
| | Семейство Плоскобрюхи Gnaphosidae | |
| 26 | Гнафоза траурная - <i>Gnaphosa lugubris</i> (C.L. Koch, 1839) | 3 |
| | Семейство Пауки-волки Lycosidae | |
| 27 | Алопекоза узорчатая - <i>Alopecosa fabrilis</i> (Clerck, 1757) | 3 |
| 28 | Алопекоза-гость - <i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck, 1757) | 4 |
| 29 | Алопекоза сосновая - <i>Alopecosa pinetorum</i> Thorell, 1856 | 3 |
| | Семейство Пауки-охотники Pisauridae | |
| 30 | Паук-охотник заботливый - <i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1757) | 3 |
| | Семейство Бокоходы-охотники Sparassidae | |
| 31 | Мамаша зеленая - <i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758) | 4 |
| | Класс Насекомые Insecta | |

| | | |
|----|---|---|
| | Отряд Двукрылые Diptera | |
| | Подотряд Длинноусые Nematocera | |
| | Семейство Мокрецы Ceratopogonidae | |
| 32 | Дазихелея лужская - <i>Dasyhelea lugensis</i> (Brodskaya, 1995) | 4 |
| | Семейство Звонцы Chironomidae | |
| 33 | Диамеза тощая - <i>Diamesa permacra</i> (Walker, 1856) | 3 |
| | Семейство Комары-болотницы Limoniidae | |
| 34 | Хионей желтая - <i>Chionea lutescen</i> (Lundström, 1907) | 3 |
| 35 | Хионей паукообразная - <i>Chionea araneoides</i> (Dalman, 1816) | 4 |
| 36 | Эриоптера Беккера - <i>Erioptera beckeri</i> (Kuntze, 1914) | 4 |
| | Семейство Грибные комары Mycetophilidae | |
| 37 | Лейя длиннощетинковая - <i>Leia longiseta</i> (Barendrecht, 1938) | 3 |
| 38 | Микомия Брандера - <i>Mycomya branderi</i> (Vaisanen, 1984) | 3 |
| | Семейство Пахинеуриды Pachyneuridae | |
| 39 | Пахинеура перевязанная - <i>Pachyneura fasciata</i> (Zetterstedt, 1838) | 4 |
| | Семейство Таумалеиды Thaumaleidae | |
| 40 | Таумалея черепаховая - <i>Thaumaleia testacea</i> (Ruthe, 1831) | 3 |
| | Семейство Долгоножки Tipulidae | |
| 41 | Долгоножка выразительная - <i>Tipula benesignata</i> (Mannheims, 1954) | 3 |
| 42 | Долгоножка темнобрюхая - <i>Tipula obscuriventris</i> (Strobl, 1900) | 3 |
| | Подотряд Короткоусые Orthorrhapha | |
| | Семейство Ктыри Asilidae | |
| 43 | Андреновидка белобородая - <i>Andrenosoma albibarbe</i> (Meigen, 1820) | 3 |
| 44 | Андреновидка чёрная - <i>Andrenosoma atrum</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 45 | Ктырь шершневидный - <i>Asilus crabroniformis</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 46 | Ктырь бурый - <i>Choerades fuliginosa</i> (Panzer, 1798) | 3 |
| 47 | Ктырь желторогий - <i>Cyrtopogon luteicornis</i> (Zetterstedt, 1842) | 4 |
| 48 | Ктырь коротконосый - <i>Leptarthrus brevirostris</i> (Meigen, 1804) | 3 |
| | Семейство Атерициды Athericidae | |
| 49 | Атерикс ибис - <i>Atherix ibis</i> (Fabricius, 1798) | 3 |
| | Семейство Мухи-жужжала Bombyliidae | |
| 50 | Жужжало малое - <i>Bombylius minor</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 51 | Лохматка-привидение - <i>Villa occulta</i> (Wiedemann in Meigen, 1820) | 3 |
| | Семейство Ценомиииды Coenomyiidae | |
| 52 | Ценомия ржавая - <i>Coenomyia ferruginea</i> (Scopoli, 1763) | 3 |
| | Семейство Мухи-зеленушки Dolichopodidae | |
| 53 | Тельматургус - <i>Telmaturgus tumidulus</i> (Raddatz, 1873) | 4 |
| 54 | Лианкалюс зеленоватый - <i>Liancalus virens</i> (Scopoli, 1763) | 3 |
| | Семейство Львинки Stratiomyidae | |
| 55 | Оксицера дорогая - <i>Oxycera dives</i> (Loew, 1845) | 3 |
| 56 | Оксицера леопардовая - <i>Oxycera pardalina</i> (Meigen, 1822) | 3 |
| | Семейство Лжектыри Therevidae | |
| 57 | Псилоцефала безбородная - <i>Psilocephala inberbis</i> (Fallén, 1814) | 3 |
| 58 | Терева шерстистая - <i>Thereva lanata</i> (Zetterstedt, 1838) | 3 |
| | Семейство Осовидки Xylomyidae | |
| 59 | Осовидка Чекановского - <i>Xylomyia czekanovskii</i> (Pleske, 1925) | 3 |
| 60 | Осовидка пятнистая - <i>Xylomyia maculata</i> (Meigen, 1804) | 3 |
| | Семейство Ксилофагиды Xylophagidae | |

| | | |
|----|--|---|
| 61 | Ксилофагус черный - <i>Xylophagus ater</i> (Meigen, 1804) | 3 |
| 62 | Ксилофагус юнка - <i>Xylophagus junki</i> (Szilady in Dahl, 1932) | 4 |
| | Подотряд Круглошовные Cyclorrhapha | |
| | Семейство злаковые мухи Chloropidae | |
| 63 | Родезиелла опушенная - <i>Rhodesiella plumiger</i> (Meigen, 1830) | 3 |
| 64 | Коллиниелла де Мейера - <i>Colliniella meijerei</i> (Duda, 1933) | 2 |
| | Семейство Большоголовки Conopidae | |
| 65 | Большоголовка тощая - <i>Conops strigatus</i> (Wiedemann in Meigen, 1824) | 3 |
| 66 | Далмания пунктированная - <i>Dalmannia punctata</i> (Fabricius, 1794) | 4 |
| 67 | Миопа горбатая - <i>Myopa dorsalis</i> (Fabricius, 1794) | 3 |
| 68 | Миопа скрытная - <i>Myopa occulta</i> (Wiedemann in Meigen, 1824) | 3 |
| | Семейство Платистоматиды Platystomatidae | |
| 69 | Ривеллия сингенезия - <i>Rivellia syngenesiae</i> (Fabricius, 1781) | 3 |
| | Семейство Скатофагиды Scathophagidae | |
| 70 | Акантокнема сизоватая - <i>Acanthocnema glaucescens</i> (Loew, 1864) | 3 |
| | Семейство Мухи-журчалки Syrphidae | |
| 71 | Хейлозия ингрйская - <i>Cheilosia ingrca</i> (Stackelberg, 1958) | 4 |
| 72 | Криорина лютиковая - <i>Criorhina ranunculi</i> (Panzer, 1804) | 3 |
| 73 | Дорос сетчатый - <i>Doros profuges</i> (Harris, 1780) | 3 |
| 74 | Хаммершмидтия ингрйская - <i>Hammerschmidtia ingrca</i> (Stackelberg, 1952) | 3 |
| 75 | Рингия носатая - <i>Rhingia rostrata</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 76 | Сфегина элегантная - <i>Sphegina elegans</i> (Schummel, 1843) | 3 |
| 77 | Спиломия гигантская - <i>Spilomyia maxima</i> (Sack, 1910) | 3 |
| | Семейство Мухи-пестрокрылки Tephritidae | |
| 78 | Урофора пятнистая - <i>Urophora (Eurasimona) stigma</i> (Loew, 1840) | 3 |
| | Отряд Чешуекрылые Lepidoptera | |
| | Семейство Пяденицы Geometridae | |
| 79 | Пяденица полосатая - <i>Narraga fasciolaria</i> (Hufnagel, 1767) | 2 |
| 80 | Пяденица безпятнистая жёлтая - <i>Aspitates gilvaria</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | 3 |
| 81 | Пяденица дымчатая - <i>Alcis jubata</i> (Thunberg, 1788) | 3 |
| 82 | Пяденица малая прекрасная - <i>Scopula decorata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | 2 |
| 83 | Пяденица кольчатая кленовая - <i>Cyclophora annularia</i> (Fabricius, 1775) | 2 |
| 84 | Пяденица двухугловатая - <i>Euphyia biangulata</i> (Haworth, 1809) | 2 |
| 85 | Пяденица розанная - <i>Earophila badiata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | 3 |
| 86 | Пяденица тёмная - <i>Dysstroma infuscata</i> (Tengström, 1869) | 3 |
| 87 | Пяденица прогалинная - <i>Malacodea regelaria</i> (Tengström, 1869) | 3 |
| 88 | Пяденица траурная - <i>Baptia tibiale</i> (Esper, 1804) | 2 |
| 89 | Пяденица струйчатая ломоносовая - <i>Horisme vitalbata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | 2 |
| 90 | Пяденица цветочная сетчатая - <i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787) | 3 |
| 91 | Пяденица цветочная Гренблома - <i>Eupithecia groenblomi</i> Urbahn, 1969) | 3 |
| 92 | Пяденица цветочная грязно-бурая - <i>Eupithecia immundata</i> (Lienig et | 3 |

| | | |
|-----|--|---|
| | Zeller, 1846) | |
| 93 | Пяденица лопастная зеленовато-серая - <i>Acasis appensata</i> (Eversmann, 1842) | 3 |
| | Семейство Коконопряды Lasiocampidae | |
| 94 | Тополеволистный коконопряд - <i>Gastropacha populifolia</i> (Esper, 1784) | 3 |
| | Семейство Павлиноглазки Saturniidae | |
| 95 | Малый ночной павлиний глаз - <i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Лемонииды Lemoniidae | |
| 96 | Лемония терновниковая - <i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761) | 2 |
| | Семейство Бражники Sphingidae | |
| 97 | Бражник амурский - (= осиновый) <i>Laothoe amurensis</i> (Staudinger, 1892) | 3 |
| 98 | Бражник слепой - <i>Smerinthus caecus</i> Ménétriés, 1857 | 3 |
| 99 | Шмелевидка жимолостная - <i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 100 | Шмелевидка скабиозовая - <i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Хохлатки Notodontidae | |
| 101 | Кисточница нелюдимая - <i>Pygaea timon</i> (Hübner, 1803) | 2 |
| | Семейство Эребиды Erebidae | |
| 102 | Лишайница поздняя - <i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808) | 2 |
| 103 | Медведица жёлтая полосатая - <i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| 104 | Медведица придворная - <i>Hyphoraia aulica</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 105 | Усатка красно-зеленая - <i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759) | 3 |
| 106 | Малая красная орденская лента - <i>Catocala promissa</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | 1 |
| 107 | Малиновая орденская лента - <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767) | 0 |
| 108 | Голубая орденская лента - <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Совки Noctuidae | |
| 109 | Металловидка микрогамма - <i>Syngrapha microgamma</i> (Hubner, 1823) | 3 |
| 110 | Золотарниковая капюшонница - <i>Cucullia gnaphalii</i> (Hübner, 1803) | 1 |
| 111 | Рябиновая совка - <i>Trichosea ludifica</i> (Linnaeus, 1758) | 0 |
| 112 | Малая стрельчатка - <i>Acronicta strigosa</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | 3 |
| 113 | Бирючинная совка - <i>Craniophora ligustri</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | 0 |
| 114 | Большая тростниковая совка - <i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803) | 3 |
| 115 | Малая розговая совка - <i>Phragmatiphila nexa</i> (Hübner, 1808) | 3 |
| 116 | Желтоватая колосняковая совка - <i>Longalatedes elymi</i> (Treitschke, 1825) | 3 |
| 117 | Буровато-серая злаковая совка - <i>Lateroligia ophiogramma</i> (Esper, 1794) | 3 |
| 118 | Красноватая колосняковая совка - <i>Litoligia literosa</i> (Haworth, 1809) | 2 |
| 119 | Совка ирис - <i>Hillia iris</i> (Zetterstedt, 1839) | 0 |
| 120 | Темно-бурая вязовая совка - <i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767) | 0 |
| 121 | Болотная коровая совка - <i>Lithophane lamda</i> (Fabricius, 1787) | 3 |
| 122 | Зонтичная совка - <i>Dasypolia templi</i> (Thunberg, 1792) | 3 |
| 123 | Пестрая вересковая совка - <i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761) | 3 |
| 124 | Сизая совка - <i>Papestra biren</i> (Goeze, 1781) | 2 |
| 125 | Узкоккрылая совка - <i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828) | 2 |

| | | |
|-----|--|---|
| 126 | Зеленая земляная совка - <i>Actebia praecox</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 127 | Финская совка - <i>Actebia fennica</i> (Tauscher, 1837) | 2 |
| 128 | Еловая земляная совка - <i>Xestia sincera</i> (Herrich-Schäffer, 1851) | 1 |
| 129 | Зеленовато-серая земляная совка - <i>Xestia speciosa</i> (Hübner, 1813) | 2 |
| | Семейство Парусники Papilionidae | |
| 130 | Махаон - <i>Papilio machaon</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 131 | Аполлон - <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| 132 | Мнемозина - <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| | Семейство Голубянки Lycaenidae | |
| 133 | Зефир дубовый - <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 134 | Червонец Гелла или голубоватый - <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 3 |
| 135 | Голубянка алкет - <i>Everes alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804) | 3 |
| 136 | Голубянка викрама - <i>Pseudophilotes vicrama</i> (Moore, 1865) | 4 |
| 137 | Пятнашка алкон - <i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 3 |
| 138 | Пятнашка арион - <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 139 | Голубянка Дамон - <i>Agrodiaetus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 3 |
| | Семейство Нимфалиды Nymphalidae | |
| 140 | Ленточник Камилла - <i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764) | 3 |
| 141 | Шашечница Феба - <i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 3 |
| 142 | Клоссиана Фрейя - <i>Clossiana freija</i> (Thunberg, 1791) | 1 |
| 143 | Клоссиана Фригга - <i>Clossiana frigga</i> (Thunberg, 1791) | 2 |
| | Семейство Бархатницы Satyridae | |
| 144 | Крупноглазка - <i>Pararge achine</i> (Scopoli, 1763) | 2 |
| 145 | Буроглазка малая - <i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787) | 2 |
| 146 | Сенница Памфил - <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 147 | Энеис Ютта - <i>Oeneis jutta</i> (Hübner, 1806) | 2 |
| | Отряд Подёнки Ephemeroptera | |
| | Семейство Бэтиды Baetidae | |
| 148 | Клоeon петербургский - <i>Cloeon petropolitanum</i> (Kluge et Novikova, 1992) | 1 |
| | Семейство Метрепоподиды Metretopodidae | |
| 149 | Метреплектон - <i>Metreplecton macronyx</i> (Kluge, 1996) | 3 |
| | Семейство Гептагенииды Heptageniidae | |
| 150 | Гептагения округлая - <i>Heptagenia orbiticola</i> (Kluge, 1986) | 3 |
| | Отряд Прямокрылые Orthoptera | |
| | Семейство Кузнечики Tettigoniidae | |
| 151 | Мечник короткокрылый - <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | 3 |
| 152 | Мечник обыкновенный - <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | 3 |
| 153 | Пластинокрыл обыкновенный - <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | 3 |
| 154 | Пиloxвост сосновый - <i>Barbitistes constrictus</i> (Brunner von Wattenwyl, 1878) | 4 |
| 155 | Кустолубка пепельная - <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773) | 4 |
| 156 | Скачок степной - <i>Montana montana</i> (Kollar, 1833) | 0 |
| | Семейство Кобылки Acrididae | |
| 157 | Кобылка бескрылая - <i>Podisma pedestris</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 158 | Трещотка ширококрылая - <i>Bryodemella tuberculata</i> (Fabricius, 1775) | 3 |
| 159 | Кобылка голубокрылая - <i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |

| | | |
|-----|---|---|
| 160 | Кобылка трескучая - <i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 161 | Пустынница голубокрылая - <i>Sphingonotus caeruleans</i> (Linnaeus, 1767) | 3 |
| 162 | Конек обыкновенный короткий - <i>Chorthippus brunneus brevis</i> (Klingstedt, 1939) | 3 |
| | Отряд Стрекозы Odonata | |
| | Семейство Красотки Calopterygidae | |
| 163 | Красотка блестящая - <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | 2 |
| | Семейство Стрелки Coenagrionidae | |
| 164 | Нехаления красивая (стрелка малютка) - <i>Nehalennia speciosa</i> (Charpentier, 1840) | 3 |
| 165 | Стрелка вооруженная - <i>Coenagrion armatum</i> (Charpentier, 1810) | 2 |
| 166 | Стрелка элегантная - <i>Ischnura elegans</i> (Vanderlinden, 1823) | 3 |
| | Семейство Дедки Gomphidae | |
| 167 | Дедка рогатый - <i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroix, 1785) | 3 |
| | Семейство Коромысла Aeschnidae | |
| 168 | Коромысло арктическое - <i>Aeschna subarctica elizabethae</i> (Djakonov, 1922) | 2 |
| 169 | Коромысло зеленое - <i>Aeschna viridis</i> (Eversmann, 1835) | 3 |
| | Семейство Булавобрюхи Cordulegasteridae | |
| 170 | Булавобрюх кольчатый - <i>Cordulegaster annulatus</i> (Latreille, 1805) | 3 |
| | Семейство Бабки Corduleidae | |
| 171 | Бабка двупятнистая - <i>Epithea bimaculata</i> (Charpentier, 1825) | 3 |
| | Отряд Веснянки Plecoptera | |
| | Семейство Настоящие веснянки Perlodidae | |
| 172 | Веснянка разнovidная - <i>Isoperla difformis</i> (Klapalek, 1909) | 3 |
| | Семейство Веснянки салатные Chloroperlidae | |
| 173 | Изоптена пилоусая - <i>Isoptena serricornis</i> (Pictet, 1841) | 3 |
| | Семейство Леуктриды Leuctridae | |
| 174 | Леуктра раздвоенная - <i>Leuctra digitata</i> (Kempny, 1899) | 4 |
| | Отряд Равнокрылые Homoptera | |
| | Семейство Певчие цикады Cicadidae | |
| 175 | Цикада горная - <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772) | 2 |
| | Отряд Полужесткокрылые Heteroptera | |
| | Семейство Гребляки Corixidae | |
| 176 | Гленокориса сходная - <i>Glaenocoris propinqua</i> (Fieber, 1860) | 3 |
| 177 | Сигара Хелленса - <i>Sigara hellensi</i> (C.R. Sablberg, 1819) | 3 |
| 178 | Микронекта мельчайшая - <i>Micronecta minutissima</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 179 | Микронекта Пауэра - <i>Micronecta poweri</i> (Douglas et Scott, 1869) | 3 |
| | Семейство Водомерки Gerridae | |
| 180 | Водомерка сфагнумовая - <i>Gerris sphagnetorum</i> (Gaunitz, 1947) | 3 |
| | Семейство Слепняки Miridae | |
| 181 | Стетоконус кривошитковый - <i>Stethoconus cyrtopeltis</i> (Flor, 1860) | 4 |
| 182 | Ботинотус опушенный - <i>Bothynotus pilosus</i> (Boheman, 1852) | 4 |
| 183 | Актинокорис отмеченный - <i>Actinocoris signatus</i> (Reuter, 1878) | 3 |
| 184 | Кремноцефалус белолнейчатый - <i>Cremnocephalus albolineatus</i> (Reuter, 1875) | 3 |
| | Семейство Подкорники Aradidae | |
| 185 | Арадус контрастноусый - <i>Aradus signaticornis</i> (R.F. Sahiberg, 1848) | 3 |

| | | |
|-----|---|---|
| 186 | Арадус резной - <i>Aradus erosus</i> Fallén, 1807 | 4 |
| 187 | Арадус усечённый - <i>Aradus truncatus</i> Fieber, 1860 | 4 |
| | Семейство Земляные клопы Lygaeidae | |
| 188 | Сколопостетус большой - <i>Scolopostethus grandis</i> (Horváth, 1880) | 3 |
| | Семейство хищники-крошки Anthocoridae | |
| 189 | Элатофилус чёрный - <i>Elatophilus nigrellus</i> (Zetterstedt, 1838) | 3 |
| 190 | Рипарохромус пурпурный - <i>Rhyparochromus phoeniceus</i> (Rossi, 1794) | 3 |
| | Семейство Щитники-черепашки Scutelleridae | |
| 191 | Фимодера лапландская - <i>Phimodera lapponica</i> (Zetterstedt, 1828) | 3 |
| | Отряд Сетчатокрылые Neuroptera | |
| | Семейство Осмилиды Osmylidae | |
| 192 | Осмил желтоголовый - <i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763) | 0 |
| | Семейство Сизириды Sisyridae | |
| 193 | Сизира темная - <i>Sisyrus fuscata</i> (Fabricius, 1793) | 3 |
| | Семейство Златоглазки Chrysopidae | |
| 194 | Златоглазка медлительная белополосая - <i>Cunctochrysa albolineata</i> (Killington, 1935) | 3 |
| | Семейство Гемеробы Hemerobiidae | |
| 195 | Серпокрыл обыкновенный - <i>Drepanopteryx phalaenoides</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 196 | Псектра двукрылая - <i>Psectra diptera</i> (Burmeister, 1839) | 2 |
| | Семейство Муравьиные львы Myrmeleontidae | |
| 197 | Муравьиный лев - <i>Myrmeleon formicarius</i> (Linnaeus, 1767) | 3 |
| | Отряд Большекрылые Megaloptera | |
| | Семейство Вислокрылки Sialidae | |
| 198 | Вислокрылка траурная - <i>Sialis sordida</i> (Klingstedt, 1932) | 3 |
| | Отряд Скорпионницы Mecoptera | |
| | Семейство Ледничники Boreidae | |
| 199 | Бореус Вествуда - <i>Boreus westwoodi</i> (Hagen, 1866) | 3 |
| | Отряд Ручейники Trichoptera | |
| | Семейство Потоколюбы Philopotamidae | |
| 200 | Потоколюб горный - <i>Philopotamus montanus</i> (Donovan, 1813) | 0 |
| 201 | Потоколюб черноватый - <i>Wormaldia subnigra</i> (MacLachlan, 1865) | 0 |
| | Семейство Полицентроподиды Polycentropodidae | |
| 202 | Плектрокнемия слитная - <i>Plectrocnemia conjuncta</i> (Martynov, 1914) | 3 |
| | Семейство Глоссосоматиды Glossosomatidae | |
| 203 | Агапет рыжеватый - <i>Agapetus ochripes</i> Curtis, 1834 | 3 |
| 204 | Глоссосома Болтона - <i>Glossosoma boltoni</i> (Curtis, 1834) | 2 |
| | Семейство Фриганейды Phryganeidae | |
| 205 | Ручейник бабочковидный - <i>Semblis phalaenoides</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Ручейники настоящие Limnephilidae | |
| 206 | Ручейник зимний - <i>Chilostigma sieboldi</i> (McLachlan, 1876) | 0 |
| | Семейство Апатанииды Apataniidae | |
| 207 | Апатания вепская - <i>Apatania vepsica</i> (Ivanov, 1991) | 2 |
| | Семейство Стеблерубы Brachycentridae | |
| 208 | Микразема черная - <i>Micrasema setiferum</i> (Pictet, 1834) | 1 |
| | Семейство Лепидостоматиды Lepidostomatidae | |

| | | |
|-----|---|---|
| 209 | Чешуерот европейский - <i>Lasiocephala basalis</i> (Kolenati, 1848) | 3 |
| | Семейство Ручейники тонкоусые Leptoceridae | |
| 210 | Тонкоус балтийский - <i>Erotesis baltica</i> (McLachlan, 1877) | 0 |
| | Отряд Жесткокрылые Coleoptera | |
| | Семейство Trachypachidae | |
| 211 | Трахипахус Зеттерштедта - <i>Trachypachus zetterstedtii</i> (Gyllenhal, 1827) | 3 |
| | Семейство Жужелицы Carabidae | |
| 212 | Бембидион темноусый - <i>Bembidion nigricorne</i> (Gyllenhal, 1827) | 4 |
| 213 | Бембидион горный - <i>Bembidion monticola</i> (Sturm, 1825) | 3 |
| 214 | Красотел золотисто-точечный - <i>Calosoma auropunctatum</i> (Herbst, 1784) | 3 |
| 215 | Жужелица золотисто-ямчатая - <i>Carabus clathratus</i> (Linnaeus, 1761) | 2 |
| 216 | Жужелица-прокруст - <i>Carabus coriaceus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| 217 | Жужелица Менетри - <i>Carabus menetriesi</i> (Faldermann, 1827) | 2 |
| 218 | Жужелица блестящая - <i>Carabus nitens</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 219 | Жужелица фиолетовая - <i>Carabus violaceus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 220 | Слизнеед ребристый - <i>Chlaenius costulatus</i> (Motschulsky, 1859) | 3 |
| 221 | Слизнеед морщинистый - <i>Chlaenius sulcicollis</i> (Paykull, 1798) | 1 |
| 222 | Слизнеед четырёхбороздчатый - <i>Chlaenis quadrisulcatus</i> (Paykull, 1790) | 3 |
| 223 | Скакун прибрежный - <i>Cicindela maritima</i> (Dejean, 1822) | 2 |
| 224 | Скакун лесной - <i>Cicindela sylvatica</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 225 | Циминдис пятнистый - <i>Cymindis macularis</i> (Fischer von Waldheim, 1824) | 3 |
| 226 | Лебия синеголовая - <i>Lebia cyanocephala</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 227 | Леистус смоляно-чёрный - <i>Leistus piceus</i> (Frolich, 1799) | 3 |
| 228 | Омофрон обыкновенный - <i>Omophron limbatus</i> (Fabricius, 1776) | 3 |
| 229 | Быстряк Криницкого - <i>Platynus krynickii</i> (Sperk, 1835) | 3 |
| 230 | Быстряк Богеманна - <i>Sericoda bogemannii</i> (Gyllenhal, 1813) | 1 |
| 231 | Быстряк четырехточечный - <i>Sericoda quadripunctata</i> (De Geer, 1774) | 4 |
| | Семейство Плавунцы Dytiscidae | |
| 232 | Плавунец широкий - <i>Dytiscus latissimus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 233 | Ильник двуполосый - <i>Rhantus bistriatus</i> (Bergstasser, 1778) | 4 |
| | Семейство Водолюбы Hydrophilidae | |
| 234 | Водолюб большой черный - <i>Hydrous piceus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Карапузики Histeridae | |
| 235 | Карапузик-крошка - <i>Acritus minutus</i> (Herbst, 1792) | 3 |
| 236 | Карапузик заштрихованный - <i>Hister bissexstriatus</i> (Fabricius, 1801) | 3 |
| 237 | Карапузик-плоскушка осиновый - <i>Hololepta plana</i> (Sulzer, 1776) | 3 |
| 238 | Саприн неопрятный - <i>Saprinus immundus</i> (Gyllenhal, 1827) | 4 |
| | Семейство Рогачи Lucanidae | |
| 239 | Рогачик жужелицевидный - <i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 240 | Рогачик однорогий - <i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Пластинчатоусые Scarabaeidae | |
| 241 | Афодиус двупятнистый - <i>Aphodius bimaculatus</i> (Laxman, 1770) | 4 |
| 242 | Бронзовка мраморная - <i>Liocola marmorata</i> (Fabricius, 1794) | 3 |
| 243 | Восковик-отшельник - <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | 2 |

| | | |
|-----|---|---|
| | Семейство Щитовидки Trogositidae | |
| 244 | Щитовидка гигантская - <i>Peltis grossa</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| | Семейство Щелкуны Elateridae | |
| 245 | Щелкун рыжеющий - <i>Ampedus erythrogonus</i> (Müller, 1821) | 3 |
| | Семейство Златки Buprestidae | |
| 246 | Златка восьмипятнистая - <i>Buprestis octoguttata</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 247 | Златка бронзовая - <i>Dicerca moesta</i> (Fabricius, 1793) | 3 |
| | Семейство Борицы Boridae | |
| 248 | Борос Шнейдера - <i>Boros schneideri</i> (Panzer, 1795) | 3 |
| | Семейство Узконадкрылки Oedemeridae | |
| 249 | Узконадкрыл гладкий - <i>Ditylus laevis</i> (Fabricius, 1787) | 2 |
| | Семейство Тенелюбы Melandryidae | |
| 250 | Тенелюб чёрный - <i>Melandrya dubia</i> (Schaller, 1783) | 3 |
| 251 | Орхезия перевязанная - <i>Orchesia fasciata</i> (Illiger, 1798) | 4 |
| 252 | Тенелюб рыжеусый - <i>Phryganophilus ruficollis</i> (Fabricius, 1798) | 2 |
| | Семейство Нарывники Meloidae | |
| 253 | Майка короткоусая - <i>Meloe brevicollis</i> (Parrzer, 1793) | 1 |
| | Семейство Усачи Cerambycidae | |
| 254 | Усач мускусный - <i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 255 | Лептура бородатая - <i>Leptura pubescens</i> (Fabricius, 1787) | 3 |
| 256 | Лептура красногрудая - <i>Leptura thoracica</i> (Creutzer, 1799) | 2 |
| 257 | Неполнокрыл большой - <i>Necydalis major</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 258 | Дровосек-кожевник - <i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 259 | Стенокорус меридиональный - <i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| 260 | Странгалия незатейливая - <i>Strangalia attenuata</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| 261 | Дровосек косматогрудый - <i>Tragosoma depsarium</i> (Linnaeus, 1767) | 4 |
| | Семейство Листоеды Chrysomelidae | |
| 262 | Скрытоглав сосновый - <i>Cryptocephalus pini</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 263 | Скрытоглав крестоносный - <i>Cryptocephalus cruciger</i> Hellén, 1922 | 3 |
| 264 | Радужница Вайзе - <i>Plateumaris weisei</i> (Duviver, 1885) | 3 |
| 265 | Радужница финская - <i>Donacia fennica</i> (Paykul, 1800) | 4 |
| 266 | Радужница шерстистая - <i>Donacia tomentosa</i> (Ahrens, 1810) | 4 |
| 267 | Ореина морщинистая - <i>Oreina caerulea</i> (Olivier, 1790) | 3 |
| 268 | Щитоноска полушаровидная - <i>Cassida hemisphaerica</i> (Herbst, 1799) | 3 |
| 269 | Щитоноска жемчужная - <i>Cassida margaritacea</i> (Schaller, 1783) | 3 |
| | Семейство Долгоносики Curculionidae | |
| 270 | Скосарь морщинистый - <i>Otiorrhynchus rugosus</i> (Hummel, 1827) | 1 |
| | Раздел 3 | |
| | Тип Хордовые Chordata | |
| | Подтип Позвоночные Vertebrata | |
| | Класс Миноги Petromyzontida | |
| | Отряд Миногообразные Petromyzontiformes | |
| | Семейство Миноговые Petromyzontidae | |
| 271 | Морская минога - <i>Petromyzon marinus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Класс Лучеперые Actinopterygii | |
| | Отряд Осетрообразные Acipenseriformes | |
| | Семейство Осетровые Acipenseridae | |

| | | |
|-----|---|---|
| 272 | Атлантический осетр, Американский осетр - <i>Acipenser sturio</i> (Linnaeus, 1758), <i>A. oxyrinchus</i> (Mitchill, 1815) | 0 |
| | Отряд Сельдеобразные Clupeiformes Семейство Сельдевые Clupeidae | |
| 273 | Атлантическая финта - <i>Alosa fallax</i> (Lacépède, 1803) | 3 |
| | Отряд Карпообразные Cypriniformes Семейство Карповые Cyprinidae | |
| 274 | Белоглазка - <i>Abramis sapa</i> (Pallas, 1814) | 3 |
| 275 | Обыкновенный жерех - <i>Aspius aspius</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 276 | Европейский горчак - <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | 4 |
| | Отряд Сомообразные Siluriformes Семейство Сомовые Siluridae | |
| 277 | Сом - <i>Silurus glanis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Отряд Лососеобразные Salmoniformes Семейство Сиговые Coregonidae | |
| 278 | Волховский сиг - " <i>Coregonus lavaretus baeri</i> Kessler 1864" | 1 |
| 279 | Свирский сиг - " <i>Coregonus lavaretus baeri</i> n. <i>swirensis</i> " (Pravdin, 1931) | 1 |
| | Семейство Лососёвые Salmonidae | |
| 280 | Лосось озёрный - <i>Salmo salar morpha sebago</i> (Girard, 1853) | 2 |
| 281 | Кумжа, форель - <i>Salmo trutta</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 282 | Палия - <i>Salvelinus lepechini</i> (Gmelin, 1789) | 2 |
| | Класс Земноводные Amphibia Отряд Хвостатые земноводные Caudata Семейство Настоящие саламандры Salamandridae | |
| 283 | Гребенчатый тритон - <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | 2 |
| | Отряд Бесхвостые земноводные Anura Семейство Чесночницы Pelobatidae | |
| 284 | Обыкновенная чесночница - <i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768) | 2 |
| | Семейство Настоящие лягушки Ranidae | |
| 285 | Прудовая лягушка - <i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882) | 3 |
| | Класс Пресмыкающиеся Reptilia Отряд Черепахи Testudines Семейство Пресноводные черепахи Emydidae | |
| 286 | Европейская болотная черепаха - <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| | Отряд Чешуйчатые Squamata Семейство Ужовые Natricidae | |
| 287 | Обыкновенный уж - <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Класс Птицы Aves Отряд Гагарообразные Gaviiformes Семейство Гагаровые Gaviidae | |
| 288 | Краснозобая гагара - <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763) | 4 |
| 289 | Европейская чернозобая гагара - <i>Gavia arctica arctica</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Отряд Поганкообразные Podicipediformes Семейство Поганковые Podicipedidae | |
| 290 | Малая поганка - <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | 4 |

| | | |
|-----|---|---|
| 291 | Черношейная поганка - <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831 | 4 |
| 292 | Красношейная поганка - <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 293 | Серошёркая поганка - <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) | 3 |
| | Отряд Аистообразные Ciconiiformes Семейство Цаплевые Ardeidae | |
| 294 | Большая выпь - <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | 5 |
| 295 | Малая выпь - <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | 4 |
| | Семейство Аистовые Ciconiidae | |
| 296 | Чёрный аист - <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| | Отряд Гусеобразные Anseriformes Семейство Утиные Anatidae | |
| 297 | Лебедь-кликун - <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 298 | Малый лебедь - <i>Cygnus bewickii</i> (Yarrell, 1830) | 5 |
| 299 | Серый гусь - <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 300 | Пискулька - <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| 301 | Атлантическая чёрная казарка - <i>Branta bernicla hrota</i> Müller, 1776 | 4 |
| 302 | Пеганка - <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| 303 | Серая утка - <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 304 | Шилохвость - <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| 305 | Обыкновенная гага - <i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 306 | Большой крохаль - <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758 | 4 |
| 307 | Луток - <i>Mergus albellus</i> Linnaeus, 1758 | 4 |
| | Отряд Соколообразные Falconiformes Семейство Скопиные Pandionidae | |
| 308 | Скопа - <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | 5 |
| | Семейство Ястребиные Accipitridae | |
| 309 | Чёрный коршун - <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | 3 |
| 310 | Полевой лунь - <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | 5 |
| 311 | Луговой лунь - <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 312 | Змееяд - <i>Circus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | 1 |
| 313 | Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 | 2 |
| 314 | Малый подорлик - <i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm, 1831 | 3 |
| 315 | Беркут - <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 316 | Орлан-белохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Соколиные Falconidae | |
| 317 | Сапсан - <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | 1 |
| 318 | Кобчик - <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766 | 3 |
| 319 | Обыкновенная пустельга - <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| | Отряд Курообразные Galliformes Семейство Тетеревиные Tetraonidae | |
| 320 | Среднерусская белая куропатка - <i>Lagopus lagopus pallasii</i> Portenko, 1972 (emend. pro <i>L. l. rossicus</i> Serebrowsky, 1926) | 2 |
| | Семейство Фазановые Phasianidae | |
| 321 | Серая куропатка - <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Отряд Ржанкообразные Charadriiformes Семейство Ржанковые Charadriidae | |
| 322 | Золотистая ржанка - <i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |

| | | |
|-----|---|---|
| 323 | Галстучник - <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| | Семейство Кулики-сороки Haematopodidae | |
| 324 | Кулик-сорока - <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| | Семейство Бекасовые Scolopacidae | |
| 325 | Турухтан - <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| 326 | Малый чернозобик - <i>Calidris alpina schinzii</i> C.L. Brehm, 1882 | 1 |
| 327 | Травник - <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| 328 | Дупель - <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787) | 2 |
| 329 | Большой кроншнеп - <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 330 | Средний кроншнеп - <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 331 | Большой веретенник - <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Чайковые Laridae | |
| 332 | Клуша - <i>Larus fuscus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| 333 | Малая крачка - <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 | 3 |
| | Семейство Чистиковые Alcidae | |
| 334 | Чистик - <i>Cerphus grylle</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 335 | Гагарка - <i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 336 | Тонкоклювая кайра - <i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763) | 3 |
| | Отряд Голубеобразные Columbiformes | |
| | Семейство Голубиные Columbidae | |
| 337 | Клинтух - <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 338 | Обыкновенная горлица - <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| | Отряд Совообразные Strigiformes | |
| | Семейство Совиные Strigidae | |
| 339 | Филин - <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 340 | Болотная сова - <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | 4 |
| 341 | Ястребиная сова - <i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| 342 | Серая неясыть - <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | 4 |
| 343 | Бородатая неясыть - <i>Strix nebulosa</i> Forster, 1772 | 2 |
| | Отряд Ракшеобразные Coraciiformes | |
| | Семейство Сизоворонковые Coraciidae | |
| 344 | Сизоворонка - <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758 | 1 |
| | Семейство Зимородковые Alcedinidae | |
| 345 | Обыкновенный зимородок - <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | 5 |
| | Отряд Дятлообразные Piciformes | |
| | Семейство Дятловые Picidae | |
| 346 | Зелёный дятел - <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 347 | Седой дятел - <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | 3 |
| 348 | Белоспинный дятел - <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803) | 5 |
| 349 | Трёхпалый дятел - <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Отряд Воробьинообразные Passeriformes | |
| | Семейство Жаворонковые Alaudidae | |
| 350 | Лесной жаворонок - <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Сорокопутовые Laniidae | |
| 351 | Обыкновенный серый сорокопут - <i>Lanius excubitor excubitor</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| | Семейство Врановые Corvidae | |

| | | |
|-----|--|---|
| 352 | Кукша - <i>Perisoreus infaustus</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| 353 | Ореховка - <i>Nucifraga caryocatactes caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Оляпковые Cinclidae | |
| 354 | Оляпка - <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Славковые Sylviidae | |
| 355 | Ястребиная славка - <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795) | 2 |
| | Семейство Дроздовые Turdidae | |
| 356 | Варакушка - <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Усатые синицы Panuridae | |
| 357 | Усатая синица - <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Синицевые Paridae | |
| 358 | Обыкновенный ремез - <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 359 | Московка - <i>Parus (Periparus) ater</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 360 | Европейская белая лазоревка - <i>Parus (Cyanistes) cyanus cyanus</i> Pallas, 1770 | 4 |
| | Семейство Овсянковые Emberizidae | |
| 361 | Дубровник - <i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773 | 1 |
| 362 | Садовая овсянка - <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 363 | Овсянка-ремез - <i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776 | 2 |
| | Класс Млекопитающие Mammalia | |
| | Отряд Рукокрылые Chiroptera | |
| | Семейство Гладконосые летучие мыши Vespertilionidae | |
| 364 | Ночница Брандта - <i>Myotis brandtii</i> (Eversman, 1845) | 3 |
| 365 | Усатая ночница - <i>Myotis mustacinus</i> (Kuhl, 1817) | 3 |
| 366 | Прудовая ночница - <i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825) | 3 |
| 367 | Ночница Натерера - <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | 3 |
| | Отряд Грызуны Rodentia | |
| | Семейство Беличьи Sciuridae | |
| 368 | Обыкновенная летяга - <i>Pteromys Volans</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| | Семейство Соневые Gliridae | |
| 369 | Соня садовая - <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766) | 2 |
| | Семейство Хомяковые Cricetidae | |
| 370 | Подземная полевка - <i>Terricola subterraneus</i> (Selys-Longchamps, 1836) | 3 |
| | Отряд Хищные Carnivora | |
| | Семейство Настоящие тюлени Phocidae | |
| 371 | Балтийский серый тюлень - <i>Halichoerus grypus macrorhynchus</i> (Hornschuch and Schilling, 1851) | 5 |
| 372 | Балтийская кольчатая нерпа - <i>Pusa hispida bothnica</i> (Gmelin, 1788) | 1 |
| 373 | Ладожская кольчатая нерпа - <i>Pusa hispida ladogensis</i> (Nordquisi, 1899) | 3 |
| | Семейство Куньи Mustelidae | |
| 374 | Росомаха - <i>Gulo gulo</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 375 | (Северная) европейская норка - <i>Mustela lutreola lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | 1 |

Примечания:

Категории статуса редкости объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, определяются по следующей шкале:

0 - Вероятно исчезнувшие в Ленинградской области

1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

3 - Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (или акваториях).

4 - Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.