ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года г.Липецк **№ 8/1**

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 04 октября 2022 года № 01-06/398-2 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 03 марта 2023 года № 8/1, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Липецк» от 23 января 2023 года исх. № 10-155 (от 24 января 2023 года вх. № 48-235) управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» в соответствии с картами (планами):

1. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 25 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. № 289.

2. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. № 398.

3. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес: Липецкая область, р-н Грязинский, с. Аннино, ул. Набережная, к ж.д. № 418.

4. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 28 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная.

5. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 25 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. № 301.

6. Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к жилому дому № 367.

7. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, с.п. Большесамовецкий с/с, с. Большой Самовец, ул. Гагарина, к ж.д. № 30.

8. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Академика Королёва, к ж.д. № 7.

9. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Молодежная, к жилому дому № 19.

10. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Центральная, к ж.д. № 17.

11. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Сиреневая, к ж.д. № 17.

12. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Центральная, к ж.д. № 26.

13. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Сиреневая, к ж.д.№ 14.

14. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Сиреневая, к ж.д. № 25.

15. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,

Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Молодежная, к жилому дому № 15.

16. Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 32 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Центральная, к ж.д № 16.

17. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 23 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица 50 Лет Космонавтики, к жилому дому 59.

18. Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кленовая, к ж.д. № 24.

19. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кленовая, к ж.д. № 33.

20. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Песковатская, к ж.д 52.

21. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Георгия Бородина, к ж.д 2.

22. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 29 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Степана Бахаева, к ж.д 25.

23. Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 4 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, г. Грязи, ул. Степана Бахаева, к ж.д. № 21.

24. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Георгия Бородина, к ж.д. № 21.

25. Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поседение город Грязи, город Грязи, улица Ахматовой, к жилому дому 11.

26. Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 15 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Российская, к жилому дому 19.

27. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Николая Бирюкова, к ж.д. № 16.

28. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 29 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,

Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Ивана Фролова, к ж.д. № 38.

29. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Сергея Литаврина, к жилому дому 20.

30. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городской округ город Грязи, город Грязи, улица Василия Плесеинова, к ж.д. № 6.

31. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Александра Полунина, к жилому дому 44.

32. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Михаила Путилина, к ж.д. № 37.

33. Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Центральная, к жилому дому № 4.

34. Газопровод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Рассветная, к ж. д. 9.

35. Газопровод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Сергея Емельяненко, к жилому дому 50.

36. Газопровод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Владимира Басинского, к ж д. 41.

37. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Радужная, к ж.д. № 10.

38. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Александра Полунина, к дому 34.

39. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Металлургов, к жилому дому 34.

40. Газопровод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Анатолия Калачева, к жилому дому № 10.

41. Газопровод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 29 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Ивана Фролова, к ж.д. 42.

42. Строительство газопровода-ввода к ж.д. № 5 по ул. Радужная, г. Грязи, Грязинский район, Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Радужная.

43. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Владимира Басинского, к ж.д. № 38.

44. Газопровод-ввод. Назначение: 10) иное сооружение, Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица А. Полунина, к ж.д. № 46.

45. Газопровод-ввод. Назначение: 10) иное сооружение, Протяженность: 2 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица С. Емельяненко, к ж.д. № 33.

46. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 28 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кольцевая, к ж.д. 8.

47. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Георгия Бородина, к жилому дому № 18.

48. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Сергея Арнаутова, к ж.д. № 5.

49. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Александра Полунина, к ж.д. № 26.

50. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кольцевая, к ж.д. № 7.

51. Газопровод. Назначение: Иное сооружение (газопровод). Протяженность: 403 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,

Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Молодежная, от д. № 25 до д. № 29.

52. Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления). Протяженность: 12 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к жилому дому 23а.

53. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 32 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, с/п Карамышевский сельсовет, с. Карамышево, ул. 50 лет НЛМК, к ж.д. 68.

54. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 48 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Звездная, к ж.д. № 70.

55. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Молодежная, к ж.д. № 30.

56. Строительство газопровода-ввода к ж.д. № 14 ж по ул. Шаталовой, х. Семиколенов, Грязинский район. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 53 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Карамышевский сельсовет, хутор Семиколенов, улица Шаталовой.

57. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Пахомова, к жилому дому № 20.

58. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Громова.

59. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 30 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, с. Двуречки, ул. Кольцевая, к ж.д. № 2 б.

60. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мичурина, к ж.д. 42.

61. Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 76.9 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение г. Грязи, город Грязи, улица Станционная, к дому 27 а.

62. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 21 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,

Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Тимирязева.

63. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 543 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Советская.

64. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, по улице Гагарина, к жилому дому 112/1.

65. Строительство газопровода-ввода к ж.д. № 23 по ул. Лесная, с. Фащевка, Грязинский р-н. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 7 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная.

66. Строительство газопровода-ввода к ж.д. № 70 по ул. 12 Апреля, С. Казинка, Грязинский район. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 108 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица 12 Апреля.

67. Газопровод- ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 14 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к ж.д № 42.

68. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Сошкинский сельсовет, село Сошки, улица Пушкина, к жилому дому 71.

69. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Каменное, улица Сельская, к жилому дому № 59 б.

70. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 111 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица Дачная, к ж.д. № 1/2.

71. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица 9 Мая, к д. 18.

72. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Садовая,к ж.д. 1 а.

73. Строительство газопровода-ввода к ж.д. № 3 а по ул. Яманская, с. Двуречки, Грязинский район. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 8 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,

Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Яманская.

74. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Новая, к ж.д. № 2 а.

75. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 81 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Полевая, к ж.д. № 95 Б.

76. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица 8 Марта, к ж.д. № 42.

77. Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальной район, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица Российская, к ж.д. № 61 в.

78. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 20 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица 8 Марта, к ж.д. № 10.

Начальник управления М.В. Боев

Приложение 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность 25 м., Адрес: Российская федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. №289

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Петровский , село Аннино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	116 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406798.31	1358828.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406798.82	1358832.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406769.96	1358835.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406769.45	1358831.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406798.31	1358828.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:540	- Кадастровый номер сооружения
:302	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1102	- ЗОУИТ
48:02:1060101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 95

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 3 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. №398

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Петровский , село Аннино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406549.77	1358462.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406552.95	1358464.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406548.65	1358470.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406545.47	1358467.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406549.77	1358462.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:153	- Кадастровый номер земельного участка
:545	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1102	- ЗОУИТ
48:02:1060101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 4 м., Адрес: Липецкая область, р-н. Грязинский, с. Аннино, ул. Набережная, к ж.д. №418

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Петровский , село Аннино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406316.44	1358259.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406319.44	1358262.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406314.14	1358268.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406311.14	1358266.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406316.44	1358259.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:145	- Кадастровый номер земельного участка
:546	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.736	- ЗОУИТ
48:02:1060101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 28 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Петровский , село Аннино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406790.57	1358726.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406790.92	1358730.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406759.34	1358733.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406758.99	1358729.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406790.57	1358726.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:788	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.206	- ЗОУИТ
48:02:1060101	- Номер кадастрового квартала
:534 (1)	- Обозначение контура здания

Подпись Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС №149-715-[illegible]94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность 25 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. №301

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Петровский , село Аннино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	114 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406770.44	1358651.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406773.19	1358654.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406752.48	1358673.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406749.73	1358671.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406770.44	1358651.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:528	- Кадастровый номер земельного участка
:789	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.206	- ЗОУИТ
48:02:1060101	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
ИНИЛС № 149-715-355

Подпись Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод . Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 19 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к жилому дому 367

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Петровский , село Аннино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	92 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405996.76	1357996.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405999.81	1357999.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405984.99	1358017.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405981.94	1358014.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405996.76	1357996.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:262	- Кадастровый номер земельного участка
:291	- Кадастровый номер здания
:792	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.3197	- ЗОУИТ
48:02:1060101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 95

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 9 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, с.п. Большесамовецкий с/с, с. Большой Самовец, ул. Гагарина, к ж.д. №30

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Большесамовецкий, село Большой Самовец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409572.67	1348621.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409572.75	1348625.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409559.85	1348625.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409559.77	1348621.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409572.67	1348621.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1128	- Кадастровый номер земельного участка
:1160	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2219	- ЗОУИТ
48:02:1001001	- Номер кадастрового квартала

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Татаринова Анна Николаевна 48-15-456 СНИЛС №149-715-35-24

Подпись Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность 3 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Академика Королёва, к ж.д.№7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Большесамовецкий, село Большой Самовец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409611.87	1349201.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409612.41	1349208.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409608.42	1349208.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409607.88	1349201.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409611.87	1349201.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:634	- Кадастровый номер земельного участка
:1137	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2465	- ЗОУИТ
48:02:1001001	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 13 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Молодежная, к жилому дому № 19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401158.98	1335476.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401157.38	1335479.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401142.27	1335473.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401143.87	1335469.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401158.98	1335476.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1003	- Кадастровый номер земельного участка
:1255	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2902	- ЗОУИТ
48:02:1020301	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 6 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Центральная, к ж.д.17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401077.15	1335379.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401075.25	1335383.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401066.72	1335378.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401068.62	1335375.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401077.15	1335379.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:908	- Кадастровый номер земельного участка
:1456	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2562	- ЗОУИТ
48:02:1020301	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355

Подпись Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 13 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Сиреневая, к ж.д. №17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	67 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400859.98	1335560.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400858.20	1335563.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400843.28	1335556.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400845.06	1335552.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400859.98	1335560.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:924	- Кадастровый номер земельного участка
:1458	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2931	- ЗОУИТ
48:02:1020301	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС №149-115-165 94

Подпись _____ Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 11 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Центральная, к ж.д. №26

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	59 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400974.71	1335577.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400972.77	1335580.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400959.95	1335573.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400961.89	1335570.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400974.71	1335577.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1005	- Кадастровый номер земельного участка
:1461	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02:1020301	- Номер кадастрового квартала
48:02-6.2694	- ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-715-[illegible] 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 5 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Сиреневая, к ж.д. 14

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400829.85	1335490.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400825.98	1335498.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400822.41	1335496.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400826.28	1335488.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400829.85	1335490.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:935	- Кадастровый номер земельного участка
:1463	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2976	- ЗОУИТ
48:02:1020301	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____ Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 5 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Сиреневая, к ж.д. №25

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400741.58	1335538.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400739.76	1335541.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400731.88	1335537.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400733.70	1335534.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400741.58	1335538.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:939	- Кадастровый номер земельного участка
:1464	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02:-6.2534	- ЗОУИТ
48:02:1020301	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-[illegible]355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 12 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Молодежная, к жилому дому № 15

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401189.91	1335412.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401188.15	1335415.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401173.77	1335408.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401175.53	1335405.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401189.91	1335412.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:930	- Кадастровый номер земельного участка
:1465	- Кадастровый номер сооружения
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2974	- ЗОУИТ
48:02:1020301	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова Анна Николаевна Дата "05" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Татаринова Анна Николаевна КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-556 СНИЛС № 149-715-355 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 32м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Центральная, к ж.д 16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406014.29	1346802.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406004.77	1346832.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406000.95	1346831.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406010.42	1346801.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406014.29	1346802.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- 1 - Обозначение характерной точки границы охранной зоны
- :1000 - Кадастровый номер земельного участка
- :1574 - Кадастровый номер ОКС
- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
- 48:02:1042057 - Номер кадастрового квартала
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02-6.1768 - ЗОУИТ
- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС №149-715-22 94

Подпись Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод . Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 23м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица 50 Лет Космонавтики, к жилому дому 59

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Большесамовецкий, село Большой Самовец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	107 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409735.97	1349027.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409735.97	1349031.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409709.23	1349031.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409709.23	1349027.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409735.97	1349027.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:611	- Кадастровый номер земельного участка
:1135	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.3003	- ЗОУИТ
48:02:1001001	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
ЛИПЕЦК №1

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 8м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кленовая, к ж.д. №24

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406061.74	1346341.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406061.85	1346349.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406057.85	1346349.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406057.77	1346341.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406061.74	1346341.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:241	- Кадастровый номер земельного участка
:1608	- Кадастровый номер ОКС
———	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02:1042057	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.305	- ЗОУИТ
———	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-715-555 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 6 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кленовая, к ж.д.№33

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405886.03	1346347.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405885.55	1346357.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405881.56	1346356.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405882.04	1346346.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405886.03	1346347.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:456	- Кадастровый номер земельного участка
:1526	- Кадастровый номер ОКС
48:02:1042057	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.305	- ЗОУИТ
———	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-315-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 3 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Песковатская, к ж.д 52

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408023.74	1351006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408026.22	1351009.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408020.72	1351013.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408018.24	1351010.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408023.74	1351006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:650	- Кадастровый номер земельного участка
:2613	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1752	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2024 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР * Татаринова Анна Николаевна * КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-936 * СНИЛС № 149-715-355 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 19 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Георгия Бородина, к ж.д 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	90 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408495.69	1351467.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408495.57	1351489.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408491.57	1351489.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408491.69	1351467.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408495.69	1351467.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:632	- Кадастровый номер земельного участка
:2614	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2405	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СНИЛС № 149-715-3[illegible]

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 29 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Степана Бахаева, к ж.д 25

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	130 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408458.33	1350882.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408460.84	1350885.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408435.52	1350905.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408433.01	1350902.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408458.33	1350882.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:142	- Кадастровый номер земельного участка
:2474	- Кадастровый номер здания
:2616	- Кадастровый номер сооружения
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.768	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР * Татаринова Анна Николаевна * КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456 СНИЛС №149-715-355 94

Подпись Татаринова Дата "06" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность 4 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, г. Грязи, ул. Степана Бахаева, к ж.д.№21

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408478.83	1350790.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408483.06	1350796.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408479.72	1350798.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408475.49	1350792.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408478.83	1350790.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:356	- Кадастровый номер земельного участка
:2583	- Кадастровый номер здания
:2644	- Кадастровый номер сооружения
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.768	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "06" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 4 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Георгия Бородина, к ж.д. №21

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408098.05	1351003.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408100.68	1351006.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408095.03	1351011.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408092.40	1351008.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408098.05	1351003.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:583	- Кадастровый номер земельного участка
:2647	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
48:02-6.2678	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-486
СНИЛС №149-715-35

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 7 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поседение город Грязи, город Грязи, улица Ахматовой, к жилому дому 11

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406183.45	1346455.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406182.77	1346465.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406178.78	1346465.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406179.46	1346454.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406183.45	1346455.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1024	- Кадастровый номер земельного участка
:1062	- Кадастровый номер здания
:1193	- Кадастровый номер ОКС
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02:1042057	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-715-[illegible] 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 15 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Российская, к жилому дому 19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	74 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405933.55	1347282.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405936.05	1347300.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405932.09	1347301.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405929.59	1347282.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405933.55	1347282.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1117	- Кадастровый номер земельного участка
:2747	- Кадастровый номер ОКС
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02:1042057	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-915-594

Подпись Татаринова Дата "08" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 16 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Николая Бирюкова, к ж.д. №16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	78 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408499.40	1350603.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408501.93	1350606.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408486.77	1350618.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408484.24	1350615.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408499.40	1350603.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:242	- Кадастровый номер земельного участка
:2748	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
48:02-6.768	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СНИЛС №149-715-35

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 29 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Ивана Фролова, к ж.д. №38

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	131 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408779.46	1350767.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408782.01	1350771.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408756.74	1350791.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408754.19	1350788.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408779.46	1350767.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:189	- Кадастровый номер земельного участка
:2535	- Кадастровый номер сооружения
:2180	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.768	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись _____ Дата "06" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 7 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Сергея Литаврина, к жилому дому 20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408270.87	1350526.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408277.14	1350535.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408273.86	1350537.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408267.59	1350528.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408270.87	1350526.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:323	- Кадастровый номер земельного участка
:2751	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.768	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-[illegible] 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 18 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городской округ город Грязи, город Грязи, улица Василия Плесеинова, к ж.д.№6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	88 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409088.39	1352334.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409084.43	1352356.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409080.49	1352355.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409084.45	1352334.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409088.39	1352334.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1050	- Кадастровый номер земельного участка
:2752	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.3076	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС №149-715-

Подпись _____ Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 3 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Александра Полунина, к жилому дому 44

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408882.29	1350756.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408884.76	1350760.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408879.65	1350764.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408877.18	1350761.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408882.29	1350756.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:179	- Кадастровый номер земельного участка
:2753	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2238	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР * Татаринова Анна Николаевна * КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456 СНИЛС № 149-715-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 17 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Михаила Путилина, к ж.д.№37

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	85 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409508.27	1352266.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409521.44	1352282.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409518.31	1352285.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409505.14	1352268.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409508.27	1352266.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1386	- Кадастровый номер земельного участка
:2754	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.2260	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "05" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-715-255 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 19 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Центральная, к жилому дому № 4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	92 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406156.81	1346838.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	406151.40	1346860.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	406147.52	1346859.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	406152.93	1346837.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	406156.81	1346838.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:21	- Кадастровый номер земельного участка
:2758	- Кадастровый номер ОКС
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02:1042057	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-715-255 94

Подпись _____ Дата "28" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 17 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Рассветная, к ж. д. 9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408681.29	1351765.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408680.44	1351786.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408676.44	1351786.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408677.29	1351765.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408681.29	1351765.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:2101	- Кадастровый номер земельного участка
:4755	- Кадастровый номер ОКС
:2293	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02-6.3189	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Татаринова Анна Николаевна КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456 СНИЛС 149-715-255 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "28" 12 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 17 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Сергея Емельяненко, к жилому дому 50

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	82 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409767.17	1352406.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409780.93	1352421.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409777.97	1352424.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409764.21	1352409.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409767.17	1352406.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1227	- Кадастровый номер земельного участка
:4826	- Кадастровый номер ОКС
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02-6.3089	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-[illegible]

Подпись _____ Татаринова Анна Николаевна Дата "28" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 27 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Владимира Басинского, к ж д. 41

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409070.06	1352616.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409072.13	1352619.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409044.96	1352636.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409042.89	1352632.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409070.06	1352616.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1009	- Кадастровый номер земельного участка
:4758	- Кадастровый номер ОКС
:1989	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02-6.2145	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "28" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 17 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Радужная, к ж.д.№10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408752.93	1352131.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408755.29	1352151.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408751.32	1352152.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408748.96	1352131.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408752.93	1352131.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1838	- Кадастровый номер земельного участка
:4806	- Кадастровый номер ОКС
:2553	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:0-6.3049	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "__" 12 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 4 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Александра Полунина, к дому 34

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408814.49	1350674.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408816.96	1350678.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408811.78	1350682.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408809.31	1350679.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408814.49	1350674.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:173	- Кадастровый номер земельного участка
:4754	- Кадастровый номер ОКС
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2021 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС № 149-715-32

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 3 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Металлургов, к жилому дому 34

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409472.37	1352054.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409476.47	1352059.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409473.37	1352062.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409469.27	1352057.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409472.37	1352054.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1487	- Кадастровый номер земельного участка
:4836	- Кадастровый номер ОКС
———	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала
:2640 (20)	- Обозначение контура сооружения

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Татаринова Анна Николаевна КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456 СНИЛС № 149-711-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 9 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Анатолия Калачева, к жилому дому №10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408759.77	1352473.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408761.87	1352476.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408750.82	1352483.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408748.72	1352480.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408759.77	1352473.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1899	- Кадастровый номер земельного участка
:4837	- Кадастровый номер ОКС
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:0-6.2945	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись Татаринова Анна Николаевна Дата "08" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 29 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Ивана Фролова, к ж.д. 42

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	133 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408808.17	1350801.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408810.88	1350804.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408786.32	1350826.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408783.61	1350823.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408808.17	1350801.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:191	- Кадастровый номер земельного участка
:4798	- Кадастровый номер ОКС
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02-6.768	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись Татаринова Дата "08" 12 2022 г.

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-32 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Строительство газопровода-ввода к ж.д. №5 по ул. Радужная, г. Грязи, Грязинский район, Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, Протяженность 3 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Радужная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408687.67	1352135.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408688.69	1352142.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408684.73	1352143.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408683.71	1352136.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408687.67	1352135.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:300

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:730	- Кадастровый номер земельного участка
:4806	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
48:02-6.3049	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "08" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Татаринова Анна Николаевна КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456 СНИЛС №149-715-32

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. , Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 3 м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Владимира Басинского, к ж.д. №38

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409056.56	1352647.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409058.52	1352650.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409052.86	1352654.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409050.90	1352650.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409056.56	1352647.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Граница охранной зоны
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение характерной точки границы охранной зоны
:1009	- Кадастровый номер земельного участка
:4758	- Кадастровый номер ОКС
:1989	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка, ОКС по сведениям ЕГРН
48:02-6.2145	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Кадастровый инженер Татаринова Анна Николаевна квалификационный аттестат 48-15-456 СНИЛС №149-715-35[illegible]

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "08" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод , Назначение: 10) иное сооружение, Протяженность 3 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица А. Полунина, к ж.д. № 46

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408901.38	1350779.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408903.85	1350782.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408898.50	1350786.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408896.03	1350783.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408901.38	1350779.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:179	- Кадастровый номер земельного участка
:2753	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
48:02-6.2238	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись Татаринова А.Н. Дата "08" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-715-355 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) иное сооружение, Протяженность 2 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица С. Емельяненко, к ж.д. № 33

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409909.77	1352283.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409913.59	1352288.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409910.50	1352291.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409906.68	1352286.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409909.77	1352283.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1204	- Кадастровый номер земельного участка
:4850	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
48:02-6.3089	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС № 149-215-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "08" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д., Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 28 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кольцевая, к ж.д. 8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408688.68	1352026.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408691.16	1352057.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408687.17	1352058.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408684.69	1352026.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408688.68	1352026.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1834	- Кадастровый номер земельного участка
:4856	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
48:02-6.3049	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-215-355 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "08" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 6 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Георгия Бородина, к жилому дому №18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408663.47	1351496.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408670.57	1351504.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408667.70	1351506.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408660.60	1351499.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408663.47	1351496.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:637	- Кадастровый номер земельного участка
:2056	- Кадастровый номер сооружения
:1915	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
48:02-6.2405	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 145-355-94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "08" 12 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 3 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Сергея Арнаутова, к ж.д. №5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409186.14	1352665.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409190.64	1352670.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409187.59	1352673.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409183.09	1352668.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409186.14	1352665.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1079	- Кадастровый номер земельного участка
:4858	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
48:02-6.3076	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-355-94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "08" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д., Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 3 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Александра Полунина, к ж.д. №26

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408739.42	1350583.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408742.18	1350586.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408736.89	1350591.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408734.13	1350588.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408739.42	1350583.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:158	- Кадастровый номер земельного участка
:4859	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
48:02-6.768	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

Подпись Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2021 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-165-355 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 4 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кольцевая, к ж.д. № 7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408683.59	1352024.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408684.37	1352031.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408680.40	1352031.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408679.62	1352024.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408683.59	1352024.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1834	- Кадастровый номер земельного участка
:4856	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
48:02-6.3049	- ЗОУИТ
48:02:1001101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-715-555 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод. Назначение : Иное сооружение (газопровод). Протяженность 403 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Молодежная, от д. № 25 до д. № 29

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Плехановский, село Плеханово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1627 +/- 14 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422262.87	1342658.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	422262.51	1342662.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	422258.53	1342662.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	422255.66	1342661.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	422240.73	1342660.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	422232.52	1342659.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	422216.54	1342658.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	422210.37	1342657.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	422209.38	1342668.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	422209.09	1342672.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	422159.28	1342664.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	422129.34	1342663.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	422092.90	1342660.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	421880.70	1342618.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	421878.86	1342618.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	421874.03	1342617.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	421874.45	1342613.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	421879.43	1342614.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	421881.48	1342614.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	422093.47	1342657.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	422129.47	1342659.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	422159.63	1342660.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	422205.49	1342667.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	422206.53	1342655.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	422206.68	1342653.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	422216.91	1342654.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	422232.95	1342655.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	422241.17	1342656.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	422256.05	1342657.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	422258.89	1342658.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	422262.87	1342658.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
1	- Обозначение новой характерной точки
:15	- Кадастровый номер земельного участка
:16284	- Кадастровый номер сооружения
:48	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Подпись _____ Дата "06" 12 2022 г.

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-355 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления). Протяженность 12 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к жилому дому 23а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Двуреченский , село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	402835.64	1328722.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	402832.99	1328725.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	402821.39	1328715.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	402824.04	1328712.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	402835.64	1328722.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение новой характерной точки
:2	- Кадастровый номер земельного участка
:16291	- Кадастровый номер сооружения
:184	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.145	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС № 142-715-355 94

Подпись _____ Дата "06" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 32 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, с/п Карамышевский сельсовет, с Карамышево, ул 50 лет НЛМК, к ж.д.68

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Карамышевский , село Карамышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	114 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392096.21	1316264.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	392096.25	1316268.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	392067.76	1316269.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	392067.72	1316265.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	392096.21	1316264.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение новой характерной точки
:66	- Кадастровый номер земельного участка
:16298	- Кадастровый номер сооружения
:292	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.840	- ЗОУИТ
48:02:0840104	- Номер кадастрового квартала
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Подпись _____ Дата "06" 12 2022 г.

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 48 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Звездная, к ж.д. №70

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	207 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405710.82	1346969.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405717.01	1347021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405713.03	1347021.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405706.84	1346970.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405710.82	1346969.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
1	- Обозначение новой характерной точки
:295	- Кадастровый номер земельного участка
:16299	- Кадастровый номер сооружения
:792	- Кадастровый номер здания
:867	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1768	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
квалификационный аттестат 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись _____ Дата "06" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 5 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Молодежная, к ж.д. №30

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Казинский, село Казинка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410511.83	1341441.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	410513.33	1341447.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	410508.59	1341448.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	410507.25	1341444.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	410508.40	1341443.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	410507.94	1341442.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	410511.83	1341441.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение новой характерной точки
:10	- Кадастровый номер земельного участка
:16300	- Кадастровый номер сооружения
:20	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.945	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 155 94

Подпись _____ Дата "06" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Строительство газопровода-ввода к ж.д. № 14ж по ул. Шаталовой, х. Семиколенов, Грязинский район. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность 53 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Карамышевский сельсовет, хутор Семиколенов, улица Шаталовой

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Карамышевский, хутор Семиколенов
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	228 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	397000.46	1325914.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	396979.94	1325966.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	396976.23	1325964.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	396995.48	1325916.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	396993.78	1325915.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	396995.82	1325912.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	397000.46	1325914.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:13	- Кадастровый номер земельного участка
:16307	- Кадастровый номер сооружения
:36	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1220	- ЗОУИТ
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала

Кадастровый инженер Татаринова Анна Николаевна, квалификационный аттестат 48-15-456, СНИЛС 149-715-...

Подпись _____ Дата "01" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 11 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Пахомова, к жилому дому №20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405573.26	1345944.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405575.02	1345958.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405571.05	1345958.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405569.29	1345944.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405573.26	1345944.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:43	- Кадастровый номер земельного участка
:16308	- Кадастровый номер сооружения
:213	- Кадастровый номер здания
:100	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
48:02-6.3203	- ЗОУИТ
———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Подпись _____ Дата "06" 12 2022 г.

Кадастровый инженер Татаринова Анна Николаевна квалификационный аттестат 48-15-456 СНИЛС 155-255-94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 13 м., Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Громова

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405735.72	1350707.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405734.89	1350711.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405718.67	1350707.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405719.50	1350703.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405735.72	1350707.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение новой характерной точки
:4	- Кадастровый номер земельного участка
:16309	- Кадастровый номер сооружения
:292 (1)	- Обозначение контура здания
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1011	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
СНИЛС 149-715-555 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность 30 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, с. Двуречки, ул. Кольцевая, к ж.д. № 2б

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Двуреченский, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	136 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401342.05	1329518.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401343.40	1329552.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401339.40	1329552.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401338.05	1329518.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401342.05	1329518.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:16341	- Кадастровый номер сооружения
:134	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны
48:02-6.815	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 155 94 № 149-7

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 8 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мичурина, к ж.д.42

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Двуреченский, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400415.57	1330411.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400416.89	1330423.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400412.91	1330424.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400411.59	1330412.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400415.57	1330411.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:20	- Кадастровый номер земельного участка
:16342	- Кадастровый номер сооружения
:307	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1108	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-[illegible]

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность 76.9 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение г.Грязи, город Грязи, улица Станционная, к дому 27а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	323 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403819.92	1345956.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403850.12	1346027.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403850.68	1346031.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403846.72	1346032.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	403846.24	1346028.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	403816.24	1345957.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	403819.92	1345956.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:3	- Кадастровый номер земельного участка
:16343	- Кадастровый номер сооружения
:151	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны
48:02-6.1564	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-1[illegible]355 94

Подпись _____ Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 21 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Тимирязева

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Двуреченский, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	99 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401527.22	1331600.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401527.88	1331604.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401503.53	1331608.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401502.87	1331604.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401527.22	1331600.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:21	- Кадастровый номер земельного участка
:16344	- Кадастровый номер сооружения
:34	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
———	- Граница охранной зоны
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
48:02-6.1162	- ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-11-355 94

Подпись _____ Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 543 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Советская

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2175 +/- 16 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	402279.30	1332832.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	402275.11	1332839.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	402269.88	1332848.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	402262.49	1332861.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	402254.78	1332890.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	402255.72	1332968.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	402267.78	1332991.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	402265.80	1333040.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	402266.63	1333112.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	402278.69	1333147.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	402282.41	1333167.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	402281.56	1333230.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	402278.88	1333268.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	402260.97	1333304.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	402248.83	1333318.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	402247.50	1333320.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	402242.93	1333324.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	402251.70	1333333.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	402261.96	1333342.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	402259.26	1333345.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	402248.98	1333336.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	402237.31	1333324.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	402244.57	1333317.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	402245.80	1333315.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	402257.60	1333302.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	402274.95	1333266.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	402277.56	1333230.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	402278.41	1333167.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	402274.80	1333148.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	402262.63	1333113.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	402261.80	1333040.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	402263.74	1332992.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	402251.74	1332969.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	402250.78	1332890.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	402258.76	1332859.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	402266.42	1332846.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	402271.70	1332837.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	402275.89	1332830.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	402279.30	1332832.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

1	- Обозначение новой характерной точки
:162	- Кадастровый номер земельного участка
:16356	- Кадастровый номер сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.915	- ЗОУИТ
48:02:0930132	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница охранной зоны

Подпись Татар Татаринова А.Н

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-46
СНИЛС № 149-715-355 22

Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 10 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, по улице Гагарина, к жилому дому 112/1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Казинский, село Казинка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410794.33	1340153.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	410797.11	1340156.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	410787.39	1340165.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	410784.61	1340162.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	410794.33	1340153.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:17	- Кадастровый номер земельного участка
:16358	- Кадастровый номер сооружения
:130	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
———	- Граница охранной зоны
48:02-6.868	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала

Подпись Татаринова Дата "07" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-355 22

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения : Строительство газопровода-ввода к ж.д. № 23 по ул. Лесная, с. Фащевка, Грязинский р-н. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность 7 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403328.61	1333938.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403333.33	1333947.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403329.75	1333949.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403325.03	1333940.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	403328.61	1333938.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:260	- Кадастровый номер земельного участка
:16359	- Кадастровый номер сооружения
:872	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
———	- Граница охранной зоны
48:02-6.733	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-252 94

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Строительство газопровода-ввода к ж.д. №70 по ул. 12 Апреля, С. Казинка, Грязинский район. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность 108 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица 12 Апреля

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Казинский, село Казинка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	447 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	411195.40	1340397.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	411198.61	1340402.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	411165.81	1340422.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	411113.76	1340436.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	411099.48	1340439.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	411096.29	1340440.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	411095.21	1340436.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	411098.56	1340435.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	411112.87	1340432.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	411164.23	1340418.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	411193.15	1340401.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	411191.96	1340399.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	411195.40	1340397.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:161	- Кадастровый номер земельного участка
:16361	- Кадастровый номер сооружения
:162	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.716	- ЗОУИТ
48:02:940117	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-[illegible]

Подпись Татаринова Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод- ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность 14 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к ж.д №42

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Двуреченский, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403131.18	1327761.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403131.22	1327765.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403113.72	1327765.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403113.68	1327761.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	403131.18	1327761.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:62	- Кадастровый номер земельного участка
:16362	- Кадастровый номер сооружения
:76	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
———	- Граница охранной зоны
48:02-6.12	- ЗОУИТ
48:02:0870104	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 7 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Сошкинский сельсовет, село Сошки, улица Пушкина, к жилому дому 71

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Сошкинский , село Сошки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391499.69	1331928.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	391500.84	1331932.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	391490.31	1331935.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	391489.16	1331931.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	391499.69	1331928.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:16374	- Кадастровый номер сооружения
:340	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
———	- Граница охранной зоны
48:02-6.1190	- ЗОУИТ
48:02:0800233	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-394

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "07" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 11 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Каменное, улица Сельская, к жилому дому № 59б

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Большесамовецкий, село Каменное
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	409842.44	1344943.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	409843.06	1344957.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	409839.07	1344958.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	409838.45	1344943.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	409842.44	1344943.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение новой характерной точки
:53	- Кадастровый номер земельного участка
:16375	- Кадастровый номер сооружения
:246	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02:0460205	- Номер кадастрового квартала
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись _____ Дата "09" 12 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 111 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица Дачная, к ж.д. №1/2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Ярлуковский , село Малей
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	460 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416352.59	1342060.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	416344.61	1342151.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	416317.68	1342151.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	416317.68	1342147.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	416340.95	1342147.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	416348.60	1342059.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	416352.59	1342060.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:14	- Кадастровый номер земельного участка
:16382	- Кадастровый номер сооружения
:25	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.103	- ЗОУИТ
48:02:0440102	- Номер кадастрового квартала
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 146-715-[illegible] 94

Подпись Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 16 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица 9 Мая, к д.18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Ярлуковский , село Малей
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	74 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416355.64	1342801.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	416355.85	1342805.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	416337.41	1342806.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	416337.20	1342802.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	416355.64	1342801.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:15	- Кадастровый номер земельного участка
:16383	- Кадастровый номер сооружения
:183	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.103	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР * Татаринова Анна Николаевна * КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456 ИНН СНИЛС №149-115-232 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 5 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Садовая,к ж.д.1а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Двуреченский, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401311.09	1329416.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401311.43	1329420.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401302.36	1329421.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401302.02	1329417.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401311.09	1329416.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:11	- Кадастровый номер земельного участка
:16384	- Кадастровый номер сооружения
:19	- Кадастровый номер здания
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.815	- ЗОУИТ
48:02:0870211	- Номер кадастрового квартала
———	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СНИЛС №149-715-35

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Строительство газопровода-ввода к ж.д. №3а по ул. Яманская,с. Двуречки, Грязинский район. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность 8 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Яманская

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Двуреченский, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401022.40	1329000.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401026.24	1329002.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401024.27	1329008.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401020.43	1329007.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401022.40	1329000.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:4	- Кадастровый номер земельного участка
:16385	- Кадастровый номер сооружения
:21	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны
48:02-6.815	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала

Подпись Татаринова А. Николаевна Дата "09" 12 2021 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС №149-715-

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 17 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Новая, к ж.д. № 2а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Большесамовецкий , село Большой Самовец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410843.57	1348967.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	410835.60	1348987.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	410831.90	1348985.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	410839.87	1348966.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	410843.57	1348967.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:7	- Кадастровый номер земельного участка
:16388	- Кадастровый номер сооружения
:11	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны
48:02-6.577	- ЗОУИТ
48:02:0000000	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС №149-715-355 94

Подпись _____ Татаринова Дата "09" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 81 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Полевая, к ж.д. № 95Б

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Фащевский, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	338 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401354.56	1334301.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401357.48	1334304.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401303.82	1334361.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401305.43	1334362.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	401302.69	1334365.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	401298.16	1334361.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401354.56	1334301.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
1	- Обозначение новой характерной точки
:103	- Кадастровый номер земельного участка
:16389	- Кадастровый номер сооружения
:183	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.328	- ЗОУИТ
48:02:0930214	- Номер кадастрового квартала
	- Граница охранной зоны

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-455
СНИЛС №149-715-32-94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 19 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица 8 марта, к ж.д.№42

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Плехановский , село Плеханово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	93 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422409.66	1343338.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	422412.99	1343361.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	422409.03	1343362.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	422405.70	1343339.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	422409.66	1343338.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:67	- Кадастровый номер земельного участка
:16391	- Кадастровый номер сооружения
:79	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны
48:02-6.2823	- ЗОУИТ
48:02:0990101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2022г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Татаринова Анна Николаевна КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ СНИЛС №149-715-355 92

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 11 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальной район, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица Российская, к ж.д. № 61в

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Ярлуковский, село Малей
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416515.79	1341587.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	416515.36	1341591.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	416500.36	1341590.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	416500.79	1341586.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	416515.79	1341587.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:20	- Кадастровый номер земельного участка
:16392	- Кадастровый номер сооружения
:54	- Кадастровый номер здания
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны
48:02-6.826	- ЗОУИТ
48:02:0440119	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Татаринова Анна Николаевна Дата "09" 12 2022 г.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-715-

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 20 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица 8 Марта, к ж.д. №10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Грязинский, сельсовет Плехановский, село Плеханово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	94 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	421950.40	1343421.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	421952.64	1343444.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	421948.66	1343445.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	421946.42	1343421.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	421950.40	1343421.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:30	- Кадастровый номер земельного участка
:16393	- Кадастровый номер сооружения
:207	- Кадастровый номер здания
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Граница охранной зоны
48:02-6.2761	- ЗОУИТ
48:02:0990101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-715-[illegible] 94

Подпись _____ Татаринова А.Н. Дата "09" 12 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта