УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2024 года № 2/3

г. Липецк

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», распоряжением Правительства Липецкой области от 18 июля 2023 года № 680-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 4 октября 2022 года № 01-06/398-2 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 января 2024 года № 2/3, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Липецк» исх. № 10-5170 от 27 декабря 2023 года (вх. № 48-4414 от 27 декабря 2023 года) управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» в соответствии с картами (планами):

1) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. М. Цветаевой, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к дому 9 (приложение 1);

2) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, СНТ Строитель - 4, ул. 18, к сад. д. уч. № 761 (приложение 2);

3) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Дарвина, к ж.д. № 113 (приложение 3);

4) строительство газопровода к ж.д. 16, ул. Огородная, г. Липецк, Липецкая область. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5

м. Адрес (местоположение): 398026, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Огородная (приложение 4);

5) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, жилой квартал в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный, к уч. № 30 (приложение 5);

6) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Грушевая, к жилому дому 19 (приложение 6);

7) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 35 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, Российская Федерация, к объекту «Здание автосервиса» (приложение 7);

8) строительство газопровода н.д. к ж.д. № 3 по ул. Молодежная, с. Капитанщино, Добровский район. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с. Капитанщино, ул. Молодежная, Российская Федерация, к ж.д. № 3 (приложение 8);

9) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 15 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский р-н, с.п. Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. 4-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. 15 б (приложение 9);

10) строительство газопровода низкого давления к жилому дому № 7 по пер. Малый, г. Липецк. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398902, Липецкая область, г.о. Липецк, г. Липецк, пер. Малый (приложение 10);

11) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с. Капитанщино, ул. Городская, Российская Федерация, к ж.д. № 35 (приложение 11);

12) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. Городская, Российская Федерация, к ж.д. 22 (приложение 12);

13) строительство газопровода н.д. к ж.д. на уч. № 48:20:0027434:186, г. Липецк. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 21 м. Адрес (местоположение): 398007, Липецкая область, г. Липецк, ул. Дружбы, Российская Федерация, городской округ город Липецк (приложение 13);

14) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Совхозная, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д. № 61 (приложение 14);

15) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Михайловская, Российская Федерация, к ж.д. № 3 (приложение 15);

16) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, пер Ландшафтный, к ж.д. № 19 а кад. №48:20:0010501:1799 (приложение 16);

17) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. Молодежная, Российская Федерация, к ж.д.на уч. № 5 (приложение 17);

18) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Ангарская, кад. № 48:20:0010501:320 (приложение 18);

19) газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): 399071, Липецкая область, Грязинский р-н, с.п. Казинский сельсовет, с. Казинка, ул. Березовая, к ж.д. № 8 (приложение 19);

20) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Алфавитная, Российская Федерация, к ж.д. 5 (приложение 20);

21) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Земляничная, Российская Федерация, к ж.д. № 28 (приложение 21);

22) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес (местоположение): 398020, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Орловская, Российская Федерация, к ж.д. 1а (приложение 22);

23) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, пер. Бытовой, Российская Федерация, к ж.д. кад. № 48:20:0010501:1910 (приложение 23);

24) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Солнечная, Российская Федерация, к ж.д. 9 (приложение 24);

25) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Алфавитная, Российская Федерация, к ж.д. № 15 (приложение 25);

26) газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с. Капитанщино, ул. Городская, Российская Федерация к ж.д. № 23, кад. № 48:05:0890502:41 (приложение 26);

27) газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с.п. Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. Городская, Российская Федерация (приложение 27);

28) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Совхозная, к ж.д. № 118 (приложение 28);

29) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 26 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Опытная, Российская Федерация, к и.ж.д. № 5 а, кад. № 48:20:0028407:50 (приложение 29);

30) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с. Капитанщино, ул. Центральная, Российская Федерация, к ж.д. 51 (приложение 30);

31) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398026, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ул. им. Д. Бедного, Российская Федерация, к ж.д. 85 (приложение 31);

32) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Знаменская, Российская Федерация, к д. 13 (приложение 32);

33) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398916, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ул. Народная, Российская Федерация, к ж.д. № 32 (приложение 33);

34) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация Липецкая область, город Липецк, село Сселки, по пер. Лазурный , к д. № 3 (приложение 34);

35) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 106 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г.о.г. Липецк, г. Липецк, ул. Надежды, к ж.д. № 4, кад. № 48:20:0038501:9613 (приложение 35);

36) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. М. Цветаевой, Российская Федерация, к ж.д. кад. № 48:20:0210301:1195 (приложение 36);

37) газопровод н.д. к «административному зданию». Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 31 м. Адрес (местоположение): 398024, Липецкая область, г городской округ город Липецк, г. Липецк, ул. Доватора, к «административному зданию», д. 14, кад. № 48:20:0045201:3 (приложение 37);

38) газопровод к объекту: «административное здание». Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): 398007, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к вл. 128 (приложение 38);

39) газопровод к объекту: административное здание. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 37 м. Адрес (местоположение): 398020, Липецкая область, г.о.г. Липецк, г. Липецк,

ул. Гайдара, к уч. кад. № 48:20:0021002:2663 (приложение 39);

40) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 286 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, в районе пересечения Елецкое шоссе и автодороги обход г. Липецка, к объекту: Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция на земельном участке с кадастровым номером: 48:20:0010501:2839 (приложение 40);

41) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): 398000 Липецкая область, г. Липецк, Российская Федерация, к зданию автомойки с замкнутым циклом, ул. Фестивальная, строение 12 В, КН 48:20:0035102:1396 (приложение 41);

42) газопровод к объекту: «Склад-магазин». Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 28 м. Адрес (местоположение): 398000, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, Российская Федерация, ул. Маршала Рыбалко и ул. Харьковская, кад. № 48:20:0021411:97 (приложение 42);

43) газопровод к объекту: «Здание ремонтного цеха». Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 45 м. Адрес (местоположение): 398037, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, проезд Трубный, Российская Федерация, в районе владения 5 «б», кад. № 48:20:0028404:56 (приложение 43);

44) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 186 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Катукова, Российская Федерация, к участку с кадастровым номером: 48:20:0043601:21274, к зданию торгово-выставочного комплекса (приложение 44);

45) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1008 м. Адрес (местоположение): 398000, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, район Цемзавода. газопровод к объекту: Объект имущественного комплекса ПАО «Камаз» (приложение 45);

46) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г.о.г. Липецк, г. Липецк, ул. Им. Баумана, газопровод к объекту: Магазин, к д. 299 а, помещение № 3 (приложение 46);

47) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398020, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Салтыкова-Щедрина, дом 1, Российская Федерация, к объекту: Реконструкция здания склада в оздоровительный центр (приложение 47);

48) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 69 м. Адрес (местоположение): 398902, Липецкая область, г о г Липецк, г. Липецк, к объекту: Автохозяйство ул. Городовикова, вл. 3 б, КН 48:20:0011313:362 (приложение 48);

49) газопровод-ввод к зданиям СТО до 5 постов, автомойки до 2 постов. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 42 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г.о.г. Липецк, г. Липецк, ул. Московская, к

зданиям на уч. кад. № 48:20:0014701:3264 (приложение 49);

50) газопровод-ввод к зданию магазина непродовольственных товаров. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 31 м. Адрес (местоположение): 398050, Липецкая область, г.о.г. Липецк, г. Липецк, ул. Плеханова, к д. 49 «а» (приложение 50).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель начальника управления С.Д. Крылова

Приложение 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул М.Цветаевой, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к дому 9"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул М.Цветаевой, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к дому 9 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	423880,34	1335923,03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	423892,54	1335919,81		0.10	-
3	423893,56	1335923,67		0.10	-
4	423881,36	1335926,89		0.10	-
1	423880,34	1335923,03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:486	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, СНТ Строитель - 4, ул.18, к сад. д. уч.№761"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, СНТ Строитель - 4, ул.18, к сад. д. уч.№761 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430668,28	1337259,14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	430674,40	1337258,77		0.10	-
3	430674,64	1337262,77		0.10	-
4	430668,52	1337263,14		0.10	-
1	430668,28	1337259,14		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:115	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890601	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Дарвина, к ж.д.№113"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Дарвина, к ж.д.№113 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	419440,77	1327946,54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	419449,84	1327956,08		0.10	-
3	419446,94	1327958,84		0.10	-
4	419437,87	1327949,30		0.10	-
1	419440,77	1327946,54		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:342	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0020508	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 4

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. 16, ул. Огородная, г. Липецкк, Липецкая область. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398026 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Огородная»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. 16, ул. Огородная, г. Липецкк, Липецкая область. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398026 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Огородная» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424866.55	1331961.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424870.55	1331961.33		0.10	-
3	424871.15	1331969.89		0.10	-
4	424867.15	1331970.17		0.10	-
1	424866.55	1331961.61		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2189	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210406	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 5

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, жилой квартал в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный, к уч. № 30»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, жилой квартал в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный, к уч. № 30» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416484.93	1317068.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416482.96	1317072.20		0.10	-
3	416477.26	1317068.98		0.10	-
4	416479.23	1317065.49		0.10	-
1	416484.93	1317068.71		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4899	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Грушевая, к жилому дому 19»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Грушевая, к жилому дому 19» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411039.49	1338522.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411042.74	1338525.26		0.10	-
3	411040.29	1338531.53		0.10	-
4	411035.48	1338528.54		0.10	-
1	411039.49	1338522.94		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:19	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0038604	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 7

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 35 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, Российская Федерация, к объекту "Здание автосервиса"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	154 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 35 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, Российская Федерация, к объекту "Здание автосервиса" Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	423014,87	1330668,87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	423000,73	1330697,51		0.10	-
3	422999,78	1330700,79		0.10	-
4	422996,94	1330703,56		0.10	-
5	422994,15	1330700,69		0.10	-
6	422996,24	1330698,67		0.10	-
7	422996,99	1330696,07		0.10	-
8	423011,31	1330667,05		0.10	-
1	423014,87	1330668,87		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0027349	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 8

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода н.д. к ж.д. № 3 по ул. Молодежная, с. Капитанщино, Добровский район. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Молодежная, Российская Федерация, к ж.д. № 3»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода н.д. к ж.д. № 3 по ул. Молодежная, с. Капитанщино, Добровский район. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Молодежная, Российская Федерация, к ж.д. № 3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на

		них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429749.44	1338041.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429748.68	1338045.64		0.10	-
3	429735.40	1338043.07		0.10	-
4	429736.16	1338039.15		0.10	-
1	429749.44	1338041.72		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2804	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 9

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 15 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 4-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. 15б"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	74 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 15 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 4-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. 15б Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429952,71	1338764,14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429970,85	1338767,23		0.10	-
3	429970,18	1338771,17		0.10	-
4	429952,04	1338768,08		0.10	-
1	429952,71	1338764,14		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:71	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0780107	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 10

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Строительство газопровода низкого давления к жилому дому №7 по пер.Малый, г. Липецк. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398902 Липецкая область, го Липецк, г Липецк, пер Малый"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	61 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Строительство газопровода низкого давления к жилому дому №7 по пер.Малый, г. Липецк. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398902 Липецкая область, го Липецк, г Липецк, пер Малый Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416640,61	1316595,36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416638,63	1316598,84		0.10	-
3	416632,99	1316595,62		0.10	-
4	416630,37	1316596,71		0.10	-
5	416625,28	1316593,89		0.10	-
6	416627,22	1316590,39		0.10	-
7	416630,61	1316592,27		0.10	-
8	416633,27	1316591,16		0.10	-
1	416640,61	1316595,36		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:342	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 11

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация, к ж.д. № 35»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация, к ж.д. № 35» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429331.46	1338360.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429331.00	1338364.35		0.10	-
3	429324.60	1338363.61		0.10	-
4	429325.06	1338359.63		0.10	-
1	429331.46	1338360.37		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2803	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 12

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация, к ж.д.22»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация, к ж.д.22» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429365.87	1338200.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429365.09	1338204.25		0.10	-
3	429352.66	1338201.76		0.10	-
4	429353.44	1338197.84		0.10	-
1	429365.87	1338200.33		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2808	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 13

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода н.д. к ж.д. на уч.№48:20:0027434:186, г. Липецк. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 21 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, г Липецк, ул Дружбы, Российская Федерация, городской округ город Липецк»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	87 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода н.д. к ж.д. на уч.№48:20:0027434:186, г. Липецк. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 21 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, г Липецк, ул Дружбы, Российская Федерация, городской округ город Липецк» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	422549.25	1328788.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	422548.81	1328792.84		0.10	-
3	422545.14	1328792.43		0.10	-
4	422539.92	1328800.20		0.10	-
5	422538.48	1328805.75		0.10	-
6	422534.61	1328804.74		0.10	-
7	422536.22	1328798.54		0.10	-
8	422543.18	1328788.19		0.10	-
1	422549.25	1328788.86		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:252	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0027433	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 14

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Совхозная, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д.№ 61»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Совхозная, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д.№ 61» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	420906.87	1324248.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	420907.40	1324252.93		0.10	-
3	420906.08	1324253.10		0.10	-
4	420905.54	1324256.76		0.10	-
5	420901.58	1324256.17		0.10	-
6	420902.56	1324249.54		0.10	-
1	420906.87	1324248.96		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:6	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021011	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 15

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Михайловская, Российская Федерация, к ж.д. №3»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Михайловская, Российская Федерация, к ж.д. №3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425261.62	1335033.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425259.98	1335036.95		0.10	-
3	425250.02	1335032.47		0.10	-
4	425251.66	1335028.83		0.10	-
1	425261.62	1335033.31		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:69	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021724	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 16

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Ландшафтный, к ж.д. №19а кад. №48:20:0010501:1799»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Ландшафтный, к ж.д. №19а кад. №48:20:0010501:1799» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416525.28	1316829.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416523.43	1316832.78		0.10	-
3	416509.60	1316825.57		0.10	-
4	416511.45	1316822.02		0.10	-
1	416525.28	1316829.23		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4946	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 17

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Молодежная, Российская Федерация, к ж.д.на уч. №5.»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Молодежная, Российская Федерация, к ж.д.на уч. №5.» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429744.43	1338065.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429743.52	1338069.07		0.10	-
3	429738.67	1338067.94		0.10	-
4	429730.01	1338065.93		0.10	-
5	429730.91	1338062.03		0.10	-
6	429739.57	1338064.04		0.10	-
1	429744.43	1338065.18		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2927	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 18

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Ангарская, кад. № 48:20:0010501:320»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Ангарская, кад. № 48:20:0010501:320» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416597.27	1316676.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416595.18	1316679.75		0.10	-
3	416583.06	1316672.33		0.10	-
4	416585.15	1316668.92		0.10	-
1	416597.27	1316676.34		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4945	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 19

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): 399071 Липецкая область, Грязинский р-н, с\п Казинский сельсовет, с Казинка, ул Березовая, к ж.д. №8»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельский совет Казинский, село Казинка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): 399071 Липецкая область, Грязинский р-н, с\п Казинский сельсовет, с Казинка, ул Березовая, к ж.д. №8» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	413411.37	1334954.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	413408.99	1334957.45		0.10	-
3	413402.92	1334952.97		0.10	-
4	413405.30	1334949.75		0.10	-
1	413411.37	1334954.23		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:536	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:02:0940174	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- контур сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 20

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Алфавитная, Российская Федерация, к ж.д. 5»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Алфавитная, Российская Федерация, к ж.д. 5» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416844.65	1316447.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416842.40	1316451.13		0.10	-
3	416829.13	1316442.13		0.10	-
4	416831.38	1316438.82		0.10	-
1	416844.65	1316447.82		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4951	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 21

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Земляничная, Российская Федерация, к ж.д.№28»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Земляничная, Российская Федерация, к ж.д.№28» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	410890.52	1338830.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	410893.78	1338832.98		0.10	-
3	410884.23	1338846.40		0.10	-
4	410880.97	1338844.08		0.10	-
1	410890.52	1338830.66		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:17462	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 22

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес (местоположение): 398020 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Орловская, Российская Федерация, к ж д 1а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	114 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес (местоположение): 398020 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Орловская, Российская Федерация, к ж д 1а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	419967.82	1326623.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	419968.43	1326627.18		0.10	-
3	419964.46	1326627.80		0.10	-
4	419965.65	1326648.55		0.10	-
5	419961.66	1326648.78		0.10	-
6	419960.26	1326624.40		0.10	-
1	419967.82	1326623.23		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:21	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0020905	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 23

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Бытовой, Российская Федерация, к ж.д. кад № 48:20:0010501:1910»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Бытовой, Российская Федерация, к ж.д. кад № 48:20:0010501:1910» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416562.83	1317090.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416561.04	1317094.14		0.10	-
3	416555.21	1317091.22		0.10	-
4	416557.00	1317087.65		0.10	-
1	416562.83	1317090.57		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4952	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 24

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Солнечная, Российская Федерация, к ж.д.9»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Солнечная, Российская Федерация, к ж.д.9» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429046.41	1337589.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429046.49	1337593.90		0.10	-
3	429039.36	1337594.04		0.10	-
4	429039.28	1337590.04		0.10	-
1	429046.41	1337589.90		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1451	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890604	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 25

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Алфавитная, Российская Федерация, к ж.д. №15»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	81 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Алфавитная, Российская Федерация, к ж.д. №15» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416889.93	1316358.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416893.93	1316358.04		0.10	-
3	416893.99	1316360.29		0.10	-
4	416897.44	1316360.59		0.10	-
5	416897.92	1316369.79		0.10	-
6	416898.42	1316369.77		0.10	-
7	416898.63	1316374.44		0.10	-
8	416894.17	1316374.63		0.10	-
9	416893.62	1316364.27		0.10	-
10	416890.07	1316363.97		0.10	-
1	416889.93	1316358.14		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4949	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 26

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация к ж.д. № 23, кад. № 48:05:0890502:41»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация к ж.д. № 23, кад. № 48:05:0890502:41» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429365.10	1338217.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429364.18	1338220.93		0.10	-
3	429357.41	1338219.33		0.10	-
4	429358.33	1338215.43		0.10	-
1	429365.10	1338217.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2932	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 27

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Городская, Российская Федерация» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429417.80	1337977.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429417.03	1337981.08		0.10	-
3	429403.96	1337978.53		0.10	-
4	429404.73	1337974.60		0.10	-
1	429417.80	1337977.15		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2929	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 28

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, г Липецк, ул Совхозная, к ж.д. №118»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, г Липецк, ул Совхозная, к ж.д. №118» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	421004.71	1324484.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	421008.71	1324484.30		0.10	-
3	421008.74	1324490.90		0.10	-
4	421004.74	1324490.92		0.10	-
1	421004.71	1324484.32		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:679	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021015	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 29

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 26 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Опытная, Российская Федерация, к и. ж.д. № 5а, кад № 48:20:0028407:50»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	105 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 26 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Опытная, Российская Федерация, к и. ж.д. № 5а, кад № 48:20:0028407:50» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	421655.85	1321529.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	421659.34	1321527.44		0.10	-
3	421661.36	1321530.90		0.10	-
4	421660.91	1321531.16		0.10	-
5	421661.71	1321533.04		0.10	-
6	421662.97	1321535.67		0.10	-
7	421645.13	1321545.12		0.10	-
8	421642.77	1321541.44		0.10	-
9	421646.13	1321539.28		0.10	-
10	421646.51	1321539.86		0.10	-
11	421657.71	1321533.93		0.10	-
1	421655.85	1321529.48		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическ-ая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4491	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0028407	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 30

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Центральная, Российская Федерация, к ж д 51»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Центральная, Российская Федерация, к ж д 51» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429507.33	1338592.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429506.77	1338596.29		0.10	-
3	429493.14	1338594.36		0.10	-
4	429493.70	1338590.40		0.10	-
1	429507.33	1338592.33		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2930	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 31

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398026 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул им Д.Бедного, Российская Федерация, к ж д 85»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398026 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул им Д.Бедного, Российская Федерация, к ж д 85» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	422220.31	1331798.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	422223.75	1331800.84		0.10	-
3	422221.06	1331805.38		0.10	-
4	422217.62	1331803.34		0.10	-
1	422220.31	1331798.80		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:19	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0027233	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 32

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Знаменская, Российская Федерация, к д.13»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Знаменская, Российская Федерация, к д.13» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424372.34	1336282.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424373.09	1336286.18		0.10	-
3	424364.46	1336287.83		0.10	-
4	424363.71	1336283.90		0.10	-
1	424372.34	1336282.25		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2941	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 33

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398916 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул Народная, Российская Федерация, к ж.д. № 32»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	79 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398916 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул Народная, Российская Федерация, к ж.д. № 32» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	426992.67	1335275.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	426991.05	1335278.71		0.10	-
3	426973.06	1335270.78		0.10	-
4	426974.68	1335267.12		0.10	-
1	426992.67	1335275.05		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:102	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021724	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 34

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д.. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация Липецкая область , город Липецк, село Сселки, по пер. Лазурный , к д.№ 3»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д.. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация Липецкая область , город Липецк, село Сселки, по пер. Лазурный , к д.№ 3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424238.99	1335765.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424240.11	1335768.87		0.10	-
3	424233.64	1335770.76		0.10	-
4	424232.52	1335766.92		0.10	-
1	424238.99	1335765.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2942	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 35

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 106 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Надежды, к ж.д. № 4, кад № 48:20:0038501:9613"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	424 кв.м ± 7 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 106 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Надежды, к ж.д. № 4, кад № 48:20:0038501:9613 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	410933,34	1339047,44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	410925,91	1339054,71		0.10	-
3	410863,79	1339016,96		0.10	-
4	410856,48	1339032,41		0.10	-
5	410850,15	1339033,83		0.10	-
6	410849,27	1339029,93		0.10	-
7	410853,70	1339028,93		0.10	-
8	410862,07	1339011,24		0.10	-
9	410925,33	1339049,67		0.10	-
10	410930,54	1339044,58		0.10	-
1	410933,34	1339047,44		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны
- :335 — кадастровый номер объекта недвижимости
- 48:20:0038501 — номер кадастрового квартала
- ● 1 — характерная точка границы охранной зоны объекта
- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 36

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул М.Цветаевой, Российская Федерация, к ж.д. кад № 48:20:0210301:1195)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул М.Цветаевой, Российская Федерация, к ж.д. кад № 48:20:0210301:1195)» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	423974.33	1336291.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	423975.15	1336295.66		0.10	-
3	423965.75	1336297.63		0.10	-
4	423964.93	1336293.71		0.10	-
1	423974.33	1336291.74		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2943	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. к "административному зданию". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 31 м. Адрес (местоположение): 398024 Липецкая область, г городской округ город Липецк, г Липецк, ул Доватора, к "административному зданию", д. 14, кад. № 48:20:0045201:3»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	128 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. к "административному зданию". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 31 м. Адрес (местоположение): 398024 Липецкая область, г городской округ город Липецк, г Липецк, ул Доватора, к "административному зданию", д. 14, кад. № 48:20:0045201:3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	417884.12	1322562.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	417896.05	1322571.54		0.10	-
3	417885.75	1322581.29		0.10	-
4	417885.76	1322581.64		0.10	-
5	417887.17	1322582.89		0.10	-
6	417885.84	1322584.39		0.10	-
7	417882.39	1322588.28		0.10	-
8	417881.59	1322579.73		0.10	-
9	417889.95	1322571.80		0.10	-
10	417881.63	1322565.17		0.10	-
1	417884.12	1322562.04		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1228	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0045201	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод к объекту: "административное здание". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, г Липецк, ул Ковалева, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к вл. 128»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	91 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод к объекту: "административное здание". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, г Липецк, ул Ковалева, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к вл. 128» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425046.11	1327057.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425050.10	1327057.03		0.10	-
3	425050.41	1327061.67		0.10	-
4	425050.24	1327079.95		0.10	-
5	425046.24	1327079.91		0.10	-
6	425046.41	1327061.79		0.10	-
1	425046.11	1327057.30		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:447	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0045201	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод к объекту: административное здание. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 37 м. Адрес (местоположение): 398020 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Гайдара, к уч. кад.№ 48:20:0021002:2663»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	154 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод к объекту: административное здание. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 37 м. Адрес (местоположение): 398020 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Гайдара, к уч. кад.№ 48:20:0021002:2663» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	420526.95	1326598.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	420529.89	1326596.19		0.10	-
3	420553.93	1326622.25		0.10	-
4	420549.19	1326626.53		0.10	-
5	420546.51	1326623.57		0.10	-
6	420548.25	1326621.99		0.10	-
1	420526.95	1326598.91		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4962	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021002	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 40

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 286 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, в районе пересечения Елецкое шоссе и автодороги обход г. Липецка, к объекту: Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция на земельном участке с кадастровым номером: 48:20:0010501:2839»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1150 кв.м ± 12 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 286 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, в районе пересечения Елецкое шоссе и автодороги обход г. Липецка, к объекту: Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция на земельном участке с кадастровым номером: 48:20:0010501:2839» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на

		них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	417349.93	1316384.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	417353.65	1316386.03		0.10	-
3	417351.52	1316391.46		0.10	-
4	417349.37	1316392.40		0.10	-
5	417086.53	1316297.37		0.10	-
6	417088.04	1316293.51		0.10	-
7	417090.20	1316292.58		0.10	-
8	417094.19	1316294.09		0.10	-
9	417096.07	1316294.79		0.10	-
10	417095.48	1316296.35		0.10	-
11	417348.63	1316387.88		0.10	-
1	417349.93	1316384.57		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 2000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4963	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): 398000 Липецкая область, г Липецк, Российская Федерация, к зданию автомойки с замкнутым циклом, ул.Фестивальная, строение 12 В, КН 48:20:0035102:1396»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	82 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): 398000 Липецкая область, г Липецк, Российская Федерация, к зданию автомойки с замкнутым циклом, ул.Фестивальная, строение 12 В, КН 48:20:0035102:1396 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	414876.58	1326187.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	414879.73	1326190.44		0.10	-
3	414876.92	1326194.03		0.10	-
4	414870.95	1326202.65		0.10	-
5	414871.38	1326202.95		0.10	-
6	414868.66	1326206.88		0.10	-
7	414864.92	1326204.33		0.10	-
8	414873.70	1326191.65		0.10	-
1	414876.58	1326187.97		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:709	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0035102	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 42

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод к объекту: "Склад-магазин". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 28 м. Адрес (местоположение): 398000 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, Российская Федерация, ул. Маршала Рыбалко и ул. Харьковская, кад. № 48:20:0021411:97»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	113 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод к объекту: "Склад-магазин". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 28 м. Адрес (местоположение): 398000 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, Российская Федерация, ул. Маршала Рыбалко и ул. Харьковская, кад. № 48:20:0021411:97» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	421219.46	1319680.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	421222.92	1319678.98		0.10	-
3	421236.45	1319702.44		0.10	-
4	421233.60	1319705.52		0.10	-
5	421230.66	1319702.80		0.10	-
6	421231.51	1319701.88		0.10	-
1	421219.46	1319680.98		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:292	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021411	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод к объекту: "Здание ремонтного цеха". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 45 м. Адрес (местоположение): 398037 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, проезд Трубный, Российская Федерация, в районе владения 5"б", кад. № 48:20:0028404:56»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	148 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод к объекту: "Здание ремонтного цеха". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 45 м. Адрес (местоположение): 398037 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, проезд Трубный, Российская Федерация, в районе владения 5"б", кад. № 48:20:0028404:56» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	420830.85	1321778.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	420834.85	1321778.82		0.10	-
3	420835.31	1321792.70		0.10	-
4	420834.83	1321793.76		0.10	-
5	420836.62	1321815.55		0.10	-
6	420832.63	1321815.88		0.10	-
7	420830.75	1321793.04		0.10	-
8	420831.29	1321791.88		0.10	-
1	420830.85	1321778.96		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:943	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021411	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 44

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 186 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Катукова, Российская Федерация, к участку с кадастровым номером: 48:20:0043601:21274, к зданию торгово-выставочного комплекса»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	759 кв.м ± 10 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 186 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Катукова, Российская Федерация, к участку с кадастровым номером: 48:20:0043601:21274, к зданию торгово-выставочного комплекса» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415508.75	1321039.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415511.63	1321042.64		0.10	-
3	415508.41	1321045.97		0.10	-
4	415495.32	1321059.69		0.10	-
5	415455.55	1321083.04		0.10	-
6	415480.96	1321111.43		0.10	-
7	415484.87	1321119.47		0.10	-
8	415445.51	1321142.55		0.10	-
9	415451.78	1321166.89		0.10	-
10	415447.90	1321167.89		0.10	-
11	415440.89	1321140.63		0.10	-
12	415479.65	1321117.89		0.10	-
13	415477.60	1321113.69		0.10	-
14	415451.82	1321084.86		0.10	-
15	415450.90	1321081.13		0.10	-
16	415492.82	1321056.53		0.10	-
17	415505.53	1321043.21		0.10	-
1	415508.75	1321039.86		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:32	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0043601	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 45

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1008 м. Адрес (местоположение): 398000 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, район Цемзавода. Газопровод к объекту: Объект имущественного комплекса ПАО "Камаз"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4053 кв.м ± 22 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1008 м. Адрес (местоположение): 398000 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, район Цемзавода. Газопровод к объекту: Объект имущественного комплекса ПАО "Камаз" Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424100,31	1326365,94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424103,35	1326366,01		0.10	-
3	424103,64	1326351,42		0.10	-
4	424115,02	1326350,70		0.10	-
5	424115,54	1326304,33		0.10	-
6	424113,54	1326279,14		0.10	-
7	424122,39	1326279,20		0.10	-
8	424121,96	1326165,36		0.10	-
9	424116,92	1326165,32		0.10	-
10	424116,20	1326074,49		0.10	-
11	424111,80	1326074,02		0.10	-
12	424111,30	1325943,84		0.10	-
13	424109,66	1325849,23		0.10	-
14	424111,71	1325849,11		0.10	-
15	424107,53	1325726,30		0.10	-
16	424101,55	1325544,07		0.10	-
17	424120,73	1325542,39		0.10	-
18	424113,38	1325409,95		0.10	-
19	424117,38	1325409,73		0.10	-
20	424124,95	1325546,05		0.10	-
21	424105,67	1325547,73		0.10	-
22	424111,53	1325726,16		0.10	-
23	424115,85	1325852,89		0.10	-
24	424113,74	1325853,01		0.10	-
25	424115,30	1325943,80		0.10	-
26	424115,80	1326070,42		0.10	-
27	424120,18	1326070,89		0.10	-
28	424120,90	1326161,34		0.10	-
29	424125,96	1326161,38		0.10	-
30	424126,41	1326283,22		0.10	-
31	424117,88	1326283,18		0.10	-
32	424119,54	1326304,19		0.10	-
33	424118,98	1326354,46		0.10	-
34	424107,58	1326355,18		0.10	-
35	424107,27	1326370,11		0.10	-
36	424100,21	1326369,95		0.10	-
1	424100,31	1326365,94		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	X			
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

С

Ю

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны
:461 - кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021003 - номер кадастрового квартала
● 1 - характерная точка границы охранной зоны объекта
- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Им. Баумана, газопровод к объекту: Магазин, к д.299а, помещение №3»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	65 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Им. Баумана, газопровод к объекту: Магазин, к д.299а, помещение №3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424438.65	1332045.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424437.64	1332049.66		0.10	-
3	424433.92	1332048.69		0.10	-
4	424428.29	1332044.53		0.10	-
5	424423.40	1332044.22		0.10	-
6	424423.65	1332040.23		0.10	-
7	424429.71	1332040.61		0.10	-
8	424435.68	1332045.01		0.10	-
1	424438.65	1332045.79		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:481	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0026601	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 47

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398020 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Салтыкова-Щедрина, дом 1, Российская Федерация, к объекту: Реконструкция здания склада в оздоровительный центр»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	79 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398020 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Салтыкова-Щедрина, дом 1, Российская Федерация, к объекту: Реконструкция здания склада в оздоровительный центр» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	418615.38	1325722.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	418617.75	1325726.18		0.10	-
3	418614.52	1325728.55		0.10	-
4	418606.97	1325734.08		0.10	-
5	418603.19	1325738.47		0.10	-
6	418600.16	1325735.86		0.10	-
7	418604.23	1325731.12		0.10	-
8	418612.76	1325724.88		0.10	-
1	418615.38	1325722.95		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:52979	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0020209	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 48

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 69 м. Адрес (местоположение): 398902 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, к объекту: Автохозяйство ул.Городовикова, вл.3б, КН 48:20:0011313:362»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	276 кв.м ± 6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 69 м. Адрес (местоположение): 398902 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, к объекту: Автохозяйство ул.Городовикова, вл.3б, КН 48:20:0011313:362» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415243.84	1318374.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415241.43	1318377.21		0.10	-
3	415231.68	1318369.87		0.10	-
4	415223.55	1318371.16		0.10	-
5	415207.15	1318362.88		0.10	-
6	415187.00	1318347.20		0.10	-
7	415192.83	1318340.60		0.10	-
8	415195.83	1318343.24		0.10	-
9	415192.82	1318346.66		0.10	-
10	415209.29	1318359.48		0.10	-
11	415224.19	1318367.00		0.10	-
12	415232.74	1318365.65		0.10	-
1	415243.84	1318374.02		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:51	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0011313	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 49

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод к зданиям СТО до 5 постов, автомойки до 2 постов. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 42 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Московская, к зданиям на уч. кад № 48:20:0014701:3264»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	183 кв.м ± 5 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод к зданиям СТО до 5 постов, автомойки до 2 постов. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 42 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Московская, к зданиям на уч. кад № 48:20:0014701:3264» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	418486.03	1318830.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	418488.58	1318833.10		0.10	-
3	418453.47	1318862.13		0.10	-
4	418450.92	1318859.04		0.10	-
1	418486.03	1318830.01		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:5700	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0014701	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 50

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод к зданию магазина непродовольственных товаров. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 31 м. Адрес (местоположение): 398050 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Плеханова, к д.49 "а"»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	140 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод к зданию магазина непродовольственных товаров. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 31 м. Адрес (местоположение): 398050 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Плеханова, к д.49 "а"» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	419576.98	1325966.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	419579.59	1325969.90		0.10	-
3	419553.16	1325992.69		0.10	-
4	419550.55	1325989.66		0.10	-
1	419576.98	1325966.87		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:52980	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0020104	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта