**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2025 № 52-НПА

г. Липецк

**Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938)**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Липецкой области от 4 апреля 2024 года № 229 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и тарифов Липецкой области», приказом министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 14 мая 2025 года № 01-06/273 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» (исх. № 16-2948 от 26 августа 2025 года; вх. № 48-2572 от 27 августа 2025 года) министерство энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938) в соответствии с картами (планами):

1) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 114 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Добринский, сельское поселение Петровский сельсовет, село Васильевка, улица Кооперативная к ж. д. № 10, кв. 4. Кадастровый номер 48:04:0920102:263 (приложение 1);

2) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 79 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, Добринка посёлок, улица Гагарина, к ж. д. № 24 Б. Кадастровый номер 48:04:0000000:4596 (приложение 2);

3) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 136 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добринский р-н, Богородицкий с/с, Ольговка д., им. И.М. Макаренкова ул., к ж. д. №18 В. Кадастровый номер 48:04:0000000:4604 (приложение 3);

4) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 931 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, сельское поселение Верхнематренский сельсовет, село Верхняя Матренка, улица Заречная, к жилому дому № 6, кад. № 48:04:1650209:4. Кадастровый номер 48:04:0000000:4616 (приложение 4);

5) Газопровод-ввод к объекту: «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий здания МАУК «Добринский МЦКиД». Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 229 м. Адрес (местоположение): 399430, Российская Федерация, Липецкая область, Добринский район, Добринский с/с, Добринка посёлок, Ленинская улица, к д. 4. Кадастровый номер 48:04:0000000:4622 (приложение 5);

6) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 163 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добринский р-н, Богородицкий сельсовет с/п, Плавица ж/д ст, к объекту: Липецкое отделение № 8593/625 ж/д ст. Плавица. Кадастровый номер 48:04:0000000:4664 (приложение 6);

7) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 793 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, село Отскочное, улица Васильевская, к ж. д. № 1. Кадастровый номер 48:04:0000000:4691 (приложение 7);

8) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 171 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй, улица Ивановка, к ж. д. 11. Кадастровый номер 48:02:0690102:121 (приложение 8);

9) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 304 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Кузовский сельсовет, деревня Красные Выселки, улица Садовая. Кадастровый номер 48:02:0730204:199 (приложение 9);

10) Газопровод н. д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 225 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Светлая к жилому дому 164. Кадастровый номер 48:02:0940128:331 (приложение 10);

11) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 33 м. Адрес (местоположение):

Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Карьерная, к ж. д. № 29. Кадастровый номер 48:02:0940130:435 (приложение 11);

12) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Садовая, к ж. д. 90/1. Кадастровый номер 48:02:0940105:487 (приложение 12);

13) Газопровод н. д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 150 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Фащевка, улица Ленина, к ж. д.127 К. Кадастровый номер 48:02:0930213:632 (приложение 13);

14) Газопровод н. д. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 203 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Каменное, улица Лесная, к ж. д. 39 А. Кадастровый номер 48:02:1001001:1680 (приложение 14);

15) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Новоселов, к дому 5. Кадастровый номер 48:02:1001101:4985 (приложение 15);

16) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Тимофея Присекина, к ж. д. 29. Кадастровый номер 48:02:1001101:4991 (приложение 16);

17) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 307 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Липецкая, к ж. д. № 10, кад. № 48:02:0990101:3400. Кадастровый номер 48:02:0990101:10995 (приложение 17);

18) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 307 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Рубиновая, к ж. д. № 1, кад. № 48:02:0990101:3155. Кадастровый номер 48:02:0990101:10999 (приложение 18);

19) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 972 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Земляничная, к жилому дому 48. Кадастровый номер 48:02:0990101:11011 (приложение 19);

20) Газопровод н. д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 422 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Центральная, к ж. д. 32б. Кадастровый номер 48:02:0990101:11019 (приложение 20);

21) Газопровод н. д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 158 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Земляничная, к ж. д. 72. Кадастровый номер 48:02:0990101:11020 (приложение 21);

22) Газопровод н. д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 238 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Верхняя, к ж. д. 16а. Кадастровый номер 48:02:0990101:11022 (приложение 22);

23) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 403 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Кузовский сельсовет, деревня Красногорка, улица Ленина. Кадастровый номер 48:02:0000000:16554 (приложение 23);

24) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 30 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Тельмана, к ж. д. № 41в. Кадастровый номер 48:02:0000000:16624 (приложение 24);

25) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 152 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Пролетарская, к ж. д. № 1Б кв. № 2. Кадастровый номер 48:02:0000000:16693 (приложение 25);

26) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица 9 Мая, к ж. д. 12. Кадастровый номер 48:02:0000000:16996 (приложение 26);

27) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 23 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Комарова, к ж. д. № 78. Кадастровый номер 48:02:0000000:16997 (приложение 27);

28) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 151 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Ленина, к ж. д. 165а. Кадастровый номер 48:02:0000000:17045 (приложение 28);

29) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 822 м. Площадь застройки: 3,8 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Яблоневая, к ж. д. № 4. Кадастровый номер 48:02:0000000:17078 (приложение 29);

30) Газопровод. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1513 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Телелюйский сельсовет, поселок совхоза Красная Дубрава, улица Садовая, к жилому дому 17. Кадастровый номер 48:02:0000000:17142 (приложение 30);

31) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 219 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица 12 Апреля, к ж. д. 42. Кадастровый номер 48:02:0000000:17150 (приложение 31);

32) Назначение: Сооружение газопровода низкого давления. Протяженность: 342 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Ярлуково, улица Набережная, к ж. д. 82А. Кадастровый номер 48:02:0000000:17151 (приложение 32);

33) Газопровод н. д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 405 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Светлая, к ж. д.154. Кадастровый номер 48:02:0000000:17160 (приложение 33);

34) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 580 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Ленина, к жилому дому № 232А. Кадастровый номер 48:02:0000000:17194 (приложение 34);

35) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1843 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, деревня Соломоновка, к ж. д. № 18. Кадастровый номер 48:02:0000000:17209 (приложение 35);

36) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 639 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Пролетарская, к ж. д. № 1«а» кв.1. Кадастровый номер 48:02:0000000:17214 (приложение 36);

37) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 284 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица 50 лет Победы, к ж. д.

№ 18. Кадастровый номер 48:02:0000000:17241 (приложение 37);

38) Распределительный газопровод к ж. д. по адресу Грязинский р-он, с. Карамышево, ул. Яковлевка, д. 1. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7205 м. Площадь застройки: 3,1 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Карамышевский сельсовет, к ж. д. по адресу Грязинский р-он, с. Карамышево, ул. Яковлевка, д. 1. Кадастровый номер 48:02:0000000:17254 (приложение 38);

39) Газопровод н. д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 644 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй, улица Береговая, к жилому дому 11. Кадастровый номер 48:02:0000000:17277 (приложение 39);

40) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 255 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Крупской, к ж. д. 1. Кадастровый номер 48:02:0000000:17299 (приложение 40);

41) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Васильковая, к ж. д. № 13. Кадастровый номер 48:02:1001101:5139 (приложение 41);

42) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1326 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная. Кадастровый номер 48:02:0000000:16325 (приложение 42);

43) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Сошкинский сельсовет, село Сошки, улица Заречная, к ж. д. № 15/5. Кадастровый номер 48:02:0000000:16913 (приложение 43);

44) Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 123 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к ж. д.№ 35д. Кадастровый номер 48:02:0000000:16916 (приложение 44);

45) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Липецкая, к ж. д. 5в. Кадастровый номер 48:02:0000000:16952 (приложение 45);

46) Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 22 м.

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Гагарина, к ж. д. № 17. Кадастровый номер 48:02:1001001:1672 (приложение 46);

47) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2803 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кленовая, улица Рождественская, улица М. Цветаевой, улица А. Ахматовой. Кадастровый номер 48:02:0000000:10406 (приложение 47);

48) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 142 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к жилому дому 129А. Кадастровый номер 48:02:0000000:16465 (приложение 48);

49) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Головщино, улица Ворошилова, к ж. д. 14. Кадастровый номер 48:02:0000000:16911 (приложение 49);

50) Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Зеленая, к ж. д. № 22. Кадастровый номер 48:02:0000000:16915 (приложение 50).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр энергетики и тарифов
Липецкой области М.В. Боев

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Сошкинский сельсовет, село Сошки, улица Заречная, к ж.д. №15/5"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Сошкинский сельсовет, село Сошки |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 70 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 390474.48 | 1330309.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 390477.98 | 1330311.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 390469.50 | 1330326.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 390466.00 | 1330325.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 390474.48 | 1330309.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:800

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :35 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.85 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :6 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :16913 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0800228 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-715-355

Подпись _____

Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 114м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Добринский, сельское поселение Петровский сельсовет, село Васильевка, улица Кооперативная к ж.д. №10,кв.4"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п Петровский сельсовет, село Васильевка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 476 +/- 8 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 377432.08 | 1402596.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 377429.84 | 1402599.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 377382.80 | 1402567.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 377357.46 | 1402591.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 377351.78 | 1402588.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 377334.06 | 1402577.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 377336.12 | 1402573.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 377351.77 | 1402583.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 377356.95 | 1402586.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 377382.40 | 1402562.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 377432.08 | 1402596.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:800

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

1 - Обозначение новой характерной точки

:264 - Кадастровый номер сооружения

:263 (1) - Обозначение контура сооружения

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями

48:04:0920102 - Номер кадастрового квартала

48:04-6.1763 - ЗОУИТ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
48-15-456
СНИЛС № 115-355-94

Подпись _____ Дата "17" 02 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 79м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, Добринка посёлок, улица Гагарина, к ж.д. №24 Б"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п Добринский сельсовет, поселок Добринка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 308 +/- 6 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 370644.69 | 1387464.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 370642.39 | 1387475.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 370653.98 | 1387489.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 370670.52 | 1387503.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 370684.01 | 1387512.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 370689.88 | 1387516.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 370687.57 | 1387520.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 370678.43 | 1387513.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 370668.07 | 1387506.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 370651.14 | 1387491.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 370638.07 | 1387476.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 370640.75 | 1387463.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 370644.69 | 1387464.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

1 - Обозначение новой характерной точки

:136 - Кадастровый номер здания

:4596 (1) - Обозначение контура сооружения

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями

48:04:0600488 - Номер кадастрового квартала

48:04-6.1094 - ЗОУИТ

Подпись _____ Дата "19" 02 2025 г.

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: газопровод низкого давления.**

**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 136м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добринский р-н, Богородицкий с/с, Ольговка д, им И.М.Макаренкова ул, к ж.д. №18 В"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п Богородицкий сельсовет, деревня Ольговка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 547 +/- 8 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 378336.22 | 1377396.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 378336.89 | 1377400.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 378336.47 | 1377402.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 378332.55 | 1377403.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 378332.14 | 1377401.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 378308.90 | 1377406.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 378295.20 | 1377409.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 378216.28 | 1377429.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 378217.01 | 1377436.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 378213.03 | 1377436.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 378211.92 | 1377426.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 378294.20 | 1377405.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 378307.96 | 1377402.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 378331.40 | 1377397.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 378333.39 | 1377397.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 378336.22 | 1377396.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1200

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :4604 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ——— | - Граница земельного участка в составе Единого землепользования |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:04-6.1805 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" |
| :42 | - Кадастровый номер земельного участка |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:04:1790103 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 146-[illegible]

Подпись _____ Дата "19" 02 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 931м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, сельское поселение Верхнематренский сельсовет, село Верхняя Матренка, улица Заречная, к жилому дому № 6, кад.№ 48:04:1650209:4"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п Верхнематренский сельсовет, село Верхняя Матренка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3717 +/- 21 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 357706.56 | 1366013.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 357706.25 | 1366017.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 357700.63 | 1366017.48 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 357611.58 | 1365850.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 357603.33 | 1365801.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 357530.46 | 1365807.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 357521.88 | 1365817.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 357501.05 | 1365816.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 357477.20 | 1365814.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 357470.19 | 1365862.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 357457.46 | 1365860.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 357437.51 | 1365851.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 357425.30 | 1365850.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 357328.15 | 1365839.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 357273.01 | 1365826.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 357195.60 | 1365805.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 357088.10 | 1365723.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 357113.01 | 1365658.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 357108.51 | 1365656.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 357106.38 | 1365656.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 357107.59 | 1365652.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 357109.55 | 1365653.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 357114.44 | 1365654.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 357118.62 | 1365643.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 357122.35 | 1365645.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 357117.50 | 1365657.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 357116.82 | 1365659.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 357092.90 | 1365722.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 357197.39 | 1365801.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 357274.03 | 1365822.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 357328.84 | 1365835.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 357425.74 | 1365847.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 357438.48 | 1365848.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 357458.54 | 1365856.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 357466.81 | 1365857.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 357473.80 | 1365809.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 357501.28 | 1365812.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 357520.13 | 1365812.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 357528.54 | 1365803.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 357606.67 | 1365796.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 357615.42 | 1365849.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 357703.12 | 1366013.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 357706.56 | 1366013.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:4000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| • | - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :1 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :4 | - Кадастровый номер здания |
| :4616 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями использования |
| 48:04:0580101 | - Номер кадастрового квартала |
| 48:04-7.31 | - ЗОУИТ |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-355

Подпись _____ Дата "17" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод-ввод к объекту: "Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий здания МАУК "Добринский МЦКиД".
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 229м.
Местоположение: 399430, Российская Федерация, Липецкая область, Добринский район, Добринский с/с, Добринка посёлок, Ленинская улица, к д. 4"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п Добринский сельсовет, поселок Добринка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 899 +/- 10 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 371019.08 | 1386445.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 371022.52 | 1386521.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 371022.93 | 1386533.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 370957.31 | 1386540.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 370932.53 | 1386538.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 370905.14 | 1386538.14 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 370903.21 | 1386519.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 370907.19 | 1386518.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 370908.76 | 1386534.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 370932.69 | 1386534.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 370957.21 | 1386536.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 371018.80 | 1386529.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 371018.52 | 1386521.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 371015.26 | 1386449.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 371008.34 | 1386449.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 371008.30 | 1386445.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 371019.08 | 1386445.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:800

Условные обозначения

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки | :1 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :4622 | - Кадастровый номер сооружения | | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница кадастрового квартала | | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:04:0600407 | - Номер кадастрового квартала | 48:04-6.2096 | - ЗОУИТ |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СНИЛС № 14[illegible]456
5-355 94

Подпись _____

Дата "17" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 163м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добринский р-н, Богородицкий сельсовет с/п, Плавица ж/д_ст, к объекту: Липецкое отделение №8593/625 ж/д ст.Плавица"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п Богородицкий сельсовет, железнодорожная станция Плавица |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 573 +/- 8 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 379570.59 | 1376980.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 379571.26 | 1376991.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 379567.27 | 1376991.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 379566.83 | 1376984.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 379549.35 | 1376985.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 379548.98 | 1376992.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 379547.69 | 1377033.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 379547.73 | 1377060.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 379519.57 | 1377064.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 379513.92 | 1377064.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 379513.96 | 1377065.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 379509.95 | 1377065.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 379509.44 | 1377061.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 379519.21 | 1377060.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 379543.73 | 1377057.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 379543.69 | 1377033.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 379544.98 | 1376992.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 379544.18 | 1376991.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 379545.03 | 1376991.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 379545.26 | 1376989.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 379545.41 | 1376981.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 379570.59 | 1376980.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:700

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :874 | - Кадастровый номер здания |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:04:1790101 | - Номер кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :36 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :4664 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:04-6.1736 | - ЗОУИТ |

Подпись _____ Дата "17" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод н.д.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 793м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, село Отскочное, улица Васильевская, к ж.д. №1"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п Дуровский сельсовет, село Отскочное |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3186 +/- 20 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 373437.90 | 1367952.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 373434.03 | 1367953.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 373430.29 | 1367938.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 373406.33 | 1367920.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 373385.67 | 1367915.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 373264.78 | 1367922.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 373227.23 | 1367911.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 373132.04 | 1367895.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 373096.09 | 1367904.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 372788.90 | 1367886.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 372741.66 | 1367862.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 12 | 372688.82 | 1367857.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 372687.22 | 1367873.13 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 372683.24 | 1367872.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 372685.24 | 1367852.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 372742.80 | 1367858.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 372789.96 | 1367882.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 373095.74 | 1367900.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 373131.88 | 1367891.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 373228.13 | 1367907.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 373265.24 | 1367918.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 373386.01 | 1367911.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 373408.07 | 1367917.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 373433.82 | 1367936.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 373437.90 | 1367952.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:5100

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :4691 | - Кадастровый номер сооружения |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 48:04:1560201 | - Номер кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :1799 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :4 | - Кадастровый номер здания |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
4-15-456

Подпись _____ Дата "17" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод н.д.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 171м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй, улица Ивановка, к ж.д. 11"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 692 +/- 9 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 390417.28 | 1344560.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 390420.06 | 1344563.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 390413.22 | 1344570.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 390400.14 | 1344559.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 390394.34 | 1344553.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 390380.89 | 1344538.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 390374.84 | 1344537.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 390369.75 | 1344536.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 390355.46 | 1344521.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 390339.93 | 1344509.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 390322.27 | 1344492.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 390293.58 | 1344457.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 390296.66 | 1344454.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 390325.22 | 1344489.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 390342.59 | 1344506.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 390358.19 | 1344518.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 390371.86 | 1344532.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 390375.39 | 1344533.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 390382.73 | 1344534.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 390397.32 | 1344550.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 390402.93 | 1344556.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 390412.99 | 1344565.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 390417.28 | 1344560.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1200

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :121 | - Кадастровый номер сооружения |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0690102 | - Номер кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка ЗОУИТ |
| :3 | - Кадастровый номер земельного участка |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.966 | - ЗОУИТ |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
№ 149-715-3[illegible]94

Подпись _____ Дата "18" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 304м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Кузовский сельсовет, деревня Красные Выселки, улица Садовая"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Кузовский сельсовет, деревня Красные Выселки |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1227 +/- 12 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 399019.52 | 1352712.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 399021.99 | 1352715.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 399019.39 | 1352717.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 399018.38 | 1352717.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 398886.17 | 1352784.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 398855.42 | 1352796.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 398777.62 | 1352866.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 398770.88 | 1352873.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 398769.49 | 1352874.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 398765.96 | 1352878.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 398763.08 | 1352875.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 398766.62 | 1352871.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 398768.06 | 1352870.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 398774.83 | 1352863.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 398853.28 | 1352793.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 398884.44 | 1352780.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 399016.52 | 1352714.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 399019.52 | 1352712.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:2000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :197 | - Кадастровый номер здания |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| :199 | - Кадастровый номер сооружения |
| 48:02-6.1956 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка ЗОУИТ |
| :25 | - Кадастровый номер земельного участка |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0730204 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-4[illegible]
СНИЛС № 149-715-355 94

Подпись _____ Дата "18" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д.
Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 225м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Светлая к жилому дому 164"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Казинский сельсовет, село Казинка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 901 +/- 11 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 411203.56 | 1342609.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 411201.90 | 1342613.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 411199.18 | 1342612.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 411106.50 | 1342569.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 411093.37 | 1342604.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 411071.36 | 1342672.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 411074.11 | 1342673.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 411072.63 | 1342677.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 411066.42 | 1342675.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 411089.61 | 1342602.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 411104.28 | 1342564.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 411200.85 | 1342608.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 411203.56 | 1342609.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1100

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :317 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.28 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка ЗОУИТ |
| :270 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :334 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0940128 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____ Дата "18" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 33м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Карьерная, к ж.д. №29"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Казинский сельсовет, село Казинка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 138 +/- 4 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 410970.01 | 1342288.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 410969.51 | 1342299.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 410941.37 | 1342298.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 410941.45 | 1342294.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 410965.70 | 1342295.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 410966.01 | 1342288.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 410970.01 | 1342288.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:800

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :276 | - Кадастровый номер здания |
| :434 (1) | - Обозначение контура здания |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0940130 | - Номер кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :439 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :435 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " Газопровод- ввод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Садовая, к ж.д.90/1"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Казинский сельсовет, село Казинка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 56 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 412944.25 | 1339573.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 412942.02 | 1339576.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 412930.39 | 1339569.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 412932.62 | 1339565.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 412944.25 | 1339573.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :351 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.354 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :54 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :487 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0940105 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС № 149-[illegible]

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д.
Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 150м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Фащевка, улица Ленина, к ж.д.127К"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 586 +/- 8 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 401017.01 | 1334806.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 401021.18 | 1334810.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 400957.03 | 1334875.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 400952.05 | 1334879.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 400919.78 | 1334854.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 400913.18 | 1334858.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 400911.20 | 1334854.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 400920.10 | 1334849.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 400952.01 | 1334874.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 400954.36 | 1334872.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 401015.48 | 1334810.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 401014.22 | 1334809.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 401017.01 | 1334806.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :418 | - Кадастровый номер здания |
| :621 (1) | - Обозначение контура здания |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0930213 | - Номер кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :609 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :604 | - Кадастровый номер сооружения |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.1275 | - ЗОУИТ |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод н.д.**
**Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 203м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Каменное, улица Лесная, к ж.д.39А"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Большесамовецкий сельсовет, село Каменное |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 828 +/- 10 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 408528.12 | 1344733.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 408518.51 | 1344756.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 408491.01 | 1344800.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 408475.00 | 1344825.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 408457.68 | 1344865.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 408446.65 | 1344861.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 408430.02 | 1344896.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 408428.97 | 1344899.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 408425.56 | 1344896.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 408421.88 | 1344895.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 408423.58 | 1344891.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 408427.25 | 1344893.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 408444.56 | 1344856.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 408455.49 | 1344860.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 408471.47 | 1344823.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 408487.63 | 1344797.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 408514.94 | 1344754.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 408524.43 | 1344731.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 408528.12 | 1344733.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :171 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.2832 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :704 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :1680 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:1001001 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " Газопровод н.д.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Новоселов, к дому 5"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 78 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 408643.96 | 1351897.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 408645.35 | 1351916.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 408641.36 | 1351917.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 408639.96 | 1351897.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 408643.96 | 1351897.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:700

Условные обозначения

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки | :2737 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :4740 | - Кадастровый номер здания | :5076 | - Кадастровый номер сооружения |
| :2739 (72) | - Обозначение контура сооружения | | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница кадастрового квартала | | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:1001101 | - Номер кадастрового квартала | 48:02-6.3049 | - ЗОУИТ |

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Тимофея Присекина, к ж.д.29"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 89 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 408660.08 | 1350848.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 408662.61 | 1350851.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 408645.46 | 1350865.68 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 408642.93 | 1350862.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 408660.08 | 1350848.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 — Обозначение новой характерной точки | :378 — Кадастровый номер земельного участка |
| :2284 — Кадастровый номер здания | Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| Граница кадастрового квартала | Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:1001101 — Номер кадастрового квартала | 48:02-6.768 — ЗОУИТ |
| :4991 — Кадастровый номер сооружения | |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 307м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Липецкая, к ж.д. №10,кад.№48:02:0990101:3400"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1244 +/- 12 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 425323.47 | 1339849.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 425322.30 | 1339853.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 425312.30 | 1339850.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 425311.99 | 1339851.46 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 425308.08 | 1339850.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 425308.31 | 1339848.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 425308.90 | 1339846.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 425342.56 | 1339693.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 425210.37 | 1339664.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 425211.20 | 1339661.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 425347.32 | 1339689.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 425313.16 | 1339846.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 425323.47 | 1339849.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :6996 | - Кадастровый номер здания |
| :6812 (1) | - Обозначение контура здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.2448 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :3387 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :11021 | - Кадастровый номер сооружения |
| :11022 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0990101 | - Номер кадастрового квартала |

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 307м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Рубиновая, к ж.д. №1,кад.№48:02:0990101:3155"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1244 +/- 12 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 424402.45 | 1339561.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 424386.59 | 1339632.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 424437.82 | 1339644.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 424438.18 | 1339642.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 424442.11 | 1339643.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 424441.71 | 1339645.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 424612.23 | 1339687.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 424611.27 | 1339691.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 424439.00 | 1339649.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 424437.07 | 1339648.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 424381.83 | 1339634.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 424398.54 | 1339560.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 424402.45 | 1339561.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :6910 | - Кадастровый номер здания |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0990101 | - Номер кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :3149 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :10999 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02-6.2446 | - ЗОУИТ |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС №149-715-3[illegible]94

Подпись _____

Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 972м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Земляничная, к жилому дому 48"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3907 +/- 22 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 425215.23 | 1339651.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 425213.16 | 1339661.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 425217.10 | 1339662.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 425216.28 | 1339666.13 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 425210.40 | 1339664.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 425208.46 | 1339664.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 424954.48 | 1339611.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 424952.12 | 1339607.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 424948.07 | 1339606.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 424944.15 | 1339609.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 424587.12 | 1339534.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 424584.15 | 1339530.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 424580.91 | 1339530.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 424576.99 | 1339533.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 424346.08 | 1339484.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 424330.46 | 1339548.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 424326.57 | 1339547.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 424343.12 | 1339479.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 424575.99 | 1339529.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 424579.90 | 1339525.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 424586.46 | 1339527.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 424589.43 | 1339531.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 424943.14 | 1339605.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 424947.05 | 1339601.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 424954.76 | 1339603.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 424957.12 | 1339607.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 425209.25 | 1339660.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 425211.31 | 1339650.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 425215.23 | 1339651.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## План границ объекта




Масштаб 1:3500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы ЗОУИТ
1 - Обозначение новой характерной точки
:622 - Кадастровый номер земельного участка
:6952 - Кадастровый номер здания
:11021 - Кадастровый номер сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
48:02:0990101 - Номер кадастрового квартала
48:02-6.2448 - ЗОУИТ
:11011(1) - Обозначение контура сооружения

Татаринова Анна Николаевна
квалификационный аттестат 48-15-456

Подпись _____

Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д.
Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 422м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Центральная, к ж.д.32б"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1676 +/- 14 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 425108.32 | 1339977.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 425107.47 | 1339981.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 425076.87 | 1339975.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 425062.31 | 1339972.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 425038.38 | 1339961.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 425036.70 | 1339960.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 424860.44 | 1339922.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 424720.38 | 1339888.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 424721.33 | 1339884.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 424861.36 | 1339918.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 425037.84 | 1339957.14 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 425040.60 | 1339947.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 425044.43 | 1339948.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 425041.55 | 1339958.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 425063.52 | 1339968.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 425075.69 | 1339970.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 425077.55 | 1339960.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 425081.48 | 1339961.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 425079.61 | 1339971.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 425108.32 | 1339977.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:2500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :7020 | - Кадастровый номер здания |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0990101 | - Номер кадастрового квартала |
| :11019(2) | - Обозначение контура сооружения |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :3374 | - Кадастровый номер земельного участка |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:00-6.209 | - ЗОУИТ |

Татаринова Анна Николаевна
48-15-456

Подпись _____ Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д.
Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 158м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Земляничная, к ж.д. 72"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 649 +/- 9 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 425488.21 | 1339862.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 425488.22 | 1339864.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 425488.21 | 1339866.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 425488.20 | 1339868.68 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 425488.02 | 1339905.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 425486.14 | 1339913.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 425458.08 | 1339908.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 425395.96 | 1339892.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 425394.69 | 1339896.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 425383.63 | 1339894.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 425384.38 | 1339890.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 425391.87 | 1339891.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 425393.23 | 1339887.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 425458.94 | 1339905.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 425483.03 | 1339909.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 425484.02 | 1339904.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 425484.20 | 1339868.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 425477.86 | 1339868.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 425477.88 | 1339864.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 425484.21 | 1339864.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 425484.21 | 1339862.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 425488.21 | 1339862.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :10928 (1) | - Обозначение контура здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.2771 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :3389 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :11022 (2) | - Обозначение контура сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0990101 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д.
Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 238м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Верхняя, к ж.д. 16а"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 961 +/- 11 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 425435.53 | 1339967.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 425434.46 | 1339971.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 425430.60 | 1339970.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 425370.80 | 1339953.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 425387.01 | 1339878.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 425313.86 | 1339857.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 425316.24 | 1339846.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 425309.28 | 1339844.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 425310.18 | 1339841.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 425320.98 | 1339843.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 425318.56 | 1339854.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 425391.71 | 1339875.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 425375.51 | 1339951.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 425429.75 | 1339966.13 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 425430.35 | 1339963.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 425434.20 | 1339965.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 425433.60 | 1339967.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 425435.53 | 1339967.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :6812 (1) | - Обозначение контура здания |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0990101 | - Номер кадастрового квартала |
| :11022 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :3389 | - Кадастровый номер земельного участка |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.2771 | - ЗОУИТ |

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

Подпись _____ Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " Газопровод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 403м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Кузовский сельсовет, деревня Красногорка, улица Ленина"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Кузовский сельсовет, деревня Красногорка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1620 +/- 14 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 402185.46 | 1351689.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 402187.73 | 1351692.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 402183.74 | 1351695.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 402166.41 | 1351707.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 402164.70 | 1351708.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 402150.24 | 1351718.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 402141.46 | 1351725.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 402138.18 | 1351727.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 402103.95 | 1351750.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 402100.55 | 1351752.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 402070.01 | 1351770.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 12 | 402068.30 | 1351771.14 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 402046.24 | 1351783.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 402044.56 | 1351784.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 402026.93 | 1351795.29 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 402021.78 | 1351785.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 402017.44 | 1351775.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 402003.47 | 1351752.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 401993.86 | 1351740.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 401987.52 | 1351731.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 401983.79 | 1351725.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 401980.89 | 1351718.46 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 401970.66 | 1351694.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 401962.76 | 1351660.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 401951.67 | 1351621.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 401949.95 | 1351616.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 401953.73 | 1351615.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 401955.48 | 1351620.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 401966.65 | 1351659.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 401974.49 | 1351692.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 401984.60 | 1351716.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 401987.35 | 1351723.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 401990.84 | 1351729.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 401997.04 | 1351738.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 402006.72 | 1351749.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 402021.01 | 1351773.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 402025.40 | 1351783.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 38 | 402028.55 | 1351789.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 402040.83 | 1351782.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 402039.51 | 1351779.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 402042.99 | 1351777.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 402044.28 | 1351780.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 43 | 402066.26 | 1351767.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 44 | 402060.08 | 1351757.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 45 | 402063.52 | 1351755.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 46 | 402069.72 | 1351765.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 47 | 402098.51 | 1351748.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 48 | 402097.28 | 1351746.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 49 | 402100.73 | 1351744.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 50 | 402101.91 | 1351746.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 402135.85 | 1351724.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 52 | 402134.24 | 1351722.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 53 | 402137.49 | 1351719.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 54 | 402139.14 | 1351722.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 55 | 402147.90 | 1351715.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 56 | 402160.95 | 1351706.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 57 | 402159.56 | 1351704.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 58 | 402162.93 | 1351701.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 59 | 402164.24 | 1351703.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 60 | 402181.50 | 1351692.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 402185.46 | 1351689.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :133 | - Кадастровый номер здания |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-7.135 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :247 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :16554 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0600101 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 155 94

Подпись _____ Дата "21" 03 2015 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод- ввод.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 30м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Тельмана, к ж.д. № 41в"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 117 +/- 4 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 406777.34 | 1344686.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 406776.88 | 1344690.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 406747.85 | 1344687.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 406748.31 | 1344683.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 406777.34 | 1344686.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:800

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :53 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.3799 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :64 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :16624 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:1040704 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС 149-715-35[illegible]94

Подпись _____ Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод н.д.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 152м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Пролетарская, к ж.д. №1Б кв.№ 2"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Бутырский сельсовет, село Бутырки |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 611 +/- 9 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 426982.78 | 1341840.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 426985.57 | 1341844.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 426989.11 | 1341853.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 426980.03 | 1341856.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 426997.09 | 1341915.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 426973.25 | 1341923.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 426963.83 | 1341943.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 426951.76 | 1341948.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 426953.30 | 1341953.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 426948.58 | 1341955.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 426947.06 | 1341951.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 426948.48 | 1341951.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 426946.90 | 1341945.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 426960.89 | 1341940.48 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 426970.37 | 1341919.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 426992.15 | 1341913.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 426975.11 | 1341853.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 426983.89 | 1341850.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 426982.04 | 1341846.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 426979.58 | 1341842.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 426982.78 | 1341840.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:800

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :640 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.2384 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :1031 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :16693 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0990101 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-715-[illegible] 94

Подпись _____

Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица 9 Мая, к ж.д. 12"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Ярлуковский сельсовет, село Малей |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 78 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 416347.00 | 1342703.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 416347.74 | 1342708.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 416336.10 | 1342710.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 416330.56 | 1342710.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 416330.44 | 1342706.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 416335.70 | 1342706.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 416341.23 | 1342705.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 416340.95 | 1342704.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 416347.00 | 1342703.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки | :46 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :249 | - Кадастровый номер здания | :16996 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности | | - Граница кадастрового квартала |
| | - Граница зоны с особыми условиями | 48:02:0440127 | - Номер кадастрового квартала |
| 48:02-6.103 | - ЗОУИТ | | |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-715-3[illegible]

Подпись _____ Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод н.д.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 23м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Комарова, к ж.д. № 78"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 87 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 405780.62 | 1345603.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 405780.38 | 1345607.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 405779.38 | 1345625.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 405775.39 | 1345624.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 405776.30 | 1345608.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 405776.38 | 1345607.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 405776.33 | 1345603.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 405780.62 | 1345603.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :16997 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :1 | - Кадастровый номер земельного участка |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 48:02:1042062 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
48-15-456
СНИЛС 255 94

Подпись _____ Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 151м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Ленина, к ж.д. 165а"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 618 +/- 9 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 400401.24 | 1335366.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 400384.10 | 1335389.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 400368.75 | 1335409.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 400365.85 | 1335425.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 400357.73 | 1335449.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 400337.99 | 1335474.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 400324.16 | 1335491.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 400325.28 | 1335493.48 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 400321.97 | 1335495.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 400319.18 | 1335491.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 400334.86 | 1335472.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 400354.17 | 1335447.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 400361.97 | 1335424.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 400364.99 | 1335407.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 400380.92 | 1335387.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 400398.01 | 1335363.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 400401.24 | 1335366.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| ● | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :11 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :18 | - Кадастровый номер здания |
| :17045 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница кадастрового квартала |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0930218 | - Номер кадастрового квартала |
| 48:02-6.328 | - ЗОУИТ |

Подпись _____ Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 822м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Яблоневая, к ж.д. №4"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3261 +/- 20 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 424407.59 | 1339559.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 424406.89 | 1339562.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 424409.72 | 1339563.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 424409.09 | 1339566.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 424406.01 | 1339566.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 424404.16 | 1339566.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 424399.72 | 1339565.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 424369.71 | 1339559.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 424322.61 | 1339546.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 424306.83 | 1339608.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 424274.33 | 1339743.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 12 | 424271.71 | 1339754.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 424268.64 | 1339767.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 424266.31 | 1339776.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 424251.64 | 1339836.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 424239.96 | 1339883.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 424238.40 | 1339889.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 424237.84 | 1339892.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 424237.06 | 1339895.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 424237.16 | 1339898.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 424235.39 | 1339904.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 424230.30 | 1339903.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 424232.10 | 1339896.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 424232.90 | 1339893.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25 | 424233.38 | 1339891.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 424234.49 | 1339885.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 424234.05 | 1339884.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 424229.15 | 1339883.48 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 424222.11 | 1339881.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 424179.49 | 1339870.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 424145.01 | 1339860.68 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 424104.48 | 1339851.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 423983.69 | 1339820.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 423934.76 | 1339809.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 423907.85 | 1339802.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 423905.56 | 1339801.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 423899.09 | 1339800.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 38 | 423899.97 | 1339796.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 423906.69 | 1339797.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 423909.03 | 1339798.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 423935.69 | 1339805.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 423984.66 | 1339816.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 43 | 424105.46 | 1339847.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 44 | 424146.09 | 1339856.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 45 | 424180.60 | 1339867.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 46 | 424223.08 | 1339878.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 47 | 424230.13 | 1339879.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 48 | 424236.28 | 1339881.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 49 | 424247.76 | 1339835.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 50 | 424262.43 | 1339775.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 424264.76 | 1339766.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 52 | 424267.83 | 1339753.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 53 | 424270.45 | 1339742.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 54 | 424302.96 | 1339607.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 55 | 424319.73 | 1339542.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 56 | 424370.67 | 1339555.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 57 | 424400.51 | 1339561.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 58 | 424402.94 | 1339561.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 59 | 424403.69 | 1339558.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 424407.59 | 1339559.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## План границ объекта




Масштаб 1:2000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| _____ | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :568 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :4432 | - Кадастровый номер здания |
| :11023 | - Кадастровый номер сооружения |
| _____ | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| _____ | - Граница кадастрового квартала |
| _____ | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0990101 | - Номер кадастрового квартала |
| 48:00-6.209 | - ЗОУИТ |
| :17078(1) | - Обозначение контура сооружения |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Гагаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
№ 149-715-355 94

Подпись _____

Дата "21" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод.**
**Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1513м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Телелюйский сельсовет, поселок совхоза Красная Дубрава, улица Садовая, к жилому дому 17"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Телелюйский сельсовет, поселок совхоза Красная Дубрава |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 6073 +/- 27 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 400059.40 | 1342907.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 400002.83 | 1342988.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 400001.71 | 1342989.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 399947.10 | 1343069.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 399945.96 | 1343070.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 399891.06 | 1343158.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 399889.97 | 1343159.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 399854.61 | 1343215.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 399853.56 | 1343217.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 399827.46 | 1343259.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 399847.46 | 1343280.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 399834.92 | 1343296.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 399816.77 | 1343335.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 399808.15 | 1343352.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 399811.79 | 1343354.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 399809.26 | 1343358.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 399805.97 | 1343356.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 399802.93 | 1343363.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 399810.86 | 1343370.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 399814.51 | 1343373.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 399811.83 | 1343376.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 399808.18 | 1343373.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 399798.01 | 1343364.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 399802.53 | 1343354.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25 | 399803.55 | 1343352.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 399813.18 | 1343333.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 399831.50 | 1343294.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 399842.20 | 1343280.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 399822.40 | 1343260.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 399849.26 | 1343216.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 399663.55 | 1343079.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 399665.93 | 1343076.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 399851.39 | 1343213.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 399885.70 | 1343159.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 399872.27 | 1343149.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 399870.64 | 1343147.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 399671.44 | 1343001.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 399673.81 | 1342998.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 399871.62 | 1343143.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 399873.51 | 1343141.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 399876.57 | 1343144.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 399874.85 | 1343146.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 43 | 399887.84 | 1343155.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 44 | 399941.68 | 1343070.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 45 | 399874.58 | 1343020.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 46 | 399763.94 | 1342937.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 47 | 399766.33 | 1342934.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 48 | 399876.97 | 1343017.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 49 | 399943.88 | 1343066.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 50 | 399997.35 | 1342988.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 399899.56 | 1342915.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 52 | 399901.97 | 1342912.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 53 | 399999.63 | 1342985.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 54 | 400053.90 | 1342908.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 55 | 399969.29 | 1342844.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 56 | 399971.70 | 1342841.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 400059.40 | 1342907.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## План границ объекта




Масштаб 1:2200

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ———— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :852 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :1462 | - Кадастровый номер здания |
| :1492 | - Кадастровый номер сооружения |
| :17142 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ———— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ———— | - Граница кадастрового квартала |
| ———— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:1020301 | - Номер кадастрового квартала |
| 48:02-4.126 | - ЗОУИТ |

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "23" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 219м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица 12 Апреля, к ж.д. 42"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Казинский сельсовет, село Казинка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 881 +/- 10 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 411474.66 | 1340360.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 411472.76 | 1340371.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 411473.91 | 1340372.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 411473.21 | 1340375.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 411470.79 | 1340375.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 411468.14 | 1340375.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 411419.64 | 1340366.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 411366.49 | 1340357.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 411320.28 | 1340349.68 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 411318.62 | 1340349.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 411295.03 | 1340353.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 12 | 411278.03 | 1340360.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 411276.34 | 1340361.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 411274.21 | 1340362.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 411272.31 | 1340359.29 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 411271.25 | 1340355.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 411274.89 | 1340353.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 411276.39 | 1340357.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 411293.92 | 1340349.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 411318.03 | 1340346.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 411320.28 | 1340345.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 411367.18 | 1340353.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 411420.32 | 1340362.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 411468.81 | 1340371.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 411470.71 | 1340359.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 411474.66 | 1340360.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| _____ | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :17150 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| _____ | - Граница кадастрового квартала |
| :22 | - Кадастровый номер земельного участка |
| 48:02-6.3124 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :45 | - Кадастровый номер здания |
| _____ | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| _____ | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0940135 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____ Дата "23" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружение газопровода низкого давления. Протяженность: 342м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Ярлуково, улица Набережная, к ж.д. 82А"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Ярлуковский сельсовет, село Ярлуково |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1384 +/- 13 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 412989.97 | 1341633.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 413011.43 | 1341654.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 413036.12 | 1341670.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 413050.11 | 1341690.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 413011.98 | 1341719.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 412971.89 | 1341749.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 412949.70 | 1341764.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 412931.73 | 1341778.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 412895.77 | 1341813.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 412888.15 | 1341822.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 412879.48 | 1341832.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 412861.82 | 1341835.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 412857.18 | 1341840.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 412844.95 | 1341851.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 412842.16 | 1341849.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 412854.47 | 1341837.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 412859.93 | 1341832.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 412877.34 | 1341828.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 412885.10 | 1341819.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 412892.85 | 1341810.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 412929.09 | 1341775.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 412947.31 | 1341761.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 412969.53 | 1341745.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 413009.59 | 1341716.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 413044.62 | 1341689.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 413033.29 | 1341673.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 413008.89 | 1341657.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 412990.09 | 1341638.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 412988.81 | 1341640.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 412985.89 | 1341637.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 412989.97 | 1341633.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1800

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| _____ | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :254 | - Кадастровый номер здания |
| _____ | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| _____ | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.1746 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :7 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :17151 | - Кадастровый номер сооружения |
| _____ | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0450101 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС № 149-715-594

Подпись _____ Дата "23" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д.**
**Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 405м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Светлая, к ж.д.154"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Казинский сельсовет, село Казинка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1632 +/- 14 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 411115.64 | 1342554.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 411113.98 | 1342558.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 411114.98 | 1342559.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 411113.21 | 1342563.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 411110.65 | 1342561.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 411108.84 | 1342560.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 410972.51 | 1342493.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 410964.98 | 1342485.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 410965.66 | 1342471.46 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 410839.51 | 1342352.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 410836.79 | 1342301.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 410840.78 | 1342300.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 410843.42 | 1342350.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 410969.74 | 1342469.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 410969.06 | 1342483.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 410974.94 | 1342490.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 411110.38 | 1342557.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 411111.94 | 1342553.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 411115.64 | 1342554.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:2000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :322 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.1446 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :10415 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :17160 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0940128 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СНИЛС № 149-355-94

Подпись _____

Дата "23" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 580м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Ленина, к жилому дому №232А"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2330 +/- 17 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 400816.61 | 1334784.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 400814.15 | 1334787.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 400810.66 | 1334785.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 400787.72 | 1334776.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 400753.21 | 1334768.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 400718.54 | 1334759.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 400687.60 | 1334749.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 400645.40 | 1334733.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 400627.31 | 1334765.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 400550.97 | 1334859.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 400474.83 | 1334944.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 12 | 400431.89 | 1334975.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 400420.59 | 1334995.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 400392.75 | 1335032.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 400390.58 | 1335035.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 400387.22 | 1335033.46 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 400388.23 | 1335031.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 400386.30 | 1335030.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 400388.23 | 1335027.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 400390.61 | 1335028.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 400417.23 | 1334993.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 400428.83 | 1334972.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 400472.12 | 1334941.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 400547.89 | 1334857.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 400624.00 | 1334763.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 400643.60 | 1334728.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 400688.95 | 1334745.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 400719.73 | 1334755.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 400754.17 | 1334764.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 400788.92 | 1334772.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 400812.64 | 1334781.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 400816.61 | 1334784.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## План границ объекта




Масштаб 1:2000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ———— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| ● | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :1 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :7486 | - Кадастровый номер здания |
| :294 | - Кадастровый номер сооружения |
| :17194 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ———— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ———— | - Граница кадастрового квартала |
| ———— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0930217 | - Номер кадастрового квартала |
| 48:02-6.328 | - ЗОУИТ |

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-[illegible]-456
СНИЛС № 149-715-355 94

Подпись _____

Дата "23" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1843м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, деревня Соломоновка, к ж.д. № 18"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, деревня Соломоновка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 7354 +/- 30 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 399538.65 | 1335132.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 399539.09 | 1335136.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 399500.25 | 1335140.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 399478.36 | 1335141.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 399418.50 | 1335140.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 399355.06 | 1335143.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 399325.12 | 1335145.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 399316.85 | 1335149.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 399305.90 | 1335148.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 399275.50 | 1335150.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 399212.25 | 1335151.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 399198.92 | 1335151.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 399196.21 | 1335151.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 399194.36 | 1335151.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 399171.74 | 1335152.29 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 399124.54 | 1335151.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 399075.66 | 1335154.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 399049.21 | 1335153.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 399035.20 | 1335151.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 399019.49 | 1335148.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 399001.97 | 1335144.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 398976.00 | 1335128.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 398959.44 | 1335098.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 398952.53 | 1335091.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25 | 398947.51 | 1335084.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 398945.24 | 1335080.14 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 398941.47 | 1335071.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 398937.70 | 1335059.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 398924.30 | 1335030.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 398910.67 | 1335000.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 398906.78 | 1334992.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 398902.95 | 1334986.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 398885.68 | 1334957.46 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 398865.50 | 1334926.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 398863.44 | 1334922.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 398861.59 | 1334923.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 398860.37 | 1334924.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 38 | 398859.03 | 1334925.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 398853.39 | 1334928.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 398851.17 | 1334923.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 398856.70 | 1334921.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 398859.61 | 1334919.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 43 | 398861.21 | 1334918.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 44 | 398857.36 | 1334912.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 45 | 398854.79 | 1334908.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 46 | 398852.19 | 1334904.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 47 | 398845.52 | 1334894.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 48 | 398842.72 | 1334891.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 49 | 398837.96 | 1334885.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 50 | 398835.09 | 1334881.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 51 | 398827.92 | 1334875.13 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 52 | 398818.54 | 1334866.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 53 | 398812.56 | 1334860.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 54 | 398787.77 | 1334838.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 55 | 398760.48 | 1334811.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 56 | 398732.44 | 1334782.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 57 | 398729.30 | 1334779.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 58 | 398718.25 | 1334770.48 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 59 | 398710.02 | 1334764.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 60 | 398697.48 | 1334757.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 61 | 398653.03 | 1334734.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 62 | 398629.35 | 1334720.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 63 | 398567.64 | 1334686.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 398532.55 | 1334665.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 65 | 398479.19 | 1334634.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 66 | 398446.32 | 1334613.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 67 | 398396.36 | 1334582.48 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 68 | 398344.35 | 1334548.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 69 | 398269.78 | 1334495.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 70 | 398216.14 | 1334463.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 71 | 398144.48 | 1334422.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 72 | 398129.03 | 1334411.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 73 | 398097.57 | 1334394.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 74 | 398084.54 | 1334383.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 75 | 398078.31 | 1334375.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 76 | 398048.50 | 1334357.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 398043.95 | 1334354.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 78 | 398042.25 | 1334353.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 79 | 398036.61 | 1334349.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 80 | 398038.73 | 1334346.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 81 | 398044.37 | 1334349.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 82 | 398046.07 | 1334350.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 83 | 398050.62 | 1334353.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 84 | 398081.00 | 1334372.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 85 | 398087.44 | 1334380.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 86 | 398099.88 | 1334391.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 87 | 398131.15 | 1334408.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 88 | 398146.61 | 1334418.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 89 | 398218.18 | 1334459.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90 | 398272.04 | 1334492.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 91 | 398346.64 | 1334545.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 92 | 398398.48 | 1334579.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 93 | 398448.45 | 1334610.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 94 | 398481.30 | 1334630.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 95 | 398534.59 | 1334662.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 96 | 398569.64 | 1334683.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 97 | 398631.36 | 1334716.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 98 | 398655.03 | 1334730.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 99 | 398699.46 | 1334753.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 100 | 398712.11 | 1334761.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 101 | 398720.72 | 1334767.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 102 | 398732.00 | 1334776.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 103 | 398735.27 | 1334780.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 104 | 398763.32 | 1334808.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 105 | 398790.50 | 1334835.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 106 | 398815.25 | 1334858.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 107 | 398821.23 | 1334863.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 108 | 398830.63 | 1334872.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 109 | 398838.02 | 1334878.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 110 | 398841.07 | 1334882.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 111 | 398845.91 | 1334888.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 112 | 398848.77 | 1334892.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 113 | 398855.50 | 1334902.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 114 | 398858.22 | 1334906.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 115 | 398860.77 | 1334910.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 116 | 398865.20 | 1334917.68 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 117 | 398868.88 | 1334923.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 118 | 398889.09 | 1334955.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 119 | 398906.38 | 1334984.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 120 | 398910.31 | 1334990.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 121 | 398914.31 | 1334999.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 122 | 398927.94 | 1335029.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 123 | 398941.39 | 1335058.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 124 | 398945.19 | 1335069.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 125 | 398948.92 | 1335078.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 126 | 398950.95 | 1335082.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 127 | 398955.49 | 1335088.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 128 | 398962.65 | 1335095.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 129 | 398978.99 | 1335125.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 130 | 399003.50 | 1335140.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 131 | 399020.36 | 1335144.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 132 | 399035.93 | 1335147.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 133 | 399049.63 | 1335149.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 134 | 399075.54 | 1335150.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 135 | 399124.51 | 1335147.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 136 | 399171.72 | 1335148.29 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 137 | 399192.38 | 1335147.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 138 | 399192.43 | 1335146.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 139 | 399193.15 | 1335141.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 140 | 399197.11 | 1335141.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 141 | 399196.38 | 1335147.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 142 | 399198.79 | 1335147.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 143 | 399212.17 | 1335147.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 144 | 399275.40 | 1335146.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 145 | 399305.94 | 1335144.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 146 | 399316.20 | 1335145.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 147 | 399324.18 | 1335141.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 148 | 399354.82 | 1335139.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 149 | 399418.36 | 1335136.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 150 | 399478.21 | 1335137.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 151 | 399499.98 | 1335136.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 399538.65 | 1335132.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

**План границ объекта**




Масштаб 1:6000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :1 - Кадастровый номер земельного участка
- :128 - Кадастровый номер здания
- :17209 (1) - Обозначение контура сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:0910101 - Номер кадастрового квартала

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

Подпись _____

Дата "23" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: " Газопровод н.д.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 639м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Пролетарская, к ж.д. №1"а" кв.1"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Бутырский сельсовет, село Бутырки |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2560 +/- 18 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 427341.67 | 1341813.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 427336.57 | 1341815.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 427335.52 | 1341813.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 427332.08 | 1341806.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 427329.66 | 1341801.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 427327.90 | 1341802.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 427319.63 | 1341806.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 427317.34 | 1341807.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 427315.22 | 1341807.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 427313.83 | 1341806.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 427309.70 | 1341802.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 427261.45 | 1341767.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 427246.66 | 1341756.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 427222.08 | 1341771.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 427202.66 | 1341782.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 427172.80 | 1341784.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 427136.05 | 1341786.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 427117.28 | 1341805.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 427104.02 | 1341813.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 427098.77 | 1341815.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 427083.86 | 1341817.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 427066.45 | 1341820.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 427044.86 | 1341821.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 427032.64 | 1341827.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25 | 426988.00 | 1341843.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 426980.64 | 1341845.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 426976.67 | 1341834.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 426958.90 | 1341788.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 426905.99 | 1341650.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 426900.48 | 1341636.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 426899.65 | 1341634.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 426898.08 | 1341630.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 426903.35 | 1341628.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 426904.76 | 1341632.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 426903.30 | 1341632.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 426904.22 | 1341635.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 426909.73 | 1341649.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 38 | 426962.63 | 1341787.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 426980.44 | 1341833.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 426983.10 | 1341840.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 426986.63 | 1341839.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 427031.09 | 1341823.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 43 | 427043.90 | 1341817.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 44 | 427066.06 | 1341816.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 45 | 427083.21 | 1341813.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 46 | 427097.90 | 1341811.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 47 | 427102.33 | 1341810.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 48 | 427114.73 | 1341802.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 49 | 427134.25 | 1341782.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 50 | 427172.61 | 1341780.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 51 | 427201.50 | 1341778.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 52 | 427220.06 | 1341768.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 53 | 427246.89 | 1341752.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 54 | 427263.81 | 1341764.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 55 | 427312.13 | 1341799.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 56 | 427316.07 | 1341803.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 57 | 427318.12 | 1341803.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 58 | 427325.98 | 1341798.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 59 | 427328.72 | 1341797.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 60 | 427330.54 | 1341797.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 61 | 427331.58 | 1341797.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 62 | 427332.99 | 1341799.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 63 | 427335.67 | 1341805.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 427338.53 | 1341810.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 65 | 427340.23 | 1341810.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 427341.67 | 1341813.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## План границ объекта




Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :38 - Кадастровый номер земельного участка
- :149 - Кадастровый номер здания
- :17214 - Кадастровый номер сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:0400109 - Номер кадастрового квартала
- 48:02-6.87 - ЗОУИТ

Подпись _____ Дата "23" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 284 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Ярлуковский сельсовет, село Малей, улица 50 лет Победы, к ж.д. №18.**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Ярлуковский сельсовет, село Малей |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1147 +/- 12 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 415895.77 | 1342596.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 415895.77 | 1342631.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 415894.35 | 1342641.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 415836.50 | 1342649.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 415835.27 | 1342647.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 415788.94 | 1342669.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 415781.30 | 1342672.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 415767.49 | 1342674.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 415761.18 | 1342672.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 415755.08 | 1342666.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 415752.15 | 1342661.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 415747.00 | 1342660.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 415749.12 | 1342624.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 415743.46 | 1342607.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 415720.01 | 1342603.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 415721.32 | 1342593.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 415725.28 | 1342594.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 415724.51 | 1342599.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 415746.50 | 1342603.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 415753.16 | 1342623.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 415751.22 | 1342657.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 415754.69 | 1342657.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 415758.32 | 1342664.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 415763.20 | 1342669.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 415767.78 | 1342670.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 415780.32 | 1342668.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 415787.41 | 1342666.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 415837.15 | 1342641.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 415838.86 | 1342645.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 415890.81 | 1342638.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 415891.77 | 1342631.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 415891.77 | 1342596.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 415895.77 | 1342596.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1200

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | • - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| 1 - Обозначение новой характерной точки | :17241 - Кадастровый номер сооружения |
| ——— - Граница кадастрового квартала | ——— - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0440128 - Номер кадастрового квартала | |

Подпись _____ Дата "10" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона объекта газоснабжения: "Распределительный газопровод к ж.д. по адресу Грязинский р-он, с. Карамышево, ул. Яковлевка, д. 1.**
**Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7205м.**
**Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Карамышевский сельсовет, к ж.д. по адресу Грязинский р-он, с. Карамышево, ул. Яковлевка, д. 1"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Карамышевский сельсовет, село Карамышево |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 28818 +/- 59 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 391669.27 | 1319859.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 391667.52 | 1319863.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 391663.38 | 1319861.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 391659.13 | 1319859.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 391653.86 | 1319858.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 391651.49 | 1319858.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 391647.44 | 1319858.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 391638.68 | 1319856.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 391609.12 | 1319851.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 391606.35 | 1319851.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 391594.39 | 1319848.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 391595.89 | 1319838.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 391597.13 | 1319823.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 391569.35 | 1319817.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 390972.73 | 1319694.14 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 390374.55 | 1319569.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 390401.00 | 1318578.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 390395.97 | 1318567.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 390198.39 | 1318664.29 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 389714.97 | 1318123.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 389399.72 | 1317762.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 389226.70 | 1317567.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 389140.08 | 1317466.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 389138.49 | 1317463.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25 | 389127.99 | 1317450.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 389124.34 | 1317448.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 388930.87 | 1317222.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 388920.42 | 1317209.95 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 388910.47 | 1317198.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 388924.03 | 1317188.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 388941.04 | 1317174.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 388974.04 | 1317149.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 388989.85 | 1317138.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 388976.03 | 1317113.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 388972.20 | 1317105.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 388925.94 | 1317022.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 388834.12 | 1316850.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 388767.83 | 1316722.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 388755.98 | 1316700.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 388759.69 | 1316695.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 388769.15 | 1316684.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 388779.40 | 1316672.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 43 | 388789.20 | 1316661.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 44 | 388804.03 | 1316644.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 45 | 388778.91 | 1316594.46 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 46 | 388772.71 | 1316582.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 47 | 388763.07 | 1316564.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 48 | 388755.93 | 1316555.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 49 | 388746.69 | 1316546.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 50 | 388745.11 | 1316544.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 51 | 388712.01 | 1316512.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 52 | 388674.56 | 1316427.86 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 53 | 388596.82 | 1316246.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 54 | 388517.68 | 1316065.57 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 55 | 388456.12 | 1315924.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 56 | 388392.57 | 1315798.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 57 | 388378.62 | 1315770.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 58 | 388293.63 | 1315631.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 59 | 388204.91 | 1315483.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 60 | 388202.03 | 1315480.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 61 | 388199.02 | 1315477.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 62 | 388194.65 | 1315472.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 63 | 388184.22 | 1315461.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 64 | 388173.90 | 1315450.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 65 | 388167.17 | 1315444.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 66 | 388165.55 | 1315443.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 67 | 388164.12 | 1315441.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 68 | 388161.44 | 1315438.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 69 | 388158.80 | 1315435.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 70 | 388155.80 | 1315438.14 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 71 | 388152.36 | 1315434.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 72 | 388155.49 | 1315431.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 73 | 388153.64 | 1315429.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 74 | 388151.56 | 1315427.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 75 | 388150.03 | 1315428.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 76 | 388131.96 | 1315436.68 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 388118.47 | 1315447.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 78 | 388096.48 | 1315472.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 79 | 388095.19 | 1315473.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 80 | 388084.37 | 1315485.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 81 | 388039.52 | 1315529.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 82 | 387916.26 | 1315686.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 83 | 387893.09 | 1315707.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 84 | 387888.07 | 1315719.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 85 | 387855.62 | 1315756.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 86 | 387788.76 | 1315838.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 87 | 387764.76 | 1315871.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 88 | 387763.61 | 1315872.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 89 | 387761.88 | 1315875.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90 | 387758.65 | 1315872.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 91 | 387759.29 | 1315872.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 92 | 387756.09 | 1315869.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 93 | 387758.59 | 1315866.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 94 | 387761.63 | 1315868.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 95 | 387785.63 | 1315835.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 96 | 387852.54 | 1315754.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 97 | 387884.64 | 1315717.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 98 | 387889.75 | 1315705.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 99 | 387913.35 | 1315683.80 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 100 | 388036.58 | 1315526.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 101 | 388081.54 | 1315483.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 102 | 388091.05 | 1315472.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 103 | 388080.66 | 1315461.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 104 | 388083.58 | 1315458.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 105 | 388093.73 | 1315469.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 106 | 388115.72 | 1315444.82 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 107 | 388129.77 | 1315433.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 108 | 388148.49 | 1315424.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 109 | 388150.62 | 1315423.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 110 | 388152.25 | 1315423.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 111 | 388153.97 | 1315424.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 112 | 388155.12 | 1315425.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 113 | 388156.61 | 1315426.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 114 | 388158.04 | 1315428.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 115 | 388159.00 | 1315429.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 116 | 388160.26 | 1315430.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 117 | 388161.38 | 1315432.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 118 | 388164.42 | 1315435.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 119 | 388167.27 | 1315439.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 120 | 388168.44 | 1315440.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 121 | 388169.87 | 1315441.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 122 | 388176.63 | 1315448.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 123 | 388187.11 | 1315458.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 124 | 388197.59 | 1315469.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 125 | 388201.95 | 1315474.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 126 | 388204.91 | 1315477.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 127 | 388208.13 | 1315481.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 128 | 388297.05 | 1315629.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 129 | 388382.13 | 1315768.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 130 | 388396.15 | 1315796.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 131 | 388459.72 | 1315922.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 132 | 388521.34 | 1316063.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 133 | 388600.50 | 1316245.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 134 | 388678.23 | 1316426.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 135 | 388715.35 | 1316510.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 136 | 388748.05 | 1316542.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 137 | 388749.66 | 1316543.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 138 | 388758.83 | 1316553.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 139 | 388766.38 | 1316561.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 140 | 388776.27 | 1316580.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 141 | 388782.48 | 1316592.66 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 142 | 388808.79 | 1316644.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 143 | 388792.25 | 1316664.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 144 | 388782.42 | 1316675.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 145 | 388772.16 | 1316687.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 146 | 388762.78 | 1316697.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 147 | 388760.74 | 1316700.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 148 | 388771.38 | 1316720.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 149 | 388837.66 | 1316848.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 150 | 388929.45 | 1317020.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 151 | 388975.72 | 1317103.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 152 | 388979.55 | 1317111.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 153 | 388995.05 | 1317139.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 154 | 388976.45 | 1317152.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | | **Метод определения координат характерной точки** | **Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м** | **Описание обозначения точки на местности (при наличии)** |
| | **X** | **Y** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 155 | 388943.49 | 1317178.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 156 | 388926.45 | 1317191.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 157 | 388916.29 | 1317199.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 158 | 388923.46 | 1317207.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 159 | 388933.91 | 1317219.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 160 | 389127.08 | 1317445.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 161 | 389130.73 | 1317447.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 162 | 389141.87 | 1317460.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 163 | 389143.46 | 1317464.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 164 | 389229.71 | 1317565.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 165 | 389402.73 | 1317760.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 166 | 389717.97 | 1318121.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 167 | 390199.35 | 1318659.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 168 | 390397.81 | 1318562.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 169 | 390405.02 | 1318577.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 170 | 390378.63 | 1319566.71 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 171 | 390973.54 | 1319690.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 172 | 391570.23 | 1319813.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 173 | 391601.40 | 1319820.69 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 174 | 391599.86 | 1319839.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 175 | 391598.90 | 1319845.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 176 | 391607.13 | 1319847.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 177 | 391609.83 | 1319847.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 178 | 391639.46 | 1319852.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 179 | 391648.11 | 1319854.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 180 | 391651.91 | 1319854.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 181 | 391654.19 | 1319854.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 182 | 391660.21 | 1319855.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 183 | 391665.13 | 1319857.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 391669.27 | 1319859.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## План границ объекта




Масштаб 1:20000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :17254 (1) - Обозначение контура сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1215 - Кадастровый номер земельного участка
- :10 - Кадастровый номер здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:1030101 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
АТТЕСТАТ 48-15-456

Подпись _____ Дата "24" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# План границ объекта

Выносной лист 1




Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:1687 (1) - Обозначение контура земельного участка
- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1422 - ЗОУИТ
• - Характерная точка границы ЗОУИТ
:17254 (1) - Обозначение контура сооружения
:1585 - Кадастровый номер земельного участка
- Граница кадастрового квартала
48:02:1030101 - Номер кадастрового квартала

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
№ 140-715-355 94

Подпись _____

Дата "24" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# План границ объекта

Выносной лист 2




Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :1215 - Кадастровый номер земельного участка
- 48:02:1030101 - Номер кадастрового квартала
- :17254(1) - Обозначение контура сооружения
- • - Характерная точка границы ЗОУИТ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- 48:02-6.1422 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456


Подпись _____

Дата "24" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# План границ объекта

Выносной лист 3




Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :1617 - Кадастровый номер земельного участка
- Граница зоны с особыми условиями
- :17254(1) - Обозначение контура сооружения
- Характерная точка границы ЗОУИТ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- 48:02:1030101 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "24" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# План границ объекта

Выносной лист 4




Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :1218 - Кадастровый номер земельного участка
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02-6.2026 - ЗОУИТ
- Характерная точка границы ЗОУИТ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- 48:02:1030101 - Номер кадастрового квартала
- :17254(1) - Обозначение контура сооружения

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "24" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# План границ объекта

Выносной лист 5




Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :1689 - Кадастровый номер земельного участка
- Граница зоны с особыми условиями
- :17254(1) - Обозначение контура сооружения
- Характерная точка границы ЗОУИТ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- 48:02:1030101 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456


Подпись _____

Дата "24" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

## План границ объекта

Выносной лист 6




Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - Кадастровый номер здания
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02-6.1422 - ЗОУИТ
- • - Характерная точка границы ЗОУИТ
- :17254 (2) - Обозначение контура сооружения
- :1689 - Кадастровый номер земельного участка
- Граница кадастрового квартала
- 48:02:1030101 - Номер кадастрового квартала

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "24" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 644 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй, улица Береговая, к жилому дому 11.**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2594 +/- 18 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 389519.07 | 1346797.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 389519.27 | 1346801.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 389514.10 | 1346802.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 389500.23 | 1346816.42 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 389328.99 | 1346892.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 389325.08 | 1346892.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 389256.77 | 1346881.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 389065.83 | 1346782.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 388989.80 | 1346728.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 388968.83 | 1346711.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 388962.22 | 1346721.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 388949.94 | 1346721.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 388949.81 | 1346717.68 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 388960.04 | 1346717.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 388965.69 | 1346708.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 388964.01 | 1346707.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 388966.50 | 1346704.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 388969.54 | 1346706.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 388971.07 | 1346708.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 388992.25 | 1346725.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 389067.90 | 1346779.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 389258.03 | 1346877.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 389325.47 | 1346888.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 389328.21 | 1346888.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 389497.92 | 1346813.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 389511.49 | 1346799.12 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 389512.88 | 1346798.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 389519.07 | 1346797.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:3700

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| • - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | 1 - Обозначение новой характерной точки |
| :17277 (1) - Обозначение контура сооружения | ——— - Граница кадастрового квартала |
| ——— - Граница зоны с особыми условиями | 48:02:0690210 - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-355

Подпись _____ Дата "06" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 255 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Крупской, к ж.д. 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 958 +/- 11 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 411611.16 | 1348853.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 411618.33 | 1348856.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 411627.18 | 1348871.55 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 411644.68 | 1348907.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 411660.40 | 1348939.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 411667.66 | 1348959.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 411675.66 | 1348979.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 411676.32 | 1348996.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 411677.31 | 1349019.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 411679.25 | 1349044.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 411679.31 | 1349046.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 411679.18 | 1349048.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 411675.19 | 1349048.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 411675.31 | 1349046.27 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 411675.27 | 1349044.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 411673.32 | 1349019.23 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 411672.32 | 1348997.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 411671.68 | 1348980.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 411663.93 | 1348960.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 411656.72 | 1348940.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 411641.08 | 1348909.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 411623.64 | 1348873.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 411615.51 | 1348859.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 411611.41 | 1348857.52 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 411597.54 | 1348865.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 411596.24 | 1348872.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 411590.90 | 1348874.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 411589.35 | 1348871.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 411592.72 | 1348869.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 411593.96 | 1348863.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 411611.16 | 1348853.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1400

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
1 - Обозначение новой характерной точки
:11 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
:17299 (1) - Обозначение контура сооружения
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
48:02:0470104 - Номер кадастрового квартала
48:02-6.851 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
квалификационный аттестат 48-15-456
СНИЛС № 149-215-355 94

Подпись _____ Дата "06" 03 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Васильковая, к ж.д. №13"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 88 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 409155.97 | 1351568.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 409158.80 | 1351571.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 409143.28 | 1351587.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 409140.45 | 1351584.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 409155.97 | 1351568.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:600

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :4852 | - Кадастровый номер здания |
| :4770 | - Кадастровый номер объекта незавершенного строительства |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:1001101 | - Номер кадастрового квартала |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :4929 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :5092 | - Кадастровый номер сооружения |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.2212 | - ЗОУИТ |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС № 140-715-35[illegible]

Подпись _____ Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод- ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 123м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к ж.д.№35д"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 506 +/- 8 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 403101.31 | 1328159.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 403100.60 | 1328163.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 403056.70 | 1328155.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 403025.53 | 1328193.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 402999.80 | 1328170.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 403002.48 | 1328167.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 403025.09 | 1328188.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 403055.10 | 1328151.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 403101.31 | 1328159.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:1000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :75 | - Кадастровый номер здания |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02-6.1108 | - ЗОУИТ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| :45 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :159 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| 48:02:0870104 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-13-
СНИЛС № 149-715-355 59

Подпись _____

Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Липецкая, к ж.д.5в**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 128 +/- 4 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 400546.78 | 1330146.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 400537.54 | 1330177.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 400533.71 | 1330175.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 400542.95 | 1330145.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 400546.78 | 1330146.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :16952 | - Кадастровый номер сооружения |
| | - Граница кадастрового квартала |
| | - Граница зоны с особыми условиями |
| 48:02:0870126 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-35[illegible]

Подпись _____ Дата "09" 01 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 22 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица Гагарина, к ж.д. № 17."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 96 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 409587.51 | 1348472.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 2 | 409587.61 | 1348476.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 3 | 409563.62 | 1348477.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 4 | 409563.52 | 1348473.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 1 | 409587.51 | 1348472.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | • | - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки | :755 | - Кадастровый номер земельного участка, ОКС |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности | | - Граница кадастрового квартала |
| | - Граница зоны с особыми условиями | 48:02-6.2219 | - ЗОУИТ |
| 48:02:1001001 | - Номер кадастрового квартала | | |

Подпись _____ Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2803 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Кленовая, улица Рождественская, улица М.Цветаевой, улица А.Ахматовой."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 11274 +/- 37 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 405768.29 | 1346244.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 2 | 405768.52 | 1346248.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 3 | 405756.04 | 1346248.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 4 | 405754.60 | 1346249.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 5 | 405680.14 | 1346252.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 6 | 405679.95 | 1346260.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 7 | 405680.30 | 1346270.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 8 | 405676.31 | 1346271.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 9 | 405675.95 | 1346260.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 10 | 405676.13 | 1346252.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 11 | 405622.67 | 1346254.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 405444.65 | 1346261.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 13 | 405437.20 | 1346262.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 14 | 405438.31 | 1346272.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 15 | 405441.28 | 1346272.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 16 | 405529.32 | 1346306.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 17 | 405604.99 | 1346336.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 18 | 405621.98 | 1346343.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 19 | 405676.11 | 1346364.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 20 | 405697.95 | 1346372.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 21 | 405715.62 | 1346371.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 22 | 405756.03 | 1346372.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 23 | 405757.96 | 1346372.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 24 | 405767.65 | 1346372.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 405767.67 | 1346376.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 26 | 405757.88 | 1346376.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 27 | 405755.92 | 1346376.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 28 | 405715.60 | 1346375.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 29 | 405697.34 | 1346376.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 30 | 405674.78 | 1346368.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 31 | 405620.51 | 1346347.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 32 | 405603.52 | 1346340.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 33 | 405527.85 | 1346310.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 34 | 405440.49 | 1346276.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 35 | 405437.56 | 1346276.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 36 | 405434.83 | 1346276.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 37 | 405372.86 | 1346283.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 405373.12 | 1346287.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 39 | 405369.13 | 1346287.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 40 | 405368.89 | 1346284.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 41 | 405337.14 | 1346288.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 42 | 405316.49 | 1346290.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 43 | 405310.44 | 1346295.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 44 | 405300.76 | 1346302.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 45 | 405299.45 | 1346303.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 46 | 405296.27 | 1346303.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 47 | 405294.29 | 1346304.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 48 | 405292.35 | 1346304.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 49 | 405281.67 | 1346304.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 50 | 405281.42 | 1346300.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 405292.09 | 1346300.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 52 | 405293.97 | 1346300.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 53 | 405295.70 | 1346299.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 54 | 405298.80 | 1346299.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 55 | 405307.99 | 1346292.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 56 | 405314.86 | 1346287.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 57 | 405336.66 | 1346284.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 58 | 405368.60 | 1346280.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 59 | 405370.49 | 1346280.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 60 | 405434.31 | 1346272.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 61 | 405433.05 | 1346261.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 62 | 405433.90 | 1346259.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 63 | 405436.52 | 1346258.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 405444.27 | 1346257.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 65 | 405622.51 | 1346250.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 66 | 405676.23 | 1346248.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 67 | 405678.18 | 1346248.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 68 | 405754.35 | 1346245.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 69 | 405755.74 | 1346244.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 1 | 405768.29 | 1346244.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 70 | 405768.04 | 1346464.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 71 | 405756.91 | 1346463.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 72 | 405755.03 | 1346464.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 73 | 405752.25 | 1346464.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 74 | 405691.41 | 1346465.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 75 | 405683.28 | 1346464.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | 405678.11 | 1346462.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 77 | 405662.75 | 1346456.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 78 | 405653.35 | 1346452.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 79 | 405620.08 | 1346440.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 80 | 405574.03 | 1346421.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 81 | 405540.14 | 1346408.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 82 | 405429.38 | 1346365.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 83 | 405303.74 | 1346383.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 84 | 405301.79 | 1346383.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 85 | 405288.34 | 1346385.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 86 | 405287.78 | 1346381.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 87 | 405301.27 | 1346379.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 88 | 405303.30 | 1346379.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 89 | 405429.85 | 1346360.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 90 | 405541.60 | 1346404.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 91 | 405575.49 | 1346418.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 92 | 405621.54 | 1346436.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 93 | 405654.81 | 1346449.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 94 | 405664.21 | 1346452.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 95 | 405679.65 | 1346459.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 96 | 405684.14 | 1346460.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 97 | 405691.47 | 1346461.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 98 | 405752.29 | 1346460.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 99 | 405755.02 | 1346460.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 100 | 405756.87 | 1346459.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 101 | 405768.08 | 1346460.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 405768.04 | 1346464.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 102 | 405768.52 | 1346567.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 103 | 405739.96 | 1346566.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 104 | 405689.04 | 1346565.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 105 | 405679.37 | 1346564.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 106 | 405644.29 | 1346560.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 107 | 405625.01 | 1346549.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 108 | 405551.90 | 1346520.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 109 | 405510.00 | 1346504.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 110 | 405458.26 | 1346485.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 111 | 405453.86 | 1346496.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 112 | 405450.14 | 1346494.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 113 | 405454.51 | 1346483.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 114 | 405416.91 | 1346470.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 115 | 405379.81 | 1346473.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 116 | 405325.74 | 1346478.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 117 | 405325.14 | 1346472.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 118 | 405313.84 | 1346472.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 119 | 405298.94 | 1346474.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 120 | 405298.59 | 1346470.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 121 | 405313.51 | 1346468.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 122 | 405328.72 | 1346467.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 123 | 405329.32 | 1346473.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 124 | 405379.47 | 1346469.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 125 | 405417.46 | 1346466.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 126 | 405455.97 | 1346480.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 127 | 405457.81 | 1346480.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 128 | 405511.40 | 1346500.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 129 | 405553.37 | 1346516.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 130 | 405626.72 | 1346545.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 131 | 405645.57 | 1346556.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 132 | 405679.68 | 1346560.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 133 | 405689.25 | 1346561.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 134 | 405740.05 | 1346562.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 135 | 405768.54 | 1346563.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 102 | 405768.52 | 1346567.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 136 | 405827.27 | 1346644.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 137 | 405822.09 | 1346643.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 138 | 405817.97 | 1346645.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 139 | 405816.18 | 1346646.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 140 | 405798.08 | 1346655.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 141 | 405682.68 | 1346719.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 142 | 405681.02 | 1346720.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 143 | 405660.89 | 1346732.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 144 | 405650.28 | 1346738.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 145 | 405603.65 | 1346762.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 146 | 405596.55 | 1346767.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 147 | 405576.53 | 1346777.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 148 | 405558.65 | 1346787.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 149 | 405537.29 | 1346800.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 150 | 405516.81 | 1346811.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 151 | 405493.91 | 1346824.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 152 | 405472.38 | 1346836.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 153 | 405451.88 | 1346847.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 154 | 405453.26 | 1346850.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 155 | 405449.70 | 1346852.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 156 | 405448.41 | 1346849.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 157 | 405433.15 | 1346858.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 158 | 405407.08 | 1346811.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 159 | 405404.05 | 1346806.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 160 | 405402.93 | 1346807.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 161 | 405400.72 | 1346803.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 162 | 405405.18 | 1346800.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 163 | 405407.42 | 1346804.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 164 | 405410.56 | 1346809.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 165 | 405434.69 | 1346853.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 166 | 405446.58 | 1346846.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 167 | 405448.16 | 1346845.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 168 | 405470.41 | 1346832.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 169 | 405491.98 | 1346820.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 170 | 405514.89 | 1346808.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 171 | 405535.30 | 1346796.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 172 | 405556.65 | 1346784.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 173 | 405574.60 | 1346774.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 174 | 405594.57 | 1346763.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 175 | 405601.67 | 1346759.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 176 | 405648.41 | 1346735.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 177 | 405658.90 | 1346729.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 178 | 405679.29 | 1346716.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 179 | 405653.43 | 1346666.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 180 | 405598.15 | 1346645.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 181 | 405560.80 | 1346631.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 182 | 405525.66 | 1346617.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 183 | 405446.88 | 1346587.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 184 | 405403.99 | 1346570.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 185 | 405387.34 | 1346572.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 186 | 405350.11 | 1346576.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 187 | 405324.40 | 1346579.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 188 | 405322.61 | 1346579.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 189 | 405310.91 | 1346581.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 190 | 405310.35 | 1346577.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 191 | 405322.09 | 1346575.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 192 | 405323.99 | 1346575.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 193 | 405349.70 | 1346572.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 194 | 405386.93 | 1346568.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 195 | 405404.54 | 1346566.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 196 | 405448.32 | 1346583.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 197 | 405527.09 | 1346614.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 198 | 405562.23 | 1346627.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 199 | 405599.58 | 1346641.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 200 | 405656.29 | 1346663.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 201 | 405682.77 | 1346714.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 202 | 405796.18 | 1346651.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 203 | 405814.48 | 1346642.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 204 | 405816.29 | 1346642.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 205 | 405821.31 | 1346639.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 206 | 405827.49 | 1346640.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 136 | 405827.27 | 1346644.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:2400

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 — Обозначение новой характерной точки
- :2755 — Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:1000101 — Номер кадастрового квартала
- 48:02-6.871 — ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС №153-919-272 86

Подпись _____

Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод- ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 142 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к жилому дому 129А."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 572 +/- 8 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 404173.85 | 1335208.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 2 | 404175.90 | 1335211.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 3 | 404172.20 | 1335214.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 4 | 404202.28 | 1335283.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 5 | 404238.77 | 1335294.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 6 | 404257.36 | 1335290.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 7 | 404258.19 | 1335293.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 8 | 404238.61 | 1335298.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 9 | 404199.36 | 1335286.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 10 | 404167.13 | 1335212.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 1 | 404173.85 | 1335208.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:700

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 1 - Обозначение новой характерной точки | :26 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС |
| ——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности | ——— - Граница кадастрового квартала |
| ——— - Граница зоны с особыми условиями | 48:02-6.328 - ЗОУИТ |
| 48:02:0930104 - Номер кадастрового квартала | |

Подпись _____ Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Местоположение : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Головщино, улица Ворошилова, к ж.д. 14.**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Головщино |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 87 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 420273.13 | 1344975.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 420271.28 | 1344997.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 420267.30 | 1344997.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 420269.15 | 1344975.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 420273.13 | 1344975.96 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
1 - Обозначение новой характерной точки
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
:30 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
:16911 - Кадастровый номер сооружения
48:02:0430109 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "25" 01 2025 г.

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 13 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Зеленая, к ж.д. № 22."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 66 +/- 3 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 401718.77 | 1331568.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 2 | 401717.91 | 1331572.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 3 | 401701.88 | 1331568.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 4 | 401702.74 | 1331564.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
| 1 | 401718.77 | 1331568.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

# План границ объекта




Масштаб 1:500

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 1 - Обозначение новой характерной точки | ——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— - Граница кадастрового квартала | ——— - Граница зоны с особыми условиями |
| :11 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС | 48:02-6.422 - ЗОУИТ |
| 48:02:0870136 - Номер кадастрового квартала | |

Подпись _____ Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

## Охранная зона объекта газоснабжения: " Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1326м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 5299 +/- 25 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 403697.46 | 1334370.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 2 | 403699.59 | 1334374.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 3 | 403702.08 | 1334378.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 4 | 403704.56 | 1334383.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 5 | 403724.22 | 1334417.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 6 | 403735.45 | 1334439.32 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 7 | 403739.89 | 1334446.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 8 | 403738.16 | 1334447.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 9 | 403739.14 | 1334449.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 10 | 403739.85 | 1334451.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 11 | 403745.14 | 1334459.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 403757.72 | 1334478.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 13 | 403764.87 | 1334494.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 14 | 403792.68 | 1334540.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 15 | 403808.34 | 1334571.00 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 16 | 403811.53 | 1334578.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 17 | 403808.42 | 1334579.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 18 | 403825.15 | 1334619.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 19 | 403826.58 | 1334622.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 20 | 403835.46 | 1334639.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 21 | 403847.73 | 1334664.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 22 | 403850.24 | 1334669.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 23 | 403851.12 | 1334671.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 24 | 403853.21 | 1334675.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 403865.96 | 1334696.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 26 | 403870.31 | 1334700.89 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 27 | 403912.32 | 1334772.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 28 | 403928.54 | 1334804.11 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 29 | 403937.67 | 1334799.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 30 | 403971.40 | 1334852.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 31 | 403977.48 | 1334864.45 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 32 | 403989.99 | 1334890.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 33 | 403991.50 | 1334894.10 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 34 | 403993.07 | 1334898.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 35 | 403988.41 | 1334900.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 36 | 403991.16 | 1334907.14 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 37 | 403993.77 | 1334912.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 403997.42 | 1334920.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 39 | 403999.96 | 1334926.49 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 40 | 404015.16 | 1334951.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 41 | 404023.01 | 1334965.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 42 | 404031.83 | 1334981.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 43 | 404072.29 | 1335049.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 44 | 404079.75 | 1335044.97 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 45 | 404106.12 | 1335078.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 46 | 404118.77 | 1335103.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 47 | 404120.64 | 1335102.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 48 | 404122.59 | 1335106.25 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 49 | 404120.57 | 1335107.38 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 50 | 404152.16 | 1335169.85 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 404149.97 | 1335171.04 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 52 | 404145.80 | 1335173.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 53 | 404172.88 | 1335227.63 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 54 | 404173.14 | 1335230.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 55 | 404174.08 | 1335243.59 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 56 | 404174.25 | 1335245.70 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 57 | 404178.87 | 1335245.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 58 | 404180.20 | 1335245.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 59 | 404181.74 | 1335245.33 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 60 | 404184.29 | 1335246.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 61 | 404185.77 | 1335248.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 62 | 404192.10 | 1335263.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 63 | 404197.52 | 1335276.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 404201.07 | 1335285.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 65 | 404237.38 | 1335295.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 66 | 404252.68 | 1335292.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 67 | 404256.34 | 1335292.06 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 68 | 404258.22 | 1335291.40 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 69 | 404259.54 | 1335295.18 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 70 | 404257.25 | 1335295.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 71 | 404253.21 | 1335296.47 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 72 | 404237.17 | 1335299.13 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 73 | 404198.13 | 1335288.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 74 | 404193.82 | 1335278.15 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 75 | 404188.42 | 1335264.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 76 | 404182.23 | 1335250.64 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 404180.86 | 1335249.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 78 | 404179.09 | 1335249.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 79 | 404173.77 | 1335249.74 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 80 | 404170.60 | 1335250.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 81 | 404170.10 | 1335243.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 82 | 404169.16 | 1335231.24 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 83 | 404168.96 | 1335228.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 84 | 404140.51 | 1335171.65 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 85 | 404142.71 | 1335170.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 86 | 404146.84 | 1335168.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 87 | 404116.22 | 1335107.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 88 | 404115.28 | 1335105.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 89 | 404102.75 | 1335080.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90 | 404078.75 | 1335050.19 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 91 | 404070.87 | 1335054.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 92 | 404028.38 | 1334983.07 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 93 | 404019.54 | 1334967.92 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 94 | 404011.68 | 1334953.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 95 | 403996.38 | 1334928.30 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 96 | 403993.78 | 1334922.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 97 | 403990.13 | 1334914.56 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 98 | 403987.49 | 1334908.72 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 99 | 403983.15 | 1334898.43 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 100 | 403988.08 | 1334896.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 101 | 403986.31 | 1334892.02 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 102 | 403973.91 | 1334866.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 103 | 403967.90 | 1334854.60 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 104 | 403936.25 | 1334804.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 105 | 403926.82 | 1334809.51 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 106 | 403908.79 | 1334774.73 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 107 | 403867.12 | 1334703.37 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 108 | 403862.80 | 1334699.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 109 | 403849.70 | 1334677.67 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 110 | 403848.38 | 1334674.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 111 | 403825.60 | 1334685.91 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 112 | 403724.59 | 1334725.88 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 113 | 403714.02 | 1334730.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 114 | 403712.18 | 1334730.98 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 115 | 403706.53 | 1334733.94 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 116 | 403709.01 | 1334739.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 117 | 403710.02 | 1334738.53 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 118 | 403711.86 | 1334742.09 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 119 | 403706.71 | 1334744.75 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 120 | 403705.25 | 1334742.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 121 | 403704.59 | 1334741.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 122 | 403703.95 | 1334737.78 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 123 | 403701.25 | 1334732.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 124 | 403703.38 | 1334731.08 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 125 | 403710.32 | 1334727.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 126 | 403712.37 | 1334726.36 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 127 | 403723.12 | 1334722.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 128 | 403823.93 | 1334682.28 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 129 | 403846.63 | 1334671.34 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 130 | 403844.13 | 1334666.29 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 131 | 403831.87 | 1334640.87 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 132 | 403822.97 | 1334623.99 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 133 | 403821.50 | 1334620.81 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 134 | 403803.18 | 1334577.76 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 135 | 403806.29 | 1334576.44 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 136 | 403804.75 | 1334572.77 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 137 | 403789.15 | 1334542.50 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 138 | 403761.29 | 1334496.26 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 139 | 403754.19 | 1334480.83 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 140 | 403741.78 | 1334461.62 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 141 | 403736.28 | 1334453.05 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 142 | 403735.58 | 1334451.35 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 143 | 403733.00 | 1334447.03 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 144 | 403734.67 | 1334445.58 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 145 | 403731.98 | 1334441.31 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 146 | 403720.68 | 1334419.17 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 147 | 403701.08 | 1334385.22 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 148 | 403698.62 | 1334380.90 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 149 | 403696.10 | 1334376.79 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 150 | 403693.95 | 1334372.84 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |
| 1 | 403697.46 | 1334370.93 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## План границ объекта




Масштаб 1:4000

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| ——— | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| • | - Характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки |
| :5 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :279 (1) | - Обозначение контура здания |
| :16325 (1) | - Обозначение контура сооружения |
| ——— | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| ——— | - Граница кадастрового квартала |
| ——— | - Граница зоны с особыми условиями |
| :49 | - Кадастровый номер здания |
| :7 | - Кадастровый номер объекта незавершенного строительства |
| 48:02:0930104 | - Номер кадастрового квартала |

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "07" 05 2025 г.

*Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта*