



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 февраля 2020 года

№ 9

г. Мурманск

**О включении выявленного объекта культурного наследия
«Здание Управления Мурманского тралового флота», 1938 г.,
расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск,
улица Шмидта, дом 43, в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 15 Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы от 08.08.2018 эксперта Терской Ирины Владимировны, аттестованной Министерством культуры Российской Федерации (приказ от 07.12.2016 № 2678), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, расположенного на территории Мурманской области:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Здание Управления Мурманского тралового флота», расположенный по адресу: г. Мурманск, улица Шмидта, дом 43, кадастровый номер 51:20:0002076:67 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр).

2. Утвердить:

2.1. наименование объекта культурного наследия: «Здание Управления Мурманского тралового флота»;

2.2. год постройки здания: 1938;

2.3. расположение по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43;

2.4. категорию историко-культурного значения объекта – объект культурного наследия регионального значения;

2.5. вид – памятник;

2.6. предмет охраны объекта культурного наследия согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2.7. границы территории объекта культурного наследия согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

2.8. режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

3. Отделу культурного наследия и архивного дела (Штефаненко В.В.):

3.1. Внести изменения в перечень выявленных объектов культурного наследия.

3.2. Направить письменное уведомление собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, о принятии решения о включении объекта культурного наследия в Реестр не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

3.3. Направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области.

3.4. Направить копию настоящего распоряжения в заинтересованные органы местного самоуправления.

3.5. Внести сведения, указанные в настоящем распоряжении в Реестр.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Министр культуры
Мурманской области**



Е.В. Гоман

Приложение № 1
к распоряжению Министерства
культуры Мурманской области
от 20.02.2020 № 9

**Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Мурманского тралового флота», 1938 г.,
расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск,
улица Шмидта, дом 43**

№ п/п	Наименование	Характеристика предмета охраны/описание предмета охраны	Примечание
1. Градостроительные характеристики			
1.1.	Местоположение	Расположение здания, общие габариты (в пределах капитальных стен 1938 г.), силуэт и объемно-пространственная структура	Схема 1, Фото 1, 8-10, 13-15
2. Архитектурные и конструктивные характеристики			
2.1.	Здание в целом	-первоначальный объем здания (1938 г.) в существующих габаритах; -существующая этажность: центральная башня – 9 этажей; центральный объем – 6 этажей; два боковых крыла – 5 этажей; две пристройки к боковым крыльям – 2 этажа; -декор фасадов: карнизы, фризy, модульоны, балюстрады, лопатки; -форма и количество оконных и дверных проемов; -количество балконов, их размеры и форма ограждений-балюстрад	Фото 1, 8-10, 13-15
2.2.	Центральный (шестиэтажный) объем	<i>Западный фасад:</i> -11 осей оконных проемов включают в себя 37 оконных проемов, 19 дверных (балконных), расположенных в шахматном порядке, с формой ограждений в виде балюстрады (каждая балюстрада включает 6 литых балясин); -6 архитектурно-декоративных элементов, стилизующих изображение балюстрад (расположенных под оконными проемами в уровне 2-го этажа);	Фото 1 Фото 2

	<p>-10 двойных лопаток, расположенных между осями оконных проемов;</p> <p>-междуэтажный карниз, расположенный между первым и вторым этажами, подоконная тяга, расположенная в уровне 2-го этажа;</p> <p>-профилированная тяга над окнами 6-го этажа и венчающий профилированный карниз с кронштейнами и 11 модульонами;</p> <p>-двухэтажная входная группа, включающая в себя 9 оконных проемов, 1 дверной проем, венчающий профилированный карниз, фриз, 4 одинарных лопаток между осями проемов.</p> <p><i>Восточный фасад:</i></p> <p>-10 осей оконных проемов включают в себя: 34 оконных проема, 16 дверных (балконных) проемов, расположенных в шахматном порядке, с формой ограждений в виде балюстрады (каждая балюстрада включает 6 литых балясин);</p> <p>-10 архитектурно-декоративных элементов, стилизующих изображение балюстрад (расположенных под оконными проемами в уровне 2-го этажа), 8 двойных лопаток, расположенных между осями оконных проемов;</p> <p>-междуэтажный карниз, расположенный между 1-м и 2-м этажами и подоконная тяга, расположенная в уровне 2-го этажа;</p> <p>-профилированная тяга над окнами 6-го этажа и венчающий профилированный карниз с кронштейнами и 10 модульонами.</p> <p><i>Южный фасад:</i></p> <p>-18 оконных проемов (6 сдвоенных);</p> <p>архитектурно-декоративные элементы, стилизующие изображение балюстрад;</p> <p>-междуэтажный карниз, расположенный между 1-м и 2-м этажами, подоконная</p>	<p>Фото 1</p> <p>Фото 3</p> <p>Фото 4</p> <p>Фото 7</p> <p>Фото 9, 10</p> <p>Фото 9, 10</p> <p>Фото 11</p> <p>Фото 9, 10</p> <p>Фото 8</p>
--	---	--

		<p>тяга, расположенная в уровне 2-го этажа; -венчающий профилированный карниз с кронштейнами.</p> <p><i>Северный фасад:</i> -18 оконных проемов (6 сдвоенных); архитектурно-декоративные элементы, стилизующие изображение балюстрад; -междуэтажный карниз и подоконная тяга, расположенная в уровне 2-го этажа; -венчающий профилированный карниз с кронштейнами</p>	Фото 12
2.3.	Девятиэтажная башня	<p>-поясок над окнами верхнего этажа башни, венчающий карниз башни; -количество оконных проемов: западный фасад, северный и южный фасады по 6 оконных проемов; восточный фасад: 12 одинарных, 6 сдвоенных оконных проемов; -внутренняя лестница: деревянные поручни и паркетное покрытие ступеней с 6-го по 9-й этажи</p>	<p>Фото 1, 4</p> <p>Фото 5</p> <p>Фото 6</p>
2.4.	Северный и южный (пятиэтажные) объемы	<p>-междуэтажные карнизы, расположенные между 1-м и 2-м этажами, подоконные тяги, расположенные в уровне 2-го этажа; -венчающие профилированные карнизы; -лопатки между осями оконных проемов; -симметричные двухэтажные пристройки с террасами, примыкающие к пятиэтажным объемам.</p> <p><i>На западных фасадах объемов:</i> -по 7 оконных проемов с расположенными под окнами архитектурно-декоративными элементами, стилизующими изображение балюстрад; -междуэтажный карниз, расположенный между 1-м и 2-м этажами, подоконная тяга, расположенная в уровне 2-го этажа.</p> <p><i>Фасады, обращенные во внутреннюю территорию (северный фасад южного объема и южный фасад северного</i></p>	<p>Фото 2, 8, 10, 13, 14</p> <p>Фото 16-18</p> <p>Фото 1</p>

	<p><i>объема):</i></p> <p>-по 18 оконных проемов, по 8 дверных (балконных) проемов, расположенных в шахматном порядке, с формой ограждений в виде балюстрады (каждая балюстрада включает 6 литых балясин);</p> <p>-по 5 архитектурно-декоративных элементов, стилизующих изображение балюстрад, расположенных под окнами 2-го этажа.</p>	Фото 13, 14
	<p><i>Северный фасад северного объема:</i></p> <p>-7 осей оконных проемов включают в себя 29 оконных проемов, 9 дверных (балконных) проемов, расположенных в шахматном порядке, с формой ограждений в виде балюстрады (каждая балюстрада включает 6 литых балясин);</p> <p>-6 архитектурно декоративных элементов, стилизующих изображение балюстрад, расположенных под окнами 2-го этажа.</p>	Фото 15
	<p><i>Южный фасад южного объема:</i></p> <p>-7 осей оконных проемов включают в себя 25 оконных проемов, 8 дверных (балконных) проемов, расположенных в шахматном порядке, с формой ограждений в виде балюстрады (каждая балюстрада включает 6 литых балясин);</p> <p>-6 архитектурно декоративных элементов, стилизующих изображение балюстрад, расположенных под окнами 2-го этажа</p>	Фото 8

Предмет охраны может быть дополнен в процессе проведения научной реставрации.



Фото 1. Западный фасад центрального (шестиэтажного) объема



Фото 2. Западный фасад центрального (шестиэтажного) объема, оконные проемы, дверные (балконные) проемы, расположенные в шахматном порядке, с формой ограждений в виде балюстрады



Фото 3. Междуэтажный карниз, расположенный между 1-м и 2-м этажами, подоконная тяга, расположенная в уровне 2-го этажа



Фото 4. Профилированная тяга над окнами 6-го этажа и венчающий профилированный карниз с кронштейнами и 11 модульонами



Фото 5. Оконные проемы башни на западном фасаде



Фото 6. Внутренняя лестница: деревянные поручни и паркетное покрытие ступеней с шестого по девятый этажи



Фото 7. Двухэтажная входная группа, включающая в себя 9 оконных проемов, 1 дверной проем, венчающий профилированный карниз, фриз, 4 одинарных лопаток между осями проемов



Фото 8. Южный фасад южного (пятиэтажного) объема, южный фасад центрального (шестиэтажного) объема



Фото 9. Южная часть восточного фасада центрального (шестиэтажного) объема



Фото 10. Северная часть центрального (шестиэтажного) объема.
Северо-восточный угол здания



Фото 11. Междуетажный карниз, расположенный между 1 и 2 этажами, подоконная тяга, расположенная в уровне 2-го этажа



Фото 12. Сдвоенные оконные проемы; архитектурно-декоративные элементы, стилизующие изображение балюстрад; междуетажный карниз, расположенный между 1-м и 2-м этажами, подоконная тяга, расположенная в уровне 2-го этажа



Фото 13. Северный фасад южного (пятиэтажного) объема



Фото 14. Южный фасад северного (пятиэтажного) объема



Фото 15. Северный фасад северного (пятиэтажного) объема



Фото 16. Двухэтажная пристройка, примыкающая к северному (пятиэтажному) объему



Фото 17. Двухэтажная пристройка, примыкающая к северному (пятиэтажному) объему



Фото 18. Двухэтажная пристройка, примыкающая к южному (пятиэтажному) объему

Приложение № 2
к распоряжению Министерства
культуры Мурманской области
от 20.02.2020 № 9

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Управления Мурманского тралового флота», 1938 г., расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43

1. Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Управления Мурманского тралового флота», 1938 г., расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43 (далее – Памятник).

Граница территории Памятника проходит от точки 1 на юг по контуру земельного участка, имеющего кадастровый номер 51:20:0002076:1, через точку 2 до точки 3, от точки 3 на восток до точки 4, от точки 4 на юг до точки 5, от точки 5 на восток через точки 6 и 7 до точки 8, от точки 8 на север до точки 9, от точки 9 на восток до точки 10, от точки 10 на север до точки 11, от точки 11 на запад до точки 12, от точки 12 на север до точки 13, от точки 13 на запад до точки 14, от точки 14 на север до точки 15, от точки 15 на запад через точку 16 до точки 1, где замыкается.

2. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории Памятника в системе координат МСК-51

Номер точки	Координаты		Особые отметки (точность определения)
	X	Y	
1	643132.23	1441560.29	0,10
2	643033.37	1441551.92	0,10
3	643018.20	1441550.61	0,10
4	643017.06	1441563.81	0,10
5	643004.25	1441563.19	0,10
6	643000.93	1441610.45	0,10
7	643000.64	1441614.64	0,10
8	643000.11	1441622.13	0,10
9	643045.57	1441626.13	0,10
10	643044.06	1441651.21	0,10
11	643084.98	1441654.53	0,10
12	643085.86	1441639.02	0,10
13	643099.75	1441639.48	0,10
14	643100.22	1441630.69	0,10

15	643127.71	1441632.65	0,10
16	643128	1441627.98	0,10
1	643132.23	1441560.29	0,10



----- - границы территории объекта культурного наследия регионального значения Памятника;

[1] – обозначение характерных (поворотных) точек границ территории Памятника.

**Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Мурманского тралового флота», 1938 г.,
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Шмидта, дом 43**

1. В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Управление Мурманского тралового флота», 1938 г., расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43 (далее – Памятник) запрещается:

1.1. проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

1.1.1. работ по сохранению Памятника и благоустройства территории, направленное на сохранение, использование, популяризацию Памятника и (или) обеспечение его функционирования в современных условиях;

1.1.2. хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности Памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

1.1.3. работ, проводимых в целях устранения возникших аварийных ситуаций на Памятнике и объектах, расположенных на территории Памятника;

1.2. строительство объектов капитального строительства в границах территории Памятника;

1.3. увеличение объемно-пространственных характеристик объектов капитального строительства, существующих на территории Памятника;

1.4. размещение рекламных конструкций;

1.5. засорение территории Памятника бытовыми отходами;

1.6. ухудшений видовых/визуальных раскрытий Памятника.

1.7. проведение работ, приводящих к ухудшению состояния территории Памятника;

1.8. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с территорией Памятника;

1.9. размещение конструкций без согласования с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

1.10. изменение установленного предмета охраны Памятника, характеристик культурного ландшафта.

2. В границах территории Памятника разрешается:

2.1. ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности Памятника и позволяющей обеспечить функционирование в современных условиях;

2.2. расположение вывесок, связанных с функциональным назначением Памятника при согласовании с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

2.3. проведение мероприятий по обеспечению охранной и пожарной безопасности Памятника;

2.4. проведение работ по сохранению Памятника, направленных на обеспечение физической сохранности, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования;

2.5. регенерация территории Памятника, ее благоустройство по отдельным разработанным и согласованным в установленном порядке проектам.
