РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 февраля 2020 года № 16/8

г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Большеуковский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Большеуковский муниципальный район Омской области:

Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м	
	население (с учетом НДС)	прочие потребители (без учета НДС)
с момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2020 года	63,47	52,89
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года	98,05	81,71
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года	83,53	69,61
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года	83,53	69,61
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года	112,74	93,95
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	89,42	74,52
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	89,42	74,52
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	92,51	77,09

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2020 – 2024 годы Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» для установления тарифов на питьевую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

6. Признать утратившими силу с с момента вступления настоящего Приказа в силу следующие приказы Региональной энергетической комиссии Омской области от:

– 13 ноября 2018 года № 312/78 «Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Большеуковский муниципальный район Омской области»;

– 10 декабря 2019 года № 397/81 «О корректировке на 2020 год тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Большеуковский муниципальный район Омской области, установленного на долгосрочный период регулирования».

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Омской области  Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 18 февраля 2020 года № 16/8

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» на 2020 – 2024 годы

1	**Паспорт производственной программы**	
1.1	Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»
1.2	Адрес	646380, Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Северная, д. 7
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2024 года
2	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения	март – декабрь 2020 – 2024 года
2.2	Ограждение первого пояса ЗСО водозаборных сооружений с. Большие Уки, ул. Спортивная	июль – ноябрь 2020 года
2.3	Ограждение первого пояса ЗСО водозаборных сооружений с. Становка	июль – ноябрь 2020 года
3	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	**Планируемый объем подачи воды на 2020 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
5.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	137,980
5.2	Объем потерь, тыс. куб. м	12,086
5.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.	3,835

	куб. м	
5.4	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м в том числе:	122,059
5.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	17,194
5.4.2	Население, тыс. куб. м	102,215
5.4.3	Прочие, тыс. куб. м	2,650
6	**Планируемый объем подачи воды на 2021 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	137,980
6.2	Объем потерь, тыс. куб. м	12,086
6.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м	3,835
6.4	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м в том числе:	122,059
6.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	17,194
6.4.2	Население, тыс. куб. м	102,215
6.4.3	Прочие, тыс. куб. м	2,650
7	**Планируемый объем подачи воды на 2022 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	137,980
7.2	Объем потерь, тыс. куб. м	12,086
7.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м	3,835
7.4	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м в том числе:	122,059
7.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	17,194
7.4.2	Население, тыс. куб. м	102,215
7.4.3	Прочие, тыс. куб. м	2,650
8	**Планируемый объем подачи воды на 2023 год**	
8.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	137,980
8.2	Объем потерь, тыс. куб. м	12,086
8.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м	3,835
8.4	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м в том числе:	122,059
8.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	17,194
8.4.2	Население, тыс. куб. м	102,215
8.4.3	Прочие, тыс. куб. м	2,650
9	**Планируемый объем подачи воды на 2024 год**	
9.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	137,980
9.2	Объем потерь, тыс. куб. м	12,086
9.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м	3,835
9.4	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м в том числе:	122,059
9.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	17,194
9.4.2	Население, тыс. куб. м	102,215
9.4.3	Прочие, тыс. куб. м	2,650
10	**Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:**	
10.1	– на 2020 год	8472,75
10.2	– на 2021 год	8763,94

10.3	– на 2022 год	10295,72
10.4	– на 2023 год	9381,29
10.5	– на 2024 год	9543,49
11	**Плановые значения показателей качества воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
11.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
12	**Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения**	
	Наименование показателей	Величина показателя
12.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,08
13	**Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов**	
	Наименование показателей	Величина показателя
13.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,76
13.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
13.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	1,62
Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год		
14	**Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)

14.1	-	-
15	**Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
15.1	-	-
16	**Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
16.1	-	-
17	**Объем подачи воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
17.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	-
17.2	Объем потерь, тыс. куб. м	-
17.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м	-
17.4	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м, в том числе:	-
17.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	-
17.4.2	Население, тыс. куб. м	-
17.4.3	Прочие, тыс. куб. м	-
18	**Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.**	-
19	**Фактические значения показателей качества воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
19.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
20	**Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения**	
	Наименование показателей	Величина показателя
20.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное	-

	водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	
21	**Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов**	
	Наименование показателей	Величина показателя
21.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-
21.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
21.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 18 февраля 2020 года № 16/8

Долгосрочные параметры регулирования на 2020 – 2024 годы Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» для установления тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
			тыс. руб.	%	%	кВт*ч/куб. м	кВт*ч/куб. м
1.	ООО «Теплосервис»	2020	5761,72	1,00	8,76	-	1,62
		2021	-	1,00	8,76	-	1,62
		2022	-	1,00	8,76	-	1,62
		2023	-	1,00	8,76	-	1,62
		2024	-	1,00	8,76	-	1,62

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 18 февраля 2020 года № 16/8

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис»

Наименования показателя	Единицы измерения	Весовой коэффициент
Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,20
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,20
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,20
Показатели энергетической эффективности		
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,20
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,20
Итого		1,00