РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 ноября 2020 года № 193/72

г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области:

Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)	
	население	прочие потребители
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года	92,39	92,39
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года	92,39	92,39
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года	92,39	92,39
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года	97,99	97,99
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года	97,99	97,99
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года	98,33	98,33

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2021 – 2023 годы Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области, для установления тарифов на питьевую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 февраля 2020 года № 12/7 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Омской области Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 10 ноября 2020 года № 193/72

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 – 2023 годы

1	**Паспорт производственной программы**	
1.1	Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
1.2	Адрес	646350, Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова, д. 109 «Б»
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
2	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Замена водомерного узла скважины № 1 в с. Ламаново	январь-декабрь 2021 года
2.2	Замена водомерного узла скважины № 2 в с. Ламаново	январь-декабрь 2021 года
2.3	Замена водомерного узла скважины № 1 в с. Крайчиково	январь-декабрь 2021 года
2.4	Замена водомерного узла скважины № 2 в с. Крайчиково	январь-декабрь 2021 года
2.5	Замена водомерных узлов насосной станции второго подъёма в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.6	Замена водомерного узла скважины № 07-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.7	Замена водомерного узла скважины № 08-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.8	Замена водомерного узла скважины № 09-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года

2.9	Замена водомерного узла скважины № 10-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.10	Замена водомерного узла скважины № 11-1806 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.11	Замена водомерного узла скважины № 12-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.12	Замена водомерного узла скважины № 13-1806 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.13	Замена запорной арматуры в распределительном колодце по ул. Набережная в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.14	Замена запорной арматуры в распределительном колодце по ул. Кирова, 50 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.15	Замена запорной арматуры в распределительном колодце по ул. Кирова, 31 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.16	Замена участка водопроводной сети по ул. Кирова, протяженностью 72 метра в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.17	Замена участка водопроводной сети по ул. Рабочая, протяженностью 42 метра в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.18	Ремонт распределительного колодца по ул. Рабочая, 4 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.19	Замена участка водопроводной сети по ул. Центральная, протяженностью 217 метров в д. Аникино	январь-декабрь 2021 года
2.20	Замена участка водопроводной сети по ул. Черниговка, протяженностью 376 метров в с. Бражниково	январь-декабрь 2021 года
2.21	Замена глубинного насоса скважины № 1 в д. Владимировка	январь-декабрь 2021 года
2.22	Замена глубинного насоса скважины № 13-1806 в с. Колосовка	январь-декабрь 2021 года
2.23	Замена глубинного насоса скважины № 2 в с. Крайчиково	январь-декабрь 2022 года
2.24	Ремонт распределительного колодца по ул. Кирова, 18 в с. Колосовка	январь-декабрь 2022 года

2.25	Замена теплоизоляции трубопровода от станции очистки до резервуара насосной станции второго подъёма в с. Колосовка	январь-декабрь 2022 года
2.26	Замена запорной арматуры в распределительном колодце по ул. Северная в с. Колосовка	январь-декабрь 2023 года
2.27	Утепление водонапорной башни в д. Новотроицк	январь-декабрь 2022 года
2.28	Утепление водонапорной башни в д. Михайловка	январь-декабрь 2022 года
2.29	Утепление водонапорной башни в д. Плахино	январь-декабрь 2022 года
2.30	Замена аварийного участка водопроводной сети по ул. Комсомольская, протяженностью 156 метров в с. Строкино	январь-декабрь 2022 года
2.31	Замена глубинного насоса скважины № 09-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2022 года
2.32	Замена глубинного насоса скважины № 11-1806 в с. Колосовка	январь-декабрь 2022 года
2.33	Замена глубинного насоса скважины № 12-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2022 года
2.34	Замена глубинного насоса скважины № 1 в с. Ламаново	январь-декабрь 2022 года
2.35	Замена глубинного насоса скважины № 1 в с. Крайчиково	январь-декабрь 2021 года
2.36	Замена глубинного насоса скважины № 07-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2023 года
2.37	Замена глубинного насоса скважины № 08-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2023 года
2.38	Замена глубинного насоса скважины № 10-1807 в с. Колосовка	январь-декабрь 2023 года
2.39	Замена глубинного насоса скважины № 1 в с. Бражниково	январь-декабрь 2023 года
2.40	Замена глубинного насоса скважины № 1 в с. Строкино	январь-декабрь 2023 года
2.41	Утепление водонапорной башни в д. Мясники	январь-декабрь

		2023 года
2.42	Утепление водонапорной башни в с. Талбакуль	январь-декабрь 2023 года
2.43	Утепление водонапорной башни в с. Корсино	январь-декабрь 2023 года
2.44	Утепление водонапорной башни в д. Сафоново	январь-декабрь 2023 года
2.45	Утепление водонапорной башни в д. Квашнино	январь-декабрь 2023 года
3	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	**Планируемый объем подачи воды на 2021 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
5.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	205,393
5.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	20,838
5.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,124
5.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	184,431
5.1.3.1	Население, тыс. куб. м	151,417
5.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	21,921
5.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	11,093
6	**Планируемый объем подачи воды на 2022 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	205,393
6.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	20,838
6.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,124
6.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	184,431
6.1.3.1	Население, тыс. куб. м	151,417
6.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	21,921
6.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	11,093
7	**Планируемый объем подачи воды на 2023 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя

7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	205,393
7.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	20,838
7.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,124
7.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	184,431
7.1.3.1	Население, тыс. куб. м	151,417
7.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	21,921
7.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	11,093
8	**Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.**	
8.1	- на 2021 год	17 051,57
8.2	- на 2022 год	17 567,43
8.3	- на 2023 год	18 115,56
9	**Плановые значения показателей качества воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
9.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
10	**Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения**	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,21
11	**Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов**	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,15
11.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	0,41
11.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	0,98

Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год		
12	**Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1	-	-
13	**Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1	-	-
14	**Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	-	-
15	**Объем подачи воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	-
15.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	-
15.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	-
15.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	-
15.1.3.1	Население, тыс. куб. м	-
15.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	-
15.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	-
16	**Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.**	-
17	**Фактические значения показателей качества воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
17.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
17.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
18	**Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения**	
	Наименование показателей	Величина показателя
18.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,	-

	осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	
19	**Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов**	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-
19.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
19.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 10 ноября 2020 года № 193/22

Долгосрочные параметры регулирования на 2021 – 2023 годы Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области, для установления тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
			тыс. руб.	%	%	кВт*ч/куб. м	кВт*ч/куб. м
1.	МУП «Водоканал»	2021	15 022,95	1,00	10,15	0,41	0,98
		2022	-	1,00	10,15	0,41	0,98
		2023	-	1,00	10,15	0,41	0,98

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 10 ноября 2021 года № 293/72

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал», Колосовский муниципальный район Омской области

Наименования показателя	Единицы измерения	Весовой коэффициент
Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,16
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,16
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,17
Показатели энергетической эффективности		
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,17
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,17
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,17
Итого		1,00