ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2021 г. Оренбург № 330-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 5 февраля 2020 года № 16(10)-20/430 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Панфиловцев 33,35; г. Орск пос. Железнодорожников площадью 648 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, ул.Днепровская 39 кв,1,2,3,4; г. Орск пос. Железнодорожников площадью 1576 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, пер.Полынный 8-3 ; г.Орск, п.Нагорный площадью 54 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод, ул.Кишиневская 13 ; г.Орск, п.Нагорный площадью 21 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод, ул.Рудная д.8 ; г. Орск пос. Железнодорожников площадью 425 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул.Ульяновская, ул. Буканова кв-л 15-17; г. Орск пос. Елшанка площадью 968 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул. Буканова, 21; г. Орск пос. Елшанка площадью 42 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, Газопровод н/д к ж/д по пер.Левитана и ул.Елшанской; г. Орск пос. Елшанка площадью 1952 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Ангарская 31 ; г. Орск пос. Елшанка площадью 120 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, Бульвар Никитина,8; г. Орск пос. Елшанка площадью 67 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, ул.Тарская д.45(бывший 47)/Перспективная 20; г. Орск пос. Елшанка площадью 32 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул.Просвещения д.18,д.20,кв.1,ул.Паровозников д.3,д.; г. Орск пос. Вокзальный площадью 122 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, ул.Домбаровская 11; г. Орск пос. Вокзальный площадью 41 кв. метр (приложение № 13);

14) газопровод, Вынос г/да по ул.Электриков 99 (монтаж, в связи со строительсвом гаража) ; г. Орск пос. Вокзальный площадью 69 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, ул.Энергетиков 15; г. Орск пос. Елшанка площадью 22 кв. метра (приложение № 15);

16) газопровод, Елшанская 144; г. Орск пос. Елшанка площадью 41 кв. метр (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке, установленными статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации отобразить в правилах землепользования и застройки границы охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Панфиловцев 33,35; г. Орск пос. Железнодорожников*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Панфиловцев 33,35; г. Орск пос. Железнодорожников
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	648 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368185.86	3340735.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368184.24	3340731.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368236.93	3340708.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368231.85	3340696.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368235.51	3340695.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368242.86	3340712.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368246.44	3340711.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368243.97	3340704.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368269.42	3340693.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368266.11	3340686.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	368269.79	3340684.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	368273.87	3340694.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	368277.18	3340692.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	368281.72	3340690.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	368282.27	3340691.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	368288.89	3340688.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	368285.99	3340681.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	368289.71	3340679.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	368294.09	3340691.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	368281.32	3340696.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	368280.94	3340695.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	368271.80	3340699.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	368271.04	3340697.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	368249.12	3340707.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	368251.62	3340713.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	368240.39	3340717.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
27	368238.44	3340712.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368185.86	3340735.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0314011	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0314011:45	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Днепровская 39 кв,1,2,3,4; г. Орск пос. Железнодорожников*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Днепровская 39 кв,1,2,3,4; г. Орск пос. Железнодорожников
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1576 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368104.73	3340687.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368103.21	3340683.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368124.93	3340674.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368124.57	3340673.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368138.27	3340668.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368139.56	3340667.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368136.74	3340660.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368140.44	3340659.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368144.81	3340669.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368141.73	3340671.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368157.59	3340663.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	368157.14	3340662.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	368160.82	3340661.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	368161.25	3340662.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	368164.79	3340660.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	368163.05	3340656.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	368159.94	3340658.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	368158.30	3340654.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	368165.31	3340651.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	368168.46	3340659.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	368174.79	3340656.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	368176.41	3340659.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	368139.65	3340676.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	368138.02	3340672.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	368127.96	3340676.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	368128.47	3340677.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368104.73	3340687.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	– обозначение характерной точки границы;
_____	– существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	– граница кадастрового квартала;
- - - -	– граница оси газопровода;
_____	– граница охранной зоны;
56:43:0314010	– номер кадастрового квартала;
56:43:0314010:147	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Полынный 8-3 ; г.Орск, п.Нагорный*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Полынный 8-3 ; г.Орск, п.Нагорный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	54 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367347.87	3344898.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367358.61	3344890.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367361.01	3344893.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367350.27	3344902.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367347.87	3344898.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0321027	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0321027:96	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Кишиневская 13 ; г.Орск, п.Нагорный*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Кишиневская 13 ; г.Орск, п.Нагорный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	21 кв. метр ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364201.01	3340387.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364204.18	3340383.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364207.34	3340386.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364204.17	3340390.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364201.01	3340387.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0311006	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0311006:45	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Рудная д.8 ; г. Орск пос. Железнодорожников*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Рудная д.8 ; г. Орск пос. Железнодорожников
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	425 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367979.70	3341084.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368004.63	3341072.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368038.66	3341057.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368045.53	3341073.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368016.56	3341085.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368014.98	3341081.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368040.09	3341071.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368036.58	3341062.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368006.36	3341075.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367981.48	3341088.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	367979.70	3341084.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0314023	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0314023:27	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Ульяновская, ул. Буканова кв-л 15-17; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Ульяновская, ул. Буканова кв-л 15-17; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	968 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372764.01	3328979.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372814.33	3328922.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372817.13	3328925.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372816.78	3328926.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	372883.31	3328983.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	372891.23	3328974.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	372896.08	3328979.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	372893.42	3328982.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	372891.49	3328980.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	372883.92	3328989.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	372814.10	3328928.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	372770.03	3328978.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	372813.68	3329015.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	372811.10	3329018.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372764.01	3328979.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0110032	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0110032:63	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Буканова, 21; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Буканова, 21; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	42 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372953.12	3329192.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372959.71	3329184.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372962.83	3329187.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372956.24	3329195.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372953.12	3329192.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0110035	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0110035:3	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газопровод н/д к ж/д по пер.Левитана и ул.Елшанской; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газопровод н/д к ж/д по пер.Левитана и ул.Елшанской; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1952 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	-	-	-	-
1	369831.27	3331381.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369827.35	3331380.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369840.99	3331311.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369845.76	3331287.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369836.51	3331286.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369835.23	3331291.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369829.91	3331290.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369828.04	3331300.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369824.02	3331299.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	369825.99	3331289.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	369809.36	3331286.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	369806.68	3331290.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	369803.36	3331288.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	369807.80	3331281.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	369832.22	3331286.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	369835.18	3331273.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	369832.30	3331271.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	369834.30	3331268.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	369840.04	3331271.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	369837.40	3331282.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	369846.54	3331284.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	369848.57	3331273.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	369878.87	3331281.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	369886.08	3331271.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	369913.79	3331285.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	369921.29	3331274.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	369915.35	3331270.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	369924.58	3331257.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	369930.26	3331261.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	369933.31	3331257.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	369934.19	3331258.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	369953.37	3331240.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	369956.11	3331243.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	369935.10	3331262.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	369934.39	3331262.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	369931.23	3331266.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	369925.58	3331262.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	369921.00	3331269.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	369926.86	3331272.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	369915.25	3331291.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	369887.36	3331276.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	369881.12	3331284.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	369878.50	3331290.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	369893.23	3331295.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	369890.33	3331303.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	369886.55	3331302.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	369888.05	3331298.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	369873.48	3331293.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	369876.40	3331284.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	369851.72	3331278.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369831.27	3331381.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	-	-	-	–


1	2	3	4	5
51	369907.08	3331449.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	369903.24	3331448.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	369908.86	3331429.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	369870.59	3331419.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	369823.07	3331409.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	369823.89	3331405.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	369869.56	3331415.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	369871.74	3331406.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	369875.62	3331407.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	369873.46	3331416.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	369914.01	3331425.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	369907.08	3331449.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	-	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–

1	2	3
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	1	–
(2)	-	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	51	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	–	обозначение характерной точки границы
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
_____	–	граница кадастрового квартала
- - - -	–	граница оси газопровода
_____	–	граница охранной зоны
56:43:0112048	–	номер кадастрового квартала
56:43:0112048:2	–	кадастровый номер земельного участка

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Ангарская 31 ; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Ангарская 31 ; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	120 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372265.21	3329146.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372267.85	3329143.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372285.62	3329158.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372278.71	3329166.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	372275.77	3329163.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	372279.83	3329159.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372265.21	3329146.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	–	обозначение характерной точки границы
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
_____	–	граница кадастрового квартала
- - - -	–	граница оси газопровода
_____	–	граница охранной зоны
56:43:0110024	–	номер кадастрового квартала
56:43:0110024:18	–	кадастровый номер земельного участка

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Бульвар Никитина,8; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Бульвар Никитина,8; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	67 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370875.48	3330662.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370885.93	3330650.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370889.34	3330652.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370878.52	3330664.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370875.48	3330662.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0112039	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0112039:62	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Тарская д.45(бывший 47)/Перспективная 20; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Тарская д.45(бывший 47)/Перспективная 20; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	32 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372503.34	3328998.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372508.59	3328992.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372511.63	3328994.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372506.38	3329000.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372503.34	3328998.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	– обозначение характерной точки границы;
_____	– существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	– граница кадастрового квартала;
- - - - -	– граница оси газопровода;
_____	– граница охранной зоны;
56:43:0110023	– номер кадастрового квартала;
56:43:0110023:32	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Просвещения д.18,д.20,кв.1,ул.Паровозников д.3,д.; г. Орск пос. Вокзальный*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Просвещения д.18,д.20,кв.1,ул.Паровозников д.3,д; г. Орск.; пос. Вокзальный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	122 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	-	-	-	-
1	365902.48	3341506.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365888.46	3341497.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365890.60	3341493.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365904.62	3341502.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365902.48	3341506.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	-	-	-	-
5	365881.33	3341493.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	365869.64	3341485.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	365871.80	3341482.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	365883.47	3341489.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	365881.33	3341493.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

обозначение части границ		описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	-	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
(2)	-	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	– обозначение характерной точки границы
_____	– существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
_____	– граница кадастрового квартала
- - - -	– граница оси газопровода
_____	– граница охранной зоны
56:43:0309059	– номер кадастрового квартала
56:43:0309059:50	– кадастровый номер земельного участка

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Домбаровская 11; г. Орск пос. Вокзальный*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Домбаровская 11; г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	41 кв. метр ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365843.12	3341351.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365844.68	3341347.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365854.04	3341351.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365852.48	3341355.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365843.12	3341351.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

обозначение части границ		описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	–	обозначение характерной точки границы;
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	–	граница кадастрового квартала;
- - - -	–	граница оси газопровода;
_____	–	граница охранной зоны;
56:43:0309052	–	номер кадастрового квартала;
56:43:0309052:41	–	кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Вынос г/да по ул.Электриков 99 (монтаж, в связи со строительством гаража) ; г. Орск пос. Вокзальный*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Вынос г/да по ул.Электриков 99 (монтаж, в связи со строительсвом гаража) ; г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	69 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366183.63	3340298.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366187.22	3340292.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366183.61	3340290.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366185.85	3340286.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366189.42	3340289.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366190.75	3340287.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366194.09	3340289.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366186.97	3340300.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366183.63	3340298.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
1	– обозначение характерной точки границы;
_____	– существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
_____	– граница кадастрового квартала;
- - - -	– граница оси газопровода;
_____	– граница охранной зоны;
56:43:0309012	– номер кадастрового квартала;
56:43:0309012:24	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Энергетиков 15; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Энергетиков 15; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	22 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370595.98	3330907.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370598.54	3330904.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370602.70	3330907.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370600.14	3330910.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370595.98	3330907.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	– обозначение характерной точки границы
_____	– существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
_____	– граница кадастрового квартала
- - - -	– граница оси газопровода
_____	– граница охранной зоны
56:43:0112047	– номер кадастрового квартала
56:43:0112047:45	– кадастровый номер земельного участка

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 26.04.2021 № 330-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Елшанская 144; г. Орск пос. Елшанка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Елшанская 144; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	41 кв. метр ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371246.82	3329917.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371248.98	3329913.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371257.67	3329919.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371255.51	3329922.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371246.82	3329917.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	–	обозначение характерной точки границы
_____	–	существующая часть границы земельных участков, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
_____	–	граница кадастрового квартала
- - - -	–	граница оси газопровода
_____	–	граница охранной зоны
56:43:0112028	–	номер кадастрового квартала
56:43:0112028:35	–	кадастровый номер земельного участка