ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.09.2021 г. Оренбург № 781-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Тоцкий район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 25 мая 2020 года № (16) 10-20/1685 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод-ввод к жилым домам; Тоцкое площадью 561 кв. метр (приложение № 1);

2) наружный газопровод низкого давления к жилым домам №1,3,5,7 по ул. Есенина; Тоцкое площадью 1030 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод низкого давления к жилым домам по ул. К. Маркса - Октябрьская площадью 7932 кв. метра (приложение № 3);

4) наружный газопровод к жилым домам по адресу: Оренбургская область, с. Тоцкое, ул. Полевая. д.№22,№24; Тоцкое площадью 1056 кв. метров (приложение № 4);

5) наружный газопровод низкого давления к жилым домам по адресу: Оренбургская область, с. Тоцкое, ул. Промышленная; Тоцкое площадью 2454 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод к жилому дому №3 по пер. Песчаный в с. Тоцкое Тоцкий район; Тоцкое площадью 797 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод низкого давления к жилым домам ул. Саратовская с. Тоцкое площадью 3914 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод высокого давления к котельной Тоцкого автокомбината; Тоцкое площадью 3085 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод высокого давления к Тоцкому хлебокомбинату; Тоцкое площадью 2147 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод по ул. Ленина площадью 4120 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод низкого давления по пер. Базарный в Р.Ц. Тоцкое площадью 81 кв. метр (приложение № 11);

12) газопровод к ж/домам в Р.Ц. Тоцкое площадью 40 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к жилым домам в с. Тоцкое площадью 14560 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод низкого давления к жилым домам Тоцкой МПМК ; площадью 5041 кв. метр (приложение № 14);

15) газопровод низкого давления к жилым домам ул. Нефтяников с. Тоцкое площадью 554 кв. метра (приложение № 15);

16) газопровод к жилым домам по ул. Первомайская с. Тоцкое ; площадью 376 кв. метров (приложение № 16);

17) газоснабжение домов ул. К. Маркса №97-155 с. Тоцкое ; площадью 5422 кв. метра (приложение № 17);

18) газоснабжение жилых домов по ул. К. Маркса №№ 73-95 с. Тоцкое; Тоцкое площадью 1229 кв. метров (приложение № 18);

19) распределительный надземный и подземный газопровод по ул. Оренбургская, Володарского, Мельничная с. Тоцкое площадью 30689 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с

установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Тоцкий район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод-ввод к жилым домам; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	561 кв. метр ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513496,87	1348675,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513522,95	1348683,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513521,90	1348686,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513495,81	1348679,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513496,87	1348675,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513512,32	1348619,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513537,97	1348627,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513536,85	1348631,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513511,19	1348623,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	513512,32	1348619,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513522,76	1348593,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513545,33	1348600,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	513544,14	1348604,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	513521,57	1348597,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513522,76	1348593,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513493,75	1348705,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	513515,14	1348712,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	513514,01	1348716,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	513492,63	1348709,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513493,75	1348705,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	513514,78	1348635,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	513534,21	1348641,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
19	513532,92	1348645,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	513513,49	1348638,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	513514,78	1348635,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	513511,88	1348647,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	513530,85	1348654,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	513529,52	1348658,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	513510,56	1348651,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	513511,88	1348647,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	17	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК 56

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения наружный газопровод низкого давления к жилым домам №1,3,5,7 по ул. Есенина; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1030 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513534,67	1347547,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513601,19	1347547,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513680,81	1347548,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513740,75	1347549,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513740,50	1347554,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513680,74	1347553,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513601,94	1347552,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513534,47	1347551,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513534,67	1347547,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления к жилым домам по ул. К. Маркса - Октябрьская *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	7932 кв. метра ± 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513493,79	1347031,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513489,69	1347031,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513489,62	1347033,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513448,07	1347033,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513448,10	1347034,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513461,12	1347034,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513463,46	1347058,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513490,36	1347057,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513490,39	1347062,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513464,05	1347063,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513468,43	1347097,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	513450,43	1347098,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513450,41	1347121,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	513490,71	1347120,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	513490,87	1347125,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	513485,07	1347125,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	513485,36	1347150,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	513487,65	1347150,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	513487,56	1347155,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	513480,21	1347155,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	513480,07	1347125,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	513450,41	1347126,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	513450,38	1347203,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	513481,58	1347203,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	513481,54	1347197,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	513487,57	1347198,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	513487,46	1347202,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	513486,54	1347202,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	513486,68	1347208,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	513450,38	1347208,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	513450,14	1347211,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	513444,11	1347211,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	513444,37	1347239,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	513489,00	1347241,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	513488,85	1347246,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	513444,41	1347244,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	513445,17	1347314,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	513485,92	1347314,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	513485,99	1347319,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	513445,73	1347319,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	513445,05	1347382,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	513478,30	1347382,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	513478,70	1347365,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	513483,69	1347366,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	513483,30	1347382,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	513489,51	1347382,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	513489,43	1347387,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	513444,99	1347387,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	513444,45	1347439,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	513474,65	1347438,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	513475,05	1347419,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	513480,02	1347419,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	513479,57	1347443,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	513444,39	1347444,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	513444,65	1347459,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	513439,64	1347459,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	513439,42	1347441,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	513439,71	1347414,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	513413,79	1347414,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	513413,03	1347441,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	513405,24	1347441,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	513405,40	1347436,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	513408,12	1347436,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	513408,79	1347414,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	513406,62	1347414,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	513406,64	1347409,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	513439,77	1347409,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	513439,91	1347395,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	513406,38	1347395,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	513406,50	1347390,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	513439,97	1347390,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	513440,21	1347367,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	513402,76	1347367,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	513402,92	1347362,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	513406,58	1347362,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	513407,35	1347347,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	513412,34	1347348,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	513411,59	1347362,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	513440,27	1347362,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	513440,68	1347323,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	513414,53	1347324,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	513414,71	1347319,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	513439,17	1347318,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	513439,80	1347284,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	513415,54	1347282,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	513414,45	1347298,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	513409,25	1347298,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	513410,73	1347280,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	513411,54	1347268,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	513416,56	1347268,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	513415,89	1347277,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	513439,75	1347279,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	513439,47	1347250,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	513417,01	1347250,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	513416,75	1347255,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	513411,68	1347254,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	513412,24	1347245,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	513439,43	1347245,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	513439,23	1347225,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	513409,53	1347224,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	513409,77	1347219,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	513439,19	1347220,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	513439,13	1347214,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	513414,46	1347213,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	513414,73	1347208,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	513439,08	1347209,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	513439,14	1347206,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	513416,15	1347203,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
109	513416,64	1347199,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	513413,39	1347198,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	513413,87	1347193,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	513422,15	1347194,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	513421,70	1347198,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	513445,38	1347200,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	513445,40	1347167,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	513414,38	1347168,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	513414,46	1347163,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	513445,40	1347162,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	513445,41	1347147,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	513427,14	1347147,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	513427,15	1347148,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	513422,07	1347148,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
123	513422,17	1347140,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	513426,52	1347140,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	513426,52	1347142,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	513445,41	1347142,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	513445,42	1347109,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	513421,97	1347109,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	513421,89	1347104,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	513445,42	1347104,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	513445,48	1347093,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	513462,78	1347092,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	513460,32	1347073,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	513424,99	1347074,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	513424,86	1347070,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	513459,68	1347068,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
137	513457,13	1347046,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	513426,07	1347047,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	513426,16	1347042,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	513456,62	1347041,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	513456,43	1347039,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	513443,30	1347039,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	513442,73	1347022,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	513424,00	1347022,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	513423,87	1347006,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	513428,93	1347006,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	513429,05	1347017,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	513442,57	1347017,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	513441,28	1346965,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	513427,35	1346965,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
151	513427,40	1346970,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	513422,35	1346970,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	513422,42	1346960,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	513441,22	1346960,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	513440,99	1346943,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	513422,02	1346943,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	513422,14	1346938,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	513440,92	1346938,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	513440,80	1346929,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	513425,07	1346929,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	513425,01	1346926,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	513426,32	1346926,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	513426,31	1346922,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	513430,47	1346922,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
165	513430,47	1346924,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	513440,73	1346924,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	513440,45	1346904,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	513445,49	1346904,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	513447,91	1347028,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	513484,73	1347028,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	513484,74	1347026,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	513493,74	1347026,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513493,79	1347031,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–

1	2	3
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–

1	2	3
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–

1	2	3
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения наружный газопровод к жилым домам по адресу: Оренбургская область, с. Тоцкое, ул. Полевая. д.№22,№24; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1056 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512579,05	1347559,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512750,03	1347568,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512750,10	1347564,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512781,77	1347566,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512781,48	1347571,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512755,06	1347570,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	512755,06	1347574,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	512578,79	1347565,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512579,05	1347559,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения Наружный газопровод низкого давления к жилым домам по адресу: Оренбургская область, с. Тоцкое, ул. Промышленная; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2454 кв. метра ± 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	511495,91	1350029,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	511500,38	1350031,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	511492,00	1350053,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	511498,40	1350056,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	511466,62	1350115,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	511481,64	1350140,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	511479,02	1350145,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	511488,79	1350151,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	511484,19	1350159,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	511479,77	1350157,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	511481,94	1350153,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	511472,48	1350147,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	511475,87	1350141,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	511463,87	1350120,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	511429,22	1350185,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	511453,15	1350197,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	511450,85	1350202,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	511426,80	1350189,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	511378,13	1350280,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	511401,66	1350292,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	511432,40	1350309,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	511430,18	1350314,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	511399,28	1350297,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	511373,57	1350283,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	511345,44	1350268,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	511347,63	1350264,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	511373,70	1350278,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	511422,36	1350187,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	511396,08	1350173,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	511398,45	1350169,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	511424,78	1350182,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	511461,55	1350114,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	511491,44	1350059,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	511485,57	1350056,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	511495,91	1350029,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1801

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилому дому №3 по пер. Песчаный в с. Тоцкое Тоцкий район, село ТоцкоеТоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	797 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513536,40	1347706,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513594,04	1347707,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513654,12	1347714,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513662,72	1347742,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513664,77	1347745,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513660,43	1347748,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513658,45	1347745,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513650,32	1347718,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513593,62	1347712,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513537,29	1347711,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513527,14	1347713,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	513524,26	1347711,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513526,84	1347707,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	513529,10	1347708,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513536,40	1347706,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления к жилым домам ул. Саратовская с. Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	3914 кв. метров ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512988,91	1347160,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513005,62	1347162,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513004,80	1347170,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512999,77	1347169,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512999,97	1347167,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512993,25	1347167,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	512987,73	1347202,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513005,54	1347205,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513005,09	1347210,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	512986,97	1347207,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	512978,09	1347265,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	512988,54	1347264,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	512990,11	1347246,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	512995,10	1347247,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	512993,17	1347269,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	512977,31	1347270,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	512975,95	1347278,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	512995,60	1347280,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	512995,19	1347285,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	512977,59	1347283,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	512975,78	1347300,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	512977,92	1347301,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	512976,48	1347325,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	512991,93	1347327,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	512991,52	1347332,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	512976,20	1347330,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	512974,67	1347358,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	512982,40	1347359,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	512983,62	1347350,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	512988,51	1347351,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	512988,87	1347349,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	512993,39	1347349,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	512992,12	1347356,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	512987,89	1347356,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	512987,35	1347360,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	512992,80	1347361,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	512992,15	1347366,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	512974,40	1347363,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	512973,15	1347386,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	512990,63	1347388,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	512990,26	1347393,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	512972,88	1347391,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	512972,76	1347393,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	512986,95	1347394,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	512983,59	1347423,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	512987,31	1347424,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	512986,15	1347435,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	512982,09	1347435,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	512978,99	1347459,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	512984,62	1347459,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	512984,50	1347464,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	512978,34	1347464,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	512976,12	1347481,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	512979,27	1347481,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	512978,82	1347486,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	512975,48	1347486,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	512970,08	1347527,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	512978,27	1347528,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	512978,42	1347526,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	512982,81	1347526,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	512982,44	1347533,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	512969,44	1347532,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	512964,76	1347572,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	512979,91	1347573,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	512979,53	1347579,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	512970,95	1347578,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	512970,66	1347581,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	512963,77	1347580,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	512961,76	1347598,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	512972,21	1347599,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	512972,25	1347597,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	512976,25	1347597,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	512976,01	1347604,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	512961,18	1347603,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	512960,10	1347612,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	512971,36	1347614,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	512971,41	1347612,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	512975,26	1347613,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	512974,75	1347619,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	512959,52	1347617,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	512954,38	1347660,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	512960,65	1347661,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	512959,93	1347666,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	512948,84	1347665,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	512963,12	1347543,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	512981,26	1347399,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	512967,43	1347397,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	512972,64	1347304,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	512970,27	1347304,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	512972,69	1347282,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	512970,33	1347281,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512988,91	1347160,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–

1	2	3
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод высокого давления к котельной Тоцкого автокомбината; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	3085 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	511526,41	1350510,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	511544,84	1350522,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	511535,20	1350539,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	511527,14	1350534,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	511487,38	1350616,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	511675,75	1350699,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	511673,27	1350703,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	511714,82	1350907,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	511722,49	1350910,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	511720,74	1350915,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	511710,35	1350910,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	511668,01	1350702,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	511668,66	1350701,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	511480,52	1350619,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	511522,72	1350532,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	511516,53	1350528,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	511526,41	1350510,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3001

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод высокого давления к Тоцкому хлебокомбинату; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2147 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	511581,69	1350240,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	511601,75	1350257,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	511595,09	1350265,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	511653,12	1350302,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	511678,04	1350317,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	511742,22	1350357,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	511801,54	1350395,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	511894,19	1350453,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	511912,73	1350465,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	511925,00	1350473,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	511922,33	1350477,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	511909,92	1350469,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	511891,54	1350457,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	511798,87	1350399,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	511739,55	1350361,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	511675,67	1350322,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	511650,49	1350306,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	511587,47	1350266,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	511594,66	1350258,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	511578,05	1350244,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	511581,69	1350240,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод по ул. Ленина *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	4120 кв. метров ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513139,15	1347695,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513144,22	1347695,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513140,05	1347801,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513144,85	1347802,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513158,49	1347802,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513158,44	1347807,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513144,52	1347807,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513139,86	1347806,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513135,91	1347941,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513129,41	1348095,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513155,11	1348096,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	513154,80	1348101,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513129,24	1348100,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	513126,22	1348187,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	513126,27	1348203,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	513156,58	1348207,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	513155,90	1348212,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	513126,24	1348208,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	513125,91	1348232,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	513126,45	1348272,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	513152,66	1348275,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	513152,22	1348280,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	513126,49	1348277,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	513126,51	1348284,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	513137,64	1348285,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	513135,41	1348309,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	513149,14	1348310,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	513148,84	1348315,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	513134,93	1348314,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	513134,20	1348322,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	513151,20	1348324,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	513150,89	1348329,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	513133,71	1348327,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	513133,61	1348328,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	513148,18	1348336,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	513145,60	1348340,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	513128,24	1348330,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	513132,25	1348290,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	513121,33	1348289,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	513121,52	1348285,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	513096,00	1348282,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	513096,32	1348277,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	513121,50	1348280,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	513120,91	1348232,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	513121,28	1348205,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	513122,79	1348141,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	513124,67	1348097,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	513130,81	1347932,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	513134,98	1347803,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513139,15	1347695,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления по пер. Базарный в Р.Ц. Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	81 кв. метр ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513073,57	1348674,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513078,27	1348676,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513070,75	1348690,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513066,44	1348688,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513073,57	1348674,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод к ж/домам в Р.Ц. Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	40 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512911,73	1348141,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512919,65	1348141,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512919,54	1348146,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512911,65	1348146,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512911,73	1348141,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1001

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам в с. Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	14560 кв. метров ± 42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	511425,69	1350332,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	511425,47	1350337,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	511337,55	1350332,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	511320,56	1350330,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	511322,50	1350314,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	511281,47	1350309,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	511278,58	1350357,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	511252,25	1350356,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	511252,40	1350376,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	511264,84	1350377,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	511260,07	1350422,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	511267,27	1350423,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	511261,97	1350467,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	511320,61	1350472,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	511369,43	1350478,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	511368,87	1350483,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	511320,15	1350477,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	511261,39	1350472,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	511258,30	1350499,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	511255,94	1350524,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	511387,23	1350533,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	511403,63	1350507,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	511430,78	1350466,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	511530,79	1350524,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	511531,39	1350523,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	511547,72	1350534,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	511559,90	1350513,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	511568,12	1350499,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	511594,48	1350514,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	511595,65	1350512,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	511628,85	1350534,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	511659,93	1350554,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	511672,65	1350532,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	511675,50	1350533,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	511696,06	1350491,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	511651,12	1350472,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	511648,77	1350478,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	511609,30	1350460,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	511611,07	1350456,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	511646,21	1350471,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	511648,55	1350466,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	511700,52	1350488,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	511754,15	1350513,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	511789,52	1350529,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	511787,56	1350534,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	511752,04	1350517,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	511700,64	1350493,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	511677,72	1350540,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	511674,67	1350538,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	511664,71	1350556,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	511705,39	1350580,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	511706,29	1350579,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	511761,19	1350612,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	511770,65	1350595,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	511789,95	1350606,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	511808,50	1350569,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	511807,42	1350568,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	511826,59	1350525,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	511853,34	1350464,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	511857,94	1350466,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	511831,17	1350527,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	511813,34	1350567,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	511814,48	1350568,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	511792,17	1350613,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	511772,62	1350602,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	511763,03	1350619,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	511706,49	1350585,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	511705,77	1350587,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	511663,05	1350561,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	511662,43	1350562,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	511626,12	1350538,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	511596,46	1350519,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	511595,51	1350520,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	511569,90	1350506,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	511564,23	1350516,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	511549,37	1350541,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	511432,32	1350473,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	511407,87	1350509,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	511389,86	1350539,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	511255,45	1350529,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	511251,10	1350571,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	511235,16	1350570,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	511231,87	1350598,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	511274,10	1350603,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	511273,57	1350608,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	511231,30	1350603,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	511227,86	1350633,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	511225,64	1350660,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	511226,63	1350660,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	511223,89	1350681,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	511293,60	1350688,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	511293,17	1350693,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	511218,23	1350686,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	511221,32	1350662,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	511220,47	1350662,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	511222,89	1350633,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	511226,10	1350605,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	511202,04	1350603,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	511202,44	1350597,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	511226,66	1350600,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	511230,73	1350564,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	511246,65	1350566,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	511250,46	1350528,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	511173,70	1350522,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	511163,84	1350612,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	511154,88	1350612,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	511152,99	1350627,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	511150,08	1350657,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
109	511140,44	1350655,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	511139,57	1350664,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	511134,56	1350663,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	511136,01	1350649,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	511145,67	1350651,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	511148,01	1350627,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	511150,49	1350606,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	511159,31	1350607,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	511169,41	1350517,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	511250,95	1350523,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	511253,33	1350499,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	511256,41	1350472,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	511198,80	1350466,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	511127,28	1350459,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
123	511124,80	1350483,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	511098,32	1350481,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	511084,51	1350603,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	511079,49	1350603,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	511093,35	1350480,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	511090,01	1350480,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	511095,20	1350436,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	511100,10	1350436,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	511095,82	1350476,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	511120,27	1350478,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	511122,77	1350454,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	511199,29	1350461,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	511256,99	1350467,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	511261,70	1350427,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
137	511254,60	1350426,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	511255,50	1350417,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	511159,76	1350406,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	511134,33	1350403,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	511133,54	1350407,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	511102,10	1350405,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	511102,46	1350400,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	511129,57	1350402,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	511130,27	1350398,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	511160,32	1350401,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	511256,00	1350412,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	511259,33	1350381,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	511247,29	1350380,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	511247,25	1350351,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
151	511273,78	1350352,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	511274,24	1350341,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	511275,37	1350324,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	511150,42	1350320,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	511150,29	1350324,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	511133,57	1350324,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	511133,68	1350319,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	511145,46	1350319,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	511145,64	1350315,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	511275,73	1350319,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	511277,28	1350299,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	511281,69	1350285,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	511283,85	1350275,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	511267,40	1350272,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
165	511268,33	1350267,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	511289,81	1350272,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	511286,47	1350287,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	511282,24	1350300,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	511281,86	1350304,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	511328,03	1350310,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	511326,24	1350325,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	511338,06	1350327,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	511425,69	1350332,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–

1	2	3
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–

1	2	3
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–

1	2	3
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6001

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления к жилым домам Тоцкой МПМК ; *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	5041 кв. метр ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512565,19	1348035,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512570,22	1348035,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512568,13	1348052,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512565,75	1348086,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512581,87	1348088,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512581,04	1348109,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	512576,37	1348147,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	512574,24	1348147,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	512570,89	1348162,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	512589,34	1348168,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	512592,69	1348169,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	512595,37	1348154,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	512600,29	1348155,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	512597,66	1348169,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	512613,36	1348171,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	512675,90	1348174,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	512720,10	1348177,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	512741,49	1348176,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	512758,85	1348171,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	512791,85	1348170,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	512806,66	1348167,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	512824,77	1348167,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	512824,08	1348175,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	512819,06	1348175,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	512819,34	1348172,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	512806,94	1348172,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	512792,80	1348175,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	512759,24	1348176,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	512742,51	1348180,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	512720,30	1348182,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	512675,63	1348179,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	512613,01	1348176,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	512596,79	1348174,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	512595,20	1348183,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	512607,62	1348185,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	512602,94	1348208,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	512598,08	1348207,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	512601,67	1348189,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	512589,44	1348187,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	512591,83	1348173,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	512588,05	1348173,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	512567,21	1348166,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	512558,39	1348164,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	512549,34	1348197,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	512549,96	1348198,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	512538,30	1348238,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	512551,74	1348243,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	512544,81	1348260,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	512540,10	1348258,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	512545,12	1348246,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	512518,65	1348235,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	512520,85	1348230,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	512533,67	1348236,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	512544,54	1348198,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	512544,29	1348196,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	512553,61	1348162,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	512521,36	1348152,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	512493,88	1348144,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	512495,87	1348087,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	512476,66	1348086,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	512478,45	1348047,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	512467,76	1348046,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	512466,56	1348066,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	512461,55	1348066,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	512462,92	1348041,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	512479,24	1348042,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	512479,27	1348040,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	512507,16	1348043,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	512506,67	1348049,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	512540,53	1348053,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	512540,94	1348047,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	512563,45	1348049,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512565,19	1348035,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	512483,52	1348045,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	512501,73	1348048,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	512501,34	1348053,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	512545,02	1348058,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	512545,55	1348052,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	512562,98	1348054,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	512560,40	1348090,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
80	512576,75	1348092,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	512576,16	1348106,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	512567,90	1348105,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	512568,06	1348104,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	512552,76	1348102,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	512552,66	1348103,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	512539,85	1348101,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	512537,53	1348116,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	512542,47	1348117,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	512544,10	1348106,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	512553,18	1348108,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	512554,85	1348107,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	512564,10	1348108,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	512564,06	1348109,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
94	512575,77	1348111,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	512571,95	1348142,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	512570,15	1348142,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	512568,64	1348149,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	512559,38	1348147,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	512558,96	1348148,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	512548,03	1348146,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	512548,25	1348145,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	512540,85	1348143,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	512542,91	1348135,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	512538,01	1348134,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	512534,77	1348147,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	512544,33	1348149,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	512544,09	1348150,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
108	512556,20	1348153,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	512554,93	1348157,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	512522,85	1348147,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	512499,05	1348140,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	512501,07	1348082,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	512481,80	1348081,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	512483,52	1348045,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	512561,38	1348153,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	512567,57	1348154,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	512566,10	1348161,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	512559,71	1348159,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	512561,38	1348153,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	1	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–

1	2	3
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	73	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	114	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3003

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления к жилым домам ул. Нефтяников с. Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	554 кв. метра ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	511786,06	1348507,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	511791,00	1348508,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	511790,25	1348512,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	511786,25	1348527,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	511781,35	1348544,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	511779,98	1348549,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	511794,91	1348552,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	511786,14	1348582,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	511779,48	1348603,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	511774,62	1348601,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	511781,36	1348580,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	511788,55	1348556,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	511773,76	1348553,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	511776,54	1348543,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	511781,43	1348525,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	511785,39	1348511,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	511786,06	1348507,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1501

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам по ул. Первомайская с. Тоцкое ; *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	376 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513500,82	1348201,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513575,12	1348214,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513574,46	1348219,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513499,72	1348205,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513500,82	1348201,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1501

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газоснабжение домов ул. К. Маркса №97-155 с. Тоцкое ; *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	5422 кв. метра ± 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513249,03	1346813,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513298,17	1346818,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513313,48	1346821,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513314,01	1346819,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513343,59	1346824,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513345,15	1346819,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513349,02	1346820,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513347,53	1346825,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513353,36	1346826,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513354,52	1346822,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513358,43	1346823,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	513355,02	1346836,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513383,88	1346836,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	513383,90	1346840,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	513353,96	1346840,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	513346,68	1346868,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	513380,48	1346871,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	513380,04	1346875,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	513345,67	1346872,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	513339,63	1346898,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	513338,92	1346904,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	513361,34	1346906,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	513360,22	1346919,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	513374,67	1346919,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	513374,52	1346911,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	513378,48	1346911,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	513379,37	1346933,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	513375,34	1346933,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	513374,81	1346923,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	513359,88	1346923,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	513355,60	1346973,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	513372,93	1346976,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	513373,15	1346968,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	513377,12	1346968,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	513376,91	1346977,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	513379,44	1346977,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	513379,06	1346981,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	513355,28	1346977,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	513352,96	1347009,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	513376,97	1347013,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	513376,55	1347016,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	513352,66	1347013,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	513350,41	1347044,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	513370,67	1347046,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	513370,44	1347050,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	513350,01	1347048,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	513348,46	1347060,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	513358,23	1347061,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	513358,14	1347064,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	513376,59	1347064,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	513376,43	1347069,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	513357,95	1347068,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	513357,38	1347080,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	513371,00	1347080,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	513370,98	1347084,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	513357,19	1347084,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	513356,44	1347100,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	513372,33	1347101,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	513372,08	1347105,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	513356,26	1347104,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	513355,08	1347129,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	513366,75	1347130,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	513366,70	1347133,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	513354,90	1347133,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	513354,25	1347147,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	513367,15	1347148,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	513366,91	1347152,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	513354,06	1347151,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	513352,85	1347177,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	513370,20	1347178,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	513369,26	1347191,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	513365,26	1347190,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	513365,89	1347182,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	513352,66	1347181,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	513351,49	1347206,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	513369,42	1347206,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	513369,50	1347210,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	513351,34	1347210,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	513350,43	1347226,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	513366,46	1347227,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	513366,40	1347231,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	513350,15	1347230,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	513349,15	1347245,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	513372,98	1347246,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	513372,86	1347249,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	513348,87	1347249,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	513348,13	1347259,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	513366,70	1347260,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	513366,69	1347264,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	513347,85	1347263,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	513346,96	1347276,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	513370,02	1347277,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	513369,93	1347281,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	513346,68	1347280,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	513344,83	1347307,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	513371,27	1347307,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	513371,29	1347311,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	513344,55	1347311,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	513343,82	1347318,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	513344,60	1347318,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	513344,44	1347320,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	513366,95	1347321,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	513366,82	1347325,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	513344,26	1347324,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	513343,43	1347342,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	513365,98	1347342,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	513365,79	1347346,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	513343,25	1347346,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
109	513342,49	1347362,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	513367,73	1347364,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	513367,58	1347368,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	513342,30	1347366,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	513341,14	1347390,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	513365,37	1347391,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	513365,07	1347395,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	513340,96	1347394,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	513340,24	1347410,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	513362,60	1347411,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	513363,47	1347404,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	513367,41	1347405,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	513366,05	1347416,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	513362,33	1347416,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
123	513362,34	1347415,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	513340,05	1347414,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	513339,03	1347435,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	513354,45	1347436,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	513354,43	1347440,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	513338,84	1347439,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	513338,25	1347453,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	513334,23	1347453,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	513340,43	1347320,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	513339,65	1347320,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	513346,29	1347228,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	513354,09	1347065,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	513344,01	1347064,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	513346,28	1347045,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
137	513348,83	1347010,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	513351,45	1346975,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	513356,99	1346909,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	513334,48	1346907,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	513335,71	1346897,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	513341,20	1346873,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	513313,00	1346869,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	513314,57	1346865,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	513342,16	1346870,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	513352,31	1346830,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	513317,11	1346823,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	513316,54	1346826,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	513297,66	1346822,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	513248,27	1346817,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	513249,03	1346813,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–

1	2	3
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–

1	2	3
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–

1	2	3
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5505

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения газоснабжение жилых домов по ул. К. Маркса №№ 73-95 с. Тоцкое; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1229 кв. метров ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513357,42	1347461,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513362,48	1347461,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513361,77	1347469,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513364,05	1347469,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513364,05	1347475,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513359,70	1347475,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513359,69	1347474,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513332,44	1347473,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513332,80	1347468,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513356,77	1347469,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	513357,42	1347461,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	513352,95	1347496,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	513358,07	1347496,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513357,71	1347501,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	513359,47	1347501,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	513359,16	1347505,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	513329,76	1347503,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	513330,02	1347498,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	513352,81	1347500,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	513352,95	1347496,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	513328,08	1347633,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	513356,81	1347635,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	513356,65	1347640,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
22	513327,77	1347638,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	513328,08	1347633,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	513325,16	1347562,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	513353,93	1347564,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	513353,58	1347569,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	513324,74	1347567,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	513325,16	1347562,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	513327,67	1347526,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	513356,10	1347527,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	513355,96	1347532,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	513327,36	1347531,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	513327,67	1347526,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	513330,36	1347580,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
32	513352,97	1347581,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	513352,88	1347586,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	513330,13	1347584,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	513330,36	1347580,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	513326,00	1347684,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	513347,14	1347685,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	513346,71	1347690,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	513325,53	1347689,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	513326,00	1347684,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	513327,18	1347659,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	513343,09	1347661,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	513342,24	1347667,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	513337,68	1347666,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
43	513337,73	1347665,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	513326,59	1347664,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	513327,18	1347659,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	513328,93	1347511,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	513344,87	1347511,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	513344,57	1347516,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	513328,77	1347516,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	513328,93	1347511,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	513329,01	1347613,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	513339,56	1347614,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	513339,23	1347619,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	513328,68	1347618,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	513329,01	1347613,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	11	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	19	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	23	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	27	–
31	32	–

1	2	3
32	33	–
33	34	–
34	31	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	35	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	39	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	45	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	49	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1501

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 07.09.2021 № 781-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта газораспределения распределительный надземный и подземный газопровод по ул. Оренбургская, Володарского, Мельничная с. Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	30689 кв. метров ± 61 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512746,74	1349139,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512750,60	1349142,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512721,43	1349174,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512769,15	1349220,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512733,91	1349268,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512698,46	1349245,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	512668,48	1349288,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	512644,56	1349323,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	512583,87	1349418,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	512578,49	1349424,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	512550,21	1349468,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	512518,16	1349517,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	512594,94	1349568,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	512633,79	1349505,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	512658,31	1349465,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	512658,83	1349465,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	512719,16	1349365,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	512726,36	1349356,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	512729,44	1349358,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	512802,96	1349252,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	512807,25	1349255,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	512730,71	1349365,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	512727,38	1349363,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	512723,36	1349368,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	512662,12	1349470,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	512661,57	1349469,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	512638,05	1349507,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	512599,12	1349571,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	512667,53	1349617,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	512730,89	1349525,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	512735,60	1349517,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	512805,28	1349417,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	512806,14	1349409,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	512841,73	1349350,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	512872,64	1349300,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	512933,85	1349204,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	512938,13	1349207,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	512876,88	1349302,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	512846,02	1349352,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	512810,96	1349411,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	512810,10	1349419,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	512739,75	1349520,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	512735,03	1349528,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	512671,75	1349620,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	512751,75	1349678,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	512814,31	1349576,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	512881,39	1349459,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	512892,14	1349465,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	512896,12	1349460,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	512954,17	1349361,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	512950,95	1349359,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	512988,68	1349306,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	513030,43	1349247,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	513034,37	1349250,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	512992,75	1349309,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	512957,93	1349358,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	512960,83	1349360,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	512900,23	1349463,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	512893,44	1349472,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	512883,24	1349466,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	512818,63	1349579,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	512755,87	1349680,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	512818,06	1349716,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	512878,03	1349614,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	512882,96	1349606,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	512893,44	1349613,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	512915,12	1349583,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	512909,85	1349578,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	512957,20	1349513,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	512963,69	1349505,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	512955,67	1349499,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	513016,36	1349399,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	513020,55	1349401,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	513023,01	1349396,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	513030,93	1349382,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	513044,03	1349358,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	513053,28	1349342,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	513078,49	1349296,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	513082,91	1349299,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	513057,65	1349344,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	513048,40	1349361,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	513035,31	1349384,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	513027,42	1349399,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	513022,93	1349408,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	513018,49	1349406,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	512962,24	1349498,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	512970,69	1349504,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	512961,20	1349516,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	512916,42	1349578,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	512921,81	1349583,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	512894,50	1349620,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	512884,58	1349613,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	512882,37	1349617,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	512822,30	1349719,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	512828,25	1349723,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	512821,91	1349731,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	512776,02	1349801,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	512754,12	1349834,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	512747,81	1349844,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	512748,91	1349844,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	512667,94	1349966,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	512647,11	1349997,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	512642,86	1349994,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	512663,78	1349963,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	512742,90	1349844,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	512741,95	1349844,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	512749,90	1349831,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	512771,86	1349798,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
109	512817,78	1349728,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	512821,12	1349724,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	512754,23	1349685,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	512736,60	1349716,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	512719,31	1349746,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	512696,83	1349786,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	512691,18	1349794,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	512670,80	1349830,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	512636,52	1349881,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	512606,56	1349926,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	512578,52	1349968,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	512556,22	1350001,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	512546,41	1350015,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	512558,27	1350023,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
123	512543,06	1350046,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	512538,79	1350043,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	512551,37	1350024,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	512539,45	1350017,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	512552,08	1349998,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	512574,38	1349965,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	512602,41	1349924,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	512632,35	1349878,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	512666,51	1349827,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	512686,89	1349792,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	512692,53	1349783,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	512714,95	1349744,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	512732,24	1349713,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	512750,03	1349682,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
137	512666,19	1349622,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	512604,28	1349732,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	512599,96	1349737,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	512585,21	1349760,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	512568,58	1349789,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	512546,22	1349831,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	512523,59	1349875,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	512517,80	1349871,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	512500,66	1349896,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	512470,17	1349939,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	512462,10	1349951,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	512405,96	1350048,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	512323,07	1350186,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	512313,98	1350200,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
151	512260,16	1350276,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	512256,26	1350273,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	512309,83	1350197,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	512318,86	1350183,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	512401,65	1350045,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	512457,92	1349948,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	512466,08	1349936,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	512496,57	1349893,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	512516,53	1349864,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	512521,77	1349868,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	512541,78	1349829,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	512564,18	1349786,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	512580,93	1349758,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	512595,80	1349734,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
165	512600,24	1349729,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	512661,92	1349619,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	512599,15	1349577,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	512570,58	1349625,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	512528,19	1349696,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	512527,62	1349695,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	512489,95	1349757,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	512440,30	1349840,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	512399,96	1349907,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	512320,71	1350027,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	512278,83	1350099,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	512250,11	1350148,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	512249,56	1350147,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	512208,68	1350226,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
179	512204,13	1350223,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	512246,14	1350143,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	512246,73	1350144,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	512274,52	1350097,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	512316,43	1350024,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	512395,72	1349904,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	512436,01	1349838,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	512485,66	1349755,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	512524,28	1349691,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	512524,82	1349692,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	512566,28	1349623,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	512594,99	1349574,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
191	512519,91	1349524,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
192	512513,05	1349535,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
193	512480,72	1349586,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	512444,44	1349645,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	512404,75	1349708,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	512307,61	1349869,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	512303,90	1349867,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
198	512262,12	1349960,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	512248,38	1349954,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	512236,05	1349980,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	512233,44	1349979,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
202	512213,38	1350026,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
203	512206,39	1350046,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
204	512191,89	1350040,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	512155,30	1350099,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
206	512135,58	1350133,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
207	512131,23	1350130,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
208	512151,02	1350097,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	512189,75	1350034,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
210	512203,47	1350039,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
211	512208,74	1350025,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
212	512223,66	1349989,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
213	512198,10	1349980,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
214	512171,02	1349970,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
215	512155,99	1349964,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
216	512138,50	1349994,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
217	512134,17	1349991,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
218	512150,57	1349963,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
219	512139,83	1349958,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
220	512202,04	1349873,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
221	512206,08	1349876,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
222	512148,25	1349955,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
223	512172,87	1349966,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
224	512199,71	1349975,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
225	512213,23	1349979,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
226	512213,72	1349978,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
227	512217,68	1349980,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
228	512217,22	1349981,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
229	512225,61	1349984,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
230	512230,92	1349972,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
231	512233,56	1349973,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
232	512245,93	1349947,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
233	512259,58	1349953,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
234	512301,43	1349860,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
235	512305,83	1349862,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
236	512400,50	1349705,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
237	512440,16	1349642,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
238	512476,48	1349584,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
239	512508,82	1349532,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
240	512515,72	1349522,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
241	512511,14	1349519,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
242	512546,02	1349465,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
243	512574,36	1349421,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
244	512579,90	1349415,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
245	512640,40	1349321,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
246	512664,35	1349285,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
247	512697,15	1349238,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
248	512732,76	1349261,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
249	512762,46	1349221,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
250	512714,38	1349174,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512746,74	1349139,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–

1	2	3
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–

1	2	3
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–


1	2	3
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–

1	2	3
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	189	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–

1	2	3
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–
200	201	–
201	202	–
202	203	–
203	204	–
204	205	–
205	206	–
206	207	–
207	208	–
208	209	–
209	210	–
210	211	–
211	212	–
212	213	–
213	214	–
214	215	–
215	216	–
216	217	–
217	218	–
218	219	–
219	220	–
220	221	–
221	222	–
222	223	–
223	224	–
224	225	–
225	226	–
226	227	–
227	228	–
228	229	–
229	230	–
230	231	–
231	232	–
232	233	–
233	234	–
234	235	–
235	236	–
236	237	–

1	2	3
237	238	–
238	239	–
239	240	–
240	241	–
241	242	–
242	243	–
243	244	–
244	245	–
245	246	–
246	247	–
247	248	–
248	249	–
249	250	–
250	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7800

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.