ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.09.2021 г. Оренбург № 892-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 11 ноября 2020 года № (16) 10-20/4155 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Эстакадная 2-22 ; г. Орск пос. Вокзальный площадью 1175 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, ул.Почтовая 37-2 (монтаж, в связи со строительством); г. Орск пос. Вокзальный площадью 119 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, ул.Электриков 66; г. Орск пос. Вокзальный площадью 57 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Кондукторская, Кадровая, Виноградная; г. Орск пос. Вокзальный площадью 2914 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, Вокзальное шоссе 1а; г. Орск пос. Вокзальный площадью 236 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул.Молодогвардейская 8 пос. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный площадью 29 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, пер.Астраханский 13 пос. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный площадью 28 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, Электриков 92; г. Орск пос. Вокзальный площадью 10 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, Паровозников 9; г. Орск пос. Вокзальный площадью 44 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, пос.Мясокомбинат, ул.Осипенко д.19 п. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный площадью 95 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, ул.Кондукторская д.43; г. Орск пос. Вокзальный площадью 25 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, ул.Просвещения дом 25-43 ; г. Орск пос. Вокзальный площадью 993 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, по Вокзальному шоссе 16, кв.6, диагн.2007; г. Орск пос. Вокзальный площадью 20 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, Обвязка ШП-2 в п.Нагорном у д.4(строит); г.Орск, п.Нагорный площадью 10 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, ул. Республиканская д.д.96,98,102-112; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 747 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, ул.Республиканская (кв. 18 /19) ; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 4009 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, ул. Ковыльная 64; г. Орск пос. Елшанка площадью 7 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, ул.Кустанайская 18; г. Орск пос. Елшанка площадью 8 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, ул.Апшеронская 33; г. Орск Новый город площадью 146 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод, ул.Апшеронская 27; г. Орск Новый город площадью 54 кв. метра (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Эстакадная 2-22 ; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1175 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365935,44	3341506,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365918,12	3341496,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365919,93	3341493,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365921,69	3341494,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	365922,57	3341492,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	365917,18	3341490,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	365915,68	3341492,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	365912,28	3341490,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	365915,91	3341484,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	365922,63	3341488,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	365942,50	3341451,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	365951,73	3341433,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	365968,93	3341398,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	365982,82	3341372,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	365987,15	3341364,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	365990,97	3341357,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	365996,21	3341345,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	366003,45	3341331,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	366012,84	3341312,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	366026,10	3341283,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	366031,99	3341286,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	366030,10	3341290,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	366027,93	3341289,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	366017,31	3341312,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	366019,30	3341313,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	366017,70	3341316,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	366015,60	3341315,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	366007,94	3341330,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	366010,05	3341332,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	366008,33	3341335,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	366006,16	3341334,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	366000,69	3341345,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	366003,06	3341346,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	366001,22	3341350,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	365998,98	3341349,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	365995,35	3341357,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	365997,30	3341358,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	365995,35	3341361,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	365993,57	3341360,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	365991,63	3341364,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	365993,64	3341365,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	365991,81	3341368,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	365989,75	3341367,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	365987,31	3341372,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	365989,11	3341373,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	365987,30	3341376,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	365985,44	3341375,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	365973,39	3341398,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	365975,54	3341399,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	365973,66	3341403,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	365971,56	3341402,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	365967,08	3341411,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	365969,47	3341412,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	365967,64	3341416,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	365965,32	3341414,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	365955,95	3341433,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	365957,64	3341434,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	365955,72	3341438,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	365954,15	3341437,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	365947,00	3341451,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	365949,62	3341452,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	365947,93	3341456,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	365945,15	3341454,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	365925,21	3341492,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	365926,88	3341493,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
66	365925,18	3341496,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	365934,36	3341501,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	365934,93	3341500,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	365938,13	3341503,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365935,44	3341506,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Почтовая 37-2 (монтаж, в связи со строительством); г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	119 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365815,51	3341496,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365806,20	3341490,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365810,62	3341483,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365813,98	3341485,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	365811,78	3341489,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	365814,15	3341490,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	365821,92	3341477,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	365825,33	3341480,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365815,51	3341496,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Электриков 66; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	57 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366074,17	3340519,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366064,02	3340513,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366066,15	3340509,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366073,02	3340514,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366074,19	3340512,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366077,50	3340514,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366074,17	3340519,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Кондукторская, Кадровая, Виноградная ; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2914 кв. метров ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366124,12	3340668,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366120,77	3340666,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366291,92	3340404,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366301,71	3340410,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366436,17	3340200,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366316,26	3340112,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366318,61	3340109,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366441,57	3340199,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366302,96	3340415,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	366293,14	3340409,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366124,12	3340668,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Вокзальное шоссе 1а; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	236 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366460,00	3340094,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366457,07	3340091,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366472,13	3340075,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366475,37	3340077,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366481,79	3340069,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366478,59	3340067,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366492,63	3340055,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366495,25	3340058,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366485,14	3340067,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	366487,46	3340069,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	366476,04	3340083,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	366472,62	3340080,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366460,00	3340094,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Молодогвардейская 8 пос. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	29 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363954,60	3340436,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363950,99	3340437,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363947,89	3340431,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363951,50	3340429,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363954,60	3340436,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Астраханский 13 пос. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	28 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363976,96	3340559,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363972,97	3340560,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363972,22	3340553,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363976,20	3340552,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363976,96	3340559,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Электриков 92 ; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	10 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366307,93	3340178,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366305,90	3340177,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366308,04	3340173,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366310,07	3340174,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366307,93	3340178,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Паровозников 9; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	44 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365878,48	3341489,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365875,12	3341486,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365881,04	3341477,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365884,40	3341479,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365878,48	3341489,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пос.Мясокомбинат, ул.Осипенко д.19 п. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	95 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364214,76	3340730,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364214,82	3340734,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364212,70	3340734,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364213,56	3340751,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364209,56	3340752,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364208,61	3340730,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364214,76	3340730,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Кондукторская д.43; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	25 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366232,28	3340480,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366237,66	3340483,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366235,56	3340487,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366230,18	3340483,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366232,28	3340480,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Просвещения дом 25-43 ; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	993 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366025,19	3341285,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366027,39	3341281,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366092,61	3341312,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366059,73	3341365,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366056,33	3341363,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366087,10	3341314,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366029,31	3341286,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366028,79	3341287,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366025,19	3341285,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	366042,45	3341383,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366046,92	3341386,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	366031,23	3341413,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	366019,86	3341431,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	366015,68	3341438,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	366016,20	3341438,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	365991,50	3341479,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	365984,64	3341475,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	365986,38	3341472,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	365990,11	3341474,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	366003,61	3341452,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	366001,96	3341450,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	366003,70	3341447,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	366005,67	3341448,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
23	366011,35	3341439,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	366010,49	3341438,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	366012,23	3341435,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	366012,83	3341435,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	366015,54	3341430,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	366015,40	3341430,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	366017,14	3341427,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	366017,41	3341427,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	366026,69	3341413,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	366025,79	3341412,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	366027,53	3341409,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	366028,77	3341409,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	366035,26	3341398,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	366033,87	3341397,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
37	366035,61	3341394,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	366037,28	3341394,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	366041,60	3341387,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	366040,47	3341386,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366042,45	3341383,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–

1	2	3
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	9	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, по Вокзальному шоссе 16, кв.6, диагн.2007; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	20 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366877,88	3340389,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366879,68	3340394,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366875,95	3340395,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366874,15	3340390,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366877,88	3340389,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Обвязка ШП-2 в п.Нагорном у д.4(строит); г.Орск, п.Нагорный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	10 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364316,85	3341201,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364318,84	3341202,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364316,29	3341206,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364314,49	3341204,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364316,85	3341201,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Республиканская д.д.96,98,102-112 ; г. Орск пос. Гудрон (Степной) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	747 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367687,76	3345238,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367689,79	3345245,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367703,90	3345303,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367723,34	3345377,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367728,28	3345397,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367724,28	3345398,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367723,41	3345394,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367719,47	3345378,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367700,02	3345304,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	367686,40	3345248,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	367679,14	3345250,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	367682,14	3345261,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	367678,20	3345263,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	367674,22	3345247,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	367685,37	3345244,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	367683,92	3345239,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367687,76	3345238,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Республиканская (кв. 18 /19) ; г. Орск пос. Гудрон (Степной) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	4009 кв. метров ± 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367621,33	3344897,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367633,32	3344941,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367647,21	3344991,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367661,37	3345043,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367667,21	3345064,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367699,36	3345055,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367700,42	3345059,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367668,29	3345067,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367670,31	3345075,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	367673,67	3345090,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	367687,98	3345139,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	367706,30	3345211,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	367719,33	3345259,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	367735,80	3345322,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	367732,71	3345322,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	367744,38	3345366,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	367758,06	3345419,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	367764,82	3345419,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	367775,10	3345458,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	367768,98	3345459,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	367772,43	3345474,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	367777,96	3345472,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	367782,85	3345495,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	367778,07	3345497,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	367785,16	3345526,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	367789,26	3345525,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	367789,50	3345526,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	367794,48	3345525,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	367795,54	3345528,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	367791,39	3345530,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	367797,69	3345553,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	367801,22	3345552,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	367802,11	3345556,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	367798,75	3345557,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	367805,31	3345580,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	367808,07	3345579,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	367809,07	3345583,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	367806,39	3345584,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	367811,37	3345602,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	367815,34	3345601,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	367816,43	3345605,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	367812,35	3345606,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	367815,99	3345622,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	367807,77	3345641,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	367821,02	3345646,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	367819,79	3345649,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	367805,47	3345645,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	367795,82	3345653,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	367797,42	3345655,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	367794,13	3345657,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	367792,63	3345655,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	367777,57	3345666,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	367778,91	3345668,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	367775,66	3345670,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	367774,35	3345668,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	367756,21	3345682,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	367757,37	3345684,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	367754,13	3345686,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	367752,99	3345684,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	367737,56	3345696,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	367738,74	3345697,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	367735,53	3345700,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	367731,99	3345695,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	367752,24	3345680,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	367773,60	3345664,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
66	367791,87	3345651,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	367803,42	3345641,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	367811,77	3345622,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	367808,05	3345605,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	367802,00	3345583,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	367794,32	3345556,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	367787,32	3345530,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	367782,13	3345531,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	367773,28	3345494,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	367778,18	3345493,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	367774,92	3345477,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	367769,41	3345479,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	367764,20	3345457,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	367770,15	3345455,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
80	367761,71	3345423,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	367754,90	3345422,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	367740,50	3345367,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	367727,92	3345319,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	367730,93	3345319,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	367715,46	3345260,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	367708,89	3345235,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	367679,97	3345242,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	367676,82	3345230,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	367680,71	3345229,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	367682,90	3345237,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	367707,84	3345232,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	367702,44	3345212,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	367684,13	3345140,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
94	367669,77	3345090,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	367666,43	3345076,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	367657,51	3345044,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	367643,37	3344992,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	367629,45	3344942,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	367617,47	3344898,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367621,33	3344897,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–

1	2	3
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Ковыльная 64; г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская Область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	7 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371252,37	3330347,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371253,53	3330348,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371250,68	3330351,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371249,52	3330350,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371252,37	3330347,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Кустанайская 18; г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	8 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371526,31	3329801,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371529,44	3329804,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371528,19	3329805,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371525,07	3329803,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371526,31	3329801,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Апшеронская 33; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	146 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369706,75	3328583,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369681,28	3328564,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369683,68	3328561,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369706,18	3328577,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369708,18	3328575,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369711,34	3328577,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369706,75	3328583,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2021 № 892-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Апшеронская 27; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	54 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369668,43	3328616,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369678,68	3328624,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369676,08	3328627,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369665,82	3328619,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369668,43	3328616,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.