ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2021 г. Оренбург № 952-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 29 апреля 2021 года № 16(10)-25/1860 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) г-д от т.вр.до ШП-3 р/ц Октябрьский площадью 464 кв. метра (приложение № 1);

2) г-д от т.вр.в сущ.г-д к котельной Октябрьского хлебзавода р.ц.Октябрьский площадью 416 кв. метров (приложение № 2);

3) г-д от вр. до ШП-1 р.ц.Октябрьский площадью 44 кв. метра (приложение № 3);

4) г-д от т.вр до ГСГО-2 пос.Междугорный АО Нива площадью 74 кв. метра (приложение № 4);

5) г.д.от т.вр.до котельной райбольницы р.ц. Октябрьский площадью 384 кв. метра (приложение № 5);

6) закольцовка газопроводов высокого и низкого давления по ул. Северная, Строителей, Степная с установкой ГСГО-М в р.ц. Октябрьский площадью 968 кв. метров (приложение № 6);

7) г-д от ШП до 18 кв.ж.д.6а-в,6з ст.Октябрьская,р/ц Октябрьский площадью 1564 кв. метра (приложение № 7);

8) г-д по ул.Калинина,пер.№1,Свердлова к ж.д. р/ц Октябрьский площадью 8212 кв. метров (приложение № 8);

9) г-д от ШП-2 по ул.Завод,пер.Октяб,Степн,Рабоч,Первомайская р/ц Октябрьский площадью 2037 кв. метров (приложение № 9);

10) г-д по ул.Комсомольской,пер.№1 р/ц Октябрьский площадью 977 кв. метров (приложение № 10);

11) г-д к ж.д.№1-4,6,7 в микрорайоне Черемушки р/ц Октябрьский площадью 733 кв. метра (приложение № 11);

12) г/д по ул.Степная, Первомайская, пер.Рабочий р.ц.Октябрьск площадью 2994 кв. метра (приложение № 12);

13) г-д от т.вр.у котель.к 4-х кв.ж.д.р/ц Октябрьский площадью 250 кв. метров (приложение № 13);

14) г-д от т.вр.по пер.Центральному р/ц Октябрьский площадью 3367 кв. метров (приложение № 14);

15) г-д от т.вр.по пер.Октябрьскому,ул.Первомайская к Вечному огню р/ц Октябрьский площадью 2253 кв. метра (приложение № 15);

16) г-д от т.вр. по пер.Октябрьский к ж.д.№22 р/ц Октябрьский площадью 42 кв. метра (приложение № 16);

17) г-д от т.вр.в сущ.г-д по пер.Октябрьский к ж.д.№18 р/ц Октябрьский площадью 139 кв. метров (приложение № 17);

18) г-д от т.вр.в сущ.по ул.Заводской к 16 кв.ж.д.ПМК-21 р/ц Октябрьский площадью 126 кв. метров (приложение № 18);

19) г-д от т.вр.в сущ.до ж.д.по ул.Калинина№14-119 р/ц Октябрьский площадью 5506 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границы охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.до ШП-3 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.до ШП-3 р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	464 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492934,49	2331182,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492940,88	2331202,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492931,1	2331205,9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492931,17	2331206,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492927,37	2331207,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492927,29	2331207,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492919,74	2331209,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492913,36	2331189,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492934,49	2331182,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.г-д к котельной Октябрьского хлебзавода р.ц.Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.г-д к котельной Октябрьского хлебзавода р.ц.Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	416 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492254,01	2331868,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492255,36	2331871,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492234,32	2331879,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492253,92	2331935,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492259,98	2331952,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492256,2	2331954,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492250,14	2331936,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492229,23	2331877,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492254,01	2331868,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от вр. до ШП-1 р.ц.Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от вр. до ШП-1 р.ц.Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	44 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	491560,67	2331887,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	491562,47	2331891,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491552,7	2331896,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491550,9	2331892,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	491560,67	2331887,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр до ГСГО-2 пос.Междугорный АО Нива *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, поселок Междугорный; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр до ГСГО-2 пос.Междугорный АО Нива
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	74 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	499435,01	2323389,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	499439,34	2323407,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	499435,45	2323408,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	499431,12	2323390,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	499435,01	2323389,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г.д.от т.вр.до котельной райбольницы р.ц. Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г.д.от т.вр.до котельной райбольницы р.ц. Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	384 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492514,92	2332599,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492533,32	2332693,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492529,4	2332694,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492511	2332600,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492514,92	2332599,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения закольцовка газопроводов высокого и низкого давления по ул. Северная, Строителей, Степная с установкой ГСГО-М в р.ц. Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения закольцовка газопроводов высокого и низкого давления по ул. Северная, Строителей, Степная с установкой ГСГО-М в р.ц. Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	968 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	494186,56	2332864,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	494177,79	2332886,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	494169,61	2332882,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	494159,47	2332900,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	494145,46	2332919,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	494127,67	2332941,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	494111,29	2332959,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	494107,63	2332955,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	494123,9	2332938,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	494141,48	2332916,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	494155,26	2332897,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	494164,96	2332881,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	494158,18	2332878,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	494166,95	2332856,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	494186,56	2332864,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от ШП до 18 кв.ж.д.6а-в,6з ст.Октябрьская, р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от ШП до 18 кв.ж.д.6а-в,6з ст.Октябрьская,р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1564 кв. метра ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	491671,48	2333019,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	491709,29	2333072,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491726,6	2333060,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491724,97	2333058,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	491728,07	2333055,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	491729,87	2333057,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	491757,64	2333038,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	491817,26	2333119,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	491879,6	2333073,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	491892,43	2333064,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	491890,98	2333062,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	491894,25	2333060,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	491895,71	2333062,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	491910,1	2333052,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	491920,15	2333068,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	491916,76	2333070,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	491908,95	2333057,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	491881,92	2333076,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	491816,4	2333124,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	491756,75	2333043,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	491724,53	2333066,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	491739,28	2333087,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	491733,88	2333090,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	491731,64	2333087,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	491733,63	2333086,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	491721,27	2333068,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	491708,34	2333078,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	491668,22	2333021,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	491671,48	2333019,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000
Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д по ул.Калинина,пер.№1,Свердлова к ж.д. р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д по ул.Калинина,пер.№1,Свердлова к ж.д. р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	8212 кв. метров ± 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493341,69	2331679,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493406,7	2331699,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493476,26	2331721,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493543,46	2331742,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493595,63	2331758,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493670,17	2331781,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493749,1	2331805,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493809,15	2331823,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493860,92	2331839,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493863,67	2331830,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493926,03	2331848,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493983,47	2331866,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	494030,04	2331880,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	494054,98	2331888,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	494090,02	2331900,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	494119,04	2331909,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	494194,32	2331938,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	494231,33	2331953,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	494283,4	2331971,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	494336,29	2331990,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	494375	2332004,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	494389,65	2332008,7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	494378,19	2332054,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	494390,49	2332058,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	494404,72	2332159,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	494393,22	2332189,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	494382,26	2332215,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	494362,05	2332266,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	494336,67	2332330,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	494298,86	2332317,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	494253,15	2332301,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	494157,89	2332266,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	494130,44	2332256,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	494102,13	2332247,5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	494094,57	2332245,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	494052	2332230,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	493999,17	2332214,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	493936,68	2332194,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	493886,07	2332178,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	493828,78	2332162,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	493761,85	2332142,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	493762,95	2332139,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	493829,89	2332158,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	493887,24	2332174,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	493937,88	2332191,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	494000,36	2332210,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	494053,25	2332227,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	494095,8	2332241,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	494131,73	2332252,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	494159,25	2332262,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	494254,5	2332297,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	494300,15	2332313,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	494334,36	2332325,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	494358,34	2332265,5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	494378,55	2332214,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	494400,61	2332158,7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	494386,87	2332061,6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	494373,42	2332056,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	494384,85	2332011,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	494373,71	2332007,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	494334,93	2331993,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	494282,09	2331975,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	494229,91	2331957,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	494192,85	2331941,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	494117,75	2331913,5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	494088,77	2331904,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	494053,7	2331892,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	494028,86	2331884,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	493982,29	2331870,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	493924,88	2331852,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	493866,31	2331835,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	493863,53	2331844,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	493808	2331826,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	493747,95	2331809,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	493669	2331785,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	493594,44	2331762,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	493549,76	2331748,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	493542,29	2331746,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	493475,05	2331725,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	493405,5	2331703,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	493340,52	2331683,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493341,69	2331679,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–

1	2	3
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–

1	2	3
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000
Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от ШП-2 по ул.Завод,пер.Октяб,Степн,Рабоч,Первомайская р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от ШП-2 по ул.Завод,пер.Октяб,Степн,Рабоч, Первомайская р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2037 кв. метров ± 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492481,18	2331861,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492486	2331874,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492486,23	2331874,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492487,33	2331878,8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492484,34	2331879,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492484,17	2331879,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492443,73	2331893,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492404,16	2331906,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492323,98	2331931,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492263,87	2331950,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492215,2	2331965,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492225,82	2332016	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492239,05	2332078,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492247,85	2332124,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492248,83	2332132,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492211,89	2332143,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492210,75	2332139,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492244,43	2332129,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492243,9	2332125,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	492235,13	2332079,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492210,53	2331963,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492262,68	2331947,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492322,76	2331928,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492402,92	2331902,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	492442,45	2331889,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	492482,21	2331875,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	492477,42	2331862,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492481,18	2331861,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д по ул.Комсомольской,пер.№1 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д по ул.Комсомольской, пер.№1 р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	977 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493301,95	2332940,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493302,69	2332944,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493179,16	2332967,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493143,49	2332972,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493061,04	2332978,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493060,73	2332974,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493143,07	2332968,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493178,51	2332963,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493301,95	2332940,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000
Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.№1-4,6,7 в микрорайоне Черемушки р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д к ж.д.№1-4,6,7 в микрорайоне Черемушки р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	733 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492272,07	2332091,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492296,98	2332086,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492296,71	2332085,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492308,05	2332082,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492314,7	2332107,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492319,95	2332106,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492320,31	2332108,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492353,86	2332101,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492354,68	2332105,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492317,37	2332112,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492317,01	2332111,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492313,69	2332112,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492298,82	2332115,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492299,05	2332117,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492265,26	2332123,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492265,09	2332123,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492244,33	2332127,5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492243,5	2332123,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492296,07	2332112,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	492310,8	2332108,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492305,15	2332087,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492301,36	2332088,2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492301,64	2332089,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492297,9	2332090,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	492272,88	2332095,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492272,07	2332091,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г/д по ул.Степная, Первомайская, пер.Рабочий р.ц.Октябрьск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г/д по ул.Степная, Первомайская, пер.Рабочий р.ц.Октябрьск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2994 кв. метра ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492589,04	2331519,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492596,03	2331545,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492596,97	2331549,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492603,79	2331573,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492604,4	2331575,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492613,86	2331606,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492617,88	2331619,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492618,59	2331622,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492619,3	2331648,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492637,46	2331709,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492667,52	2331799,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492663,72	2331800,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492633,64	2331710,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492615,31	2331648,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492614,6	2331622,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492610,03	2331607,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492600,59	2331576,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492599,96	2331574,6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492593,08	2331550,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	492592,14	2331546,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492586,45	2331525,6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492543,23	2331545,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492505,11	2331568,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492501,23	2331570,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	492479,23	2331585,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	492448,32	2331606,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	492435,13	2331617,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	492413,71	2331633,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	492403,64	2331642,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	492421,53	2331693,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	492450,72	2331776,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	492480,94	2331860,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	492482,53	2331864,8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	492478,75	2331866,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	492477,17	2331861,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	492446,95	2331777,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	492417,75	2331694,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	492399	2331641,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	492411,14	2331629,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	492432,72	2331613,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	492445,96	2331603,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	492476,96	2331582,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	492499,07	2331567,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	492503,06	2331564,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	492541,37	2331542,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492589,04	2331519,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–

1	2	3
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.у котель.к 4-х кв.ж.д.р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.у котель.к 4-х кв.ж.д.р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	250 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492287,68	2332171,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492288,71	2332175,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492228,43	2332191,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492227,4	2332187,5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492287,68	2332171,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.по пер.Центральному р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.по пер.Центральному р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	3367 кв. метров ± 20 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493766,93	2332140,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493755,22	2332169,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493743,87	2332201,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493730,4	2332239,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493713,59	2332285,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493699,47	2332326,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493686,47	2332368,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493675,28	2332408,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493659,03	2332467,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493647,89	2332507,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493637,53	2332549,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493629,92	2332582,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493614,68	2332645,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493606,63	2332680,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493596,23	2332723,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493575,7	2332811,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493557,63	2332806,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493557,21	2332808,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	493575,06	2332814,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493567,69	2332842,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493566,31	2332851,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493559,15	2332891,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	493554,96	2332915,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	493551,03	2332914,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	493562,37	2332850,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	493563,78	2332842,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	493570,25	2332816,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	493552,48	2332811,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	493554,67	2332801,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	493572,74	2332806,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	493592,33	2332722,5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	493602,74	2332679,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	493610,78	2332644,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	493626,02	2332581,1	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	493633,64	2332548,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	493644,02	2332506,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	493655,17	2332466,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	493671,43	2332406,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	493682,63	2332367,1	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	493695,67	2332325,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	493709,82	2332284,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	493726,64	2332238,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	493740,1	2332200,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	493751,48	2332167,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	493763,22	2332139,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493766,93	2332140,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–

1	2	3
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.по пер.Октябрьскому,ул.Первомайская к Вечному огню р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.по пер.Октябрьскому,ул.Первомайская к Вечному огню р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2253 кв. метра ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492672,07	2331804,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492727,01	2331948,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492743,95	2331996,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492745,22	2332000,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492741,37	2332001,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492741,65	2332002,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492744,41	2332001,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492749,34	2332002,9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492769,82	2332057,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492719,09	2332101	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492709,43	2332078,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492713,1	2332077,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492720,59	2332094,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492765,09	2332056,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492746,37	2332006,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492744,57	2332006,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492739,11	2332007,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492736,25	2331999,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492740,29	2331998,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	492723,26	2331949,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492669,63	2331809,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492667,83	2331809,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492619,84	2331826,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492557,65	2331851,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	492483,75	2331879,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	492482,32	2331876,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	492556,19	2331847,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	492618,43	2331822,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	492666,62	2331805,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492672,07	2331804,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр. по пер.Октябрьский к ж.д.№22 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр. по пер.Октябрьский к ж.д.№22 р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	42 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492587,71	2331828,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492591,28	2331838,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492587,52	2331839,6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492583,94	2331829,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492587,71	2331828,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
_____	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.г-д по пер.Октябрьский к ж.д.№18 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.г-д по пер.Октябрьский к ж.д.№18 р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	139 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492650,12	2331800,7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492654,48	2331809,9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492627,72	2331820,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492626,26	2331816,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492649,03	2331807,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492646,51	2331802,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492650,12	2331800,7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.по ул.Заводской к 16 кв.ж.д.ПМК-21 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.по ул.Заводской к 16 кв.ж.д.ПМК-21 р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	126 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492195,09	2332057,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492205,65	2332087,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492201,88	2332088,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492191,32	2332059,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492195,09	2332057,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 14.10.2021 № 952-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.до ж.д.по ул.Калинина№14-119 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона объекта газоснабжения г-д от т.вр.в сущ.до ж.д.по ул.Калинина№14-119 р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	5506 кв. метров ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	494343,13	2331992,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	494335,98	2332011,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	494356,21	2332018,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	494353,73	2332024,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	494350,04	2332023,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	494350,83	2332021,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	494334,59	2332015,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	494334,06	2332017,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	494330,31	2332015,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	494339,38	2331991,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	494343,13	2331992,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	494316,75	2331975,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	494312,99	2331986,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	494310,77	2331985,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	494302,59	2332004,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	494295,33	2332023,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	494291,58	2332021,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	494298,88	2332002,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	494308,65	2331980,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	494310,63	2331980,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	494313,00	2331974,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	494316,75	2331975,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	494298,39	2331968,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
22	494293,61	2331979,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	494289,97	2331977,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	494294,76	2331967,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	494298,39	2331968,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	494289,63	2331973,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	494280,62	2331998,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	494276,85	2331997,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	494285,86	2331972,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	494289,63	2331973,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	494286,68	2331951,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	494285,27	2331955,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	494279,27	2331953,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	494276,35	2331962,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
33	494272,70	2331971,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	494268,96	2331970,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	494272,58	2331960,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	494276,77	2331948,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	494286,68	2331951,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	494258,67	2331962,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	494251,44	2331980,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	494261,90	2331984,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	494259,80	2331990,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	494256,03	2331989,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	494256,82	2331987,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	494249,94	2331984,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	494249,30	2331986,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	494245,58	2331984,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
46	494254,96	2331961,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	494258,67	2331962,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	494257,24	2331954,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	494253,11	2331965,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	494249,36	2331963,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	494253,49	2331952,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	494257,24	2331954,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	494239,24	2331956,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	494230,35	2331979,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	494226,61	2331978,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	494235,50	2331954,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	494239,24	2331956,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	494230,79	2331944,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
56	494225,91	2331955,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	494222,26	2331954,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	494227,15	2331943,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	494230,79	2331944,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	494116,71	2331930,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	494114,26	2331937,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	494110,52	2331935,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	494111,48	2331933,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	494095,18	2331928,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	494096,41	2331924,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	494116,71	2331930,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	494096,22	2331895,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	494092,40	2331905,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	494088,65	2331904,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	494092,46	2331894,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	494096,22	2331895,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	494084,56	2331899,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	494075,00	2331923,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	494071,28	2331921,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	494080,84	2331897,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	494084,56	2331899,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	494039,11	2331883,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	494031,95	2331905,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	494038,98	2331907,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	494033,59	2331925,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	494020,54	2331920,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
78	494011,05	2331946,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	494007,30	2331945,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	494018,11	2331915,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	494030,94	2331919,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	494034,00	2331909,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	494026,90	2331907,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	494035,31	2331882,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	494039,11	2331883,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	494023,58	2331878,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	494016,05	2331904,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	494012,20	2331903,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	494019,74	2331877,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	494023,58	2331878,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
89	494013,51	2331869,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	494010,58	2331878,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	494006,75	2331877,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	494009,68	2331867,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	494013,51	2331869,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	494003,69	2331864,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	494000,35	2331875,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	493997,72	2331874,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	493990,15	2331895,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	493986,39	2331894,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	493995,33	2331869,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	493997,71	2331870,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	493999,87	2331863,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	494003,69	2331864,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
101	493980,44	2331857,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	493976,71	2331868,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	493972,94	2331867,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	493976,67	2331856,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	493980,44	2331857,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	493968,64	2331861,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	493960,61	2331886,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	493956,81	2331884,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	493964,84	2331860,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	493968,64	2331861,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	493972,60	2331773,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	493981,96	2331776,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	493972,32	2331802,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
112	493963,33	2331828,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	493958,41	2331839,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	493954,57	2331851,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	493951,29	2331860,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	493947,51	2331859,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	493950,79	2331849,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	493954,67	2331838,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	493959,60	2331827,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	493968,55	2331801,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	493976,83	2331778,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	493971,20	2331776,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	493972,60	2331773,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	493927,99	2331849,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	493919,57	2331873,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
125	493915,78	2331872,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	493924,21	2331847,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	493927,99	2331849,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	493905,10	2331832,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	493900,58	2331845,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	493896,81	2331844,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	493901,33	2331831,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	493905,10	2331832,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	493843,24	2331813,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	493841,08	2331820,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	493815,26	2331812,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	493809,78	2331827,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	493806,02	2331826,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
136	493811,42	2331811,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	493791,71	2331805,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	493793,53	2331798,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	493797,39	2331799,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	493796,58	2331802,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	493808,47	2331806,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	493809,44	2331802,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	493813,26	2331804,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	493812,31	2331807,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	493838,46	2331815,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	493839,43	2331812,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	493843,24	2331813,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	493828,81	2331829,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	493824,02	2331842,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
149	493820,27	2331840,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	493825,06	2331827,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	493828,81	2331829,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	493817,56	2331825,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	493813,31	2331838,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	493809,51	2331837,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	493813,76	2331824,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	493817,56	2331825,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	493804,53	2331821,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	493800,30	2331834,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	493796,51	2331833,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	493800,74	2331820,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	493804,53	2331821,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
159	493790,58	2331817,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	493786,02	2331831,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	493782,23	2331829,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	493786,79	2331816,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	493790,58	2331817,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	493755,12	2331807,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	493750,84	2331819,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	493747,08	2331818,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	493751,35	2331806,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	493755,12	2331807,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	493743,91	2331783,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	493736,01	2331806,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	493732,23	2331804,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
170	493740,13	2331781,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	493743,91	2331783,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	493729,94	2331800,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	493725,45	2331811,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	493721,71	2331810,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	493726,20	2331798,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	493729,94	2331800,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	493700,92	2331770,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	493717,84	2331775,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	493710,63	2331798,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	493706,82	2331796,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	493712,81	2331778,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	493699,69	2331774,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
175	493700,92	2331770,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	493671,12	2331781,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	493666,74	2331793,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	493662,99	2331792,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	493667,37	2331780,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	493671,12	2331781,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	493667,73	2331759,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	493660,32	2331782,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	493656,51	2331781,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	493663,91	2331758,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	493667,73	2331759,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	493615,35	2331743,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	493633,93	2331748,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
191	493641,45	2331751,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
192	493635,39	2331771,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
193	493638,01	2331771,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	493633,92	2331784,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	493630,11	2331783,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	493632,94	2331774,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	493630,41	2331773,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
198	493636,48	2331754,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	493632,70	2331752,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	493614,20	2331747,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	493615,35	2331743,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	493615,03	2331764,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
202	493611,54	2331777,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
203	493607,69	2331775,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
204	493611,18	2331763,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	493615,03	2331764,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	493608,72	2331740,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
206	493601,90	2331764,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
207	493598,05	2331763,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
208	493604,87	2331739,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	493608,72	2331740,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	493604,13	2331740,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
210	493602,46	2331745,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
211	493590,92	2331741,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
212	493584,95	2331759,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
213	493581,15	2331758,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
214	493588,36	2331736,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
215	493600,12	2331740,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
216	493600,51	2331739,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	493604,13	2331740,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
217	493592,05	2331758,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
218	493586,66	2331769,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
219	493583,05	2331767,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
220	493588,44	2331756,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
217	493592,05	2331758,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
221	493572,39	2331751,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
222	493568,07	2331762,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
223	493564,34	2331761,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
224	493568,66	2331750,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
221	493572,39	2331751,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
225	493564,48	2331749,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
226	493559,77	2331760,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
227	493556,08	2331758,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
228	493560,79	2331747,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
225	493564,48	2331749,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
229	493524,75	2331736,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
230	493520,51	2331749,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
231	493516,73	2331747,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
232	493520,97	2331735,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
229	493524,75	2331736,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
233	493512,55	2331733,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
234	493507,71	2331744,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
235	493504,04	2331742,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
236	493508,87	2331731,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
233	493512,55	2331733,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
237	493511,59	2331710,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
238	493503,80	2331734,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
239	493499,99	2331733,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
240	493507,79	2331709,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
237	493511,59	2331710,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
241	493484,31	2331724,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
242	493479,54	2331735,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
243	493475,86	2331734,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
244	493480,63	2331722,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
241	493484,31	2331724,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
245	493490,86	2331704,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
246	493489,57	2331708,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
247	493482,54	2331705,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
248	493474,53	2331725,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
249	493470,82	2331724,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
250	493480,24	2331700,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
245	493490,86	2331704,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
251	493472,70	2331697,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
252	493463,91	2331722,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
253	493460,15	2331720,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
254	493468,94	2331696,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
251	493472,70	2331697,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
255	493459,18	2331716,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
256	493455,06	2331728,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
257	493451,26	2331727,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
258	493455,39	2331715,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
255	493459,18	2331716,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
259	493454,53	2331714,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
260	493449,90	2331727,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
261	493446,16	2331725,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
262	493450,79	2331713,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
259	493454,53	2331714,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
263	493428,64	2331706,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
264	493425,60	2331716,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
265	493421,76	2331715,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
266	493424,79	2331705,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
263	493428,64	2331706,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
267	493427,18	2331683,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
268	493425,99	2331687,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
269	493423,55	2331686,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
270	493416,95	2331706,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
271	493413,15	2331705,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
272	493420,96	2331681,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
267	493427,18	2331683,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
273	493410,70	2331677,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
274	493401,97	2331702,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
275	493398,21	2331700,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
276	493406,93	2331676,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
273	493410,70	2331677,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
277	493395,97	2331696,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
278	493392,50	2331706,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
279	493388,70	2331705,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
280	493392,17	2331694,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
277	493395,97	2331696,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
281	493392,06	2331672,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
282	493383,75	2331696,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
283	493382,44	2331696,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
284	493379,84	2331703,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
285	493376,10	2331701,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
286	493380,10	2331690,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
287	493381,26	2331691,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
288	493388,27	2331670,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
281	493392,06	2331672,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
289	493379,07	2331667,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
290	493370,38	2331692,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
291	493366,61	2331691,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
292	493375,29	2331666,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
289	493379,07	2331667,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
293	493363,84	2331686,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
294	493360,42	2331695,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
295	493356,65	2331694,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
296	493360,07	2331684,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
293	493363,84	2331686,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	11	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	25	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–

1	2	3
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	29	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	37	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	47	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	51	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	55	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	59	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–

1	2	3
68	65	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	69	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	73	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	85	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	89	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	93	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–

1	2	3
104	101	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	105	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	109	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	123	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	127	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–

1	2	3
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	131	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	147	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	151	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	155	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	159	–
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	163	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	167	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	171	–

1	2	3
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	175	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	181	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	185	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–
200	189	–
201	202	–
202	203	–
203	204	–
204	201	–
205	206	–
206	207	–
207	208	–
208	205	–
209	210	–
210	211	–

1	2	3
211	212	–
212	213	–
213	214	–
214	215	–
215	216	–
216	209	–
217	218	–
218	219	–
219	220	–
220	217	–
221	222	–
222	223	–
223	224	–
224	221	–
225	226	–
226	227	–
227	228	–
228	225	–
229	230	–
230	231	–
231	232	–
232	229	–
233	234	–
234	235	–
235	236	–
236	233	–
237	238	–
238	239	–
239	240	–
240	237	–
241	242	–
242	243	–
243	244	–
244	241	–

1	2	3
245	246	–
246	247	–
247	248	–
248	249	–
249	250	–
250	245	–
251	252	–
252	253	–
253	254	–
254	251	–
255	256	–
256	257	–
257	258	–
258	255	–
259	260	–
260	261	–
261	262	–
262	259	–
263	264	–
264	265	–
265	266	–
266	263	–
267	268	–
268	269	–
269	270	–
270	271	–
271	272	–
272	267	–
273	274	–
274	275	–
275	276	–
276	273	–
277	278	–
278	279	–
279	280	–

1	2	3
280	277	–
281	282	–
282	283	–
283	284	–
284	285	–
285	286	–
286	287	–
287	288	–
288	281	–
289	290	–
290	291	–
291	292	–
292	289	–
293	294	–
294	295	–
295	296	–
296	293	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000
Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.