ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2021 г. Оренбург № 1070-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 17 мая 2021 года № (16) 10-25/1968 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) г-д к ж.д.по пер.Пионерскому № 2,4,6,3,8,10 р/ц Октябрьский площадью 267 кв. метров (приложение № 1);

2) г-д к ж.д.по ул.Дедовской №22-56,(четная сторона)р/ц Октябрьский площадью 1176 кв. метров (приложение № 2);

3) г-д от ШП-2 по ул.Почтовой,пер.Тупому р/ц Октябрьский площадью 2950 кв. метров (приложение № 3);

4) г-д по пер.Центральному от т.вр.в сущ.к ж.д.№1-7 р/ц Октябрьский площадью 1133 кв. метра (приложение № 4);

5) г-д по пер.Тупому от т.вр.до ж.д.р/ц Октябрьский площадью 269 кв. метров (приложение № 5);

6 г-д к ж.д.№1 по ул.Луначарского (27 кв ж.д.)от ул.Несмеянова р/ц Октябрьский площадью 440 кв. метров (приложение № 6);

7) г-д в пос.Железнодорожников к 18 кв.ж.д 6к ст.Октябрьская площадью 264 кв. метра (приложение № 7);

8) г-д к ж.д.№3 по ул.Луначарского р/ц Октябрьский площадью 436 кв. метров (приложение № 8);

9) г-д по ул.Дедовская 60,58(Курносов,Бикбов)р/ц Октябрьский площадью 107 кв. метров (приложение № 9);

10) г-д от т.вр.по ул.Дедовская к ж.д.р/ц Октябрьский площадью 819 кв. метров (приложение № 10);

11) г-д от т.вр.в сущ.по ул.Коммунистическая к ж.д.№33,35,37,41-43,49 р/ц Октяб. площадью 926 кв. метров (приложение № 11);

12) г-д от т.вр.в сущ.к ж.д.по ул.Первомайская4,кв1,2 р/ц Октябрьский площадью 100 кв. метров (приложение № 12);

13) г-д от т.вр.к ж.д.по ул.Коммун 83, 85,Пионер 9, 11-13, 14-20, 24,Почт 68-70р/ц Октяб площадью 566 кв. метров (приложение № 13);

14) г-д от т.вр.в сущ.по пер. Центральному 8,10,12,14 р/ц Октябрьский площадью 440 кв. метров (приложение № 14);

15) г-д от т.вр.до ж.д.по ул.Несмеянова 19, Калинина 5,р/ц Октябрьский площадью 122 кв. метра (приложение № 15);

16) г-д от т.вр. по ул.Свердлова к ж.д.№8-34,40-54,58-62 р/ц Октябрьский площадью 2210 кв. метров (приложение № 16);

17) г-д от т.вр.к ж.д.по ул.Строителей №7,9,11,13,15 р/ц Октябрьский площадью 390 кв. метров (приложение № 17);

18) г-д по ул.Строителей 2(Савинков)р/ц Октябрьский площадью 78 кв. метров (приложение № 18);

19) г-д от т.вр.в сущ.к 24 кв.ж.д.по ул.Луначарского р/ц Октябрьский площадью 1182 кв. метра (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области разместить информацию об

охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.



Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д к ж.д.по пер.Пионерскому № 2,4,6,3,8,10 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	267 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493110,51	2331114,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493113,69	2331122,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493110,03	2331123,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493106,85	2331116,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493110,51	2331114,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493089,03	2331123,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493092,21	2331130,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493088,55	2331131,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493085,37	2331124,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	493089,03	2331123,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493072,99	2331133,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493079,81	2331150,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	493085,86	2331147,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493087,33	2331151,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493077,60	2331155,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493069,29	2331135,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493072,99	2331133,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493060,84	2331134,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493064,02	2331141,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493060,36	2331143,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493057,18	2331136,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493060,84	2331134,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
19	493050,83	2331138,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493054,01	2331145,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493050,34	2331147,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493047,17	2331140,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	493050,83	2331138,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	493025,66	2331149,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	493028,43	2331155,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	493024,78	2331156,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	493022,02	2331150,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	493025,66	2331149,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	9	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	15	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	19	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	23	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д к ж.д.по ул.Дедовской №22-56,(четная сторона) р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1176 кв. метров ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493183,54	2331138,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493184,16	2331142,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493169,92	2331144,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493169,30	2331140,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493183,54	2331138,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493186,69	2331153,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493187,53	2331157,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493173,63	2331160,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493172,78	2331156,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	493186,69	2331153,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493189,77	2331168,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493190,59	2331172,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	493176,89	2331175,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493176,08	2331171,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493189,77	2331168,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493191,98	2331181,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493192,74	2331185,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493179,51	2331187,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493178,75	2331183,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493191,98	2331181,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493199,79	2331218,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493200,61	2331222,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
19	493187,47	2331225,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493186,65	2331221,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493199,79	2331218,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493202,33	2331230,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493203,06	2331234,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	493189,83	2331236,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	493189,10	2331232,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493202,33	2331230,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	493205,65	2331249,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	493206,31	2331253,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	493193,53	2331255,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	493192,87	2331252,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	493205,65	2331249,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
29	493207,14	2331256,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	493207,79	2331260,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	493194,72	2331262,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	493194,06	2331258,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	493207,14	2331256,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	493216,22	2331302,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	493217,01	2331306,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	493203,66	2331309,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	493202,88	2331305,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	493216,22	2331302,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	493219,47	2331317,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	493220,20	2331321,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	493206,61	2331324,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
40	493205,87	2331320,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	493219,47	2331317,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	493227,29	2331324,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	493228,05	2331327,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	493208,08	2331331,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	493207,32	2331327,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	493227,29	2331324,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	493226,38	2331350,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	493227,14	2331354,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	493212,92	2331357,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	493212,15	2331353,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	493226,38	2331350,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	493228,53	2331362,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
50	493229,39	2331366,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	493215,25	2331369,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	493214,40	2331365,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	493228,53	2331362,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	493230,09	2331373,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	493230,88	2331377,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	493217,29	2331380,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	493216,50	2331376,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	493230,09	2331373,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	493234,39	2331393,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	493235,13	2331397,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	493221,05	2331399,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	493220,30	2331395,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
57	493234,39	2331393,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	493237,35	2331409,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	493238,09	2331413,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	493224,24	2331416,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	493223,51	2331412,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	493237,35	2331409,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	493259,98	2331430,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	493261,43	2331434,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	493249,93	2331439,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	493229,97	2331443,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	493229,15	2331440,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	493248,73	2331435,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	493256,79	2331432,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
72	493256,16	2331430,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	493259,98	2331430,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	493262,00	2331446,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	493263,23	2331451,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	493232,74	2331457,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	493231,96	2331453,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	493258,97	2331448,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	493258,45	2331446,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	493262,00	2331446,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	17	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	25	–
29	30	–

1	2	3
30	31	–
31	32	–
32	29	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	33	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	37	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	41	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	45	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	49	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	53	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	57	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–

1	2	3
64	61	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	65	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	73	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от ШП-2 по ул.Почтовой,пер.Тупому р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2950 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492808,06	2331241,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492808,83	2331245,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492801,65	2331247,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492804,07	2331259,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492790,10	2331265,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492798,47	2331304,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492804,57	2331329,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492805,21	2331334,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492808,48	2331349,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492813,90	2331370,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492821,13	2331402,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492824,51	2331415,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492826,83	2331425,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492833,22	2331445,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492837,99	2331467,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492838,47	2331470,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492844,13	2331494,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492850,54	2331518,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492853,80	2331534,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	492858,29	2331551,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492862,13	2331566,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492871,26	2331605,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492876,50	2331622,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492881,97	2331637,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	492882,89	2331640,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	492889,70	2331662,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	492910,75	2331717,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	492916,64	2331732,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	492939,60	2331785,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	492972,51	2331853,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	492996,98	2331912,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	493003,07	2331926,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	492999,39	2331928,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	492993,29	2331913,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	492968,86	2331854,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	492935,97	2331786,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	492912,95	2331734,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	492907,01	2331718,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	492885,92	2331663,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	492879,08	2331642,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	492872,69	2331623,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	492867,40	2331606,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	492858,25	2331567,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	492854,42	2331552,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	492849,90	2331535,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	492846,64	2331519,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	492840,25	2331495,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	492834,54	2331471,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	492834,05	2331468,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	492829,35	2331446,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	492822,97	2331426,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	492820,39	2331415,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	492817,25	2331403,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	492811,81	2331379,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	492810,00	2331371,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	492804,59	2331350,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	492801,26	2331335,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	492800,63	2331330,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	492794,57	2331305,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	492785,48	2331262,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	492799,51	2331257,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	492796,97	2331243,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492808,06	2331241,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д по пер.Центральному от т.вр.в сущ.к ж.д.№1-7 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1133 кв. метра ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493520,54	2332540,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493516,19	2332592,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493510,83	2332592,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493511,01	2332612,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493512,27	2332647,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493513,18	2332673,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493514,42	2332705,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493515,95	2332751,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493517,02	2332777,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493518,22	2332807,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493518,48	2332817,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493514,48	2332817,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493514,21	2332806,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493513,02	2332777,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493511,96	2332751,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493510,43	2332706,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493509,18	2332673,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493508,27	2332647,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	493507,01	2332612,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493506,79	2332588,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493512,52	2332588,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493516,55	2332540,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493520,54	2332540,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д по пер.Тупому от т.вр.до ж.д.р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	269 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492537,61	2331648,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492540,55	2331658,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492543,77	2331657,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492546,65	2331666,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492542,83	2331667,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492541,14	2331662,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492537,88	2331663,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492533,77	2331649,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492537,61	2331648,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	492524,90	2331663,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492527,07	2331672,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	492523,18	2331673,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492521,00	2331664,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492524,90	2331663,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492514,03	2331656,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492517,39	2331669,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492513,54	2331670,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492510,17	2331657,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492514,03	2331656,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492504,87	2331669,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492507,55	2331678,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492503,70	2331679,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
20	492501,02	2331670,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492504,87	2331669,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492490,10	2331672,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492493,43	2331683,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492489,61	2331684,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492486,29	2331674,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492490,10	2331672,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	17	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д к ж.д.№1 по ул.Луначарского (27 кв ж.д.)от ул.Несмеянова р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	440 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492538,94	2332023,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492545,08	2332043,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492577,46	2332040,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492577,68	2332041,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492628,09	2332032,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492628,80	2332036,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492574,48	2332045,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492574,22	2332044,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492542,21	2332048,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492535,11	2332024,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	492538,94	2332023,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д в пос.Железнодорожников к 18 кв.ж.д 6к ст.Октябрьская *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	264 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	491818,98	2333121,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	491828,70	2333135,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491793,33	2333174,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491790,38	2333171,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	491823,57	2333135,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	491815,72	2333124,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	491818,98	2333121,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д к ж.д.№3 по ул.Луначарского р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	436 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492662,93	2331978,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492664,41	2331982,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492615,05	2332002,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492619,82	2332014,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492601,44	2332020,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492604,38	2332040,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492600,42	2332041,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492597,00	2332017,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492614,55	2332011,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492609,87	2332000,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	492662,93	2331978,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д по ул.Дедовская 60,58(Курносов,Бикбов)р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	107 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493172,36	2331083,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493173,25	2331087,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493160,45	2331090,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493159,56	2331086,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493172,36	2331083,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493178,49	2331113,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493179,41	2331117,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493166,18	2331120,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493165,26	2331116,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	493178,49	2331113,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.по ул.Дедовская к ж.д.р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	819 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493039,54	2330620,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493037,58	2330620,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493039,47	2330628,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493043,10	2330641,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493049,42	2330666,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493056,28	2330689,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493057,52	2330694,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493057,02	2330694,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493059,37	2330705,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493063,36	2330721,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493067,80	2330740,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493070,81	2330753,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493075,26	2330773,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493080,54	2330798,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493059,72	2330803,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493058,69	2330799,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493075,83	2330795,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493071,35	2330774,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	493066,91	2330754,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493063,91	2330741,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493059,46	2330722,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493055,47	2330705,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	493052,27	2330691,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	493052,64	2330691,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	493052,42	2330690,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	493045,56	2330667,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	493039,23	2330642,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	493035,60	2330629,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	493032,93	2330618,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	493037,25	2330617,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493039,54	2330620,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.в сущ.по ул.Коммунистическая к ж.д.№33,35,37,41-43,49 р/ц Октяб. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	926 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492982,74	2331544,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492983,37	2331548,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492979,46	2331549,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492952,40	2331553,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492954,18	2331566,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492970,12	2331563,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492990,27	2331559,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493001,72	2331557,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493014,24	2331554,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493016,02	2331563,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493021,24	2331562,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493022,05	2331566,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493012,91	2331568,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493011,14	2331559,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493002,50	2331561,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492991,00	2331563,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492970,86	2331567,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492950,80	2331571,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492948,45	2331554,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	492902,90	2331561,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492877,70	2331566,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492858,62	2331569,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492857,84	2331565,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492876,97	2331562,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	492884,79	2331560,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	492883,61	2331554,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	492881,63	2331554,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	492881,00	2331550,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	492886,88	2331549,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	492888,73	2331560,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	492902,25	2331557,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	492949,82	2331549,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	492978,83	2331545,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492982,74	2331544,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.в сущ.к ж.д.по ул.Первомайская4,кв1,2 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	100 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492761,93	2331984,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492763,43	2331988,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492740,21	2331997,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492738,71	2331993,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492761,93	2331984,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.к ж.д.по ул.Коммун 83, 85,Пионер 9, 11-13, 14-20,24,Почт 68-70р/ц Октяб *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	566 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492955,06	2331188,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492958,12	2331198,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492954,30	2331199,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492951,24	2331189,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492955,06	2331188,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492939,18	2331191,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492941,07	2331197,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492937,26	2331198,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492935,38	2331192,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	492939,18	2331191,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492811,77	2331231,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492815,13	2331243,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	492813,58	2331243,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492815,31	2331250,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492811,44	2331251,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492808,73	2331240,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492810,25	2331240,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492807,91	2331232,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492811,77	2331231,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492765,33	2331255,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492766,28	2331260,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492768,13	2331259,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
20	492774,09	2331287,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492770,18	2331287,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492765,08	2331264,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492763,22	2331264,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492761,43	2331256,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492765,33	2331255,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	492734,24	2331270,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	492737,77	2331276,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	492734,35	2331278,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	492730,82	2331272,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	492734,24	2331270,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	492730,23	2331275,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	492736,10	2331286,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
31	492732,58	2331288,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	492726,70	2331277,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	492730,23	2331275,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	492714,00	2331282,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	492719,03	2331289,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	492715,93	2331291,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	492710,91	2331285,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	492714,00	2331282,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	492702,42	2331302,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	492711,69	2331317,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	492708,28	2331319,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	492699,01	2331304,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	492702,42	2331302,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
41	492695,87	2331301,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	492701,34	2331309,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	492698,01	2331311,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	492692,55	2331303,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	492695,87	2331301,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	492685,18	2331319,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	492694,43	2331331,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	492691,27	2331334,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	492682,02	2331322,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	492685,18	2331319,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	9	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	17	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	25	–
29	30	–
30	31	–

1	2	3
31	32	–
32	29	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	33	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	37	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	41	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	45	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.в сущ.по пер. Центральному 8,10,12,14 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	440 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493601,39	2332580,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493599,31	2332589,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493595,43	2332604,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493590,02	2332626,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493586,33	2332642,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493580,95	2332661,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493573,94	2332687,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493570,08	2332686,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493577,10	2332660,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493582,45	2332641,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493586,13	2332625,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493591,55	2332603,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493597,52	2332579,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493601,39	2332580,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.до ж.д.по ул.Несмеянова 19, Калинина 5, р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	122 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492450,74	2331776,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492452,06	2331780,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492423,36	2331790,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492422,04	2331786,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492450,74	2331776,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый чет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.по ул.Свердлова к ж.д.№8-34,40-54,58-62 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2210 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493258,24	2331929,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493311,26	2331957,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493382,90	2331994,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493430,74	2332015,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493483,79	2332041,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493539,05	2332065,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493586,64	2332083,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493627,60	2332097,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493683,46	2332116,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493736,54	2332131,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493766,78	2332140,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493765,72	2332144,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493735,44	2332135,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493682,26	2332119,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493626,31	2332101,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493585,28	2332086,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493537,54	2332069,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493482,12	2332044,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	493429,05	2332019,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493381,16	2331997,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493309,42	2331960,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493256,38	2331933,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493258,24	2331929,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.к ж.д.по ул.Строителей №7,9,11,13,15 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	390 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493605,98	2332548,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493601,66	2332564,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493597,79	2332563,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493602,11	2332547,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493605,98	2332548,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493573,77	2332542,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493569,76	2332557,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493565,89	2332556,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493569,90	2332541,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	493573,77	2332542,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493560,23	2332551,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493556,04	2332571,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	493552,13	2332570,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493556,32	2332551,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493560,23	2332551,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493539,33	2332534,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493534,64	2332549,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493530,81	2332548,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493535,50	2332533,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493539,33	2332534,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493515,46	2332529,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493512,07	2332542,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
19	493508,20	2332541,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493511,59	2332528,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493515,46	2332529,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493493,46	2332523,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493489,97	2332537,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	493486,08	2332536,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	493489,57	2332522,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493493,46	2332523,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	17	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д по ул.Строителей 2(Савинков)р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	78 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493488,29	2332536,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493484,18	2332555,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493480,27	2332554,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493484,38	2332535,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493488,29	2332536,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1070-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны г-д от т.вр.в сущ.к 24 кв.ж.д.по ул.Луначарского р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1182 кв. метра ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492446,92	2332202,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492447,97	2332206,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492442,04	2332208,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492442,10	2332208,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492421,27	2332215,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492420,88	2332214,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492414,53	2332216,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492410,84	2332205,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492407,54	2332206,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492407,79	2332207,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492386,15	2332214,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492385,86	2332213,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492382,36	2332214,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492381,81	2332218,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	492382,75	2332221,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	492378,91	2332222,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	492377,12	2332216,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	492372,71	2332217,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	492306,15	2332238,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	492309,00	2332249,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	492315,75	2332272,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	492320,10	2332286,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	492325,07	2332303,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	492321,23	2332304,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	492316,27	2332287,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	492311,92	2332273,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	492305,14	2332250,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	492302,32	2332239,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	492261,04	2332251,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	492248,26	2332255,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	492247,24	2332251,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	492259,95	2332247,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	492306,62	2332233,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	492371,71	2332213,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	492378,81	2332211,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	492378,88	2332211,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	492388,60	2332208,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	492388,92	2332209,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	492402,92	2332204,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	492402,64	2332203,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	492413,44	2332200,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	492417,06	2332211,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	492423,19	2332209,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	492423,58	2332210,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	492437,83	2332206,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	492437,74	2332205,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492446,92	2332202,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.