ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2021 г. Оренбург № 1069-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 28 июля 2020 года № (16)10-20/2373 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Достоевского 20 - 2 ; г. Орск пос. Победа площадью 23 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, ул.Круторожная д.9; г. Орск пос. Елшанка площадью 48 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Вынос г-да к ж.д.12 пер Ижевский (в связи со строительством дома); г. Орск Новый город площадью 18 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Ул. Гомельская, 29 (перемонтаж); г. Орск Новый город площадью 15 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, пер.Полтавский 26; г. Орск Новый город 34 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, пер.Шарлыкский 5; г. Орск Новый город площадью 35 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул Кременчугская 23/2; г. Орск Новый город площадью 15 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Горького 149 (монтаж, в связи с перестройкой дома); г. Орск Новый город площадью 8 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Ашхабадская 29; г. Орск Новый город площадью 78 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, пер.Макеевский 15, вынос газопровода (монтаж, в связи со строительством гаража); г. Орск Новый город площадью 8 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, Короленко 128 (мкр 9-с д.1); г. Орск Новый город площадью 1667 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, мкр 5-с д.6, 7 (строит); г. Орск Новый город площадью 544 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, Новосибирская 223 (д.60); г. Орск Новый город площадью 40 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, ул.Короленко 62 (перемонтаж ввода); г. Орск Новый город площадью 9 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, ул.Ужгородская 52; г. Орск Новый город площадью 21 кв. метр (приложение № 15);

16) газопровод, ул.Тбилисская д.72, 72а, перенос г-да; г. Орск Новый город площадью 252 кв. метра (приложение № 16);

17) газопровод, Реконструкция газопровода по ул.Гомельской, д. 36-38 (монтаж, в связи с коррозией г/да); г. Орск Новый город площадью 338 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, ул.Мариупольская д.14 / Днепропетровская д.6; г. Орск Новый город площадью 9 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, Славянская 1 (ул.Ашхабадская 52); г. Орск Новый город площадью 102 кв. метра (приложение № 19);

20) газопровод, Короленко 132а (мкр 9-с д.2); г. Орск Новый город площадью 156 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах

землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.



Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Достоевского 20 - 2 ; г. Орск пос. Победа *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Достоевского 20 - 2 ; г. Орск пос. Победа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	23 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371876,46	3333475,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371878,01	3333470,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371881,85	3333471,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371880,30	3333476,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371876,46	3333475,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Круторожная д.9; г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Круторожная д.9; г. Орск пос. Елшанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	48 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369952,14	3330952,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369955,80	3330951,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369960,64	3330962,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369956,98	3330963,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369952,14	3330952,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Вынос г-да к ж.д.12 пер Ижевский (в связи со строительством дома); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Вынос г-да к ж.д.12 пер Ижевский (в связи со строительством дома); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	18 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369946,48	3329335,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369949,02	3329332,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369952,50	3329334,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369949,96	3329338,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369946,48	3329335,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

———

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Ул. Гомельская, 29 (перемонтаж); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Ул. Гомельская, 29 (перемонтаж); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	15 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370501,70	3329315,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370505,15	3329314,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370506,47	3329318,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370503,02	3329319,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370501,70	3329315,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Полтавский 26; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, пер.Полтавский 26; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	34 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370124,84	3329338,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370125,00	3329337,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370124,51	3329337,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370129,93	3329331,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370132,74	3329334,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370128,72	3329338,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370129,27	3329339,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370127,94	3329340,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370124,84	3329338,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Шарлыкский 5; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, пер.Шарлыкский 5; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	35 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370271,97	3329474,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370277,41	3329467,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370280,55	3329469,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370275,11	3329476,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370271,97	3329474,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул Кременчугская 23/2; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул Кременчугская 23/2; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	15 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370796,29	3329429,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370798,67	3329426,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370801,76	3329429,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370799,38	3329432,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370796,29	3329429,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

———————

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Горького 149 (монтаж, в связи с перестройкой дома); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Горького 149 (монтаж, в связи с перестройкой дома); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	8 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370669,36	3329089,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370670,00	3329087,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370673,80	3329089,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370673,16	3329091,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370669,36	3329089,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Ашхабадская 29; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Ашхабадская 29; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	78 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369769,10	3329350,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369775,63	3329342,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369785,06	3329351,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369782,32	3329354,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369775,95	3329348,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369772,14	3329352,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369769,10	3329350,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Макеевский 15, вынос газопровода (монтаж, в связи со строительством гаража); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, пер.Макеевский 15, вынос газопровода (монтаж, в связи со строительством гаража); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	8 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369858,49	3329206,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369861,01	3329203,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369862,54	3329204,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369860,01	3329207,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369858,49	3329206,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
_____	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Короленко 128 (мкр 9-с д.1); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Короленко 128 (мкр 9-с д.1); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1667 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371104,65	3329457,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371020,53	3329558,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370930,30	3329670,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370949,34	3329685,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370946,80	3329688,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370924,20	3329670,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	371017,41	3329556,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	371104,71	3329451,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	371047,08	3329403,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	371049,62	3329400,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	371109,94	3329450,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	371107,20	3329454,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	371122,20	3329466,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	371119,72	3329469,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371104,65	3329457,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
_____	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, мкр 5-с д.6, 7 (строит); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, мкр 5-с д.6, 7 (строит); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	544 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371073,06	3328771,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371075,60	3328768,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371086,43	3328777,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371168,46	3328679,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	371171,52	3328681,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	371086,57	3328782,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371073,06	3328771,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Новосибирская 223 (д.60); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Новосибирская 223 (д.60); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	40 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370461,64	3328956,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370465,34	3328955,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370466,32	3328957,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370462,62	3328959,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370461,64	3328956,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370475,05	3328952,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370478,83	3328950,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370479,67	3328953,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370475,89	3328954,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370475,05	3328952,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	370493,59	3328945,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	370497,41	3328944,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	370498,15	3328946,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	370494,33	3328947,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	370493,59	3328945,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	370506,38	3328940,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	370510,14	3328939,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	370510,98	3328941,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	370507,22	3328943,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	370506,38	3328940,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Короленко 62 (перемонтаж ввода); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Короленко 62 (перемонтаж ввода); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	9 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370435,03	3330126,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370437,79	3330123,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370439,42	3330125,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370436,66	3330127,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370435,03	3330126,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Ужгородская 52; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Ужгородская 52; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	21 кв. метр ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370585,51	3330123,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370587,97	3330120,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370592,05	3330123,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370589,59	3330126,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370585,51	3330123,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Тбилисская д.72, 72а, перенос г-да; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Тбилисская д.72, 72а, перенос г-да; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	252 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369641,51	3328849,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369646,41	3328844,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369645,87	3328843,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369652,25	3328836,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369647,80	3328832,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369650,52	3328829,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369658,25	3328836,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369650,06	3328845,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369650,90	3328845,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369647,37	3328849,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	369656,65	3328857,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	369657,74	3328855,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	369660,94	3328858,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	369659,64	3328859,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	369671,55	3328870,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	369668,87	3328873,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369641,51	3328849,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Реконструкция газопровода по ул.Гомельской, д. 36-38 (монтаж, в связи с коррозией г/да); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск город; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Реконструкция газопровода по ул.Гомельской, д. 36-38 (монтаж, в связи с коррозией г/да); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	338 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370483,30	3329162,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370487,08	3329160,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370488,47	3329164,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370484,69	3329166,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370483,30	3329162,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370465,93	3329115,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370469,73	3329114,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370473,59	3329126,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370469,83	3329127,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370465,93	3329115,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	370468,88	3329131,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	370474,14	3329129,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	370475,60	3329133,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	370474,26	3329134,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	370480,51	3329151,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	370483,43	3329150,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	370484,84	3329155,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	370481,08	3329156,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	370480,85	3329155,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	370477,94	3329156,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	370468,88	3329131,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	370443,81	3329055,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	370447,55	3329054,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	370451,10	3329063,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
22	370447,36	3329065,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	370443,81	3329055,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	370454,23	3329083,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	370458,39	3329081,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	370459,46	3329085,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	370459,17	3329085,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	370462,79	3329095,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	370458,94	3329096,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	370454,23	3329083,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	370460,39	3329100,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	370464,13	3329099,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	370467,80	3329109,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	370464,00	3329110,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
29	370460,39	3329100,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	9	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	19	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–

1	2	3
28	23	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	29	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Мариупольская д.14 / Днепропетровская д.6; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Мариупольская д.14 / Днепропетровская д.6; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	9 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370283,63	3329173,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370286,21	3329170,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370287,93	3329171,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370285,35	3329175,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370283,63	3329173,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Славянская 1 (ул.Ашхабадская 52); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения: газопровод, Славянская 1 (ул.Ашхабатская 52); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	102 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369716,18	3329252,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369718,58	3329249,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369721,98	3329251,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369732,12	3329238,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369736,05	3329241,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369733,71	3329244,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369733,07	3329244,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369722,83	3329257,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369716,18	3329252,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1069-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Короленко 132а (мкр 9-с д.2); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения: газопровод, Короленко 132а (мкр 9-с д.2); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	156 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371078,48	3329485,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371082,17	3329488,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371079,63	3329491,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371075,94	3329488,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371078,48	3329485,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	371069,39	3329495,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	371073,27	3329498,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	371070,81	3329502,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	371066,93	3329498,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	371069,39	3329495,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	371060,66	3329506,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	371064,51	3329509,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	371062,01	3329512,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	371058,16	3329509,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	371060,66	3329506,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	371052,04	3329517,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	371055,95	3329520,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	371053,43	3329523,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	371049,52	3329520,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	371052,04	3329517,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	371042,62	3329528,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	371046,54	3329531,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	371044,00	3329534,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
20	371040,08	3329531,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	371042,62	3329528,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	371033,69	3329539,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	371037,77	3329542,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	371035,19	3329545,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	371031,11	3329542,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	371033,69	3329539,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	371087,70	3329474,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	371091,14	3329477,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	371088,60	3329480,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	371085,16	3329477,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	371087,70	3329474,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	371097,49	3329462,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
30	371100,83	3329465,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	371098,23	3329468,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	371094,89	3329465,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	371097,49	3329462,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–

1	2	3
20	17	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	25	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	29	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.