ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2022 г. Оренбург № 25-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 28 декабря 2020 года № (16)10-25/5030 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Омская 73а (д.76); г. Орск Новый город площадью 454 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, Добровольского 17 (мкр 5-с д.9); г. Орск Новый город площадью 296 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, пл.Гагарина, пер.Синчука п. Строителей; г. Орск пос. Строителей площадью 1569 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, ул.Строителей 22, 24; Краснодонская 1 (пос.Строителей); г. Орск пос. Строителей площадью 101 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод, ул.Докучаева 15 (д.7); г. Орск пос. Строителей площадью 571 кв. метр (приложение № 5);

6) газопровод, ул.Горького (Красносельская); г. Орск Новый город площадью 2052 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, пр-т Ленина 103а (д.82); г. Орск Новый город площадью 453 кв. метра (приложение № 7);

8) ул.Докучаева 5 (стр №-30) площадью 476 кв. метров (приложение № 8).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Омская 73а (д.76); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Омская 73а (д.76); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	454 кв. метра ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371021,87	3328952,27	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	371019,57	3328950,28	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	371022,17	3328947,27	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	371024,42	3328949,19	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	371057,85	3328908,73	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	371060,94	3328911,27	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	370988,92	3328997,93	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	370985,85	3328995,37	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	371021,87	3328952,27	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Добровольского 17 (мкр 5-с д.9); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Добровольского 17 (мкр 5-с д.9); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	296 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370992,23	3328512,48	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	370995,39	3328509,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	371019,54	3328530,05	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	371019,88	3328529,69	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	371022,89	3328532,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	371022,60	3328532,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	371033,99	3328542,19	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	371034,36	3328541,75	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	371037,47	3328544,24	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	371024,10	3328560,51	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	371021,03	3328557,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	371031,48	3328545,31	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	370992,23	3328512,48	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пл.Гагарина, пер.Синчука п. Строителей; г. Орск пос. Строителей *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пл.Гагарина, пер.Синчука п. Строителей; г. Орск пос. Строителей
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1569 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368274,13	3334236,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	368307,33	3334220,43	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	368308,08	3334223,31	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	368336,39	3334210,26	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	368351,87	3334215,53	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	368352,51	3334213,92	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	368373,17	3334221,09	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	368372,49	3334222,53	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	368378,84	3334224,62	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	368391,52	3334226,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368398,86	3334229,27	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	368391,41	3334251,75	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
13	368402,34	3334255,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
14	368432,24	3334265,14	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
15	368439,38	3334242,53	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
16	368444,61	3334244,37	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
17	368449,10	3334231,75	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
18	368547,68	3334262,52	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
19	368546,50	3334266,33	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
20	368451,36	3334236,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
21	368447,07	3334249,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
22	368442,03	3334247,71	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
23	368434,89	3334270,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
24	368401,01	3334259,55	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	368390,21	3334255,56	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
26	368386,10	3334268,38	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
27	368387,81	3334268,75	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
28	368380,60	3334288,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
29	368379,17	3334288,42	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
30	368378,18	3334291,31	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
31	368374,39	3334289,99	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
32	368376,52	3334283,65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
33	368378,13	3334284,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
34	368382,77	3334271,06	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
35	368380,78	3334270,79	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
36	368393,79	3334232,07	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
37	368390,30	3334230,77	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
38	368377,70	3334228,45	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
39	368367,75	3334225,05	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
40	368368,54	3334223,77	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
41	368354,62	3334218,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
42	368354,00	3334220,49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
43	368336,52	3334214,41	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
44	368305,82	3334228,61	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
45	368304,97	3334226,00	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
46	368279,49	3334238,61	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
47	368279,86	3334239,42	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
48	368276,31	3334241,26	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	368274,13	3334236,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Строителей 22, 24; Краснодонская 1 (пос.Строителей); г. Орск пос. Строителей *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Строителей 22, 24; Краснодонская 1 (пос.Строителей); г. Орск пос. Строителей
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	101 кв. метр ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368195,32	3334278,61	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	368200,37	3334276,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	368202,17	3334279,62	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	368200,56	3334280,43	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	368208,80	3334298,25	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	368205,16	3334299,93	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	368195,32	3334278,61	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Докучаева 15 (д.7); г. Орск пос. Строителей *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Докучаева 15 (д.7); г. Орск пос. Строителей
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	571 кв. метр ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368188,48	3334458,12	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	368192,09	3334456,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	368252,48	3334578,54	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	368248,92	3334580,33	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	368241,88	3334566,06	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	368240,79	3334566,55	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	368239,14	3334562,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	368240,09	3334562,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	368235,64	3334553,51	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	368234,67	3334554,02	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368232,80	3334550,50	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	368233,87	3334549,93	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
13	368227,87	3334537,77	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
14	368226,96	3334538,26	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
15	368225,12	3334534,70	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
16	368226,14	3334534,17	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
17	368221,79	3334525,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
18	368220,71	3334525,58	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
19	368219,01	3334521,96	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
20	368220,04	3334521,48	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
21	368215,47	3334512,54	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
22	368214,24	3334513,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
23	368212,61	3334509,42	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
24	368213,66	3334508,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
25	368207,40	3334496,49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
26	368206,26	3334497,02	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
27	368204,60	3334493,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
28	368205,62	3334492,92	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	368188,48	3334458,12	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–

1	2	3
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Горького (Красносельская); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Горького (Красносельская); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2052 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370869,45	3328537,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	370957,15	3328492,85	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	370958,92	3328496,42	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	370918,33	3328516,87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	370936,66	3328552,27	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	370948,40	3328579,89	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	370966,14	3328615,83	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	370970,39	3328619,45	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	371021,03	3328557,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	371024,13	3328560,52	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	370962,91	3328635,23	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	370971,66	3328641,44	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
13	370963,47	3328651,50	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
14	370964,35	3328652,16	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
15	370961,93	3328655,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
16	370960,93	3328654,60	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
17	370953,99	3328663,01	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
18	370955,06	3328663,79	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
19	370952,64	3328666,99	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
20	370951,47	3328666,10	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
21	370944,95	3328674,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
22	370946,19	3328675,01	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
23	370943,81	3328678,19	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
24	370942,39	3328677,13	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	370937,85	3328682,63	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
26	370939,20	3328683,68	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
27	370936,75	3328686,85	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
28	370935,29	3328685,73	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
29	370932,77	3328688,87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
30	370934,33	3328690,40	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
31	370918,47	3328709,56	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
32	370915,38	3328707,01	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
33	370928,68	3328690,77	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
34	370927,56	3328689,77	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
35	370965,82	3328642,38	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
36	370957,01	3328635,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
37	370967,89	3328622,57	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
38	370962,79	3328618,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
39	370945,60	3328583,28	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
40	370902,45	3328604,82	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
41	370900,68	3328601,24	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
42	370943,91	3328579,65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
43	370933,85	3328555,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
44	370889,08	3328578,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
45	370887,29	3328574,87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
46	370932,15	3328552,28	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
47	370914,77	3328518,66	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
48	370871,25	3328540,75	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	370869,45	3328537,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пр-т Ленина 103а (д.82); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пр-т Ленина 103а (д.82); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	453 кв. метра ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370862,70	3329131,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	370893,24	3329095,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	370875,28	3329080,00	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	370877,87	3329076,94	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	370895,80	3329092,13	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	370922,15	3329060,05	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	370925,25	3329062,61	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	370865,75	3329133,68	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	370862,70	3329131,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	370935,70	3329043,52	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	370936,60	3329042,58	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
11	370939,49	3329045,35	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	370938,59	3329046,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	370935,70	3329043,52	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

————	–	граница охранной зоны;
————	–	ось газопровода;
————	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 18.01.2022 № 25-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ул.Докучаева 5 (стр №-30) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения ул.Докучаева 5 (стр №-30)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	476 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368139,40	3334370,02	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	368161,68	3334416,45	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	368149,74	3334422,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	368149,41	3334425,10	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	368168,17	3334463,80	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	368171,71	3334461,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	368173,30	3334465,55	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	368166,12	3334469,33	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	368145,25	3334425,99	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	368146,31	3334419,26	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368156,46	3334414,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	368135,80	3334371,72	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	368139,40	3334370,02	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.