ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2022 г. Оренбург № 49-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 11 февраля 2021 года № 131 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, с. Новониколаевка ул. Центральная ж. д. Задорожного; с. Новониколаевка площадью 461 кв. метр (приложение № 1);

2) газопровод к объекту: жилой дом Гайский городской округ, с. Банное, ул. Черемушки д.19 площадью 34 кв. метра (приложение № 2);

3) расширение системы газораспределения д. Ижберда площадью 14314 кв. метров (приложение № 3).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего

постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ * УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 25.01.2022 № 49-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Новониколаевка ул. Центральная ж. д. Задорожного; с. Новониколаевка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский район, село Новониколаевка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	461 кв. метр ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	414769,56	3321775,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	414785,31	3321816,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	414719,52	3321852,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	414717,82	3321848,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	414780,32	3321814,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	414765,89	3321776,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	414769,56	3321775,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 25.01.2022 № 49-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Гайский городской округ, с. Банное, ул. Черемушки д.19 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский район, село Банное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	34 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381173,59	3348914,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	381168,53	3348921,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	381165,30	3348918,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	381170,34	3348912,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	381173,59	3348914,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 25.01.2022 № 49-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение системы газораспределения д. Ижберда *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский район, деревня Ижберда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	14314 кв. метров ± 42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374886,62	3298350,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	374885,98	3298355,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	374866,70	3298352,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	374835,89	3298458,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	374868,59	3298458,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	374868,38	3298463,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	374834,88	3298463,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	374833,14	3298485,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	374865,01	3298490,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	374864,02	3298495,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	374832,86	3298490,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	374831,48	3298524,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	374857,27	3298526,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	374857,13	3298531,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	374831,35	3298529,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	374830,98	3298568,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	374851,73	3298568,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	374851,65	3298573,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	374830,95	3298573,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	374830,76	3298604,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	374851,73	3298604,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	374851,73	3298609,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	374830,76	3298609,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	374830,87	3298649,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	374849,91	3298649,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	374849,96	3298654,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	374830,88	3298654,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	374830,78	3298764,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	374847,98	3298764,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	374847,96	3298769,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	374830,80	3298769,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	374831,55	3298858,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	374850,95	3298857,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	374850,89	3298862,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	374831,64	3298863,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	374833,22	3298918,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	374852,37	3298917,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	374852,45	3298922,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	374833,19	3298923,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	374834,29	3298958,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	374854,33	3298958,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	374854,36	3298963,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	374834,44	3298963,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	374835,53	3298992,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	374835,51	3298999,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	374856,15	3298998,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	374856,18	3299003,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	374835,61	3299004,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	374836,50	3299024,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	374856,78	3299024,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	374856,78	3299029,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	374836,69	3299029,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	374837,43	3299054,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	374857,72	3299053,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	374857,69	3299058,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	374837,50	3299059,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	374838,16	3299076,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	374859,05	3299077,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	374858,90	3299082,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	374838,44	3299081,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	374839,11	3299101,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	374859,92	3299102,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	374859,84	3299107,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	374839,25	3299106,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	374839,92	3299132,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	374860,58	3299144,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	374866,00	3299144,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	374866,05	3299149,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	374859,30	3299149,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	374835,11	3299135,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	374834,98	3299133,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	374826,37	3299134,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	374766,29	3299136,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	374767,71	3299179,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	374750,67	3299268,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	374778,94	3299273,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	374778,04	3299278,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	374749,80	3299273,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	374737,32	3299351,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	374770,13	3299358,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	374767,42	3299384,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	374762,41	3299384,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	374764,73	3299362,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	374731,59	3299355,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	374745,26	3299270,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	374762,70	3299179,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	374761,29	3299136,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	374720,85	3299135,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	374720,89	3299130,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	374763,71	3299132,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	374823,87	3299129,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	374824,56	3299111,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	374829,59	3299111,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	374828,89	3299129,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	374834,77	3299128,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	374834,19	3299104,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	374833,52	3299084,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	374823,54	3299084,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	374823,55	3299079,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	374833,26	3299079,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	374832,60	3299063,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	374822,27	3299062,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	374822,42	3299057,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	374832,51	3299058,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	374831,69	3299029,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	374821,34	3299029,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	374821,05	3299024,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	374831,50	3299024,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
109	374830,50	3299001,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	374830,52	3298995,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	374819,82	3298996,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	374819,65	3298991,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	374830,44	3298990,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	374829,25	3298956,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	374818,85	3298956,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	374818,86	3298951,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	374829,11	3298951,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	374828,11	3298920,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	374817,03	3298921,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	374816,71	3298916,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	374828,14	3298915,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	374826,57	3298860,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
123	374825,78	3298767,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	374825,88	3298651,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	374825,75	3298607,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	374825,96	3298571,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	374826,38	3298527,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	374827,98	3298487,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	374830,09	3298460,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	374863,13	3298346,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	374886,62	3298350,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	375408,64	3299577,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	375446,63	3299620,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	375443,12	3299624,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	375407,16	3299583,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	375405,74	3299583,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
136	375402,98	3299580,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	375387,54	3299594,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	375392,33	3299602,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	375384,35	3299610,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	375406,00	3299630,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	375431,96	3299655,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	375438,54	3299650,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	375446,27	3299649,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	375460,22	3299639,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	375463,12	3299643,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	375448,22	3299653,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	375440,36	3299655,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	375431,61	3299661,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	375402,54	3299634,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
150	375377,28	3299610,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	375385,97	3299601,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	375381,02	3299594,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	375399,60	3299576,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	375365,07	3299541,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	375332,45	3299567,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	375333,19	3299569,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	375313,16	3299581,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	375313,81	3299583,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	375231,55	3299621,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	375205,21	3299633,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	375205,59	3299635,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	375162,03	3299650,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	375157,25	3299637,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
164	375113,43	3299652,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	375118,23	3299664,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	375115,15	3299665,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	375118,59	3299675,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	375090,67	3299688,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	375091,74	3299692,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	375077,04	3299697,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	375073,53	3299686,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	375066,08	3299688,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	375067,10	3299692,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	375037,98	3299703,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	375037,32	3299700,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	374986,51	3299721,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	374979,90	3299705,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
178	374954,51	3299668,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	374939,94	3299660,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	374929,46	3299641,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	374858,56	3299655,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	374804,16	3299688,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	374801,67	3299684,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	374856,93	3299650,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	374927,48	3299637,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	374920,19	3299614,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	374931,52	3299602,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	374932,06	3299590,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	374937,01	3299590,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	374936,50	3299602,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
191	374949,18	3299634,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
192	375021,71	3299608,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
193	375021,25	3299607,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	375035,27	3299602,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	375035,79	3299603,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	375059,67	3299594,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	375061,41	3299599,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
198	375033,54	3299609,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	375032,92	3299608,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	375027,14	3299610,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	375027,53	3299612,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
202	374946,38	3299640,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
203	374933,14	3299607,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
204	374925,80	3299615,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	374933,05	3299637,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
206	374943,51	3299656,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
207	374958,04	3299665,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
208	374984,28	3299703,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	374989,19	3299715,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
210	375040,28	3299694,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
211	375041,16	3299696,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
212	375061,09	3299689,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
213	375060,00	3299685,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
214	375076,79	3299680,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
215	375080,20	3299691,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
216	375085,59	3299689,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
217	375084,52	3299686,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
218	375112,40	3299672,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
219	375108,90	3299662,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
220	375111,79	3299661,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
221	375106,83	3299649,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
222	375160,26	3299630,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
223	375165,04	3299644,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
224	375200,12	3299632,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
225	375199,78	3299631,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
226	375229,46	3299617,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
227	375307,82	3299580,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
228	375307,12	3299579,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
229	375326,85	3299567,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
230	375326,28	3299566,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
231	375365,57	3299534,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
232	375405,02	3299575,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
233	375407,41	3299577,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
131	375408,64	3299577,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–

1	2	3
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–

1	2	3
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–

1	2	3
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	1	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–

1	2	3
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	189	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–

1	2	3
200	201	–
201	202	–
202	203	–
203	204	–
204	205	–
205	206	–
206	207	–
207	208	–
208	209	–
209	210	–
210	211	–
211	212	–
212	213	–
213	214	–
214	215	–
215	216	–
216	217	–
217	218	–
218	219	–
219	220	–
220	221	–
221	222	–
222	223	–
223	224	–
224	225	–
225	226	–
226	227	–
227	228	–
228	229	–
229	230	–
230	231	–
231	232	–
232	233	–
233	131	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.