ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2022 г. Оренбург № 635-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 14 февраля 2022 года № 70 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод п. Кинельский по ул. Больничная (9817) площадью 11862 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод п.Кинельский, по ул. Совхозная, Парковая (9817) площадью 13511 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод к с. Верхненовокутлумбетьево (3041) площадью 3952 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод д. Нижненовокутлумбетьево 2-я очередь (9817) площадью 4357 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод по д. Нижненовокутлумбетьево 1-я очередь(9817) площадью 4971 кв. метр (приложение № 5);

6) газопровод п. Кинельский по ул. Дачная(9817) площадью 14198 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод п. Высотный 2-я очередь (9817) площадью 5558 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод к ГРП п. Кинельский (3092) площадью 485 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод к ж/д в с.Емельяновка (000160017627) площадью 23 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод к ж/д с. Емельяновка(020004262) площадью 24 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод п. Кинельский(020004259) площадью 130 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к ж/д в с. Кульчум (020004256) площадью 43 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод к ж/д в с. Кульчум (020004256) площадью 758 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод к ж/д в с. Кульчум (020004256) площадью 262 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод к ж/д в с. Кульчум (020004256) площадью 38 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод к объекту:жилой дом Матвеевский район, Верхненовокутлумбетьево с, Центральная ул, д.57 Ст.А (160019833) площадью 527 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований Кинельский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Кульчумский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Емельяновский сельсовет

Матвеевского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границы охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п.Кинельский по ул. Больничная (9817) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	11862 кв. метра ± 38 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	597844,63	1397357,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	597821,51	1397391,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597818,31	1397388,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597841,33	1397355,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	597844,63	1397357,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	598121,84	1396752,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	598070,73	1396805,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	598017,00	1396860,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597984,82	1396893,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	597979,98	1396897,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	597977,12	1396898,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	597967,27	1396910,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	597951,32	1396926,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	597930,87	1396949,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	597888,36	1396999,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	597873,79	1397025,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	597869,98	1397029,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	597854,96	1397045,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	597830,42	1397074,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	597808,27	1397100,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	597784,72	1397127,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	597765,32	1397149,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	597732,06	1397186,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	597711,33	1397209,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	597681,88	1397243,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	597664,04	1397263,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	597692,42	1397291,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	597726,56	1397359,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	597751,19	1397369,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	597781,41	1397384,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	597799,52	1397361,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	597816,57	1397338,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	597830,50	1397319,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	597844,48	1397301,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	597860,56	1397279,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	597887,03	1397244,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	597917,57	1397203,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	597928,60	1397189,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	597948,35	1397164,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	597951,29	1397166,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	597931,77	1397191,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	597920,77	1397206,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	597890,24	1397246,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	597863,75	1397282,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	597847,67	1397303,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	597833,67	1397321,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	597819,79	1397340,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	597802,71	1397363,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	597782,73	1397390,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	597750,95	1397373,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	597736,20	1397392,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	597717,87	1397418,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	597690,91	1397457,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	597659,28	1397501,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	597639,00	1397528,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	597604,38	1397578,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	597572,89	1397621,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	597581,41	1397629,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	597609,64	1397656,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	597568,58	1397709,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	597548,95	1397734,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	597545,73	1397731,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	597565,42	1397707,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	597604,15	1397656,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	597567,52	1397622,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	597601,14	1397575,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
66	597635,74	1397526,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	597656,07	1397499,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	597687,65	1397455,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	597714,59	1397416,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	597732,96	1397390,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	597747,21	1397371,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	597723,67	1397362,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	597689,00	1397293,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	597659,85	1397265,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	597637,96	1397242,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	597613,95	1397219,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	597588,27	1397191,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	597576,91	1397179,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	597580,85	1397174,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
80	597606,00	1397147,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	597629,64	1397122,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	597649,72	1397098,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	597675,63	1397068,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	597689,86	1397054,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	597708,66	1397034,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	597729,03	1397010,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	597753,38	1396981,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	597781,41	1396951,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	597795,52	1396934,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	597805,57	1396922,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	597835,28	1396890,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	597849,21	1396874,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	597867,75	1396854,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
94	597882,18	1396837,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	597885,28	1396840,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	597870,69	1396857,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	597852,15	1396876,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	597838,27	1396892,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	597808,53	1396924,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	597798,58	1396936,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	597784,44	1396953,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	597756,45	1396984,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	597732,03	1397013,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	597711,61	1397036,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	597692,78	1397057,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	597678,52	1397071,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	597652,73	1397101,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
108	597632,63	1397125,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	597608,95	1397150,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	597583,82	1397177,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	597582,30	1397179,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	597591,18	1397189,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	597616,85	1397216,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	597639,28	1397238,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	597675,09	1397196,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	597704,97	1397163,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	597731,74	1397132,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	597743,12	1397119,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	597766,35	1397092,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	597794,30	1397060,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	597813,54	1397039,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
122	597836,52	1397013,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	597858,15	1396989,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	597870,99	1396974,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	597887,57	1396955,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	597899,01	1396942,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	597926,04	1396909,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	597942,21	1396892,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	597944,93	1396895,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	597929,07	1396912,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	597902,08	1396944,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	597890,62	1396958,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	597873,97	1396977,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	597861,16	1396991,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	597839,50	1397016,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
136	597816,57	1397041,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	597797,22	1397063,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	597769,38	1397095,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	597746,13	1397122,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	597734,74	1397135,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	597707,97	1397165,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	597678,57	1397199,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	597642,11	1397240,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	597661,21	1397261,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	597678,93	1397240,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	597708,32	1397207,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	597729,12	1397184,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	597762,32	1397146,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	597781,72	1397124,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
150	597805,26	1397098,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	597827,37	1397072,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	597852,01	1397043,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	597867,06	1397027,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	597870,70	1397023,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	597884,96	1396997,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	597927,91	1396947,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	597948,34	1396923,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	597974,65	1396895,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	597977,84	1396894,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	597982,09	1396890,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	598014,12	1396857,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	598067,85	1396802,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	598118,87	1396749,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	598121,84	1396752,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	597549,18	1397677,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	597513,38	1397721,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	597492,25	1397747,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	597470,34	1397773,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	597469,32	1397787,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	597524,96	1397830,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	597548,22	1397848,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	597577,27	1397869,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	597574,70	1397872,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	597545,86	1397851,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	597522,52	1397833,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	597465,17	1397789,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	597466,42	1397772,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
177	597489,18	1397745,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	597510,29	1397719,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	597546,10	1397674,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	597549,18	1397677,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–


1	2	3
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–

1	2	3
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–

1	2	3
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–
163	5	–
164	165	–
165	166	–

1	2	3
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	164	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п.Кинельский, по ул. Совхозная, Парковая (9817) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	13511 кв. метров ± 41 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	598052,64	1397520,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	598055,39	1397523,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	598035,81	1397544,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	598029,34	1397538,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	598011,27	1397560,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	597996,39	1397580,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	597983,86	1397595,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597968,94	1397614,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	597959,52	1397627,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	597948,85	1397639,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	597938,63	1397652,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	597935,93	1397656,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	597906,99	1397692,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	597879,89	1397727,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	597849,10	1397767,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	597817,78	1397806,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	597791,42	1397840,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	597781,14	1397853,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	597764,30	1397873,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	597739,83	1397903,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	597770,52	1397929,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	597763,00	1397938,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	597759,98	1397936,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	597764,89	1397930,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	597734,15	1397904,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	597761,18	1397870,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	597778,07	1397850,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	597788,22	1397838,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	597814,65	1397803,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	597845,96	1397764,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	597876,74	1397724,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	597903,85	1397690,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	597932,71	1397654,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	597935,42	1397650,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	597945,75	1397637,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	597956,39	1397624,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	597965,78	1397612,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	597980,69	1397593,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	597993,23	1397577,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	598008,16	1397557,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	598028,78	1397532,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	598035,53	1397538,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	598052,64	1397520,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	598036,63	1397453,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	598022,02	1397471,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	598002,67	1397494,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	597990,38	1397509,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	597976,02	1397527,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	597956,20	1397551,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	597936,28	1397577,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	597919,53	1397599,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	597902,60	1397619,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	597880,52	1397645,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	597858,68	1397668,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	597841,80	1397689,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	597825,15	1397710,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	597812,39	1397722,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	597781,13	1397758,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	597766,31	1397777,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	597752,23	1397795,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	597735,37	1397815,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	597704,03	1397852,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	597686,18	1397836,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	597684,18	1397839,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	597688,37	1397842,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	597678,47	1397854,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
66	597658,53	1397875,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	597636,84	1397903,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	597620,85	1397922,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	597597,16	1397953,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	597577,29	1397976,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	597562,71	1397992,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	597527,94	1398032,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	597510,93	1398053,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	597495,05	1398073,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	597475,75	1398097,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	597446,59	1398131,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	597415,82	1398168,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	597381,12	1398212,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	597362,37	1398236,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
80	597343,44	1398257,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	597336,38	1398265,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	597317,97	1398289,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	597293,40	1398321,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	597281,07	1398342,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	597249,27	1398381,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	597230,15	1398404,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	597199,19	1398444,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	597194,98	1398465,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	597188,98	1398473,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	597158,90	1398510,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	597131,93	1398544,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	597108,02	1398574,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	597101,23	1398613,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
94	597099,26	1398628,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	597094,06	1398666,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	597088,70	1398705,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	597084,12	1398738,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	597078,77	1398775,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	597071,84	1398815,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	597065,82	1398866,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	597061,86	1398865,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	597067,88	1398814,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	597074,82	1398774,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	597080,16	1398737,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	597084,74	1398704,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	597090,10	1398665,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	597095,30	1398627,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
108	597097,27	1398613,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	597101,23	1398591,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	597104,31	1398572,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	597128,79	1398541,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	597155,79	1398507,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	597185,83	1398471,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	597191,51	1398463,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	597195,41	1398442,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	597227,07	1398402,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	597246,17	1398379,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	597277,69	1398340,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	597290,15	1398319,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	597314,79	1398287,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	597333,27	1398263,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
122	597340,39	1398254,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	597359,28	1398233,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	597377,93	1398210,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	597412,68	1398166,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	597443,53	1398128,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	597472,67	1398094,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	597491,91	1398071,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	597507,83	1398050,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	597524,87	1398030,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	597558,27	1397991,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	597545,28	1397982,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	597540,43	1397978,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	597537,33	1397976,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	597533,68	1397973,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
136	597511,42	1398001,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	597483,19	1398034,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	597460,94	1398061,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	597446,33	1398079,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	597428,50	1398100,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	597410,32	1398123,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	597387,54	1398150,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	597371,59	1398169,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	597349,38	1398196,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	597327,81	1398222,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	597302,53	1398253,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	597290,28	1398268,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	597278,90	1398281,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	597259,44	1398303,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
150	597240,73	1398327,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	597212,46	1398362,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	597200,32	1398378,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	597182,74	1398399,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	597165,44	1398419,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	597144,40	1398444,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	597141,56	1398441,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	597143,05	1398440,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	597179,67	1398396,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	597197,23	1398375,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	597209,31	1398360,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	597237,61	1398324,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	597256,41	1398301,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	597275,87	1398279,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
164	597287,17	1398266,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	597299,44	1398250,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	597324,69	1398219,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	597346,34	1398193,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	597368,51	1398167,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	597384,46	1398148,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	597407,17	1398120,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	597425,46	1398098,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	597443,23	1398077,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	597457,82	1398059,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	597480,11	1398031,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	597508,40	1397999,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	597530,54	1397971,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	597522,10	1397964,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
178	597499,18	1397944,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	597481,85	1397929,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	597456,49	1397906,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	597450,75	1397912,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	597414,27	1397882,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	597401,46	1397870,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	597411,32	1397857,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	597408,30	1397855,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	597410,99	1397852,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	597416,83	1397857,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	597406,98	1397869,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	597416,97	1397879,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	597450,41	1397907,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
191	597456,36	1397901,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
192	597484,51	1397926,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
193	597501,82	1397941,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	597524,62	1397961,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	597534,57	1397969,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	597540,20	1397973,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	597560,94	1397988,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
198	597574,27	1397974,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	597594,09	1397950,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	597617,72	1397919,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	597633,72	1397900,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
202	597655,54	1397873,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
203	597675,48	1397851,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
204	597682,45	1397843,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	597658,75	1397823,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
206	597635,41	1397804,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
207	597622,52	1397823,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
208	597619,15	1397821,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	597632,09	1397802,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
210	597601,41	1397777,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
211	597576,98	1397757,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
212	597545,61	1397731,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
213	597548,03	1397728,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
214	597579,53	1397754,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
215	597603,92	1397774,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
216	597661,27	1397820,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
217	597681,09	1397836,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
218	597685,95	1397830,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
219	597703,57	1397846,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
220	597732,31	1397813,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
221	597749,11	1397792,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
222	597763,16	1397775,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
223	597778,00	1397756,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
224	597809,42	1397719,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
225	597822,13	1397707,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
226	597838,65	1397687,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
227	597855,75	1397665,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
228	597877,49	1397643,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
229	597899,56	1397616,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
230	597916,40	1397597,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
231	597933,10	1397575,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
232	597953,04	1397549,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
233	597972,94	1397524,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
234	597987,25	1397507,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
235	597999,59	1397492,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
236	598018,93	1397469,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
237	598033,67	1397451,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	598036,63	1397453,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–

1	2	3
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	1	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–


1	2	3
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–

1	2	3
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–

1	2	3
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	189	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–
200	201	–
201	202	–
202	203	–
203	204	–
204	205	–
205	206	–
206	207	–
207	208	–
208	209	–
209	210	–

1	2	3
210	211	–
211	212	–
212	213	–
213	214	–
214	215	–
215	216	–
216	217	–
217	218	–
218	219	–
219	220	–
220	221	–
221	222	–
222	223	–
223	224	–
224	225	–
225	226	–
226	227	–
227	228	–
228	229	–
229	230	–
230	231	–
231	232	–
232	233	–
233	234	–
234	235	–
235	236	–
236	237	–
237	43	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:8000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к с. Верхненовокутлумбетьево (3041) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Верхненовокутлумбетьево село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	3952 кв. метра ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	595025,62	1415157,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	595027,67	1415160,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	594937,07	1415217,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	594857,31	1415268,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	594785,15	1415349,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	594595,72	1415409,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	594496,65	1415454,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	594470,91	1415538,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	594439,93	1415613,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	594427,98	1415676,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	594406,69	1415801,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	594397,68	1415799,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	594398,33	1415796,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	594397,73	1415795,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	594398,28	1415792,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	594402,78	1415793,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	594402,33	1415796,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	594403,38	1415796,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	594424,03	1415675,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	594436,09	1415612,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	594467,12	1415537,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	594493,36	1415451,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	594594,24	1415406,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	594782,87	1415346,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	594854,67	1415265,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	594934,93	1415214,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	595023,94	1415158,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	595025,62	1415157,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод д. Нижненовокутлумбетьево 2-я очередь (9817) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	4357 кв. метров ± 23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	595136,34	1409136,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	595148,72	1409145,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	595146,34	1409148,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	595137,44	1409142,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	595118,97	1409169,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	595061,68	1409134,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	595045,71	1409124,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	595023,97	1409110,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	594981,92	1409085,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	595002,69	1409050,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	595006,01	1409052,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	594987,31	1409084,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	595026,10	1409107,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	595047,81	1409121,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	595063,76	1409131,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	595117,70	1409164,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	595136,34	1409136,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	595437,45	1409154,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	595451,11	1409169,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	595460,66	1409181,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	595461,05	1409181,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	595479,22	1409200,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	595502,88	1409226,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	595529,53	1409262,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	595540,63	1409275,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	595562,35	1409304,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	595574,91	1409322,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	595615,37	1409367,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	595622,46	1409375,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	595619,48	1409377,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	595612,38	1409369,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	595571,86	1409325,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	595559,10	1409306,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	595537,46	1409278,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	595526,43	1409265,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	595499,96	1409229,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	595476,29	1409203,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	595458,09	1409184,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	595448,13	1409172,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	595434,59	1409157,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	595409,75	1409132,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	595395,35	1409113,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	595355,23	1409078,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	595342,35	1409067,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	595328,77	1409056,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	595307,52	1409037,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	595288,54	1409020,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	595273,39	1409006,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	595259,38	1408994,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	595252,35	1409003,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	595272,88	1409021,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	595287,59	1409036,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	595318,41	1409063,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	595341,80	1409085,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	595349,02	1409092,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	595372,73	1409114,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	595384,95	1409123,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	595404,04	1409142,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	595401,35	1409145,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	595382,38	1409126,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	595370,20	1409117,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	595346,57	1409095,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	595339,03	1409088,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	595315,82	1409066,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	595284,91	1409039,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	595270,06	1409024,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
66	595248,40	1409005,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	595224,61	1408987,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	595219,07	1408996,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	595196,96	1409026,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	595190,07	1409036,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	595186,68	1409033,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	595193,73	1409023,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	595215,82	1408993,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	595223,63	1408981,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	595249,23	1409001,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	595258,81	1408988,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	595276,04	1409003,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	595291,19	1409017,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	595331,35	1409053,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
80	595344,96	1409064,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	595357,85	1409075,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	595398,11	1409110,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	595412,68	1409129,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	595437,45	1409154,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	1	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–

1	2	3
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	17	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод по д. Нижненовокутлумбетьево 1-я очередь(9817) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	4971 кв. метр ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	595213,81	1408788,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	595212,57	1408791,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	595208,76	1408790,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	595199,72	1408786,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	595191,79	1408805,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	595236,55	1408826,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	595237,05	1408825,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	595239,83	1408826,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	595239,50	1408827,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	595262,57	1408837,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	595284,02	1408845,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	595305,45	1408853,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	595322,93	1408861,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	595321,46	1408865,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	595303,99	1408857,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	595282,62	1408849,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	595261,01	1408841,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	595238,58	1408831,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	595204,63	1408954,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	595199,28	1408967,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	595170,69	1409017,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	595183,36	1409026,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	595205,50	1409041,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	595199,47	1409052,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	595188,89	1409072,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	595180,17	1409088,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	595163,01	1409119,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	595153,87	1409136,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	595148,55	1409146,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	595145,22	1409144,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	595150,35	1409134,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	595159,49	1409117,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	595176,63	1409086,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	595185,36	1409070,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	595195,96	1409050,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	595200,13	1409042,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	595181,05	1409029,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	595165,39	1409018,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	595194,72	1408967,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	595173,13	1408957,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	595119,69	1408929,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	595096,68	1408919,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	595065,82	1408902,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	595032,68	1408882,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	595039,77	1408872,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	595025,14	1408863,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	594995,40	1408845,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	594975,68	1408834,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	594955,17	1408825,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	594950,83	1408823,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	594952,65	1408819,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	594956,78	1408822,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	594977,56	1408830,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	594997,41	1408842,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	595027,23	1408860,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	595045,47	1408871,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	595038,49	1408881,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	595067,85	1408899,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	595098,29	1408916,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	595121,48	1408925,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	595174,90	1408954,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	595196,50	1408964,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	595200,88	1408953,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	595234,81	1408830,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	595179,39	1408803,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	595159,91	1408793,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	595129,27	1408776,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	595096,28	1408759,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	595058,27	1408739,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	595049,06	1408735,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	595045,33	1408732,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	595047,15	1408729,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	595051,17	1408731,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	595060,13	1408736,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	595098,10	1408756,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	595131,11	1408773,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	595161,77	1408790,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	595181,14	1408800,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	595188,17	1408803,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	595196,11	1408784,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	595170,67	1408771,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	595146,36	1408759,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	595094,57	1408732,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	595050,20	1408710,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	595037,87	1408704,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	595016,93	1408690,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	595006,63	1408681,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	594994,88	1408669,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	594991,30	1408664,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	594994,76	1408662,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	594997,83	1408666,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	595009,44	1408678,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	595019,25	1408687,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	595039,74	1408700,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	595051,98	1408706,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	595096,38	1408729,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	595148,19	1408755,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	595172,45	1408768,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	595199,55	1408781,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	595210,50	1408786,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	595213,81	1408788,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–

1	2	3
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–

1	2	3
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Кинельский по ул. Дачная(9817) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кинельский поселок;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	14198 кв. метров ± 42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	597888,77	1397390,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	597915,16	1397411,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597930,53	1397422,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597934,17	1397425,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	597931,64	1397428,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	597928,15	1397426,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	597912,70	1397414,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597886,30	1397393,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	597872,19	1397383,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	597856,93	1397371,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	597840,83	1397359,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	597831,67	1397352,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	597815,41	1397339,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	597817,71	1397336,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	597834,11	1397349,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	597843,26	1397356,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	597859,33	1397368,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	597874,60	1397380,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	597888,77	1397390,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	597879,43	1397435,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	597896,75	1397449,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	597900,66	1397452,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	597913,77	1397462,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	597911,43	1397465,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	597898,19	1397455,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	597897,65	1397455,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	597894,24	1397452,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	597876,94	1397438,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	597866,84	1397430,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	597859,40	1397425,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	597846,43	1397414,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	597826,47	1397399,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	597827,68	1397397,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	597818,26	1397388,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	597820,93	1397385,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	597832,90	1397397,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	597831,78	1397398,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	597848,88	1397411,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	597861,83	1397421,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	597869,28	1397427,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	597879,43	1397435,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	597605,56	1397576,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	597603,08	1397579,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	597557,28	1397544,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	597538,89	1397567,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	597524,53	1397586,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	597501,65	1397616,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	597506,00	1397619,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	597527,78	1397634,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	597525,52	1397638,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	597503,65	1397622,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	597496,03	1397616,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
51	597521,37	1397583,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	597535,73	1397565,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	597556,57	1397538,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	597605,56	1397576,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	597873,43	1397751,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	597871,04	1397754,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	597863,87	1397748,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	597866,35	1397745,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	597873,43	1397751,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	597861,27	1397774,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	597859,03	1397777,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	597852,55	1397772,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	597854,80	1397769,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	597861,27	1397774,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
62	597366,21	1397787,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	597357,09	1397800,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	597355,53	1397802,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	597390,91	1397834,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	597413,85	1397854,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	597411,34	1397857,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	597388,27	1397837,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	597353,07	1397805,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	597330,28	1397834,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	597302,22	1397869,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	597275,37	1397902,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	597265,67	1397916,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	597262,40	1397914,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	597272,21	1397900,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
76	597299,11	1397867,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	597327,13	1397832,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	597353,91	1397797,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	597363,01	1397785,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	597366,21	1397787,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	597415,21	1397883,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	597382,52	1397924,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	597365,42	1397945,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	597335,73	1397982,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	597294,61	1398036,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	597291,56	1398033,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	597332,57	1397979,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	597362,29	1397943,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	597379,40	1397921,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
89	597412,17	1397881,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	597415,21	1397883,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	597207,80	1398321,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	597205,34	1398324,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	597187,85	1398309,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	597174,95	1398325,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	597161,55	1398315,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	597154,49	1398322,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	597128,56	1398342,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	597103,87	1398379,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	597088,52	1398401,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	597085,31	1398398,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	597100,55	1398377,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	597125,68	1398339,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
102	597151,97	1398319,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	597159,79	1398311,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	597160,49	1398310,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	597153,29	1398305,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	597155,71	1398301,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	597165,83	1398309,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	597164,04	1398312,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	597174,24	1398320,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	597187,27	1398304,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	597207,80	1398321,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	597093,94	1398666,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	597093,21	1398670,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	597052,08	1398663,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	597019,93	1398641,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
115	596917,69	1398576,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	596920,58	1398571,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	596923,98	1398573,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	596923,05	1398575,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	597022,13	1398638,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	597053,60	1398659,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	597093,94	1398666,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	597709,49	1397962,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	597747,97	1397992,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	597757,41	1398020,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	597739,00	1398041,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	597743,27	1398056,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	597718,40	1398131,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	597714,16	1398138,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
128	597697,28	1398167,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	597683,82	1398188,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	597668,38	1398213,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	597643,89	1398254,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	597622,88	1398292,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	597592,34	1398331,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	597555,77	1398373,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	597579,76	1398399,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	597524,44	1398487,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	597501,33	1398523,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	597507,04	1398526,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	597494,72	1398548,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	597492,09	1398553,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	597486,40	1398562,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
142	597480,38	1398571,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	597466,90	1398593,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	597462,67	1398600,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	597452,26	1398617,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	597438,42	1398640,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	597425,27	1398664,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	597417,63	1398677,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	597420,78	1398678,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	597403,96	1398707,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	597389,73	1398732,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	597385,73	1398738,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	597362,93	1398775,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	597351,00	1398795,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	597353,55	1398797,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
156	597346,62	1398814,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	597337,14	1398839,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	597343,86	1398841,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	597337,79	1398879,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	597335,95	1398894,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	597334,32	1398913,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	597347,48	1398917,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	597344,56	1398927,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	597339,18	1398946,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	597339,11	1398948,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	597357,25	1398954,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	597357,58	1398963,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	597376,35	1398977,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	597364,26	1398990,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
170	597347,68	1399006,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	597343,29	1399011,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	597328,90	1399025,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	597316,39	1399037,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	597306,26	1399048,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	597294,78	1399058,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	597289,57	1399063,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	597283,01	1399070,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	597270,05	1399082,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	597245,95	1399104,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	597239,98	1399109,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	597237,52	1399106,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	597243,31	1399101,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	597267,29	1399079,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
184	597280,21	1399067,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	597286,83	1399060,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	597292,06	1399055,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	597303,45	1399045,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	597313,55	1399035,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	597326,06	1399022,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	597340,49	1399008,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
191	597344,84	1399004,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
192	597361,37	1398987,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
193	597370,32	1398977,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	597353,65	1398965,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	597353,34	1398956,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	597336,41	1398951,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	597334,69	1398950,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
198	597335,27	1398946,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	597340,70	1398926,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	597342,55	1398919,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	597330,03	1398916,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
202	597331,97	1398893,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
203	597333,84	1398879,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
204	597339,41	1398844,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	597332,01	1398841,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
206	597334,42	1398835,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
207	597342,92	1398812,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
208	597348,61	1398798,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	597345,71	1398796,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
210	597359,52	1398773,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
211	597382,33	1398736,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
212	597386,31	1398730,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
213	597400,48	1398705,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
214	597415,05	1398680,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
215	597412,09	1398679,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
216	597413,08	1398677,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
217	597421,82	1398662,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
218	597434,93	1398638,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
219	597441,14	1398628,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
220	597448,85	1398615,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
221	597459,25	1398598,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
222	597463,48	1398591,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
223	597476,99	1398569,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
224	597483,09	1398560,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
225	597488,59	1398551,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
226	597491,19	1398546,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
227	597501,54	1398527,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
228	597495,61	1398524,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
229	597521,06	1398485,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
230	597573,81	1398401,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
231	597574,52	1398399,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
232	597551,95	1398375,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
233	597472,02	1398346,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
234	597455,66	1398380,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
235	597442,72	1398409,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
236	597436,39	1398425,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
237	597428,53	1398442,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
238	597421,53	1398458,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
239	597406,33	1398494,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
240	597397,07	1398514,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
241	597380,59	1398551,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
242	597372,30	1398570,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
243	597362,20	1398593,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
244	597351,84	1398616,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
245	597346,81	1398627,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
246	597334,00	1398655,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
247	597320,54	1398685,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
248	597307,19	1398714,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
249	597295,12	1398742,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
250	597283,27	1398766,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
251	597254,21	1398828,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
252	597248,67	1398840,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
253	597237,12	1398867,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
254	597232,66	1398876,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
255	597224,06	1398895,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
256	597209,56	1398927,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
257	597206,72	1398938,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
258	597202,82	1398937,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
259	597205,84	1398925,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
260	597220,42	1398893,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
261	597229,06	1398874,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
262	597233,51	1398865,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
263	597245,05	1398838,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
264	597250,59	1398826,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
265	597280,09	1398763,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
266	597291,43	1398741,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
267	597303,54	1398713,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
268	597316,89	1398684,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
269	597330,34	1398653,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
270	597343,17	1398625,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
271	597348,20	1398614,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
272	597358,54	1398591,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
273	597368,64	1398568,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
274	597376,93	1398549,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
275	597393,43	1398512,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
276	597402,66	1398492,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
277	597417,85	1398457,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
278	597424,88	1398440,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
279	597432,69	1398423,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
280	597439,05	1398407,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
281	597452,02	1398378,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
282	597470,01	1398341,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
283	597552,47	1398371,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
284	597589,29	1398328,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
285	597619,49	1398290,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
286	597640,39	1398252,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
287	597664,96	1398211,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
288	597680,43	1398186,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
289	597693,85	1398165,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
290	597710,72	1398136,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
291	597714,73	1398129,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
292	597739,07	1398056,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
293	597734,56	1398040,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
294	597752,86	1398019,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
295	597744,58	1397994,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
296	597707,03	1397965,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
297	597677,75	1397941,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
298	597655,15	1397923,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
299	597634,90	1397906,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
300	597631,41	1397903,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
301	597634,19	1397900,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
302	597637,52	1397903,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
303	597657,66	1397920,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
304	597680,27	1397938,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	597709,49	1397962,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	1	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	19	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	40	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	54	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	58	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–

1	2	3
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	62	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	80	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	90	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–

1	2	3
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	111	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–


1	2	3
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	189	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–
200	201	–

1	2	3
201	202	–
202	203	–
203	204	–
204	205	–
205	206	–
206	207	–
207	208	–
208	209	–
209	210	–
210	211	–
211	212	–
212	213	–
213	214	–
214	215	–
215	216	–
216	217	–
217	218	–
218	219	–
219	220	–
220	221	–
221	222	–
222	223	–
223	224	–
224	225	–
225	226	–
226	227	–
227	228	–
228	229	–
229	230	–
230	231	–
231	232	–
232	233	–
233	234	–
234	235	–
235	236	–
236	237	–
237	238	–
238	239	–
239	240	–
240	241	–
241	242	–
242	243	–
243	244	–

1	2	3
244	245	–
245	246	–
246	247	–
247	248	–
248	249	–
249	250	–
250	251	–
251	252	–
252	253	–
253	254	–
254	255	–
255	256	–
256	257	–
257	258	–
258	259	–
259	260	–
260	261	–
261	262	–
262	263	–
263	264	–
264	265	–
265	266	–
266	267	–
267	268	–
268	269	–
269	270	–
270	271	–
271	272	–
272	273	–
273	274	–
274	275	–
275	276	–
276	277	–
277	278	–
278	279	–
279	280	–
280	281	–
281	282	–
282	283	–
283	284	–
284	285	–
285	286	–
286	287	–

1	2	3
287	288	–
288	289	–
289	290	–
290	291	–
291	292	–
292	293	–
293	294	–
294	295	–
295	296	–
296	297	–
297	298	–
298	299	–
299	300	–
300	301	–
301	302	–
302	303	–
303	304	–
304	121	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:11000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Высотный 2-я очередь (9817) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	5558 кв. метров ± 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	586127,30	1405333,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	586156,82	1405342,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	586182,35	1405350,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	586181,10	1405354,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	586155,59	1405346,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	586126,10	1405336,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	586102,66	1405329,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	586067,13	1405317,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	586062,47	1405325,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	586056,81	1405323,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	586047,88	1405356,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	586043,98	1405355,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	586052,96	1405322,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	586005,40	1405307,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	585941,32	1405286,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	585893,89	1405271,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	585819,61	1405248,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	585808,49	1405245,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	585796,99	1405282,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	585833,60	1405291,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	585832,64	1405295,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	585795,78	1405286,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	585788,13	1405311,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	585799,69	1405373,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	585763,40	1405497,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	585758,07	1405504,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	585751,78	1405505,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	585749,48	1405511,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	585728,08	1405508,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	585698,76	1405502,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	585693,71	1405501,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	585662,68	1405494,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	585656,21	1405493,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	585604,45	1405483,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	585591,43	1405481,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	585575,81	1405479,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	585562,46	1405476,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	585551,19	1405474,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	585532,38	1405471,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	585520,78	1405469,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	585508,61	1405467,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	585499,86	1405465,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	585484,38	1405463,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	585483,26	1405473,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	585459,60	1405475,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	585459,62	1405477,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	585446,22	1405477,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	585446,28	1405473,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	585455,86	1405473,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	585455,95	1405472,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	585479,61	1405470,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	585480,87	1405458,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	585500,42	1405461,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	585509,29	1405463,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	585521,56	1405465,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	585533,04	1405467,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	585551,85	1405470,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	585563,12	1405472,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	585576,47	1405475,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	585592,07	1405477,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	585605,18	1405479,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	585656,97	1405489,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	585663,50	1405491,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	585694,56	1405497,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	585699,58	1405498,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	585728,75	1405504,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	585746,93	1405506,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	585748,99	1405501,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	585755,90	1405500,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	585759,76	1405495,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	585795,58	1405373,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	585784,00	1405311,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	585793,06	1405281,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	585751,70	1405272,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	585751,09	1405275,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	585747,21	1405274,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	585747,70	1405271,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	585733,51	1405267,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	585682,69	1405254,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	585627,14	1405238,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	585603,37	1405232,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	585604,40	1405228,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	585628,19	1405235,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	585683,73	1405250,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	585734,57	1405264,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	585750,65	1405268,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	585794,29	1405277,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	585807,27	1405234,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	585700,88	1405201,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	585702,06	1405197,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	585812,22	1405232,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	585809,63	1405241,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	585820,91	1405245,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	585895,07	1405267,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	585942,54	1405283,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	586006,64	1405303,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	586055,94	1405319,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	586060,58	1405320,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	586065,42	1405312,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	586103,88	1405325,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	586127,30	1405333,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–

1	2	3
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–

1	2	3
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газопровод к ГРП п. Кинельский (3092) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кинельский поселок;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	485 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	597629,72	1397809,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	597632,84	1397812,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597630,82	1397814,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597635,01	1397817,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	597621,70	1397834,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	597604,38	1397821,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	597617,34	1397804,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597627,63	1397812,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	597629,72	1397809,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ж/д в с.Емельяновка (000160017627) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Емельяновка село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	23 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	593273,85	1413418,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	593274,98	1413424,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	593270,94	1413425,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	593269,83	1413419,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	593273,85	1413418,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	–	граница охранной зоны;
	–	ось газопровода;
	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ж/д с. Емельяновка(020004262) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Емельяновка село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	24 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	592726,91	1413355,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	592728,27	1413361,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	592724,36	1413362,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	592723,01	1413356,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	592726,91	1413355,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Кинельский(020004259) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кинельский поселок;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	130 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	597721,00	1397889,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	597713,65	1397898,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597714,27	1397898,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597705,66	1397909,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	597701,94	1397906,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	597708,39	1397898,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	597708,77	1397896,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597717,22	1397885,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	597721,00	1397889,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ж/д в с. Кульчум (020004256) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кульчум село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	43 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	598755,61	1418543,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	598755,58	1418551,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	598750,58	1418551,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	598750,59	1418543,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	598755,61	1418543,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ж/д в с. Кульчум (020004256) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кульчум село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	758 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	597605,44	1418569,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	597610,46	1418587,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597605,71	1418589,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597600,62	1418570,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	597605,44	1418569,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	597575,21	1418580,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	597578,14	1418589,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	597573,44	1418590,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597570,53	1418582,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	597575,21	1418580,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	597538,43	1418591,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	597540,16	1418598,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	597535,25	1418599,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	597533,62	1418592,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	597538,43	1418591,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	597522,83	1418596,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	597524,97	1418602,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	597520,27	1418604,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	597518,16	1418598,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	597522,83	1418596,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	597472,20	1418612,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	597476,82	1418626,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	597472,16	1418628,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
20	597467,47	1418614,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	597472,20	1418612,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	597436,88	1418624,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	597440,89	1418637,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	597436,12	1418638,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	597432,09	1418625,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	597436,88	1418624,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	597423,21	1418628,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	597427,31	1418640,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	597422,63	1418642,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	597418,46	1418630,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	597423,21	1418628,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	597397,88	1418637,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
30	597399,18	1418644,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	597394,28	1418645,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	597392,98	1418638,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	597397,88	1418637,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	597385,32	1418640,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	597387,77	1418647,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	597382,94	1418648,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	597380,70	1418642,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	597385,32	1418640,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	597358,35	1418649,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	597360,91	1418657,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	597356,15	1418658,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	597353,67	1418651,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	597358,35	1418649,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
41	597308,12	1418665,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	597310,28	1418671,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	597305,61	1418673,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	597303,49	1418667,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	597308,12	1418665,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	597278,28	1418676,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	597279,50	1418684,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	597274,53	1418684,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	597273,31	1418677,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	597278,28	1418676,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	597240,34	1418689,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	597246,31	1418706,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	597241,45	1418707,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	597235,77	1418691,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	597240,34	1418689,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	597196,21	1418706,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	597198,51	1418714,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	597193,70	1418716,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	597191,42	1418708,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	597196,21	1418706,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	597188,41	1418709,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	597191,31	1418717,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	597186,65	1418719,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	597183,79	1418711,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	597188,41	1418709,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	17	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	25	–
29	30	–
30	31	–

1	2	3
31	32	–
32	29	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	33	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	37	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	41	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	45	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	49	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	53	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	57	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ж/д в с. Кульчум (020004256) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кульчум село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	262 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	598324,42	1418624,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	598324,62	1418629,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	598312,37	1418630,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	598312,07	1418625,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	598324,42	1418624,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	598330,41	1418652,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	598330,63	1418657,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	598313,97	1418658,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	598313,69	1418653,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	598330,41	1418652,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	598329,07	1418671,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	598329,06	1418676,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	598315,74	1418677,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	598315,49	1418672,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	598329,07	1418671,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	598325,91	1418682,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	598326,05	1418687,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	598316,44	1418688,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	598316,26	1418683,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	598325,91	1418682,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ж/дому с. Кульчум (020004256) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кульчум село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	38 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	598442,24	1418546,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	598441,84	1418554,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	598436,81	1418554,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	598437,20	1418546,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	598442,24	1418546,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 635-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту:жилой дом Матвеевский район, Верхненовокутлумбетьево с, Центральная ул, д.57 Ст.А (160019833) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Верхненовокутлумбетьево село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	527 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	594438,81	1416141,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	594440,60	1416223,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	594412,32	1416222,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	594412,34	1416217,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	594435,48	1416218,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	594433,74	1416141,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	594438,81	1416141,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.