ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2022 г. Оренбург № 636-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 14 сентября 2021 года № (16) 10-25/4085 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) м/п ГП в/д к с.Трудовое площадью 5115 кв. метров (приложение № 1);

2) м/п ГП в/д с.Угольное-с. Кумакское площадью 16992 кв. метра (приложение № 2);

3) м/п ГП в/д к с.Казанка площадью 7316 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Соль-Илецкий г о, Ащебутак с, Центральная ул, д. 40 площадью 44 кв. метра (приложение № 4);

5) ГП НД по ул.Карабул., Комсом. с.Т-Уткуль (замена уч-ка ГП под.а/д ул.Комсом.) площадью 95 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод к объекту: жилой дом Соль-Илецкий городской округ, Казанка пос., Центральная ул, д. 7А площадью 185 кв. метров (приложение № 6);

7) тех.перевооружение газопровода н/д ул.Центральная, Карабулакская,Набережная с.Т-Уткуль С-Илецкого р-на (инв.№ 1130231) площадью 582 кв. метра (приложение № 7);

8) ГП НД по ул.Центральн., Карабулак., Набережн. с.Т-Уткуль (тех.пер.) площадью 180 кв. метров (приложение № 8);

9) техническое перевооружение газопроводоа низкого давления от дома №84 до дома 82 по ул.Персианова в г.Соль-Илецк, Оренбургской области площадью 95 кв. метров (приложение № 9);

10) ГП НД распр.кв.98-118 г.С-Илецк площадью 596 кв. метров (приложение № 10);

11) ГП НД распр.кв.98-118 г.С-Илецк площадью 2262 кв. метра (приложение № 11);

12) ГП в/д и ГРПШ с.Б.Гора (Вн. пос. ГП от ул.Школьн.до ШРП-2 (Поч.) площадью 1923 кв. метра (приложение № 12).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения м/п ГП в/д к с.Трудовое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Трудовое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	5115 кв. метров ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	353220,48	2289191,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	353213,15	2289210,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	353192,90	2289203,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	353197,46	2289191,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	353178,80	2289160,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	353163,52	2289158,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	352909,81	2289157,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	352828,96	2289156,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	352828,82	2289163,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	352835,78	2289163,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	352835,73	2289184,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	352814,56	2289184,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	352814,60	2289163,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	352824,82	2289163,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	352824,96	2289155,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	352661,78	2289153,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	352428,38	2289151,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	352421,54	2289232,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	352421,05	2289298,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	352430,73	2289298,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	352430,69	2289319,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	352409,51	2289319,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	352409,56	2289298,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	352417,05	2289298,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	352417,54	2289231,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	352424,71	2289146,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	352661,83	2289149,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	352827,03	2289152,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	352909,85	2289153,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	353163,83	2289154,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	353181,24	2289156,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	353199,26	2289186,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	353200,23	2289183,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	353220,48	2289191,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения м/п ГП в/д с.Угольное-с. Кумакское *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Угольное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	16992 кв. метра ± 46 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	355869,34	2310169,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	355848,75	2310167,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	355850,50	2310146,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	355853,95	2310146,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	355819,74	2310083,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	355739,88	2309936,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	355684,60	2309852,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	355605,39	2309733,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	355566,34	2309675,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	355401,22	2309701,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	355230,73	2309728,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	355019,18	2309758,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	354828,87	2309788,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	354617,07	2309821,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	354434,75	2309847,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	354248,51	2309873,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	354233,63	2309871,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	354165,67	2309798,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	354024,57	2309843,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	353781,33	2309935,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	353663,99	2309977,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	353615,93	2310010,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	353503,75	2310098,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	353426,79	2310159,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	353256,76	2310293,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	353168,61	2310359,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	353164,93	2310357,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	352873,19	2310128,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	352802,16	2310073,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	352580,31	2309876,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	352186,83	2309495,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	352072,50	2309385,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	351799,71	2309127,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	351624,29	2308922,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	351585,59	2308897,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	351485,34	2308834,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	351352,51	2308750,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	351297,11	2308715,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	351171,86	2308634,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	350908,80	2308474,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	350833,65	2308435,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	350805,75	2308407,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	350785,73	2308351,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	350679,02	2308031,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	350632,39	2307893,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	350583,43	2307745,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	350570,20	2307684,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	350553,06	2307611,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	350547,59	2307582,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	350511,87	2307423,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	350499,33	2307361,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	350498,03	2307200,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	350498,70	2307115,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	350496,41	2307108,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	350489,99	2307102,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	350483,00	2307098,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	350475,90	2307097,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	350432,37	2307098,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	350425,82	2307094,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	350420,94	2307088,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	350390,60	2307049,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	350389,57	2307047,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	350388,80	2307046,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	350360,97	2307010,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	350375,38	2306934,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	350407,05	2306777,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	350379,14	2306769,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	350383,69	2306746,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	350373,96	2306744,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	350379,78	2306723,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	350399,70	2306729,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	350393,89	2306749,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	350385,62	2306747,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	350381,46	2306768,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	350409,38	2306776,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	350377,34	2306934,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	350363,10	2307009,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	350390,39	2307045,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	350391,13	2307046,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	350392,16	2307047,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	350422,49	2307087,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	350427,13	2307092,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	350432,93	2307096,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	350476,01	2307095,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	350483,60	2307096,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	350491,15	2307100,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	350498,16	2307107,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	350500,70	2307115,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	350500,03	2307200,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	350501,33	2307361,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	350513,82	2307422,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	350549,55	2307581,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	350555,02	2307610,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	350572,15	2307684,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	350585,36	2307744,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	350634,28	2307892,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	350680,92	2308031,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	350787,62	2308351,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	350807,48	2308406,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	350834,84	2308433,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	350909,79	2308472,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	351172,93	2308632,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	351298,19	2308714,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	351353,58	2308749,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	351486,40	2308832,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	351586,67	2308895,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	351625,62	2308920,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	351801,16	2309125,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
109	352073,88	2309384,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	352188,22	2309494,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	352581,67	2309875,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	352803,43	2310071,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	352874,42	2310126,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	353166,10	2310355,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	353168,54	2310357,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	353255,54	2310292,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	353425,55	2310157,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	353502,51	2310097,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	353614,74	2310008,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	353663,07	2309975,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	353780,64	2309934,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	354023,91	2309841,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
123	354166,27	2309796,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	354234,62	2309869,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	354248,53	2309871,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	354434,47	2309845,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	354616,78	2309819,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	354828,56	2309786,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	355018,88	2309756,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	355230,43	2309726,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	355400,90	2309699,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	355567,29	2309673,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	355607,05	2309732,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	355686,27	2309851,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	355741,60	2309935,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	355821,50	2310082,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
137	355856,33	2310146,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	355871,09	2310147,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	355869,34	2310169,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–

1	2	3
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–

1	2	3
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения м/п ГП в/д к с.Казанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Буранное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	7316 кв. метров ± 30 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	354325,25	2325196,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	354346,20	2325198,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	354344,69	2325211,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	354358,02	2325214,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	354334,87	2325367,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	354315,58	2325501,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	354289,73	2325675,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	354337,15	2325693,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	354384,90	2325732,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	354401,59	2325752,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	354412,57	2325768,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	354440,57	2325824,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	354492,37	2325927,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	354540,70	2326025,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	354577,40	2326097,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	354620,30	2326182,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	354647,30	2326235,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	354661,23	2326236,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	354691,64	2326236,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	354782,21	2326236,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	354903,55	2326234,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	354958,71	2326233,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	354968,81	2326237,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	355025,42	2326282,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	355056,65	2326310,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	355062,12	2326303,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	355078,47	2326318,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	355073,08	2326324,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	355078,24	2326329,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	355074,06	2326333,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	355069,03	2326328,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	355064,18	2326333,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	355048,40	2326320,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	355054,13	2326313,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	355022,85	2326285,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	354966,82	2326241,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	354958,02	2326237,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	354903,60	2326238,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	354782,25	2326240,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	354691,63	2326240,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	354661,02	2326240,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	354644,74	2326238,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	354616,74	2326184,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	354573,83	2326099,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	354537,12	2326027,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	354488,79	2325929,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	354437,00	2325825,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	354409,10	2325770,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	354398,36	2325754,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	354382,09	2325734,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	354335,13	2325697,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	354285,30	2325677,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	354311,62	2325500,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	354330,91	2325367,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	354353,50	2325217,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	354344,25	2325215,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	354343,97	2325218,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	354323,52	2325217,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	354325,25	2325196,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7500

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Соль-Илецкий г о, Ащебутак с, Центральная ул, д. 40 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Ащебутак
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	44 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385908,67	2309209,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385907,23	2309220,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385903,26	2309219,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385904,70	2309208,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385908,67	2309209,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД по ул.Карабул., Комсом. с.Т-Уткуль (замена уч-ка ГП под.а/д ул.Комсом.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Саратовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	95 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	352121,12	2298999,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	352110,44	2299020,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	352106,86	2299018,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	352117,54	2298997,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	352121,12	2298999,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Соль-Илецкий городской округ, Казанка пос., Центральная ул, д. 7А *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, поселок Казанка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	185 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	354433,60	2324624,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	354429,00	2324662,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	354425,03	2324661,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	354429,13	2324628,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	354420,28	2324627,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	354420,71	2324623,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	354433,60	2324624,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения тех.перевооружение газопровода н/д ул.Центральная, Карабулакская,Набережная с.Т-Уткуль С-Илецкого р-на (инв.№ 1130231) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Саратовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	582 кв. метра ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	352284,84	2298921,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	352283,76	2298920,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	352280,39	2298926,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	352276,93	2298924,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	352280,07	2298919,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	352212,74	2298889,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	352204,45	2298913,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	352209,64	2298915,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	352208,04	2298919,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	352199,43	2298915,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	352209,69	2298886,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	352215,08	2298871,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	352218,58	2298863,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	352222,20	2298865,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	352218,78	2298872,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	352214,09	2298886,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	352283,73	2298916,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	352286,44	2298917,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	352284,84	2298921,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД по ул.Центральн., Карабулак., Набережн. с.Т-Уткуль (тех.пер.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Саратовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	180 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	352340,57	2299237,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	352302,05	2299214,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	352304,11	2299210,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	352342,63	2299233,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	352340,57	2299237,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения техническое перевооружение газопроводоа низкого давления от дома №84 до дома 82 по ул.Персианова в г.Соль-Илецк, Оренбургской области *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	95 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361424,77	2297604,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361422,93	2297611,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361405,83	2297611,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361403,66	2297606,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361407,37	2297604,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361408,51	2297607,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361419,91	2297607,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361420,93	2297603,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361424,77	2297604,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД распр.кв.98-118 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	596 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360568,97	2297017,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360568,57	2297046,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360563,59	2297047,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360560,41	2297070,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	360559,74	2297074,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	360554,86	2297075,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	360499,53	2297078,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	360498,24	2297092,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	360482,86	2297093,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	360482,75	2297089,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	360494,57	2297088,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	360495,85	2297074,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	360554,62	2297071,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	360556,28	2297070,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	360556,45	2297069,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	360560,08	2297043,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	360564,62	2297042,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	360564,97	2297017,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	360568,97	2297017,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД распр.кв.98-118 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2262 кв. метра ± 33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360905,68	2297164,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360905,62	2297170,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360906,67	2297211,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360904,82	2297211,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	360903,01	2297260,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	360899,01	2297260,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	360900,97	2297207,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	360902,56	2297207,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	360901,67	2297172,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	360865,76	2297175,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	360862,66	2297175,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	360862,51	2297171,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	360865,52	2297171,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	360901,64	2297168,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	360901,68	2297164,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	360905,68	2297164,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	360819,83	2297174,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	360820,01	2297178,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	360817,82	2297178,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	360816,29	2297231,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	360816,89	2297231,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	360816,76	2297233,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	360816,63	2297235,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	360812,17	2297235,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	360813,93	2297174,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	360819,83	2297174,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	360690,86	2297192,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	360689,29	2297263,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	360688,68	2297299,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	360665,47	2297300,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	360666,90	2297325,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	360612,80	2297330,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	360612,45	2297326,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	360662,69	2297322,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	360661,25	2297296,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	360684,74	2297295,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	360685,29	2297263,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	360686,78	2297195,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
37	360651,04	2297199,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	360650,62	2297195,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	360688,76	2297191,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	360690,86	2297192,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	360600,32	2297199,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	360600,58	2297201,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	360600,41	2297321,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	360596,41	2297321,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	360596,58	2297201,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	360596,34	2297199,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	360600,32	2297199,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	1	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	16	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–

1	2	3
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	25	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	40	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 636-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП в/д и ГРПШ с.Б.Гора (Вн. пос. ГП от ул.Школьн.до ШРП-2 (Iоч.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1923 кв. метра ± 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373663,16	2290584,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	373668,20	2290596,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	373683,09	2290596,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	373692,47	2290707,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	373671,18	2290730,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	373652,35	2290749,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	373639,89	2290756,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	373615,71	2290766,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	373597,52	2290868,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	373622,50	2290866,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	373642,68	2290865,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	373642,88	2290869,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	373622,76	2290870,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	373592,68	2290873,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	373612,16	2290763,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	373638,16	2290753,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	373649,87	2290746,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	373668,30	2290727,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	373688,33	2290706,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	373679,42	2290600,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	373669,77	2290600,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	373670,64	2290602,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	373652,38	2290611,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	373644,14	2290591,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	373663,16	2290584,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– граница кадастрового квартала;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.