ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2022 г. Оренбург № 722-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 18 апреля 2022 года № 240 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к с. Староякупово (3038А) площадью 18528 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод с. Старокутлумбетьево3-я очередь; Старокутлумбетьево (9809) площадью 6107 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод к ГСГО с. Кульчум (3040) площадью 545 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод п. Кинельский(020004259) площадью 54 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 189 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод по ул.Молодежная п.Кинельский к д.2Б (160022694) площадью 660 кв. метров (приложение № 6).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований Матвеевский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Староякуповский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Кинельский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Кульчумский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Сарай-Гирский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Старокутлумбетьевский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор –
первый заместитель председателя
Правительства Оренбургской
области – министр сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области



С.В.Балыкин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 722-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к с. Староякупово (3038А) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	18528 кв. метров ± 48 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	628010,15	1395166,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	628003,93	1395236,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	627996,44	1395263,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	627984,13	1395285,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	627959,28	1395313,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	627934,45	1395317,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	627886,25	1395323,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	627843,32	1395332,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	627796,18	1395336,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	627712,29	1395355,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	627564,50	1395377,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	627482,55	1395391,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	627478,37	1395405,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	627458,44	1395399,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	627464,78	1395379,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	627484,47	1395385,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	627483,81	1395387,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	627549,22	1395375,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	627453,72	1395367,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	627329,74	1395462,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	627371,33	1395617,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	627616,40	1395834,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	627643,22	1395829,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	627718,02	1395957,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	627876,47	1396268,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	627982,34	1396469,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	628221,78	1396793,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	628460,60	1397011,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	628707,10	1397240,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	628881,18	1397415,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	629050,26	1397626,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	629246,42	1397872,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	629394,57	1398058,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	629444,38	1398120,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	629501,65	1398192,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	629543,29	1398244,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	629547,77	1398251,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	629544,32	1398253,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	629540,00	1398246,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	629498,32	1398194,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	629441,11	1398123,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	629391,45	1398060,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	629243,30	1397875,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	629047,14	1397629,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	628878,13	1397417,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	628704,35	1397243,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	628457,90	1397014,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	628218,68	1396795,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	627978,91	1396471,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	627872,92	1396270,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	627714,48	1395959,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	627641,18	1395833,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	627615,23	1395838,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	627367,78	1395620,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	627325,15	1395461,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	627452,60	1395362,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	627564,12	1395373,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	627711,50	1395351,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	627795,44	1395332,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	627842,84	1395328,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	627885,67	1395319,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	627933,94	1395313,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	627957,21	1395310,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	627980,86	1395283,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	627992,75	1395262,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	627999,96	1395235,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	628006,17	1395165,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	628010,15	1395166,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–

1	2	3
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:25000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 722-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод с. Старокутлумбетьево3-я очередь; Старокутлумбетьево (9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	6107 кв. метров ± 27 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613621,18	1414292,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	613623,96	1414295,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	613620,81	1414299,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	613610,99	1414290,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	613613,62	1414287,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	613620,54	1414293,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	613621,18	1414292,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	613744,28	1414242,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	613764,80	1414264,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	613794,38	1414324,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	613816,26	1414363,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	613839,78	1414413,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	613843,14	1414418,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	613839,70	1414420,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	613837,51	1414417,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	613821,75	1414428,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	613808,77	1414438,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	613797,44	1414445,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	613781,06	1414456,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	613780,32	1414456,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	613767,90	1414465,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	613751,84	1414477,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	613736,43	1414489,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	613733,82	1414491,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	613724,79	1414496,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	613711,36	1414504,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	613691,80	1414516,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	613676,81	1414527,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	613661,86	1414536,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	613653,14	1414542,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	613639,51	1414550,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	613613,01	1414568,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	613600,53	1414576,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	613583,00	1414592,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	613570,27	1414601,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	613556,97	1414610,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	613515,22	1414636,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	613496,76	1414643,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	613477,69	1414661,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	613462,70	1414687,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	613473,17	1414728,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	613499,67	1414774,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	613500,68	1414778,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	613505,46	1414795,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	613520,12	1414810,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	613521,83	1414813,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	613539,42	1414835,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	613553,50	1414855,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	613569,36	1414874,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	613585,81	1414893,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	613607,89	1414917,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	613614,17	1414925,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	613620,51	1414933,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	613645,17	1414962,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	613699,42	1415027,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	613713,14	1415042,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	613710,28	1415045,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	613696,43	1415030,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	613642,09	1414965,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	613617,38	1414935,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	613611,08	1414927,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	613604,89	1414920,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	613582,86	1414895,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	613566,34	1414876,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	613550,40	1414858,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	613536,17	1414837,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
66	613518,52	1414815,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	613516,84	1414813,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	613501,94	1414797,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	613498,10	1414784,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	613473,91	1414824,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	613460,09	1414844,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	613449,18	1414858,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	613429,99	1414884,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	613410,59	1414910,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	613374,02	1414965,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	613370,75	1414963,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	613407,35	1414908,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	613426,77	1414882,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	613446,00	1414855,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
80	613456,91	1414841,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	613470,52	1414822,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	613496,61	1414778,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	613496,05	1414776,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	613469,56	1414730,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	613459,39	1414690,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	613439,38	1414727,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	613435,83	1414725,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	613457,38	1414685,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	613459,16	1414685,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	613474,78	1414658,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	613494,92	1414640,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	613513,35	1414632,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	613554,82	1414607,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
94	613567,94	1414598,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	613580,74	1414589,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	613598,27	1414573,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	613610,83	1414565,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	613637,32	1414547,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	613650,88	1414539,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	613659,69	1414532,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	613674,57	1414523,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	613689,67	1414513,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	613709,29	1414501,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	613722,66	1414493,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	613731,46	1414487,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	613734,01	1414485,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	613749,41	1414474,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
108	613756,46	1414468,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	613765,64	1414461,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	613778,10	1414453,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	613795,26	1414441,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	613806,47	1414434,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	613819,41	1414425,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	613835,51	1414413,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	613812,74	1414365,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	613790,82	1414326,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	613761,66	1414267,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	613741,36	1414245,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	613727,68	1414231,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	613708,69	1414210,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	613695,92	1414196,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
122	613686,72	1414186,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	613657,12	1414158,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	613649,38	1414146,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	613652,53	1414144,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	613660,04	1414155,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	613689,55	1414183,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	613698,84	1414194,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	613711,64	1414207,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	613730,63	1414228,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	613744,28	1414242,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–

1	2	3
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–

1	2	3
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–

1	2	3
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	7	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 722-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ГСГО с. Кульчум (3040) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кульчум село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	545 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	597997,04	1418723,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	597997,04	1418744,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597986,33	1418745,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597984,77	1418761,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	597974,63	1418761,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	597974,63	1418757,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	597981,15	1418757,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597982,30	1418745,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	597976,04	1418745,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	597976,04	1418723,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	597997,04	1418723,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 722-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Кинельский(020004259) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Кинельский поселок
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	54 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	597066,82	1398862,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	597065,58	1398872,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597060,65	1398872,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597061,85	1398861,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	597066,82	1398862,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 722-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	189 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633327,35	1388875,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	633329,51	1388878,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	633323,59	1388883,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	633321,47	1388879,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	633327,35	1388875,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	633310,25	1388883,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	633312,44	1388887,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	633308,30	1388890,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	633305,96	1388886,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	633310,25	1388883,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	633359,14	1388927,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	633361,36	1388930,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	633354,32	1388935,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	633352,23	1388932,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	633359,14	1388927,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	633342,05	1388936,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	633344,21	1388940,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	633339,60	1388943,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	633337,41	1388940,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	633342,05	1388936,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	633375,98	1388955,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	633377,93	1388959,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	633370,85	1388963,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
20	633368,75	1388960,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	633375,98	1388955,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	633359,67	1388966,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	633361,81	1388969,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	633357,21	1388972,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	633355,21	1388969,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	633359,67	1388966,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	633419,16	1389005,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	633420,95	1389008,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	633414,94	1389012,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	633413,13	1389008,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	633419,16	1389005,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	17	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	21	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	25	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 722-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод по ул.Молодежная п.Кинельский к д.2Б (160022694) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	660 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	598021,97	1396819,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	598024,97	1396823,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	597980,21	1396876,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	597952,00	1396910,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	597937,71	1396896,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	597941,07	1396892,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	597951,63	1396903,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	597976,38	1396873,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	598017,00	1396825,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	598015,02	1396823,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	598018,42	1396819,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	598020,36	1396821,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	598021,97	1396819,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы охранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.