ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 г. Оренбург № 830-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 4 марта 2022 года № 327 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Чехова д. 4 б; г. Орск Новый город площадью 651 кв. метр (приложение № 1);

2) газопровод, Чехова 1-17; г. Орск Новый город площадью 947 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, .ул.Чехова 2 а; г. Орск Новый город площадью 272 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод, Серова 14 а (нов. 11а); г. Орск пос. Мостострой площадью 107 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, Монтажников 9 ; г. Орск, Новый город площадью 169 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул.Печерская 17 ; г. Орск пос. Победа площадью 21 кв. метр (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Дежурных электриков 2 ; г. Орск пос. Мостострой площадью 25 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Социалистическая 58; г. Орск Новый город площадью 279 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, пер.Казачий 4-2 ; г. Орск пос. Победа площадью 7 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ул.Социалистическая 64--84.; г. Орск Новый город площадью 683 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, ул.Суворова 55; г. Орск Новый город площадью 262 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, пос.Степной 3 очередь , 2-ой пуск; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 2663 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, ул.Механизации,Гарина,Юлаева, Столетова ; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 8034 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод, кооп.«Рабочий»(ул.Сельская, ул.Подольская, ул.Матросова, 1-ый и 2-ой пер.Матросова, ул.Болотная, ул.Балтийская, ул.Поперечная); г. Орск пос. Рабочий площадью 13499 кв. метров (приложение № 14).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных

зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Чехова д. 4 б; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	651 кв. метр ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368200,92	3330202,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368234,59	3330302,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368179,85	3330318,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368177,07	3330310,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368180,85	3330309,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368182,37	3330313,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368229,51	3330300,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368197,14	3330203,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368200,92	3330202,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Чехова 1-17; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	947 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368364,14	3330117,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368365,51	3330122,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368257,68	3330159,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368265,06	3330180,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368261,27	3330181,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368253,89	3330160,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368173,98	3330187,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368172,71	3330183,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368326,37	3330131,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368325,80	3330129,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368329,62	3330128,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	368330,16	3330130,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	368360,79	3330120,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	368360,30	3330118,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368364,14	3330117,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, .ул.Чехова 2 а; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	272 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368171,90	3330244,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368173,14	3330248,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368142,54	3330258,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368139,29	3330250,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368129,79	3330253,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368130,57	3330255,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368120,89	3330258,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368118,00	3330249,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368121,75	3330248,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368123,50	3330253,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368125,46	3330252,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	368124,84	3330250,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	368141,28	3330245,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	368144,61	3330253,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368171,90	3330244,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	–	граница охранной зоны;
	–	ось газопровода;
	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Серова 14 а (нов. 11а); г. Орск пос. Мостострой *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	107 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365347,78	3329923,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365344,39	3329928,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365353,16	3329935,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365351,20	3329938,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	365338,87	3329929,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	365342,21	3329924,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	365336,79	3329920,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	365339,09	3329917,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365347,78	3329923,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Монтажников 9 ; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	169 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368268,57	3329620,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368269,85	3329623,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368263,52	3329626,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368266,87	3329636,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368263,25	3329638,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368259,72	3329627,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368240,57	3329633,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368239,36	3329629,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368268,57	3329620,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Печерская 17 ; г. Орск пос. Победа *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	21 кв. метр ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371973,28	3333559,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371971,13	3333563,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371966,07	3333562,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371968,36	3333558,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371973,28	3333559,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы хранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Дежурных электриков 2 ; г. Орск пос. Мостострой *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	25 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366368,96	3329674,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366369,20	3329678,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366362,91	3329678,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366362,67	3329674,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366368,96	3329674,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Социалистическая 58; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	279 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368157,19	3330117,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368180,07	3330183,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368176,29	3330184,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368153,43	3330118,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368157,19	3330117,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1: 500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Казачий 4-2 ; г. Орск пос. Победа *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	7 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372265,96	3333676,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372265,79	3333678,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372262,54	3333677,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372262,72	3333675,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372265,96	3333676,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Социалистическая д. 64--84.; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	683 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368357,23	3330039,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368350,47	3330048,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368339,31	3330046,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368331,61	3330049,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368332,97	3330053,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368314,45	3330059,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368304,87	3330062,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368304,60	3330061,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368261,73	3330076,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368258,31	3330078,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368202,42	3330096,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	368201,15	3330093,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	368256,90	3330074,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	368260,08	3330072,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	368304,94	3330057,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	368305,14	3330058,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	368313,30	3330055,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	368327,87	3330051,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	368326,59	3330047,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	368339,08	3330042,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	368348,67	3330044,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	368354,09	3330037,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368357,23	3330039,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Суворова 55; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	262 кв. метра ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368747,23	3329813,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368770,95	3329873,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368767,18	3329875,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368743,47	3329815,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368747,23	3329813,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пос.Степной 3 очередь , 2-ой пуск; г. Орск пос. Гудрон (Степной) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2663 кв. метра ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367312,80	3344772,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367364,08	3344840,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367411,54	3344900,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367408,41	3344903,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367360,90	3344843,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367309,66	3344775,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367273,29	3344732,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367276,33	3344730,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367312,80	3344772,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367343,05	3344868,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	367385,01	3344920,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	367381,89	3344922,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	367342,32	3344873,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	367321,92	3344888,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	367313,52	3344885,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	367304,98	3344873,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	367303,73	3344874,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	367292,73	3344859,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	367297,62	3344855,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	367273,46	3344824,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	367273,32	3344824,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	367276,64	3344821,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	367303,02	3344856,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	367298,23	3344860,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	367305,06	3344869,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	367306,37	3344868,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	367316,09	3344881,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	367321,33	3344883,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367343,05	3344868,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	367256,44	3344843,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	367254,15	3344845,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	367314,00	3344923,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	367324,34	3344936,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	367331,27	3344931,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	367333,80	3344934,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	367326,86	3344939,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	367338,40	3344953,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	367335,31	3344956,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
37	367310,86	3344926,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	367248,64	3344845,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	367251,01	3344843,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	367246,21	3344836,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	367249,54	3344834,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	367256,44	3344843,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	367272,18	3344925,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	367287,62	3344947,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	367295,00	3344956,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	367308,61	3344974,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	367312,92	3344971,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	367315,23	3344974,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	367307,71	3344979,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	367291,83	3344959,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
50	367284,39	3344949,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	367268,98	3344928,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	367243,70	3344895,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	367246,84	3344892,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	367272,18	3344925,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	9	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	28	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	42	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1200
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения азопровод, ул.Механизации,Гарина,Юлаева, Столетова ; г. Орск пос. Гудрон (Степной) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	8034 кв. метра ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367197,21	3344337,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367212,06	3344357,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367212,87	3344356,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367223,11	3344370,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367219,94	3344372,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367211,79	3344361,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367179,81	3344386,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367238,67	3344461,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367237,18	3344463,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367257,50	3344488,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	367297,04	3344455,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	367319,75	3344448,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	367320,90	3344452,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	367298,58	3344459,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	367258,14	3344493,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	367308,48	3344558,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	367305,31	3344561,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	367255,11	3344496,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	367176,47	3344562,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	367169,86	3344553,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	367131,88	3344582,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	367142,54	3344596,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	367139,41	3344598,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	367128,70	3344585,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	367077,78	3344624,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	367075,35	3344621,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	367170,69	3344548,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	367177,06	3344556,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	367216,16	3344523,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	367208,70	3344514,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	367205,49	3344517,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	367202,66	3344513,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	367213,16	3344506,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	367215,45	3344508,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	367211,85	3344511,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	367219,20	3344521,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	367254,48	3344491,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	367231,77	3344462,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	367233,25	3344461,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	367212,39	3344434,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	367188,48	3344452,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	367183,10	3344445,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	367186,34	3344442,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	367189,32	3344447,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	367209,92	3344431,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	367157,37	3344364,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	367158,00	3344359,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	367159,22	3344360,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	367167,81	3344353,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	367172,17	3344359,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	367168,98	3344361,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	367166,95	3344359,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	367161,81	3344363,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	367177,35	3344383,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	367208,68	3344359,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	367195,32	3344341,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	367194,63	3344341,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	367108,08	3344229,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	367108,74	3344228,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	367105,32	3344224,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	367108,50	3344221,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	367113,30	3344227,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	367112,61	3344228,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	367196,49	3344337,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367197,21	3344337,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	367070,01	3344309,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
66	367046,78	3344328,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	367063,24	3344350,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	367074,92	3344340,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	367076,91	3344338,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	367080,68	3344340,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	367079,08	3344342,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	367065,67	3344353,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	367083,41	3344376,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	367080,25	3344378,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	367041,12	3344328,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	367064,49	3344308,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	367050,44	3344291,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	367053,46	3344288,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	367070,01	3344309,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
79	367392,93	3344625,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	367394,60	3344629,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	367361,27	3344644,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	367350,63	3344630,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	367337,23	3344641,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	367334,77	3344638,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	367348,14	3344627,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	367315,83	3344587,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	367308,54	3344593,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	367298,75	3344599,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	367307,14	3344611,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	367303,91	3344613,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	367295,46	3344602,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	367264,21	3344623,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
93	367219,02	3344657,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	367209,85	3344645,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	367176,32	3344670,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	367176,66	3344671,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	367164,18	3344681,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	367182,26	3344703,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	367179,18	3344706,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	367161,12	3344684,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	367141,56	3344700,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	367110,48	3344725,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	367114,63	3344730,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	367104,79	3344737,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	367099,57	3344731,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	367095,63	3344734,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
107	367089,89	3344727,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	367092,99	3344724,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	367096,08	3344728,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	367100,40	3344725,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	367105,52	3344732,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	367109,09	3344729,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	367104,97	3344724,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	367138,04	3344698,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	367172,77	3344669,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	367172,29	3344668,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	367210,69	3344640,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	367219,89	3344652,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	367260,27	3344621,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	367243,87	3344599,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
121	367228,98	3344610,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	367226,64	3344607,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	367244,87	3344594,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	367249,26	3344600,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	367254,53	3344596,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	367256,76	3344600,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	367251,64	3344603,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	367263,50	3344619,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	367304,38	3344591,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	367282,81	3344564,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	367285,92	3344561,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	367307,59	3344588,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	367316,48	3344581,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	367362,48	3344639,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
79	367392,93	3344625,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	367406,37	3344645,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	367407,72	3344649,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	367397,44	3344653,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	367363,94	3344667,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	367354,83	3344674,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	367349,43	3344668,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	367342,08	3344673,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	367346,79	3344680,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	367343,57	3344682,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	367338,90	3344676,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	367327,48	3344684,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	367329,94	3344688,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	367326,83	3344690,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
148	367321,93	3344684,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	367350,11	3344662,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	367355,40	3344668,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	367362,15	3344663,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	367395,95	3344649,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	367406,37	3344645,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	367297,42	3344675,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	367315,53	3344699,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	367312,37	3344701,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	367296,35	3344681,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	367296,16	3344681,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	367293,96	3344677,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	367297,42	3344675,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	367428,46	3344710,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
160	367430,25	3344714,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	367398,69	3344730,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	367398,43	3344729,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	367376,93	3344747,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	367346,33	3344771,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	367368,11	3344798,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	367370,81	3344801,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	367370,58	3344801,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	367398,48	3344836,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	367411,57	3344852,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	367419,93	3344864,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	367423,52	3344868,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	367420,48	3344871,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	367416,69	3344866,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
174	367408,45	3344854,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	367395,38	3344839,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	367366,30	3344802,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	367340,66	3344770,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	367372,85	3344745,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	367369,70	3344741,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	367346,13	3344759,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	367343,66	3344756,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	367368,84	3344737,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	367391,15	3344720,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	367393,55	3344723,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	367372,89	3344739,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	367375,96	3344743,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	367397,83	3344725,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
188	367398,42	3344725,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	367428,46	3344710,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–


1	2	3
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	1	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	65	–
79	80	–

1	2	3
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–

1	2	3
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	79	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	135	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	153	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–

1	2	3
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	159	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.07.2022 № 830-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, кооп. «Рабочий»(ул.Сельская, ул.Подольская, ул.Матросова, 1-ый и 2-ой пер.Матросова, ул.Болотная, ул.Балтийская, ул.Поперечная); г. Орск пос. Рабочий *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	13499 кв. метров ± 23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367373,38	3333176,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367415,81	3333249,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367416,65	3333252,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367422,49	3333249,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367422,98	3333250,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367431,71	3333246,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367441,05	3333235,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367444,05	3333238,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367434,10	3333249,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367421,92	3333255,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	367421,18	3333254,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	367416,36	3333256,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	367359,58	3333287,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	367343,46	3333294,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	367303,68	3333320,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	367270,19	3333348,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	367252,33	3333364,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	367221,37	3333387,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	367207,65	3333396,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	367190,65	3333408,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	367169,35	3333419,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	367156,13	3333427,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	367132,48	3333439,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	367117,59	3333448,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	367067,26	3333475,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	367052,80	3333483,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	367032,50	3333493,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	367027,14	3333497,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	367014,41	3333502,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	367012,78	3333499,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	367025,35	3333493,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	367030,53	3333490,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	367051,00	3333479,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	367065,38	3333472,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	367115,59	3333444,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	367130,61	3333436,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	367154,25	3333423,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	367167,43	3333416,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	367188,47	3333404,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	367205,37	3333393,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	367219,05	3333383,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	367249,89	3333360,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	367267,59	3333345,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	367301,18	3333317,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	367341,72	3333291,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	367357,88	3333284,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	367400,92	3333260,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	367413,03	3333253,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	367412,25	3333251,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	367401,48	3333232,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	367393,05	3333241,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	367388,75	3333244,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
53	367381,14	3333248,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	367340,58	3333275,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	367315,74	3333293,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	367282,14	3333319,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	367277,42	3333322,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	367238,85	3333354,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	367220,60	3333367,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	367202,86	3333379,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	367204,17	3333381,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	367190,00	3333390,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	367187,82	3333387,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	367198,71	3333380,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	367197,36	3333378,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	367218,36	3333364,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
67	367236,47	3333351,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	367275,06	3333319,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	367279,83	3333316,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	367313,35	3333289,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	367338,33	3333271,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	367379,21	3333244,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	367386,81	3333240,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	367390,33	3333238,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	367399,43	3333229,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	367374,84	3333186,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	367336,20	3333206,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	367297,23	3333231,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	367295,07	3333227,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	367334,13	3333202,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
81	367372,84	3333183,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	367370,10	3333178,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	367270,59	3333100,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	367250,11	3333111,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	367255,35	3333117,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	367252,53	3333119,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	367246,48	3333113,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	367245,09	3333115,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	367235,93	3333103,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	367226,25	3333110,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	367183,78	3333137,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	367190,43	3333148,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	367193,06	3333146,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	367215,85	3333131,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	367220,54	3333137,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	367221,51	3333136,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	367224,28	3333140,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	367229,19	3333136,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	367231,74	3333139,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	367223,55	3333146,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	367219,94	3333141,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	367218,97	3333142,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	367215,05	3333136,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	367195,26	3333150,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	367183,63	3333157,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	367181,47	3333154,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	367187,01	3333150,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	367180,41	3333140,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
109	367175,64	3333143,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	367166,10	3333148,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	367140,60	3333165,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	367124,76	3333173,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	367122,80	3333170,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	367138,58	3333161,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	367163,99	3333145,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	367173,61	3333139,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	367193,74	3333126,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	367190,54	3333123,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	367193,43	3333120,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	367197,18	3333124,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	367223,91	3333107,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	367233,45	3333100,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
123	367232,28	3333098,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	367166,80	3333066,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	367115,87	3333110,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	367105,23	3333118,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	367096,42	3333126,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	367093,77	3333123,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	367101,29	3333116,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	367099,76	3333114,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	367080,35	3333130,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	367081,43	3333132,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	367077,97	3333134,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	367077,12	3333133,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	367036,66	3333159,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	367049,49	3333188,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
137	367067,78	3333229,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	367067,14	3333229,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	367073,23	3333242,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	367069,66	3333243,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	367062,49	3333229,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	367063,26	3333229,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	367045,84	3333189,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	367033,04	3333161,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	367009,71	3333167,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	367029,44	3333214,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	367030,05	3333215,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	367038,95	3333241,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	367054,00	3333281,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	367058,52	3333278,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
151	367056,55	3333274,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	367082,49	3333261,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	367085,02	3333267,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	367081,38	3333268,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	367080,51	3333267,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	367061,79	3333276,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	367063,68	3333280,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	367051,95	3333286,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	367035,19	3333242,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	367026,48	3333217,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	367025,99	3333216,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	367005,16	3333167,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	366981,86	3333118,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	366976,03	3333103,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
165	366970,39	3333106,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	366963,41	3333092,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	366957,66	3333081,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	366961,23	3333079,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	366972,24	3333101,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	366978,49	3333098,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	366985,55	3333117,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	367008,06	3333164,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	367033,29	3333156,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	367076,58	3333128,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	367096,08	3333112,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	367088,77	3333104,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	367077,99	3333111,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	367075,84	3333107,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
179	367080,24	3333104,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	367069,83	3333090,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	367073,09	3333087,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	367083,63	3333102,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	367086,30	3333101,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	367084,83	3333099,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	367095,17	3333091,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	367097,52	3333094,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	367090,37	3333099,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	367099,26	3333109,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	367100,58	3333108,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	367104,45	3333114,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
191	367113,31	3333107,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
192	367163,06	3333064,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
193	367106,19	3333031,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	367098,18	3333039,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	367097,40	3333038,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	367094,82	3333040,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	367101,39	3333051,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
198	367098,05	3333053,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	367091,46	3333043,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	367090,28	3333043,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	367088,65	3333040,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
202	367090,86	3333039,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
203	367095,38	3333035,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
204	367096,33	3333034,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	367097,05	3333034,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
206	367105,45	3333026,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
207	367167,48	3333062,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
208	367234,48	3333095,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	367235,16	3333095,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
210	367246,02	3333109,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
211	367270,89	3333095,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367373,38	3333176,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
212	367017,00	3333000,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
213	367003,94	3333015,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
214	367012,31	3333023,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
215	367009,59	3333026,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
216	367001,28	3333018,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
217	366976,00	3333045,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
218	366980,40	3333051,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
219	366974,66	3333055,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
220	366972,19	3333052,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
221	366974,75	3333050,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
222	366973,03	3333048,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
223	366961,50	3333057,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
224	366970,46	3333068,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
225	366974,52	3333065,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
226	366976,85	3333068,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
227	366973,17	3333071,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
228	367002,13	3333100,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
229	367011,51	3333095,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
230	367014,41	3333092,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
231	367013,27	3333090,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
232	367015,28	3333089,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
233	367016,07	3333090,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
234	367056,70	3333062,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
235	367058,96	3333066,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
236	367017,24	3333094,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
237	367017,87	3333095,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
238	367015,22	3333097,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
239	367026,30	3333113,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
240	367029,02	3333114,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
241	367033,08	3333121,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
242	367029,66	3333123,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
243	367025,98	3333117,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
244	367023,39	3333115,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
245	367011,93	3333099,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
246	367001,48	3333105,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
247	366968,58	3333072,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
248	366933,38	3333029,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
249	366913,18	3333006,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
250	366916,19	3333003,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
251	366920,42	3333008,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
252	366922,31	3333006,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
253	366924,89	3333009,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
254	366923,07	3333011,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
255	366934,92	3333025,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
256	366938,18	3333021,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
257	366941,19	3333023,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
258	366937,55	3333028,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
259	366958,29	3333053,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
260	366960,57	3333051,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
261	366961,23	3333052,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
262	366972,03	3333043,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
263	366999,70	3333014,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
264	367011,18	3333000,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
265	367009,40	3332999,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
266	367011,59	3332996,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
212	367017,00	3333000,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
267	367146,81	3333177,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
268	367148,98	3333180,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
269	367118,05	3333200,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
270	367115,90	3333197,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
267	367146,81	3333177,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
271	367286,60	3333182,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
272	367288,89	3333185,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
273	367273,95	3333195,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
274	367249,98	3333214,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
275	367229,31	3333228,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
276	367227,00	3333225,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
277	367247,58	3333210,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
278	367271,56	3333192,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
271	367286,60	3333182,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
279	367280,49	3333238,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
280	367282,80	3333241,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
281	367265,43	3333254,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
282	367249,47	3333261,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
283	367236,51	3333269,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
284	367222,43	3333278,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
285	367223,76	3333280,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
286	367215,63	3333286,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
287	367213,54	3333282,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
288	367218,20	3333279,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
289	367216,82	3333277,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
290	367232,68	3333267,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
291	367214,97	3333240,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
292	367209,99	3333246,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
293	367204,49	3333250,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
294	367196,40	3333256,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
295	367191,32	3333259,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
296	367189,18	3333256,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
297	367194,15	3333253,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
298	367201,95	3333247,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
299	367207,29	3333243,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
300	367215,34	3333234,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
301	367236,05	3333265,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
302	367247,70	3333258,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
303	367263,57	3333250,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
279	367280,49	3333238,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
304	367176,80	3333265,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
305	367179,09	3333269,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
306	367151,89	3333288,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
307	367150,64	3333286,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
308	367146,32	3333289,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
309	367148,43	3333292,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
310	367137,96	3333300,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
311	367139,78	3333302,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
312	367128,14	3333311,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
313	367126,43	3333308,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
314	367114,47	3333317,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
315	367117,19	3333320,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
316	367095,16	3333339,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
317	367094,70	3333338,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
318	367080,89	3333350,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
319	367061,41	3333363,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
320	367055,86	3333356,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
321	367058,99	3333354,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
322	367062,18	3333358,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
323	367078,40	3333347,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
324	367093,58	3333334,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
325	367094,12	3333334,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
326	367111,79	3333320,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
327	367108,85	3333316,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
328	367127,16	3333303,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
329	367128,88	3333305,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
330	367134,01	3333301,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
331	367132,22	3333299,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
332	367142,76	3333291,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
333	367140,62	3333289,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
334	367151,21	3333281,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
335	367152,36	3333283,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
304	367176,80	3333265,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
336	367209,17	3333285,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
337	367211,32	3333288,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
338	367167,98	3333316,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
339	367135,02	3333337,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
340	367118,16	3333348,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
341	367124,59	3333358,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
342	367121,28	3333360,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
343	367114,77	3333350,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
344	367096,34	3333362,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
345	367075,60	3333375,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
346	367055,55	3333388,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
347	367040,46	3333396,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
348	367020,45	3333409,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
349	367018,33	3333406,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
350	367036,84	3333394,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
351	367030,76	3333381,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
352	367034,36	3333379,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
353	367040,31	3333392,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
354	367053,43	3333385,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
355	367073,41	3333372,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
356	367094,23	3333358,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
357	367114,31	3333346,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
358	367165,79	3333313,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
336	367209,17	3333285,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
359	367176,50	3333395,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
360	367178,61	3333398,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
361	367176,47	3333400,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
362	367178,15	3333402,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
363	367136,85	3333425,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
364	367116,13	3333436,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
365	367019,73	3333483,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
366	367018,08	3333479,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
367	367006,94	3333485,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
368	367005,57	3333482,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
369	367008,33	3333480,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
370	367019,96	3333474,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
371	367021,53	3333477,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
372	367114,37	3333432,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
373	367150,84	3333412,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
374	367172,64	3333401,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
375	367171,09	3333398,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
359	367176,50	3333395,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–

1	2	3
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–

1	2	3
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–

1	2	3
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–

1	2	3
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	189	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–
200	201	–
201	202	–
202	203	–
203	204	–
204	205	–
205	206	–
206	207	–
207	208	–
208	209	–
209	210	–
210	211	–

1	2	3
211	1	–
212	213	–
213	214	–
214	215	–
215	216	–
216	217	–
217	218	–
218	219	–
219	220	–
220	221	–
221	222	–
222	223	–
223	224	–
224	225	–
225	226	–
226	227	–
227	228	–
228	229	–
229	230	–
230	231	–
231	232	–
232	233	–
233	234	–
234	235	–
235	236	–
236	237	–
237	238	–
238	239	–
239	240	–
240	241	–
241	242	–
242	243	–
243	244	–
244	245	–
245	246	–
246	247	–
247	248	–
248	249	–
249	250	–
250	251	–
251	252	–
252	253	–

1	2	3
253	254	–
254	255	–
255	256	–
256	257	–
257	258	–
258	259	–
259	260	–
260	261	–
261	262	–
262	263	–
263	264	–
264	265	–
265	266	–
266	212	–
267	268	–
268	269	–
269	270	–
270	267	–
271	272	–
272	273	–
273	274	–
274	275	–
275	276	–
276	277	–
277	278	–
278	271	–
279	280	–
280	281	–
281	282	–
282	283	–
283	284	–
284	285	–
285	286	–
286	287	–
287	288	–
288	289	–
289	290	–
290	291	–
291	292	–
292	293	–

1	2	3
293	294	–
294	295	–
295	296	–
296	297	–
297	298	–
298	299	–
299	300	–
300	301	–
301	302	–
302	303	–
303	279	–
304	305	–
305	306	–
306	307	–
307	308	–
308	309	–
309	310	–
310	311	–
311	312	–
312	313	–
313	314	–
314	315	–
315	316	–
316	317	–
317	318	–
318	319	–
319	320	–
320	321	–
321	322	–
322	323	–
323	324	–
324	325	–
325	326	–
326	327	–
327	328	–
328	329	–
329	330	–
330	331	–
331	332	–
332	333	–
333	334	–
334	335	–

1	2	3
335	304	–
336	337	–
337	338	–
338	339	–
339	340	–
340	341	–
341	342	–
342	343	–
343	344	–
344	345	–
345	346	–
346	347	–
347	348	–
348	349	–
349	350	–
350	351	–
351	352	–
352	353	–
353	354	–
354	355	–
355	356	–
356	357	–
357	358	–
358	336	–
359	360	–
360	361	–
361	362	–
362	363	–
363	364	–
364	365	–
365	366	–
366	367	–
367	368	–
368	369	–
369	370	–
370	371	–
371	372	–
372	373	–
373	374	–
374	375	–
375	359	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:10000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

———	–	граница охранной зоны;
———	–	ось газопровода;
———	–	граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	–	номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	–	номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	–	номер характерной точки границы хранной зоны;
•	–	характерная точка границы охранной зоны.