



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

г. Пенза

**Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих  
величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего  
оборудования к газораспределительным сетям ЗАО «Городищерайгаз» на  
территории Пензенской области, на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), на основании протокола заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 24 декабря 2025 года № 173 **п р и к а з ы в а ю**:

1. Установить на 2026 год следующие стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО «Городищерайгаз» на территории Пензенской области:

1.1. стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему (С<sub>0</sub>), в размере 616,43 руб. за одно технологическое присоединение;

1.2. стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных с проектированием газораспределительной сети, в размерах согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

1.3. стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных со строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных), в размерах согласно Приложению № 2 к настоящему приказу;

1.4. стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных со строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным способом, в размерах согласно Приложению № 3 к настоящему приказу;

1.5. стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, в размерах согласно Приложению № 4 к настоящему приказу;

1.6. стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, в размерах согласно Приложению № 5 к настоящему приказу;

1.7. стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ЗАО «Городищерайгаз», бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, в размерах согласно Приложению № 6 к настоящему приказу;

1.8. стандартизированные тарифные ставки за подключение внутри границ земельного участка заявителя в размерах согласно Приложению № 7 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 26.12.2024 № 26-165/ОД «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ЗАО «Городищерайгаз» на территории Пензенской области, на 2025 год».

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



Д.И. Сагайдачный

Приложение № 1 к приказу  
 Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
 и гражданской защиты населения Пензенской области  
 от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов  
 ЗАО «Городищерайгаз», связанных с проектированием газораспределительной сети

№п/п	Показатели	Стандартизированные тарифные ставки (С1), руб./присоединение (без НДС)
<b>1.1.</b>	<b>Надземная прокладка</b>	
1.1.1	наружным диаметром строящегося газопровода менее 100 мм	
1.1.1.1	протяженностью до 100 м	41 263,56
1.1.1.2	протяженностью 101 – 500 м	57 475,41
1.1.1.3	протяженностью 501 – 1000 м	167 001,14
1.1.1.4	протяженностью 1001 - 2000 м	182 571,71
1.1.1.5	протяженностью 2001 –3000 м	304 286,18
1.1.1.6	протяженностью 3001 –4000 м	426 000,65
1.1.1.7	протяженностью 4001 –5000 м	547 715,12
1.1.1.8	протяженностью 5001 и более	608 694,07
1.1.2	наружным диаметром строящегося газопровода 100 мм и выше	
1.1.2.1	протяженностью до 100 м	40 753,06
1.1.2.2	протяженностью 101 – 500 м	110 828,75
1.1.2.3	протяженностью 501 – 1000 м	177 812,91
1.1.2.4	протяженностью 1001 - 2000 м	406 102,62
1.1.2.5	протяженностью 2001 –3000 м	676 837,69
1.1.2.6	протяженностью 3001 –4000 м	947 572,77
1.1.2.7	протяженностью 4001 –5000 м	1 218 307,85
1.1.2.8	протяженностью 5001 и более	1 353 946,12
<b>1.2</b>	<b>Подземная прокладка</b>	
1.2.1	наружным диаметром строящегося газопровода менее 100 мм	
1.2.1.1	протяженностью до 100 м	73 024,85
1.2.1.2	протяженностью 101 – 500 м	71 699,66
1.2.1.3	протяженностью 501 – 1000 м	200 691,82
1.2.1.4	протяженностью 1001 - 2000 м	386 204,59
1.2.1.5	протяженностью 2001 –3000 м	643 674,31
1.2.1.6	протяженностью 3001 –4000 м	901 144,03
1.2.1.7	протяженностью 4001 –5000 м	1 158 613,76
1.2.1.8	протяженностью 5001 и более	1 287 348,62
1.2.2	наружным диаметром строящегося газопровода 100 мм и выше	
1.2.2.1	протяженностью до 100 м	42 400,88
1.2.2.2	протяженностью 101 – 500 м	75 300,73
1.2.2.3	протяженностью 501 – 1000 м	195 413,46
1.2.2.4	протяженностью 1001 - 2000 м	567 592,38
1.2.2.5	протяженностью 2001 –3000 м	945 987,30
1.2.2.6	протяженностью 3001 –4000 м	1 324 382,22
1.2.2.7	протяженностью 4001 –5000 м	1 702 777,14
1.2.2.8	протяженностью 5001 и более	1 892 352,99

Приложение № 2 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
и гражданской защиты населения Пензенской области  
от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов  
ЗАО «Городищерайгаз», связанных со строительством газопроводов  
(полиэтиленовых и стальных)

№п/п	Показатели	Стандартизированные тарифные ставки, руб./1 км (без НДС)
<b>1.</b>	<b>Стальные газопроводы (С2)</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Наземная (надземная) прокладка</b>	
1.1.1	диаметром 50 мм и менее	1 905 254,96
1.1.2	диаметром 51 - 100 мм	2 203 101,65
1.1.3	диаметром 101 - 158 мм	2 181 177,13
1.1.4	диаметром 159 - 218 мм	2 797 893,28
1.1.5	диаметром 219 - 272 мм	3 807 487,55
1.1.6	диаметром 273 - 324 мм	6 063 755,77
1.1.7	диаметром 325 - 425 мм	5 897 219,05
1.1.8	диаметром 426 - 529 мм	10 681 899,16
1.1.9	диаметром 530 мм и выше	16 662 974,07
<b>1.2.</b>	<b>Подземная прокладка</b>	
1.2.1	диаметром 50 мм и менее	1 303 419,89
1.2.2	диаметром 51 - 100 мм	1 642 925,18
1.2.3	диаметром 101 - 158 мм	2 563 649,15
1.2.4	диаметром 159 - 218 мм	3 481 952,52
1.2.5	диаметром 219 - 272 мм	4 937 488,97
1.2.6	диаметром 273 - 324 мм	6 946 995,14
1.2.7	диаметром 325 - 425 мм	9 415 030,56
1.2.8	диаметром 426 - 529 мм	12 515 047,92
1.2.9	диаметром 530 мм и выше	15 997 933,75
<b>2.</b>	<b>Полиэтиленовые газопроводы (С3)</b>	
2.1	диаметром 109 мм и менее	2 896 989,07
2.2	диаметром 110 - 159 мм	3 742 167,55
2.3	диаметром 160 - 224 мм	3 984 888,16
2.4	диаметром 225 - 314 мм	5 617 746,21
2.5	диаметром 315 - 399 мм	7 952 770,29
2.6	диаметром 400 мм и выше	9 390 315,23

Приложение № 3 к приказу  
 Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
 и гражданской защиты населения Пензенской области  
 от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО  
 «Городищерайгаз», связанных со строительством газопроводов (полиэтиленовых и  
 стальных) бестраншейным способом

№ п/п	Показатели	Стандартизированные тарифные ставки (С4), руб./1 км (без НДС)
1	2	3
<b>1</b>	<b>Стальные газопроводы</b>	
1.1	50 мм и менее	
1.1.1	в грунтах I и II группы	5 935 587,05
1.1.2	в грунтах III группы	5 935 587,05
1.1.3	в грунтах IV группы и выше	5 935 587,05
1.2	51 - 100 мм	
1.2.1	в грунтах I и II группы	5 981 859,79
1.2.2	в грунтах III группы	5 981 859,79
1.2.3	в грунтах IV группы и выше	5 981 859,79
1.3	101 - 158 мм	
1.3.1	в грунтах I и II группы	6 107 457,25
1.3.2	в грунтах III группы	6 107 457,25
1.3.3	в грунтах IV группы и выше	6 107 457,25
<b>2</b>	<b>Полиэтиленовые газопроводы</b>	
2.1	109 мм и менее	
2.1.1	в грунтах I и II группы	4 960 417,76
2.1.2	в грунтах III группы	4 960 417,76
2.1.3	в грунтах IV группы и выше	4 960 417,76
2.2	110 – 158 мм	
2.2.1	в грунтах I и II группы	6 484 549,02
2.2.2	в грунтах III группы	6 484 549,02
2.2.3	в грунтах IV группы и выше	6 484 549,02

Приложение № 4 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
и гражданской защиты населения Пензенской области  
от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО  
«Городищерайгаз», связанных с проектированием и строительством пунктов  
редуцирования газа

№ п/п	Пропускная способность пункта редуцирования газа	Стандартизированные тарифные ставки (С5), руб./1 м3 (без НДС)
1	до 40 м <sup>3</sup> /час	11 426,24
2	40 - 99 м <sup>3</sup> /час	4 515,51
3	100 - 399 м <sup>3</sup> /час	1 196,65
4	400 - 999 м <sup>3</sup> /час	468,58
5	1000 - 1999 м <sup>3</sup> /час	282,9
6	2000 - 2999 м <sup>3</sup> /час	188,56
7	3000 - 3999 м <sup>3</sup> /час	152,31
8	4000 - 4999 м <sup>3</sup> /час	121,84
9	5000 - 9999 м <sup>3</sup> /час	72,39
10	10000 - 19999 м <sup>3</sup> /час	48,29
11	20000 - 29999 м <sup>3</sup> /час	38,05
12	30000 м <sup>3</sup> /час и выше	71,42

Приложение № 5 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
и гражданской защиты населения Пензенской области  
от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО  
«Городищерайгаз», связанных с проектированием и строительством устройств  
электрохимической (катодной) защиты от коррозии

№ п/п	Выходная мощность устройства электрохимической (катодной) защиты от коррозии	Стандартизированные тарифные ставки (С6), руб./1 м3 (без НДС)
1	до 1 кВт	1 397,72
2	от 1 кВт до 2 кВт	1 397,72
3	от 2 кВт до 3 кВт	1 397,72
4	свыше 3 кВт	1 397,72

Приложение № 6 к приказу  
 Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
 и гражданской защиты населения Пензенской области  
 от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО  
 «Городищерайгаз», связанных с мониторингом выполнения заявителем технических  
 условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной  
 сети ЗАО «Городищерайгаз», бесхозной газораспределительной сети или сети  
 газораспределения и (или) газопотребления основного абонента

№ п/п	Показатели	Стандартизированные тарифные ставки, связанные с мониторингом выполнения заявителем технических условий, (С7.1), руб. (без НДС)	Стандартизированные тарифные ставки, связанные с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ЗАО «Городищерайгаз», (С7.2), руб. (без НДС)
1	2	3	
<b>1 Стальные газопроводы</b>			
1.1	<b>Наземная (надземная) прокладка, в том числе:</b>		
1.1.1	с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
1.1.1.1	до 100 мм	1 459,76	2 631,48
1.1.1.2	101 - 158 мм	1 459,76	2 631,48
1.1.1.3	159 - 218 мм	1 459,76	2 631,48
1.1.1.4	219 - 272 мм	1 459,76	2 631,48
1.1.1.5	273 - 324 мм	1 459,76	2 631,48
1.1.1.6	325 - 425 мм	1 459,76	2 631,48
1.1.1.7	426 - 529 мм	1 459,76	2 631,48
1.1.1.8	530 мм и выше	1 459,76	2 631,48
1.1.2	с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
1.1.2.1	до 100 мм	1914,98	3210,46
1.1.2.2	101 - 158 мм	1914,98	3890,20
1.1.2.3	159 - 218 мм	1914,98	4485,92
1.1.2.4	219 - 272 мм	1914,98	4485,92
1.1.2.5	273 - 324 мм	1914,98	4485,92
1.1.2.6	325 - 425 мм	1914,98	6612,50
1.1.2.7	426 - 529 мм	1914,98	6612,50
1.1.2.8	530 мм и выше	1914,98	6612,50
1.2	<b>Подземная (надземная) прокладка, в том числе:</b>		
1.2.1	с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка,		

	диаметром:		
1.2.1.1	до 100 мм	4548,34	3449,08
1.2.1.2	101 - 158 мм	4548,34	3449,08
1.2.1.3	159 - 218 мм	4548,34	3449,08
1.2.1.4	219 - 272 мм	4548,34	3449,08
1.2.1.5	273 - 324 мм	4548,34	6612,50
1.2.1.6	325 - 425 мм	4548,34	6601,92
1.2.1.7	426 - 529 мм	4548,34	6601,92
1.2.1.8	530 мм и выше	4548,34	6601,92
1.2.2	с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
1.2.2.1	до 100 мм	6070,80	8720,28
1.2.2.2	101 - 158 мм	6070,80	8720,28
1.2.2.3	159 - 218 мм	6070,80	8720,28
1.2.2.4	219 - 272 мм	6070,80	8720,28
1.2.2.5	273 - 324 мм	6070,80	8720,28
1.2.2.6	325 - 425 мм	6070,80	8720,28
1.2.2.7	426 - 529 мм	6070,80	8720,28
1.2.2.8	530 мм и выше	6070,80	8720,28
<b>2</b>	<b>Полиэтиленовые газопроводы</b>		
2.1	с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
2.1.1	109 мм и менее	875,37	5 886,41
2.1.2	110 - 159 мм	875,37	5 886,41
2.1.3	160 - 224 мм	875,37	5 886,41
2.1.4	225 - 314 мм	875,37	5 886,41
2.1.5	315 - 399 мм	875,37	5 886,41
2.1.6	400 мм и выше	875,37	82 373,31
2.2	с давлением свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
2.2.1	109 мм и менее	5967,12	6326,27
2.2.2	110 - 159 мм	5967,12	6326,27
2.2.3	160 - 224 мм	5967,12	6326,27
2.2.4	225 - 314 мм	5967,12	6326,27
2.2.5	315 - 399 мм	5967,12	6326,27
2.2.6	400 мм и выше	5967,12	6326,27

Приложение № 7 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
и гражданской защиты населения Пензенской области  
от 24.12.2025г. № 26-195/ОД

Стандартизированные тарифные ставки за подключение внутри границ  
земельного участка заявителя

Без НДС

№ п/п	Наименование стандартизированных тарифных ставок	Единица измерения	Размер стандартизированных тарифных ставок
1	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр)	руб./шт.	5 173,33
2	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (Соу)		
2.1	диаметром 15 мм	руб./шт.	2 009,72
2.2	диаметром 20 мм	руб./шт.	2 165,28
2.3	диаметром 25 мм	руб./шт.	2 503,05
2.4	диаметром 32 мм	руб./шт.	3 001,72
2.5	диаметром 40 мм	руб./шт.	4 047,59
2.6	Установка клапана с сигнализатором загазованности (метан и оксид углерода)	руб./шт.	8 583,47
3	Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (С <sup>пу</sup> ).	руб./шт.	561,07*

Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (С<sub>Г</sub>)

№п/п	Показатели	Стандартизированные тарифные ставки, руб./1 км (без НДС)
<b>1.</b>	<b>Стальные газопроводы</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Наземная прокладка</b>	
1.1.1	диаметром 25 мм и менее	1 172 954,73
1.1.2	диаметром 26 - 38 мм	1 421 778,66
1.1.3	диаметром 39 - 45 мм	1 563 127,35
1.1.4	диаметром 46 - 57 мм	1 628 446,83
1.1.5	диаметром 58 - 76 мм	1 719 101,67
<b>1.2</b>	<b>Подземная прокладка</b>	
1.2.1	диаметром 25 мм и менее	1 243 869,33
1.2.2	диаметром 26 - 38 мм	1 243 869,33
1.2.3	диаметром 39 - 45 мм	1 243 869,33
1.2.4	диаметром 46 - 57 мм	1 567 863,34
1.2.5	диаметром 58 - 76 мм	1 567 863,34
<b>2.</b>	<b>Полиэтиленовые газопроводы</b>	
2.1.1	диаметром 32 мм и менее	806 549,33
2.1.2	диаметром 33- 63 мм	1 182 208,00
2.1.3	диаметром 64 - 90 мм	1 706 261,33

<b>3.</b>	<b>Устройство системы электрохимической защиты от коррозии</b>	
3.1	Устройство системы электрохимической защиты от коррозии, руб./шт.	135 893,33

Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа ( $C_{\text{прг}}$ )

№п/п	Пропускная способность пункта редуцирования газа	Стандартизированные тарифные ставки, руб./шт. (без НДС)
1.1	до 10 м <sup>3</sup> /ч	53 462,93
1.2	11 - 20 м <sup>3</sup> /ч	56 165,58
1.3	21 – 31 м <sup>3</sup> /ч	57 899,00
1.4	32 - 49 м <sup>3</sup> /ч	58 037,46

Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства  $C$  ( $\Gamma_{\text{окс}}$ )

№п/п	Показатели	Стандартизированные тарифные ставки, руб./1 км (без НДС)
1.	Стальные газопроводы	
1.1	диаметром 11 – 15 мм	881 094,14
1.2	диаметром 16 - 20 мм	923 517,95
1.3	диаметром 21 - 25 мм	1 690 085,97
1.4	диаметром 26 - 32 мм	1 992 568,41

Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего оборудования ( $C^{\text{ГПО}}$ )

№п/п	Показатели	Стандартизированные тарифные ставки, руб./шт. (без НДС)
1.1	плита газовая	802,77*
1.2	газовый котел (напольный)	1 786,45*
1.3	газовый котел (настенный)	2 329,50*
1.4	газовый конвектор	2 329,50*
2	Установка водонагревателя:	
2.1	проточного отечественного производства	1 864,38*
2.2	проточного импортного производства	2 917,90*

\* без учета стоимости оборудования.