



## МИНИСТЕРСТВО ТАРИФОВ И ЭНЕРГЕТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 11.12.2025 № 172-в  
г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 13.12.2024 № 205-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Псковские коллекторные сети» на 2025 - 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию

(мощность), теплоноситель, в сфере водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области», Положением о Министерстве тарифов и энергетики Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24.06.2025 № 228, приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 08.05.2024 № 30-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения» и на основании протокола заседания коллегии Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 11.12.2025 № 69 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 13.12.2024 № 205-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Псковские коллекторные сети» следующие изменения:

- 1) приложение № 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- 3) приложение № 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- 4) приложение № 4 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026 и действует до 31.12.2027.

Министр тарифов и энергетики  
Псковской области



Е.В.Пилипенко

Верно: Самойлова А.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу Министерства тарифов  
и энергетики Псковской области  
от 11.12.2025 № 172-в

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу Комитета по тарифам  
и энергетике Псковской области  
от 13.12.2024 № 205-в

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью  
«Псковские коллекторные сети» (Псковский муниципальный округ, дер. Писковичи, ЖК «Видный»)

### 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Псковские коллекторные сети»
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, г. Псков, ул. Металлистов, дом 5, пом.1012
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство тарифов и энергетики Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2025 – 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п. п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.

1.	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	тыс. руб.	359,82	374,39	389,18
----	---	-----------	--------	--------	--------

### 3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2025 – 31.12.2025	56,272
01.01.2026 – 31.12.2026	59,090
01.01.2027 – 31.12.2027	56,272

### 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2025 – 31.12.2025	3147,30
01.01.2026 – 31.12.2026	3522,76
01.01.2027 – 31.12.2027	3171,81

### 5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2025 - 31.12.2025	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2025 – 31.12.2025
01.01.2026- 31.12.2026	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2025 – 31.12.2025
01.01.2027- 31.12.2027	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2026 – 31.12.2026
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2026 – 31.12.2026
	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2027 – 31.12.2027
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2027 – 31.12.2027

### 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

#### 6.1 Показатели качества воды

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2026 – 31.12.2026
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,	0	0
		01.01.2027 – 31.12.2027	0

	водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)		
2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-

### 6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя	
	01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2026 – 31.12.2026
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	-	-

### 6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2026 – 31.12.2026
1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,987	1,987

3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-
---	--	---	---

## 7. Расчет эффективности производственной программы

№ п.п.	Наименование показателя	Планоый период		
		01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2026 – 31.12.2026	01.01.2027 – 31.12.2027
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	0	0
		Динамика показателя	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	-	-
		Динамика показателя	-	-
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год	Значение показателя (ед./км)	-	-
		Динамика показателя	-	-
4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Значение показателя (%)	-	-
		Динамика показателя	-	-
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой	Значение	1,987	1,987

	в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	показателя (кВт*ч/куб. м)			
		Динамика показателя	1,0	1,0	1,0
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
		Динамика показателя	-	-	-
7	Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	3147,13	3522,76	3171,81
		Динамика показателя	123,93	106,59	103,89

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования).

№ п.п.	Наименование показателя	2024 год	
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. м <sup>3</sup> )	56,272	63,404
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	2539,74	2899,39
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:		
3.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	0
3.2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств	0	-

	организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)		
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	-	-
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,987	2,019
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Министерства  
тарифов и энергетики  
Псковской области  
от 11.12.2025 № 172-В

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к приказу Комитета  
по тарифам и энергетике  
Псковской области  
от 13.12.2024 № 205-В

Тарифы в сфере холодного водоснабжения

№ п. п.	Наименование регулируемой организации (территория на которой осуществляется регулируемый вид деятельности)	Группа потребителей	Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов				
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027
1	Общество с ограниченной ответственностью «Псковские коллекторные сети» (Псковский муниципальный округ, дер.	Для всех групп потребителей, за исключением населения (НДС не облагается)	45,13	55,93	59,62	54,26	56,37
			Питьевая вода (питьевое водоснабжение), руб./м <sup>3</sup>				

	Писковичи, ЖК «Видный» <sup>1</sup>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup>В связи с тем, что организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 346.11 главы 26.1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.».

\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 11.12.2025 № 172-В

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 13.12.2024 № 205-В

Льготные тарифы в сфере холодного водоснабжения по категории «население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иным специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению»\* (тарифы указываются с учетом НДС)\*\*

№ п. п	Наименование регулируемой организации (территория, на которой осуществляется регулируемый вид деятельности)	Виды тарифов	Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов					
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027
1	Общество с ограниченной ответственностью «Псковские коллекторные сети» (Псковский муниципальный округ,	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (НДС не облагается)	40,19	45,01	45,78	50,08	46,81	48,68

	дер. Писковичи, ЖК «Видный» <sup>1</sup>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup>Выделяется в целях реализации Закона Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, в сфере водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области».

<sup>2</sup>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:

Экономически обоснованный тариф для общества с ограниченной ответственностью «Псковские коллекторные сети»:

- на питьевую воду:

с 01.01.2025 по 30.06.2025

для всех групп потребителей – 45,13 руб./м3 (НДС не облагается);

для населения – 45,13 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2025 по 31.12.2025

для всех групп потребителей – 55,93 руб./м3 (НДС не облагается);

для населения – 55,93 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.01.2026 по 30.09.2026

для всех групп потребителей – 55,93 руб./м3 (НДС не облагается);

для населения – 55,93 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.10.2026 по 31.12.2026

для всех групп потребителей – 59,62 руб./м3 (НДС не облагается);

для населения – 59,62 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.01.2027 по 30.06.2027

для всех групп потребителей – 54,26 руб./м3 (НДС не облагается);

для населения – 54,26 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2027 по 31.12.2027

для всех групп потребителей – 56,37 руб./м3 (НДС не облагается);

для населения – 56,37 руб./м3 (НДС не облагается).».

---