Приложение № 236
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 31.10.2023 № 49

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2023 г. Ростов-на-Дону № 462

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ГУП РО «УРСВ» (ИНН 6167110467), филиал «Усть-Донецкий», на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 20.12.2019 № 68/1 «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ГУП РО «УРСВ» (ИНН 6167110467), филиал «Усть-Донецкий» на 2020-2024 годы», изложив их в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rst.donland.ru, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области **А.В. Лукьянов**

Приложение № 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 31.10.2023 № 462

Производственная программа ГУП РО «УРСВ», филиал «Усть-Донецкий», в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2024 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП РО «УРСВ», ул. Новомосковская, д. 21-23, г. Ростов-на-Дону, 344112
Период реализации производственной программы	2020 - 2024 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области пр. Кировский, 40а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория (питьевая вода)	Усть-Донецкое городское поселение, Апаринское сельское поселение, Верхнекундрюченское сельское поселение, Крымское сельское поселение, Раздорское сельское поселение, Пухляковское сельское поселение, Мелиховское сельское поселение
Обслуживаемая территория (техническая вода)	Усть-Донецкое городское поселение

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя									
			2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
			Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб. м	1194,54	67,66	1043,29	79,59	1028,66	106,11	1117,93	79,98	1360,45	104,83
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб. м	899,77	67,66	795,99	79,59	723,57	106,11	781,51	79,98	961,75	104,83

	- объем приобретенной воды	тыс.куб. м	205,00	0,0	247,30	0,0	305,09	0,0	336,42	0,0	398,7	0,0
2	Потребление на собственные нужды	тыс.куб. м	89,77	0,0	89,77	0,0	89,77	0,0	147,15	0,0	147,15	0,0
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб. м	1104,77	67,66	953,52	79,59	938,89	106,11	970,78	79,98	1213,30	104,83
	- из собственных источников	тыс.куб. м	899,77	67,66	571,20	79,59	633,80	106,11	644,20	79,98	814,60	104,83
	- от других	тыс.куб.	205,00	0,0	382,32	0,0	305,09	0,0	326,58	0,0	398,70	0,0
4	Потери воды	тыс.куб.	164,60	0,0	142,08	0,0	139,89	0,0	144,65	0,0	180,78	0,0
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,90	-	14,90	-	14,90	-	14,90	-	14,90	-
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб. м	940,17	67,66	811,44	79,59	799,00	106,11	826,13	79,98	1032,52	104,83
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб. м	752,79	55,17	700,71	0	695,23	0,0	723,62	0,0	845,56	0,0
	- бюджетным организациям	тыс.куб. м	55,97	0,24	42,80	28,59	38,38	44,63	37,97	41,95	67,59	49,89
	- прочим потребителям	тыс.куб. м	131,41	12,25	67,93	51,00	65,19	61,49	64,54	38,03	119,37	54,94
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	42460,08 (без учета НДС)	37 359,07 (без учета НДС)	44 374,64 (без учета НДС)	117281,39 (без учета НДС)	116108,12 (без учета НДС)
Холодное водоснабжение (техническая вода)	тыс. руб.	624,19 (без учета НДС)	743,84 (без учета НДС)	845,19 (без учета НДС)	1570,67 (без учета НДС)	1888,57 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя									
			2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
			Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода
1.	Показатели качества воды											
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения											
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность	ед./км	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

	водопроводной сети в год											
3.	Показатели эффективности использования ресурсов											
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,90	-	14,90	-	14,90	-	14,90	-	14,90	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/м3	0,92	0,62	0,92	0,62	0,92	0,62	0,90	0,62	0,92	0,62

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия*	Период регулирования																	
	2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год			
	Питьевая вода		Техническая вода		Питьевая вода		Техническая вода		Питьевая вода		Техническая вода		Питьевая вода		Техническая вода		Питьевая вода		Техническая вода	
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	2-4 кв.	435,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-4 кв.	55,35
Капитальный ремонт на участке водопроводной сети водозабора, установка водопроводного колодца с заменой 1,5 м.п. трубопровода Ду 315 мм по адресу: Ростовская область, 186 км от устья реки Дон.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-4 кв.	55,35
Капитальный ремонт (замена) водопроводной сети диам. 150 мм ЧВР протяженностью 450 м по ул. Вокзальная, р.п. Усть-Донецкий.	-	-	-	-	2-4 кв.	435,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт участка водопровода от маш. зала до колодца Д300мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

протяженностью 53 , водозабор р. Дон, р.п. Усть-Донецкий																				
Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети Ду 250 мм протяжённостью 270 м.п. по ул. Портовая, от ул. Донецкая до ул. Набережная, р.п. Усть-Донецкий	-	-	-	-	-	-	-	-	1-4 кв.	445,734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети Ду 160 мм протяжённостью 285 м.п. по ул. Набережная, р.п. Усть-Донецкий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-4 кв.	453,45	-	-	-	-	-	-
Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт контактного фильтра на ОСВ ул. Инженерная, 23, р.п. Усть-Донецкий	2-4кв.	427,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт насосного оборудования НС 1-го подъема р.п. Усть-Донецкий. Замена насосного агрегата ЦНС 180-128 110 квт.	-	-	2-4 кв.	40,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности , в том числе по снижению потерь при транспортировке:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-4 кв.	389,08	-	-
Замена запорной арматуры 30ч6бр	-	-	-	-	-	-	2-4 кв.	42,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

диам. 200 мм НС 1-го подъема на р. Дон р.п. Усть-Донецкий																				
Капитальный ремонт с заменой запорной арматуры Ду 200 мм - 1 шт, Ду 150 мм - 1 шт, НС 1-го подъема, р. Дон р.п. Усть-Донецкий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-4 кв.	43,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт с заменой запорной арматуры Ду 200 мм - 1 шт, Ду 150 мм - 1 шт, НС 1-го подъема, р. Дон р.п. Усть-Донецкий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-4 кв.	40,31	-	-	-	-
Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети Ду 160 мм протяжённостью 220 м.п. по ул. Набережная, р.п. Усть-Донецкий.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-4 кв.	389,08	-	-
Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	427,15		40,75		435,89		42,65		445,73		43,09		453,45		40,31		389,08		55,35	

6. Расчет эффективности производственной программы

6.1. Расчет эффективности производственной программы для питьевой воды.

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Еди-ница изме-рения	Плано-вое значение 2019 год	Плано-вое значение 2020 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2021 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2022 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2023 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2024 год	Коэф-фициент изме-нения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,9	14,9	1,00	14,9	1,00	14,9	1,00	14,9	1,00	14,9	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,92	0,92	1,00	0,92	1,00	-	-	0,92	1,00	0,92	1,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0,92	0,92	1,00	0,92	1,00	0,92	1,0	0,92	1,00	0,92	1,0
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	1269,67	427,15	0,34	435,89	1,02	445,73	1,02	453,45	1,02	389,08	0,858

6.2. Расчет эффективности производственной программы для технической воды.

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Еди-ница измерения	Плано-вое значение 2019 год	Плано-вое значение 2020 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2021 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2022 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2023 год	Коэф-фициент изме-нения	Плано-вое значение 2024 год	Коэф-фициент изме-нения
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,68	0,62	0,91-	0,62	1,00	0,62-	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды	кВт ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	233,46	40,75	0,17	42,65	1,05	43,09	1,01	40,31	0,94	55,35	1,374

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя	
			2022 год	
			Питьевая вода	Техническая вода
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	1232,97	86,67
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	871,63	86,67
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	361,34	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	154,07	-
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	1078,90	86,67
	- из собственных источников	тыс.куб.м	728,32	86,67
	- от других операторов	тыс.куб.м	350,58	-
4	Потери воды	тыс.куб.м	152,02	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,90	-
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	926,89	86,67
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	786,15	0,0
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	47,17	41,25
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	93,57	45,42
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы (питьевая вода) за 2022 год (питьевая вода) –0,0 тыс. руб.

7.2.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы (питьевая вода) за 2022 год (техническая вода) –0,0 тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 31.10.2023 № 462

Производственная программа ГУП РО «УРСВ», филиал «Усть-Донецкий», в сфере водоотведения на 2020 - 2024 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП РО «УРСВ», ул. Новомосковская, д. 21-23, г. Ростов-на-Дону, 344112
Период реализации производственной программы	2020 - 2024 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области пр. Кировский, 40а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория	Усть-Донецкое городское поселение, Апаринское сельское поселение, Пухляковское сельское поселение

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	532,71	508,67	371,17	343,19	391,57
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	334,87	417,08	317,61	291,12	337,01
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	53,28	57,88	34,39	33,39	35,85
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	144,56	33,71	19,17	18,68	18,71
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	532,71	508,67	371,17	343,19	391,57
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	532,71	508,67	371,17	343,19	391,57
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	532,71	508,67	371,17	343,19	391,57
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	532,71	508,67	371,17	343,19	391,57
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Водоотведение	тыс. руб.	18495,95 (без учета НДС)	19235,79 (без учета НДС)	20 373,98 (без учета НДС)	55755,70 (без учета НДС)	56 336,71 (без учета НДС)

*Значения могут быть откорректированы по результатам экспертизы РСТ

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия*	Период регулирования									
	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Улучшение качества очистки сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	-		-		-		-		-	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2019 год	Плановое значение 2020 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2021 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2022 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2023 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	2,28	2,28	1,0	2,28	1,0	2,28	1,0	2,28	1,0	2,28	1,0
3.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	179,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	363,76
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	311,29
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	34,87
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	17,60
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	363,76
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	363,76
	- другим организациям	тыс.куб.м	-
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	363,76
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	363,76
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-