ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2021 г. № 377

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Рязанская область»

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022 год стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Рязанская область» согласно приложению № 1.

2. Установить на 2022 год стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Рязанская область» внутри границ земельных участков заявителей, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

И.о. начальника главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области Ю.Н. Оськин

Приложение № 1
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 28 декабря 2021 г. № 377

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Рязанская область»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Размер тарифной ставки без НДС
1	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, С1:		
	Наземная (надземная) прокладка:		
	диаметр менее 100 мм:		
	протяженность до 100 м	руб. за 1 присоединение	3647
	диаметр 101 мм и более:		
	протяженность до 100 м	руб. за 1 присоединение	24628
	Подземная прокладка:		
	диаметр менее 100 мм:		
	протяженность до 100 м	руб. за 1 присоединение	51964
	протяженность от 101 до 500 м	руб. за 1 присоединение	241377
	протяженность от 501 до 1000 м	руб. за 1 присоединение	330626
	протяженность от 1001 до 2000 м	руб. за 1 присоединение	342261
	протяженность от 2001 до 3000 м	руб. за 1 присоединение	342498
	протяженность от 3001 до 4000 м	руб. за 1 присоединение	666857
	протяженность от 4001 до 5000 м	руб. за 1 присоединение	818897
	протяженность 5001 м и более	руб. за 1 присоединение	1047145
	диаметр 101 мм и более:		
	протяженность до 100 м	руб. за 1 присоединение	62363
	протяженность от 101 до 500 м	руб. за 1 присоединение	102151

	протяженность от 501 до 1000 м	руб. за 1 присоединение	241523
	протяженность от 1001 до 2000 м	руб. за 1 присоединение	301914
	протяженность от 2001 до 3000 м	руб. за 1 присоединение	366147
	протяженность от 3001 до 4000 м	руб. за 1 присоединение	694425
	протяженность от 4001 до 5000 м	руб. за 1 присоединение	850163
	протяженность 5001 м и более	руб. за 1 присоединение	1083633
2	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, С2:		
	Наземная (надземная) прокладка		
	50 мм и менее	руб. за 1 км	1509696
	51-100 мм	руб. за 1 км	947801
	101-158 мм	руб. за 1 км	2249063
	Подземная прокладка		
	50 мм и менее	руб. за 1 км	1558596
	51-100 мм	руб. за 1 км	3507602
	101-158 мм	руб. за 1 км	2925722
3	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, С3:		
	109 мм и менее	руб. за 1 км	1286230
	110-159 мм	руб. за 1 км	1310170
	160-224 мм	руб. за 1 км	2169543
	225-314 мм	руб. за 1 км	3669365
4	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, С4:		
	Полиэтиленовые газопроводы:		
	в грунтах I и II группы:		
	109 мм и менее	руб. за 1 км	7869526
	110-159 мм	руб. за 1 км	12228617
	160-219 мм	руб. за 1 км	22337703
5	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, С5:		
	до 40 куб. метров в час	руб./(м3/час)	54997

	40-99 куб. метров в час	руб./(м3/час)	6259
	100-399 куб. метров в час	руб./(м3/час)	1605
	400-999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	622
	1000-1999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	481
	2000-2999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	281
	3000-3999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	198
	4000-4999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	153
	5000-9999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	150
6	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, С6	руб./(м3/час)	
7	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя, С7:		
	с разбивкой по следующим ставкам:		
	стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, С7.1	руб. за 1 присоединение	5910
	стандартизированная тарифная ставка, связанная с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, С7.2:		
	Стальные газопроводы:		
	Наземная (надземная) прокладка:		

	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	5062
	101-158 мм	руб. за 1 присоединение	23122
	159-218 мм	руб. за 1 присоединение	25471
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	6576
	101-158 мм	руб. за 1 присоединение	23122
	159-218 мм	руб. за 1 присоединение	25471
	Подземная прокладка:		
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	8470
	101-158 мм	руб. за 1 присоединение	81777
	159-218 мм	руб. за 1 присоединение	95210
	219-272 мм	руб. за 1 присоединение	97458
	273-324 мм	руб. за 1 присоединение	118139
	325-425 мм	руб. за 1 присоединение	156949
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	8095
	101-158 мм	руб. за 1 присоединение	81777
	159-218 мм	руб. за 1 присоединение	95210
	219-272 мм	руб. за 1 присоединение	98013
	273-324 мм	руб. за 1 присоединение	118139
	325-425 мм	руб. за 1 присоединение	156949
	Полиэтиленовые газопроводы:		
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	8475

	110-159 мм	руб. за 1 присоединение	19998
	160-224 мм	руб. за 1 присоединение	104458
	225-314 мм	руб. за 1 присоединение	109188
	315-399 мм	руб. за 1 присоединение	120852
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	12051
	110-159 мм	руб. за 1 присоединение	28340
	160-224 мм	руб. за 1 присоединение	104458
	225-314 мм	руб. за 1 присоединение	109188
	315-399 мм	руб. за 1 присоединение	120852

Приложение № 2
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 28 декабря 2021 г. № 377

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Рязанская область» внутри границ земельных участков заявителей <1>

№ п/п	Пказатели	Ед. изм.	Размер тарифной ставки без НДС (для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м^3/час)	
			для коммунально-бытовых нужд	для иных нужд
1	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления, $С^{пр}$	руб. за 1 присоединение	7394	
2	Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии, $С^{Г}$:			
	Стальной газопровод, диаметром:			
	наземная (надземная) прокладка:			
	25 мм и менее	руб. за 1 км	1508609	1508609
	26-38 мм	руб. за 1 км	1508609	1508609
	39-45 мм	руб. за 1 км	1508609	1508609
	46-57 мм	руб. за 1 км	946715	946715
	подземная прокладка:			
	25 мм и менее	руб. за 1 км	1557510	1557510
	26-38 мм	руб. за 1 км	1557510	1557510
	39-45 мм	руб. за 1 км	1557510	1557510
	46-57 мм	руб. за 1 км	3506515	3506515
	Полиэтиленовый газопровод, диаметром:			
	32 мм и менее	руб. за 1 км	1285144	1285144
	33-63 мм	руб. за 1 км	1285144	1285144
	64-90 мм	руб. за 1 км	1285144	1285144
3	Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа, $С^{прг}$:			
	Пропускная способность:			
	до 10 м^3/час	руб. за 1 шт.	8145	8145

	11-20 $м^3$/час	руб. за 1 шт.	8145	8145
	21-31 $м^3$/час	руб. за 1 шт.	8145	8145
	32-49 $м^3$/час	руб. за 1 шт.	8145	8145
4	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств, $С^{оу}$	руб. за 1 шт.	1086	1086
5	Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя, $С^{г}_{окс}$:			
	Стальной газопровод диаметром:			
	11-15 мм	руб. за 1 км	1508609	1508609
	16-20 мм	руб. за 1 км	1508609	1508609
	21-25 мм	руб. за 1 км	1508609	1508609
	26-32 мм	руб. за 1 км	1508609	1508609
6	Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа, $С^{пу}$	руб. за 1 шт.	2113	2341
7	Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего оборудования, $С^{ГИО}$:			
	Установка плиты газовой	руб. за 1 шт.	1068	1068
	Установка газового котла (колонки):			
	настенного	руб. за 1 шт.	5529	5529
	напольного	руб. за 1 шт.	6930	6930

Примечание:

<1> Стандартизированные тарифные ставки не включают в себя расходы на проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, а также стоимость газоиспользующего оборудования и технических устройств (пункта редуцирования газа, прибора учета газа, фильтра газового сетчатого, шкафа для прибора учета газа, системы контроля загазованности, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, подводки гибкой для присоединения газоиспользующего оборудования к внутренним газопроводам).