



ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2026 года № 128

г. Саратов

О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 240

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 240 «Об установлении карантина по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в СПК «Озерное» Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя в СПК «Озерное», расположенном по адресу: Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Озерное муниципальное образование, и установлению ограничений в эпизоотическом очаге, резервации и неблагополучном пункте согласно приложению.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области – министра сельского хозяйства области Котова В.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Губернатор
Саратовской области**



Р.В. Бусаргин

Приложение
к постановлению Губернатора
Саратовской области
от 23 апреля 2026 года № 128

«Приложение к постановлению
Губернатора области от
12 декабря 2011 года № 240

План

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя в СПК «Озерное», расположенном по адресу: Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Озерное муниципальное образование, и установлению ограничений в эпизоотическом очаге, резервации и неблагополучном пункте

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| Общие организационно-хозяйственные мероприятия | | | |
| 1. | Установить границы эпизоотического очага в пределах СПК «Озерное», расположенного по адресу: Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Озерное муниципальное образование | 23 апреля 2026 года | |
| 2. | Установить границы резервации в пределах фермы № 2 СПК «Озерное» | 23 апреля 2026 года | |
| 3. | Установить границы неблагополучного пункта в пределах территории радиусом 1 км от СПК «Озерное», расположенного по адресу: Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Озерное муниципальное образование | 23 апреля 2026 года | |
| 4. | Запретить на период действия карантина: | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>4.1. В эпизоотическом очаге: вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;</p> <p>совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию</p> <p>в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных</p> | <p>на период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p> | <p>областное государственное учреждение «Аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию)</p> |
|---|---|---|

| | | | |
|------|--|---|---|
| | <p>на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила); сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных; получение крови от животных-продуцентов; использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада; использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят; проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении); совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных</p> | | |
| 4.2. | <p>В неблагополучном пункте: проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных</p> | <p>на период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p> | <p>областное государственное учреждение «Аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию)</p> |
| 4.3. | <p>В резервации: вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;</p> | <p>на период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p> | <p>областное государственное учреждение «Аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию)</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными; сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных; сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок</p> | | |
| Организационно-хозяйственные и ветеринарные мероприятия в эпизоотическом очаге | | | |
| 5. | <p>Проводить отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных</p> | <p>до получения двукратных отрицательных результатов</p> | <p>областное государственное учреждение «Аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию)</p> |
| 6. | <p>Осуществлять изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных</p> | <p>в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |
| 7. | <p>Осуществлять изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных</p> | <p>в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 8. | Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага | 23 апреля 2026 года | владельцы животных (по согласованию) |
| 9. | Уничтожить запасы спермы, полученные от инфицированных быков | в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю | владельцы животных (по согласованию) |
| 10. | Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | владельцы животных (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить дезинфекцию одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Правил | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | владельцы животных (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Правил | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | владельцы животных (по согласованию) |
| 13. | Провести дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные | по показаниям | владельцы животных (по согласованию) |
| 14. | Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | правообладатели земельных участков в границах эпизоотического очага (по согласованию) |
| Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в резервации | | | |
| 15. | Обустроить: помещение для содержания восприимчивых животных, расположенное на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 м, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещение, расположенное на территории с двойной | 23 апреля 2026 года | владельцы животных (по согласованию) |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| | <p>оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 м, между внутренней и внешней оградой не менее 50 м, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участок местности, огороженный двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 м в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания</p> | | |
| 15.1. | <p>Осуществлять содержание инфицированных восприимчивых животных исключительно в резервации</p> | до окончания их хозяйственного использования | владельцы животных (по согласованию) |
| 15.2. | <p>Осуществлять отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований</p> | каждые 6 месяцев | областное государственное учреждение «Аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию) |
| 15.3. | <p>Осуществлять направление больных восприимчивых животных на убой</p> | в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании | владельцы животных (по согласованию) |
| 15.4. | <p>Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации</p> | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | владельцы животных (по согласованию) |
| 15.5. | <p>Обеспечить дезинфекцию одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил</p> | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | владельцы животных (по согласованию) |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 15.6. | Осуществлять дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | владельцы животных (по согласованию) |
| 15.7. | Осуществлять дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные | по показаниям | владельцы животных (по согласованию) |
| 15.8. | Обеспечить отсутствие на территории резервации животных без владельцев | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | СПК «Озерное» (по согласованию) |
| Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в неблагополучном пункте | | | |
| 16. | Осуществлять проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Правил | на период действия ограничительных мероприятий (карантина) | областное государственное учреждение «Аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| Общие организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия | | | |
| 17. | Проводить дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, а также убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными. Использовать дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению | проводится в три этапа: первый – сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй – после проведения механической очистки, третий – перед отменой карантина | владельцы животных (по согласованию), областное государственное учреждение «Аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 18. | Осуществлять складирование навоза от инфицированных и больных животных в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5°С, и в течение не менее | в период действия ограничительных мероприятий (карантина) | владельцы животных (по согласованию) |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | <p>90 календарных дней – при среднесуточной температуре наружного воздуха 5°С и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60°С. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 куб. м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению</p> | | |
| 19. | <p>Молоко и молоко, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |
| 20. | <p>Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |
| 21. | <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--------------------------------------|
| 22. | Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства | до убоя последнего здорового восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных | владельцы животных (по согласованию) |
| 23. | Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования | до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных | владельцы животных (по согласованию) |
| 24. | Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенной фиксирующей маршруту аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки | до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных | владельцы животных (по согласованию) |
| 25. | Утилизировать трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза | до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных | владельцы животных (по согласованию) |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 26. | <p>Вывоз (вывоз) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |
| <p>Заключительные мероприятия и отмена ограничений (карантина)</p> | | | |
| 27. | <p>Подготовить представление Губернатору Саратовской области и проект постановления Губернатора Саратовской области «Об отмене карантина по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в СПК «Озерное» Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области»</p> | <p>отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте</p> | <p>начальник управления ветеринарии Правительстве области</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также проведения других мероприятий, предусмотренных настоящим Планом. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывоза (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного</p> | |
|--|--|--|--|