



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 30 марта 2026 года № 192

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения в с. Котоврас и с. Большой Мелик
Балашовского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 06 февраля 2026 года № 64.01.04.000.Т.000095.02.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в с. Котоврас и с. Большой Мелик Балашовского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Балашовского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области- в течение трех рабочих дней со дня его подписания;



в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 30 марта 2026 года № 192

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения в с. Котоврас и
с. Большой Мелик Балашовского муниципального района Саратовской
области**

Номер скважины	Абсолютна я отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
		град	мин	сек	град	мин	сек
№1 (с. Котоврас)	127,0	51	42	48.5669	43	19	28.5488
№2 (с. Б. Мелик)	122,0	51	37	42.3374	43	17	17.3874
№3 с. Б. Мелик)	118,0	51	37	32.0952	43	17	46.4155

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Координаты угловых точек проектируемого первого пояса скважины №1
(ГСК-2011)

№ точки	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	51	42	49.6039	43	19	26.5245
2	51	42	49.6578	43	19	29.2773
3	51	42	48.9419	43	19	30.0464
4	51	42	47.9371	43	19	29.1643
5	51	42	47.8719	43	19	26.6081

Координаты угловых точек существующего первого пояса скважины №2
(ГСК-2011)

№ точки	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	51	37	42.1254	43	17	15.6276
2	51	37	42.7848	43	17	15.6951
3	51	37	43.9596	43	17	17.3946
4	51	37	42.2333	43	17	19.8086
5	51	37	40.9326	43	17	17.2208



Координаты угловых точек существующего первого пояса скважины №3
(ГСК-2011)

№ точки	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1*	51	37	32.6246	43	17	44.3444
2*	51	37	33.2420	43	17	46.3528
3*	51	37	32.5657	43	17	46.9684
4*	51	37	32.3848	43	17	47.2798
5	51	37	32.5328	43	17	47.8781
6	51	37	31.5636	43	17	48.5061
7	51	37	30.7244	43	17	45.4741

*граница первого пояса зон санитарной охраны в точках 2, 3, 4 проходит по границе с земельным участком с КН 64:06:080701:224;

*граница первого пояса зон санитарной охраны в точках 1, 2 проходит по границе с земельным участком с КН 64:06:080701:1039.

2. Радиусы границ второго пояса зон санитарной охраны:
для скважины № 1 составляет – 42,23 м;
для скважины № 2 составляет – 42,23 м;
для скважины № 3 составляет – 11,28 м.

3. Радиусы границ третьего пояса зон санитарной охраны:
для скважины № 1 составляет – 285,25 м;
для скважины № 2 составляет – 285,25 м;
для скважины № 3 составляет – 76,23 м.



**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения в с. Котоврас и
с. Большой Мелик Балашовского муниципального района Саратовской
области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;
закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

