



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 17 апреля 2026 года № 73

г.Саратов

О внесении изменений в приказ управления ветеринарии Правительства Саратовской области от 25 ноября 2024 года № 266

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 года №156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» (в редакции Приказа Минсельхоза России от 08.04.2025 года №229 с изменениями)

1. Изложить План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств, осуществляющих хозяйственную деятельность в с. Владыкино Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области, и неблагополучном пункте в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику областного государственного учреждения «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить исполнение в полном объеме в пределах компетенции и полномочий, установленных ветеринарных мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организации ветеринарных мероприятий управления ветеринарии Правительства Саратовской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления

А.А. Балалаев

План

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств, осуществляющих хозяйственную деятельность в с. Владыкино Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского района Саратовской области, и неблагополучном пункте

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| Общие организационно-хозяйственные мероприятия | | | |
| 1. | Установить границы эпизоотического очага в пределах личных подсобных хозяйств, осуществляющих свою деятельность в с. Владыкино Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского района Саратовской области | 17 апреля 2026 года | |
| 2. | Границы резервации не установлены | | |
| 3. | Установить границы неблагополучного пункта в пределах территории радиусом 1 км от с. Владыкино Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского района Саратовской области | | |
| 4. | Запретить на период действия карантина: | | |

| | | | |
|------|--|---------------------|--|
| 4.1. | <p>В эпизоотическом очаге: вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;</p> <p>совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>совместное доение больных,</p> | на период карантина | <p>областное государственное учреждение «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию)</p> |
|------|--|---------------------|--|

| | | | |
|------|--|---------------------|--|
| | <p>инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 настоящих Правил;</p> <p>сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>получение крови от животных-продуцентов;</p> <p>использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;</p> <p>использование молока от больных, инфицированных коров для выпойки телят;</p> <p>проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделеении);</p> <p>совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных</p> | на период карантина | |
| 4.2. | В неблагополучном пункте: проведение сельскохозяйственных | | областное государственное учреждение «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных», |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных | | владельцы животных (по согласованию) |
| Организационно-хозяйственные и ветеринарные мероприятия в эпизоотических очагах | | | |
| 5. | Проводить отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных | до получения двукратных отрицательных результатов | областное государственное учреждение «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию) |
| 6. | Осуществлять изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании | в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз | владельцы животных (по согласованию) |
| 7. | Осуществлять изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых | в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз | владельцы животных (по согласованию) |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| | животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю | | | |
| 8. | Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага | 17 апреля 2026 года | владельцы животных (по согласованию) | |
| 9. | Уничтожить запасы спермы, полученные от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю | 17 апреля 2026 года | владельцы животных (по согласованию) | |
| 10. | Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага | постоянно | владельцы животных (по согласованию) | |
| 11. | Обеспечить дезинфекцию одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил | постоянно | владельцы животных (по согласованию) | |
| 12. | Обеспечить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил; | постоянно | владельцы животных (по согласованию) | |
| 13. | Провести дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные | по показаниям | владельцы животных (по согласованию) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев | постоянно | владельцы животных (по согласованию) |
| Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в неблагополучном пункте | | | |
| 15. | Осуществлять проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста | в период карантина | областное государственное учреждение «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| Общие организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия | | | |
| 16. | Проводить дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, а также убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Использовать дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению | проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина | владельцы животных (по согласованию), областное государственное учреждение «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 17. | Осуществлять складирование навоза от инфицированных и больных животных в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5°C и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней - | в период карантина | владельцы животных (по согласованию) |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | <p>при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5°C и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5°C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению</p> | | |
| 18. | <p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению.</p> | <p>до убоя последнего большого восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | <p>19. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри неблагополучного пункта</p> | <p>животных до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |
| <p>20.</p> | <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |
| <p>21.</p> | <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | <p>собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p> | <p>окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | |
| 22. | <p>Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |
| 23. | <p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобилем транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7</p> | <p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при</p> | <p>владельцы животных (по согласованию)</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | календарных дней после дня завершения перевозки. | наличии) восприимчивых животных | |
| 24. | Утилизировать трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза | до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных | владельцы животных (по согласованию) |
| Заключительные мероприятия и отмена ограничений (карантина) | | | |
| 25. | Подготовить представление начальнику управления ветеринарии Правительства Саратовской области «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, осуществляющих свою деятельность на территории с. Владыкино Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» | отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее | областное государственное учреждение «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6- месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно- биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами</p> | |
|--|--|---|--|

Правилами

