



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 22 апреля 2026 года № 251

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
поверхностного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Марьевка Марьевского
муниципального образования Ершовского
муниципального района Саратовской
области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 1 апреля 2026 года № 64.01.04.000.Т.000284.04.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Марьевка Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Ершовского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 22 апреля 2026 года № 251

**Границы зон санитарной охраны поверхностного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения
с. Марьевка Марьевского муниципального образования
Ершовского муниципального района Саратовской области**

Таблица 1

Наименование	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
		град	мин	сек	град	мин	сек
Точка пересечения заборной трубы и линии уреза воды пруда Иригации	57,0	51	28	21,5201	48	10	22,5191

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны определены в следующих размерах.

- 200,0 м от водозабора – вверх по течению;
- 100 м от водозабора – вниз по течению;
- 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени – по прилегающему к водозабору берегу

Таблица 2

№ точки	Граница первого пояса					
	Координаты					
	Северная широта			Восточная долгота		
	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды
1	51	28	25,2718	48	10	18,9397
2	51	28	24,6343	48	10	23,9319
3	51	28	24,2193	48	10	26,7224
4	51	28	23,2209	48	10	32,3712
5	51	28	22,2916	48	10	32,0332
6	51	28	21,9368	48	10	31,2511
7	51	28	21,5428	48	10	30,8600
8	51	28	20,9353	48	10	31,0145
9	51	28	20,3279	48	10	31,6228
10	51	28	19,8677	48	10	32,4870
11	51	28	19,5249	48	10	32,3084
12	51	28	16,7672	48	10	30,9662
13	51	28	18,1205	48	10	23,4056
14	51	28	18,6799	48	10	19,2246
15	51	28	19,0528	48	10	15,8450
16	51	28	22,1443	48	10	17,3900

В границах 1 пояса зон санитарной охраны отсутствуют объекты и сооружения, не имеющие отношения к поверхностному источнику, а также отсутствуют земельные участки с кадастровыми номерами. На территории расположены: отстойник и сифон, диаметром 500,0 мм.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- 7,46 км – вверх по течению;
- 250 м – вниз по течению;
- 500 м – боковые границы.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- 7,46 км – вверх по течению;
- 250 м – вниз по течению;
- 3,0 км – боковые границы.

В пределах 3-го пояса расположены следующие объекты: земли сельскохозяйственного назначения, пруд Тимонин, Марьевский канал, водные объекты б/н, автомобильная дорога 63К-00319, автомобильная дорога вдоль Марьевского канала, ИЖС с. Марьевка, водонапорная башня, объемом 50 м³.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны поверхностного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Марьевка
Марьевковского муниципального образования Ершовского
муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земельных полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.