



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Свердловской области)

ПРИКАЗ

Управление выпуска правовых актов
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ

« 16 » января 2025 г.

Регистрационный № 2585

13.01.2025

№ 9-12

г. Екатеринбург

**О профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у детей,
проживающих в Свердловской области**

В целях реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области», в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 23.09.2009 № 900-п «О совершенствовании организации медицинской помощи больным в условиях дневного стационара», Федеральных клинических рекомендаций «Бронхолегочная дисплазия» ID: 77, год утверждения 2024 г., а также в целях снижения детской смертности, развития медицинской помощи, направленной на профилактику заболеваемости детей, путем обеспечения мероприятий по профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей и детей с врожденными пороками органов сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, проживающих в Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) критерии отбора детей для проведения пассивной иммунизации против инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, в условиях дневного стационара (далее – Критерии отбора) (приложение № 1);

2) Порядок обеспечения мероприятий по профилактике инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, у детей, проживающих в Свердловской области (далее – Порядок) (приложение № 2).

2. Главному врачу ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (далее – ГАУЗ СО «ОДКБ») О.Ю. Аверьянову обеспечить:

1) закуп гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) для введения препарата в условиях дневного и круглосуточного стационаров ГАУЗ СО «ОДКБ»;

2) проведение профилактики инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом (далее – РСВ), у детей, проживающих в Свердловской области, соответствующих Критериям отбора, согласно Порядку;

3) проведение первой иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции в период госпитализации по поводу нарушений, возникающих в перинатальном периоде, являющихся показанием к иммунизации в эпидемический период, с оплатой по двум КСГ в рамках одного случая лечения;

4) организационно-методическое сопровождение медицинских организаций Свердловской области по выполнению Порядка;

5) предоставление информации о детях, подлежащих профилактике инфекции, вызванной РСВ, после выписки из стационара, родившихся в Областном перинатальном центре ГАУЗ СО «ОДКБ», в адрес медицинской организации по месту жительства ребенка и в адрес соответствующего межмуниципального медицинского центра, согласно территориальному прикреплению детского населения (приложение № 3);

6) введение гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) детям, подлежащим профилактике инфекции, вызванной РСВ, из территорий, прикрепленных к областному центру ранней помощи ГАУЗ СО «ОДКБ», согласно приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.08.2024 № 2028-п «Об оптимизации работы государственных учреждений здравоохранения Свердловской области по наблюдению детей группы перинатального риска с использованием электронной системы мониторинга «Регистр детей из групп перинатального риска» (далее – приказ от 27.08.2024 № 2028-п) в условиях дневного стационара.

3. Главному врачу ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» И.М. Трофимову обеспечить:

1) закуп гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) для введения препарата в условиях круглосуточного стационара вверенного учреждения;

2) проведение профилактики инфекции, вызванной РСВ, у детей в возрасте до 2-х лет, подлежащих оперативному вмешательству по поводу гемодинамически значимых врожденных пороков сердца и сосудов, с оплатой по двум КСГ в рамках одного случая лечения вне зависимости от сезона.

4. Главному врачу ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» О.Л. Ксенофонтовой обеспечить:

1) закуп гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) для введения препарата в условиях круглосуточного стационара вверенного учреждения;

2) проведение первой иммунизации против РСВ инфекции в период госпитализации по поводу нарушений, возникающих в перинатальном периоде, являющихся показанием к иммунизации в эпидемический период, с оплатой по двум КСГ в рамках одного случая лечения;

3) предоставление информации о детях, иммунизированных против инфекции, вызванной РСВ, после выписки из стационара в адрес медицинской организации по месту жительства ребенка и в адрес соответствующего межмуниципального медицинского центра, согласно территориальному прикреплению детского населения к межмуниципальным медицинским центрам (приложение № 3).

5. Рекомендовать директору ФГБУ «Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – ФГБУ «НИИ ОММ») Ю.А. Семенову обеспечить:

1) закуп гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) для введения препарата в условиях круглосуточного стационара вверенного учреждения;

2) назначение лица, ответственного за передачу данных о детях, подлежащих профилактике инфекции, вызванной РСВ, соответствующих Критериям отбора, родившихся в ФГБУ «НИИ ОММ Минздрава России» и являющихся жителями Свердловской области, предоставив контактную информацию в адрес медицинской организации по месту жительства ребенка и в адрес соответствующего межмуниципального медицинского центра, согласно территориальному прикреплению детского населения к межмуниципальным медицинским центрам (приложение № 3);

3) проведение первой иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции в период госпитализации по поводу нарушений, возникающих в перинатальном периоде, являющихся показанием к иммунизации в эпидемический период, с оплатой по двум КСГ в рамках одного случая лечения;

4) своевременную передачу сведений о детях, родившихся во вверенном учреждении здравоохранения, подлежащих профилактике инфекции, вызванной РСВ, в адрес медицинской организации по месту жительства пациента.

6. Главным врачам ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» А.П. Панькову, ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» Е.А. Коскевич, ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» И.В. Брагину, ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» Е.О. Горинову, ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил» Д.М. Клейменову, ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» О.В. Шайдуровой, ГАУЗ СО «Детская городская поликлиника № 13 г. Екатеринбург» С.С. Аверьяновой обеспечить:

1) закуп гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) для введения препарата в условиях дневных стационаров учреждения;

2) в случае рождения или перевода ребенка из медицинских организаций Свердловской области, проведение первой иммунизации против РСВ инфекции в период госпитализации по поводу нарушений, возникающих в перинатальном периоде, являющихся показанием к иммунизации, с оплатой по двум КСГ в рамках одного случая лечения;

3) проведение мероприятий по профилактике инфекции, вызванной РСВ, у детей с соответствующими Критериями отбора, согласно Порядку и территориальному прикреплению детского населения к межмуниципальным медицинским центрам (приложение № 3 к настоящему приказу);

4) назначение лица, ответственного за взаимодействие с ГАУЗ СО «ОДКБ» и медицинскими организациями прикрепленных территорий по проведению мероприятий по профилактике инфекции, вызванной РСВ у детей, проживающих в Свердловской области, предоставив контактную информацию об ответственных лицах медицинским организациям прикрепленных территорий;

5) своевременную передачу сведений о детях, родившихся во вверенных учреждениях здравоохранения и подлежащих профилактике инфекции, вызванной РСВ, в адрес медицинской организации по месту жительства пациента;

6) во взаимодействии с кабинетами ранней помощи вверенных учреждений организацию дневного стационара для реализации мероприятий по профилактике инфекции, вызванной РСВ, в том числе для детей из территорий, прикрепленных к межмуниципальным детским медицинским центрам (приложение № 3 к настоящему приказу);

7) своевременное информирование о введении гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) пациентам, наблюдающимся в кабинетах ранней помощи, в адрес медицинской организации по месту жительства ребенка о проведении очередного введения препарата.

7. Главным врачам медицинских организаций Свердловской области обеспечить:

1) назначение лица, ответственного за взаимодействие с ГАУЗ СО «ОДКБ» и соответствующими межмуниципальными медицинскими центрами по проведению мероприятий по профилактике инфекции, вызванной РСВ, у детей, проживающих в Свердловской области, предоставив контактную информацию об ответственных лицах этим межмуниципальным центрам и ГАУЗ СО «ОДКБ»;

2) своевременное направление детей соответствующих Критериям отбора, в межмуниципальные центры для постановки очередной инъекции гуманизированных моноклональных антител (Паливизумаба) в условиях дневного стационара.

8. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.12.2022 № 2929-п «О профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у детей, проживающих в Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2022, 20 декабря, № 37235), с изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.11.2023 № 2557-п.

9. Настоящий приказ направить для официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение трех дней с момента подписания.

10. Копию настоящего приказа направить в прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову.

Министр



А.А. Карлов

Приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
От 13.01.2025 № 9-12

**Критерии отбора детей для проведения пассивной иммунизации против
инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, в условиях
дневного стационара**

1. Дети, рожденные в сроке гестации менее 35 недель, за исключением детей с массой при рождении менее 1000 гр, выписанные из отделений патологии новорожденных в эпидемический сезон с октября по март включительно, возраст которых на момент начала иммунизации составляет менее 6 месяцев (от 1 до 5 инъекций).

2. Дети с массой при рождении менее 1000 гр, возраст которых на момент начала иммунизации в эпидемический сезон с октября по март включительно составляет менее 6 месяцев (от 1 до 5 инъекций).

3. Дети в возрасте до 1 года с бронхолегочной дисплазией после выписки из стационара вне зависимости от эпидемического сезона (5 инъекций).

4. Дети в возрасте с 12 месяцев до 24 месяцев с бронхолегочной дисплазией средней тяжести и тяжелой степени тяжести, которым требовалось стационарное лечение по поводу бронхолегочной дисплазии в течение последних 6 месяцев вне зависимости от эпидемического сезона (от 1 до 5 инъекций до возраста 24 мес.)

5. Дети в возрасте до 2-х лет с гемодинамически значимыми пороками сердца и сосудов вне зависимости от эпидемического сезона (от 1 до 5 инъекций до возраста 24 мес.)

Противопоказания:

повышенная чувствительность к Паливизумабу или к одному из вспомогательных веществ или другим человеческим моноклональным антителам.

Приложение № 2 к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
От 13.01.2025 № 9 н

ПОРЯДОК
обеспечения мероприятий по профилактике инфекции, вызванной
респираторно-синцитиальным вирусом, у детей, проживающих в
Свердловской области

1. Порядок обеспечения мероприятий по профилактике инфекции, респираторно-синцитиальным вирусом (далее – РСВ), у детей, проживающих в Свердловской области разработан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 23.09.2009 № 900-п «О совершенствовании организации медицинской помощи больным в условиях дневного стационара», Федеральных клинических рекомендаций «Бронхолегочная дисплазия» ID: 77, год утверждения 2024 г., а также в целях снижения детской смертности, развития медицинской помощи, направленной на профилактику заболеваемости детей путем обеспечения мероприятий по профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей и детей с врожденными пороками органов сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, проживающих в Свердловской области.

2. В условиях круглосуточного стационара принятие решения о проведении пассивной иммунизации Паливизумабом пациентам, соответствующим Критериям отбора, осуществляет лечащий врач на основании риска развития инфекции, вызванной РСВ, тяжелого течения, с оплатой по двум КСГ в рамках одного случая лечения.

3. В условиях дневного стационара профилактике инфекции, вызванной РСВ, подлежат дети, соответствующие Критериям отбора для проведения пассивной иммунизации против инфекции, вызванной РСВ в эпидемический период с октября по март включительно (в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, возможно изменение сроков иммунизации).

Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по бронхолегочной дисплазии (далее – БЛД) детям с БЛД схема иммунизации Паливизумабом включает от 1 до 5 инъекций с интервалом 1 месяц вне зависимости от эпидемического сезона.

4. Схема применения препарата Паливизумаб включает от 1 до 5 инъекций, в дозе 15 мг/кг массы тела ребенка на момент иммунизации, с интервалом в 1 месяц в эпидемический период с октября по март включительно. Детям с БЛД препарат вводят после выписки из стационара вне зависимости от эпидемического сезона. Дети в возрасте до 2-х лет по 1 инъекции до или после оперативного вмешательства по поводу гемодинамически значимых пороков сердца и сосудов – вне зависимости от эпидемического сезона. В последующем детям с гемодинамически значимыми пороками сердца и сосудов иммунизацию проводят в условиях ММЦ вне зависимости от сезона.

5. Постановка инъекции препарата Паливизумаб детям на амбулаторном этапе в условиях дневного стационара проводится после консультативного осмотра врачом-педиатром кабинетов (отделений) ранней помощи, развернутых на базе ГАУЗ СО «ОДКБ» и межмуниципальных медицинских центров ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест», ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Красноурьинская городская больница», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск», ГАУЗ СО «Детская городская поликлиника № 13 г. Екатеринбург».

6. ГАУЗ СО «ОДКБ» является организационно-методическим центром для межмуниципальных медицинских центров ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест», ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Красноурьинская городская больница», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск», ГАУЗ СО «Детская городская поликлиника № 13 г. Екатеринбург».

7. Дети, соответствующие Критериям отбора, находятся на диспансерном учете у врачей-педиатров кабинетов (отделений) ранней помощи ГАУЗ СО «ОДКБ», и межмуниципальных медицинских центров ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест», ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Красноурьинская городская больница», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск», ГАУЗ СО «Детская городская поликлиника № 13 г. Екатеринбург». Специалисты межмуниципальных медицинских центров, ответственные за наблюдение детей, подлежащих профилактике респираторно-синцитиальной инфекции, осуществляют взаимодействие с медицинскими организациями, к которым прикреплены дети, подлежащие иммунизации. Главные врачи учреждений здравоохранения, в зоне обслуживания которых проживают дети, соответствующие Критериям отбора, обеспечивают своевременную запись и их направление в дневной стационар ГАУЗ СО «ОДКБ» или соответствующего межмуниципального центра для постановки очередной инъекции Паливизумаба.

8. Необходимым предварительным условием иммунизации ребёнка препаратом Паливизумаб для профилактики РСВ инфекции является дача его законным представителем информированного добровольного согласия на проведение инъекций Паливизумаба.

9. Вакцинацию против туберкулеза проводится не ранее, чем через 24 часа после иммунизации против РСВ при выписке из круглосуточного стационара.

10. Туберкулинодиагностику для вакцинации против туберкулеза проводить через 14 -21 день после иммунизации Паливизумабом.

11. Иммунизация Паливизумабом не препятствует вакцинации против РСВ инфекций.

12. Сводный отчет «Количество детей, получивших иммунизацию Паливизумабом период с октября по март включительно» в условиях дневного стационара, заверенный главным врачом ГАУЗ СО «ОДКБ», направляется лицом, осуществляющим организационно - методическую работу по иммунизации против РСВ, до 15 апреля ежегодно в Министерство здравоохранения Свердловской области (приложение №4).

13. Сводный отчет «Количество детей, получивших иммунизацию Паливизумабом (Сингагисом) круглогодично» в условиях дневного стационара, заверенный главным врачом ГАУЗ СО «ОДКБ», направляется лицом, осуществляющим организационно-методическую работу по иммунизации против РСВ, до 30 декабря текущего года в Министерство здравоохранения Свердловской области (приложение №5).

Приложение № 3 к приказу
 Министерства здравоохранения
 Свердловской области
 От 13.01.2025 № 9-п

**Территориальное прикрепление детского населения за межмуниципальными
 медицинскими центрами (ММЦ)**

Округа Свердловской области	Наименование ММЦ	Медицинские организации, закрепленные за центрами
1	2	3
Восточный управленческий округ	ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»	ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» ГБУЗ СР «Махневская районная больница» ГАУЗ СО «Пышминская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова» ГАУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница» ГАУЗ СО «Байкаловская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница» ГАУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница»
Южный управленческий	ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-	ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»

округ	Уральский»	<p>ГАУЗ СО «Камышловская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Каменская центральная районная больница»</p>
	ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест»	<p>ГАУЗ СО «Белоярская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница»</p>
Горнозаводской управленческий округ	ГАУЗ СО «Детская городская больница город Нижний Тагил»	<p>ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный»</p> <p>ГАУЗ СО «Городская больница город Верхний Тагил»</p> <p>ГАУЗ СО «Кировградская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Верхнесалдинская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника»</p> <p>ГАУЗ СО «Центральная городская больница город Верхняя Тура»</p> <p>ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Центральная районная больница город Кушва»</p> <p>ГАУЗ СО «Качканарская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника»</p>
Северный управленческий	ГАУЗ СО «Краснотурьинская	ГАУЗ СО «Серовская городская

округ	городская больница»	больница» ГАУЗ СО «Центральная районная больница Верхотурского района» ГАУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» ГБУЗ СО «Ивдельская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Новолялинская районная больница» ГАУЗ СО «Волчанская городская больница» ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»
Западный управленческий округ	ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск»	ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница» ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» ГАУЗ СО «Бисертская районная больница» ГАУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Шалинская центральная городская больница» ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Артинская центральная районная больница» ГАУЗ СО «Красноуфимская районная больница» ГАУЗ СО «Полевская центральная городская больница» ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»

г. Екатеринбург	ГАУЗ СО «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург»	Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Близлежащие к г. Екатеринбургу территории	ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», областной кабинет ранней помощи консультативно-диагностической помощи ГАУЗ СО «ОДКБ»	<p>ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»</p> <p>ГАУЗ СО «Арамилская городская больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Березовская центральная городская больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница»</p> <p>ГАУЗ СО «Артемовская центральная районная больница»</p>

Приложение № 4 к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
От 13.01.2025 № 9-12

Количество детей, получивших иммунизацию Паливизумабом (Сингагисом) период с октября по март
включительно в условиях дневного стационара

Медицинские организации	Количество детей				
	1 иммунизация	2 иммунизация	3 иммунизация	4 иммунизация	5 иммунизация
Итого					

Приложение № 5 к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
От 13.01.2025 № 9-12

Количество детей, получивших иммунизацию Паливизумабом (Сингагисом) круглогодично в условиях дневного стационара

Медицинские организации	Количество детей до 12 мес	Количество детей с 12 мес. до 24 мес.
Дети с БЛД		
Дети с ВПС		
Итого		