



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

21.07.2026

№ 440

г. Тамбов

**Об установлении охранных зон сетей газораспределения
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки**

Рассмотрев обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 13.07.2026 вх. №№ 02.3-05/8483, 02.3-05/8484, 02.3-05/8485, 02.3-05/8486, 02.3-05/8487 об установлении охранных зон сетей газораспределения и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранных зон сетей газораспределения, содержащих графическое описание местоположения границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить охранные зоны следующих объектов системы газоснабжения, находящихся в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов»:

газопровод низкого давления в с. Нижние Пески Уметского района Тамбовской области (от ШРП №1), протяженность 6244 м, назначение: иное, кадастровый номер 68:23:0602004:64, адрес (местоположение): Тамбовская область, Уметский район, сельское поселение Паниковский

сельсовет, село Нижние Пески, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Пыльцовская (запись о регистрации права от 21.10.2025 № 68:23:0602004:64-68/141/2025-18), в границах согласно приложению № 1;

сеть газораспределения № 50-176, протяженность 1114 м, назначение:

7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:12:0000000:1620, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Первомайский (запись о регистрации права от 01.07.2026 № 68:12:0000000:1620-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 2;

сеть газораспределения № 50-174, протяженность 636 м, назначение:

7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:11:0000000:1815, адрес (местоположение): Тамбовская область, муниципальный округ Никифоровский (запись о регистрации права от 03.07.2026 № 68:11:0000000:1815-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 3;

газопровод высокого давления, протяженность 6627 м, назначение:

1. Сооружения топливно-энергетического, металлургического, химического или нефтехимического производства, кадастровый номер 68:00:0000000:9200, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область (запись о регистрации права от 18.06.2026 № 68:00:0000000:9200-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 4;

сеть газораспределения № 10-134, протяженность 958 м, назначение:

7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:00:0000000:9471, адрес (местоположение): Тамбовская область, городской округ город Тамбов, город Тамбов (запись о регистрации права от 02.07.2026 № 68:00:0000000:9471-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 5.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы охранных зон сетей газораспределения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, на собственника объектов сетей газораспределения, указанных в пункте 1 настоящего приказа. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 21.07.2026 № 470

Охранная зона: газопровод низкого давления в с. Нижние Пески Уметского района Тамбовской области (от ШРП №1), протяженность 6244 м, назначение: иное, кадастровый номер 68:23:0602004:64, адрес (местоположение): Тамбовская область, Уметский район, сельское поселение Паниковский сельсовет, село Нижние Пески, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Пыльцовская

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода низкого давления в с.Нижние Пески Уметского района Тамбовской области (от ШРП №1) протяженностью 6 244 м, назначение: иное, кадастровый номер 68:23:0602004:64, адрес (местоположение): Тамбовская область, Уметский район, сельское поселение Паниковский сельсовет, село Нижние Пески, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Пыльцовская

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Умётский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24201 +/- 54 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	442659.99	1348407.07	Аналитический метод	0.1	-
2	442656.69	1348401.84	Аналитический метод	0.1	-
3	442621.10	1348317.62	Аналитический метод	0.1	-
4	442659.68	1348199.57	Аналитический метод	0.1	-
5	442654.38	1348198.53	Аналитический метод	0.1	-
6	442640.75	1348195.42	Аналитический метод	0.1	-
7	442641.63	1348191.52	Аналитический метод	0.1	-
8	442655.24	1348194.62	Аналитический метод	0.1	-
9	442721.74	1348209.06	Аналитический метод	0.1	-
10	442745.66	1348140.75	Аналитический метод	0.1	-
11	442748.73	1348126.23	Аналитический метод	0.1	-
12	442769.38	1348034.83	Аналитический метод	0.1	-
13	442772.38	1348035.17	Аналитический метод	0.1	-
14	442775.53	1348007.70	Аналитический метод	0.1	-
15	442718.00	1347999.59	Аналитический метод	0.1	-
16	442718.44	1347997.00	Аналитический метод	0.1	-
17	442708.07	1347995.55	Аналитический метод	0.1	-
18	442699.52	1348010.83	Аналитический метод	0.1	-
19	442670.78	1347994.14	Аналитический метод	0.1	-
20	442594.19	1347981.24	Аналитический метод	0.1	-
21	442571.30	1348015.05	Аналитический метод	0.1	-
22	442553.75	1348040.48	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	442537.26	1348062.43	Аналитический метод	0.1	-
24	442503.27	1348038.74	Аналитический метод	0.1	-
25	442474.41	1348037.89	Аналитический метод	0.1	-
26	442470.02	1348043.29	Аналитический метод	0.1	-
27	442450.84	1348030.22	Аналитический метод	0.1	-
28	442384.51	1348008.45	Аналитический метод	0.1	-
29	442381.66	1348011.80	Аналитический метод	0.1	-
30	442370.15	1348002.46	Аналитический метод	0.1	-
31	442372.69	1347999.36	Аналитический метод	0.1	-
32	442381.10	1348006.29	Аналитический метод	0.1	-
33	442383.21	1348003.81	Аналитический метод	0.1	-
34	442452.63	1348026.60	Аналитический метод	0.1	-
35	442469.24	1348037.91	Аналитический метод	0.1	-
36	442472.56	1348033.83	Аналитический метод	0.1	-
37	442504.57	1348034.78	Аналитический метод	0.1	-
38	442536.44	1348056.99	Аналитический метод	0.1	-
39	442550.47	1348038.19	Аналитический метод	0.1	-
40	442568.01	1348012.76	Аналитический метод	0.1	-
41	442590.03	1347980.58	Аналитический метод	0.1	-
42	442554.83	1347974.61	Аналитический метод	0.1	-
43	442554.38	1347976.88	Аналитический метод	0.1	-
44	442453.11	1347962.59	Аналитический метод	0.1	-
45	442434.64	1347960.03	Аналитический метод	0.1	-
46	442434.00	1347963.06	Аналитический метод	0.1	-
47	442307.86	1347940.69	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	442307.29	1347943.49	Аналитический метод	0.1	-
49	442211.04	1347926.44	Аналитический метод	0.1	-
50	442204.59	1347929.02	Аналитический метод	0.1	-
51	442092.01	1347862.67	Аналитический метод	0.1	-
52	442080.77	1347868.31	Аналитический метод	0.1	-
53	442053.75	1347904.82	Аналитический метод	0.1	-
54	442056.41	1347911.98	Аналитический метод	0.1	-
55	441990.39	1348020.81	Аналитический метод	0.1	-
56	441971.50	1348009.16	Аналитический метод	0.1	-
57	441868.90	1348175.43	Аналитический метод	0.1	-
58	441863.75	1348184.95	Аналитический метод	0.1	-
59	441867.93	1348187.59	Аналитический метод	0.1	-
60	441835.72	1348241.76	Аналитический метод	0.1	-
61	441833.92	1348240.66	Аналитический метод	0.1	-
62	441770.37	1348361.18	Аналитический метод	0.1	-
63	441704.89	1348485.35	Аналитический метод	0.1	-
64	441699.69	1348482.59	Аналитический метод	0.1	-
65	441665.73	1348548.79	Аналитический метод	0.1	-
66	441668.40	1348550.24	Аналитический метод	0.1	-
67	441655.23	1348575.08	Аналитический метод	0.1	-
68	441651.69	1348573.20	Аналитический метод	0.1	-
69	441663.00	1348551.86	Аналитический метод	0.1	-
70	441660.39	1348550.45	Аналитический метод	0.1	-
71	441697.99	1348477.15	Аналитический метод	0.1	-
72	441703.18	1348479.91	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
73	441766.88	1348359.23	Аналитический метод	0.1	-
74	441832.36	1348235.02	Аналитический метод	0.1	-
75	441834.36	1348236.24	Аналитический метод	0.1	-
76	441862.51	1348188.89	Аналитический метод	0.1	-
77	441858.45	1348186.33	Аналитический метод	0.1	-
78	441865.41	1348173.48	Аналитический метод	0.1	-
79	441970.20	1348003.66	Аналитический метод	0.1	-
80	441989.13	1348015.33	Аналитический метод	0.1	-
81	442051.99	1347911.56	Аналитический метод	0.1	-
82	442049.25	1347904.18	Аналитический метод	0.1	-
83	442078.13	1347865.16	Аналитический метод	0.1	-
84	442092.16	1347858.11	Аналитический метод	0.1	-
85	442204.93	1347924.58	Аналитический метод	0.1	-
86	442210.61	1347922.30	Аналитический метод	0.1	-
87	442304.15	1347938.87	Аналитический метод	0.1	-
88	442304.72	1347936.07	Аналитический метод	0.1	-
89	442430.88	1347958.44	Аналитический метод	0.1	-
90	442431.49	1347955.55	Аналитический метод	0.1	-
91	442453.67	1347958.63	Аналитический метод	0.1	-
92	442551.20	1347972.40	Аналитический метод	0.1	-
93	442551.67	1347970.02	Аналитический метод	0.1	-
94	442592.64	1347976.95	Аналитический метод	0.1	-
95	442672.16	1347990.32	Аналитический метод	0.1	-
96	442698.01	1348005.35	Аналитический метод	0.1	-
97	442705.92	1347991.21	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	442723.06	1347993.60	Аналитический метод	0.1	-
99	442722.62	1347996.23	Аналитический метод	0.1	-
100	442759.46	1348001.75	Аналитический метод	0.1	-
101	442762.54	1347983.53	Аналитический метод	0.1	-
102	442693.52	1347974.27	Аналитический метод	0.1	-
103	442673.33	1347971.56	Аналитический метод	0.1	-
104	442603.80	1347962.67	Аналитический метод	0.1	-
105	442515.31	1347951.38	Аналитический метод	0.1	-
106	442514.86	1347954.80	Аналитический метод	0.1	-
107	442458.97	1347945.21	Аналитический метод	0.1	-
108	442458.54	1347947.81	Аналитический метод	0.1	-
109	442392.78	1347931.45	Аналитический метод	0.1	-
110	442390.54	1347940.42	Аналитический метод	0.1	-
111	442311.34	1347921.51	Аналитический метод	0.1	-
112	442310.75	1347924.03	Аналитический метод	0.1	-
113	442194.57	1347902.31	Аналитический метод	0.1	-
114	442173.73	1347890.72	Аналитический метод	0.1	-
115	442176.20	1347887.03	Аналитический метод	0.1	-
116	442094.64	1347833.03	Аналитический метод	0.1	-
117	442145.20	1347772.91	Аналитический метод	0.1	-
118	442142.01	1347769.94	Аналитический метод	0.1	-
119	442230.13	1347675.83	Аналитический метод	0.1	-
120	442233.87	1347679.15	Аналитический метод	0.1	-
121	442370.59	1347522.61	Аналитический метод	0.1	-
122	442368.38	1347520.90	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
123	442428.90	1347447.38	Аналитический метод	0.1	-
124	442431.98	1347449.92	Аналитический метод	0.1	-
125	442374.08	1347520.26	Аналитический метод	0.1	-
126	442376.39	1347522.05	Аналитический метод	0.1	-
127	442234.23	1347684.83	Аналитический метод	0.1	-
128	442230.39	1347681.41	Аналитический метод	0.1	-
129	442147.67	1347769.75	Аналитический метод	0.1	-
130	442150.76	1347772.63	Аналитический метод	0.1	-
131	442100.57	1347832.16	Аналитический метод	0.1	-
132	442181.76	1347885.91	Аналитический метод	0.1	-
133	442179.47	1347889.33	Аналитический метод	0.1	-
134	442195.94	1347898.49	Аналитический метод	0.1	-
135	442307.73	1347919.39	Аналитический метод	0.1	-
136	442308.36	1347916.68	Аналитический метод	0.1	-
137	442387.62	1347935.60	Аналитический метод	0.1	-
138	442389.86	1347926.61	Аналитический метод	0.1	-
139	442455.31	1347942.89	Аналитический метод	0.1	-
140	442455.69	1347940.59	Аналитический метод	0.1	-
141	442511.44	1347950.16	Аналитический метод	0.1	-
142	442511.87	1347946.92	Аналитический метод	0.1	-
143	442604.30	1347958.71	Аналитический метод	0.1	-
144	442673.86	1347967.60	Аналитический метод	0.1	-
145	442694.05	1347970.31	Аналитический метод	0.1	-
146	442778.63	1347981.68	Аналитический метод	0.1	-
147	442799.16	1347984.14	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
148	442800.80	1347979.55	Аналитический метод	0.1	-
149	442837.32	1347990.06	Аналитический метод	0.1	-
150	442871.05	1347999.38	Аналитический метод	0.1	-
151	442909.66	1348009.65	Аналитический метод	0.1	-
152	442912.58	1347999.70	Аналитический метод	0.1	-
153	443001.38	1348026.41	Аналитический метод	0.1	-
154	443002.48	1348024.23	Аналитический метод	0.1	-
155	443028.22	1348034.61	Аналитический метод	0.1	-
156	443045.42	1348041.82	Аналитический метод	0.1	-
157	443043.48	1348046.35	Аналитический метод	0.1	-
158	443054.78	1348050.94	Аналитический метод	0.1	-
159	443055.94	1348048.59	Аналитический метод	0.1	-
160	443073.00	1348056.01	Аналитический метод	0.1	-
161	443071.35	1348060.05	Аналитический метод	0.1	-
162	443088.14	1348067.38	Аналитический метод	0.1	-
163	443125.21	1348085.87	Аналитический метод	0.1	-
164	443208.76	1348125.36	Аналитический метод	0.1	-
165	443223.77	1348132.28	Аналитический метод	0.1	-
166	443220.73	1348137.68	Аналитический метод	0.1	-
167	443242.94	1348162.94	Аналитический метод	0.1	-
168	443287.22	1348224.58	Аналитический метод	0.1	-
169	443283.82	1348227.54	Аналитический метод	0.1	-
170	443340.16	1348300.96	Аналитический метод	0.1	-
171	443339.55	1348301.64	Аналитический метод	0.1	-
172	443370.33	1348329.88	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
173	443367.63	1348332.82	Аналитический метод	0.1	-
174	443333.95	1348301.92	Аналитический метод	0.1	-
175	443334.97	1348300.77	Аналитический метод	0.1	-
176	443278.36	1348227.00	Аналитический метод	0.1	-
177	443281.85	1348223.96	Аналитический метод	0.1	-
178	443239.80	1348165.43	Аналитический метод	0.1	-
179	443215.85	1348138.19	Аналитический метод	0.1	-
180	443218.15	1348134.12	Аналитический метод	0.1	-
181	443207.06	1348128.98	Аналитический метод	0.1	-
182	443123.45	1348089.46	Аналитический метод	0.1	-
183	443086.51	1348071.04	Аналитический метод	0.1	-
184	443066.20	1348062.11	Аналитический метод	0.1	-
185	443067.82	1348058.12	Аналитический метод	0.1	-
186	443057.84	1348053.78	Аналитический метод	0.1	-
187	443056.73	1348056.04	Аналитический метод	0.1	-
188	443038.20	1348048.52	Аналитический метод	0.1	-
189	443040.16	1348043.95	Аналитический метод	0.1	-
190	443026.69	1348038.30	Аналитический метод	0.1	-
191	443004.40	1348029.31	Аналитический метод	0.1	-
192	443003.44	1348031.22	Аналитический метод	0.1	-
193	442915.28	1348004.68	Аналитический метод	0.1	-
194	442912.40	1348014.51	Аналитический метод	0.1	-
195	442870.02	1348003.24	Аналитический метод	0.1	-
196	442836.23	1347993.91	Аналитический метод	0.1	-
197	442803.30	1347984.43	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
198	442801.85	1347988.49	Аналитический метод	0.1	-
199	442766.51	1347984.07	Аналитический метод	0.1	-
200	442763.42	1348002.28	Аналитический метод	0.1	-
201	442779.81	1348004.46	Аналитический метод	0.1	-
202	442786.28	1348005.78	Аналитический метод	0.1	-
203	442836.60	1348012.98	Аналитический метод	0.1	-
204	442836.15	1348015.90	Аналитический метод	0.1	-
205	442842.65	1348017.16	Аналитический метод	0.1	-
206	442942.68	1348035.51	Аналитический метод	0.1	-
207	442942.29	1348037.85	Аналитический метод	0.1	-
208	443023.72	1348076.79	Аналитический метод	0.1	-
209	443084.00	1348105.96	Аналитический метод	0.1	-
210	443083.35	1348107.25	Аналитический метод	0.1	-
211	443207.78	1348166.90	Аналитический метод	0.1	-
212	443201.94	1348176.65	Аналитический метод	0.1	-
213	443217.92	1348193.98	Аналитический метод	0.1	-
214	443268.43	1348252.99	Аналитический метод	0.1	-
215	443306.59	1348353.46	Аналитический метод	0.1	-
216	443274.66	1348397.29	Аналитический метод	0.1	-
217	443286.28	1348404.52	Аналитический метод	0.1	-
218	443315.91	1348359.66	Аналитический метод	0.1	-
219	443319.25	1348361.86	Аналитический метод	0.1	-
220	443287.56	1348409.83	Аналитический метод	0.1	-
221	443272.27	1348400.50	Аналитический метод	0.1	-
222	443262.73	1348413.47	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
223	443258.04	1348424.37	Аналитический метод	0.1	-
224	443196.48	1348513.91	Аналитический метод	0.1	-
225	443197.68	1348514.82	Аналитический метод	0.1	-
226	443213.67	1348524.85	Аналитический метод	0.1	-
227	443236.26	1348489.06	Аналитический метод	0.1	-
228	443239.64	1348491.20	Аналитический метод	0.1	-
229	443171.93	1348597.45	Аналитический метод	0.1	-
230	443173.56	1348598.85	Аналитический метод	0.1	-
231	443127.34	1348660.29	Аналитический метод	0.1	-
232	443128.94	1348661.32	Аналитический метод	0.1	-
233	443078.43	1348737.90	Аналитический метод	0.1	-
234	443075.79	1348736.13	Аналитический метод	0.1	-
235	442977.54	1348880.67	Аналитический метод	0.1	-
236	442974.24	1348878.43	Аналитический метод	0.1	-
237	443074.72	1348730.60	Аналитический метод	0.1	-
238	443077.31	1348732.34	Аналитический метод	0.1	-
239	443123.36	1348662.51	Аналитический метод	0.1	-
240	443121.54	1348661.34	Аналитический метод	0.1	-
241	443168.10	1348599.45	Аналитический метод	0.1	-
242	443166.67	1348598.22	Аналитический метод	0.1	-
243	443211.60	1348528.27	Аналитический метод	0.1	-
244	443195.38	1348518.10	Аналитический метод	0.1	-
245	443194.22	1348517.22	Аналитический метод	0.1	-
246	443190.09	1348523.26	Аналитический метод	0.1	-
247	443192.68	1348525.26	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
248	443172.33	1348552.85	Аналитический метод	0.1	-
249	443169.07	1348550.53	Аналитический метод	0.1	-
250	443187.13	1348526.02	Аналитический метод	0.1	-
251	443184.61	1348524.08	Аналитический метод	0.1	-
252	443254.51	1348422.44	Аналитический метод	0.1	-
253	443259.20	1348411.54	Аналитический метод	0.1	-
254	443302.08	1348352.85	Аналитический метод	0.1	-
255	443264.93	1348255.07	Аналитический метод	0.1	-
256	443214.89	1348196.59	Аналитический метод	0.1	-
257	443196.92	1348177.23	Аналитический метод	0.1	-
258	443202.09	1348168.60	Аналитический метод	0.1	-
259	443077.95	1348109.09	Аналитический метод	0.1	-
260	443078.60	1348107.79	Аналитический метод	0.1	-
261	443021.99	1348080.39	Аналитический метод	0.1	-
262	442937.86	1348040.15	Аналитический метод	0.1	-
263	442938.10	1348038.74	Аналитический метод	0.1	-
264	442831.62	1348018.95	Аналитический метод	0.1	-
265	442832.02	1348016.36	Аналитический метод	0.1	-
266	442785.75	1348009.75	Аналитический метод	0.1	-
267	442779.18	1348008.50	Аналитический метод	0.1	-
268	442775.96	1348039.61	Аналитический метод	0.1	-
269	442772.49	1348039.21	Аналитический метод	0.1	-
270	442752.64	1348127.07	Аналитический метод	0.1	-
271	442749.52	1348141.83	Аналитический метод	0.1	-
272	442724.35	1348213.72	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
273	442663.62	1348200.39	Аналитический метод	0.1	-
274	442625.36	1348317.44	Аналитический метод	0.1	-
275	442660.24	1348399.97	Аналитический метод	0.1	-
276	442663.72	1348405.48	Аналитический метод	0.1	-
277	442689.23	1348510.69	Аналитический метод	0.1	-
278	442693.64	1348530.55	Аналитический метод	0.1	-
279	442689.72	1348531.39	Аналитический метод	0.1	-
280	442685.33	1348511.60	Аналитический метод	0.1	-
1	442659.99	1348407.07	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 21.07.2026 № 470

Охранная зона: сеть газораспределения № 50-176, протяженность 1114 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:12:0000000:1620, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, муниципальный округ Первомайский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 50-176 протяженностью 1114 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:12:0000000:1620, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Первомайский

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Первомайский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4398 +/- 23 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	499780.55	1181461.11	Аналитический метод	0.1	-
2	499776.85	1181459.59	Аналитический метод	0.1	-
3	499784.82	1181440.23	Аналитический метод	0.1	-
4	499788.52	1181441.75	Аналитический метод	0.1	-
1	499780.55	1181461.11	Аналитический метод	0.1	-
5	499001.16	1181116.62	Аналитический метод	0.1	-
6	498974.94	1181108.28	Аналитический метод	0.1	-
7	498972.10	1181117.58	Аналитический метод	0.1	-
8	498968.28	1181116.42	Аналитический метод	0.1	-
9	498971.71	1181105.19	Аналитический метод	0.1	-
10	498972.42	1181105.41	Аналитический метод	0.1	-
11	498972.92	1181103.52	Аналитический метод	0.1	-
12	499002.40	1181112.82	Аналитический метод	0.1	-
5	499001.16	1181116.62	Аналитический метод	0.1	-
13	497939.21	1180669.73	Аналитический метод	0.1	-
14	497935.29	1180668.89	Аналитический метод	0.1	-
15	497940.24	1180645.95	Аналитический метод	0.1	-
16	497944.16	1180646.79	Аналитический метод	0.1	-
13	497939.21	1180669.73	Аналитический метод	0.1	-
17	497899.15	1180111.95	Аналитический метод	0.1	-
18	497884.45	1180107.09	Аналитический метод	0.1	-
19	497873.63	1180103.84	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
20	497874.79	1180100.00	Аналитический метод	0.1	-
21	497885.68	1180103.28	Аналитический метод	0.1	-
22	497900.41	1180108.15	Аналитический метод	0.1	-
17	497899.15	1180111.95	Аналитический метод	0.1	-
23	495941.83	1171140.27	Аналитический метод	0.1	-
24	495927.58	1171144.46	Аналитический метод	0.1	-
25	495926.46	1171140.62	Аналитический метод	0.1	-
26	495940.50	1171136.49	Аналитический метод	0.1	-
27	495949.59	1171132.85	Аналитический метод	0.1	-
28	495951.07	1171136.57	Аналитический метод	0.1	-
23	495941.83	1171140.27	Аналитический метод	0.1	-
29	490700.49	1168224.54	Аналитический метод	0.1	-
30	490699.26	1168221.66	Аналитический метод	0.1	-
31	490687.72	1168225.83	Аналитический метод	0.1	-
32	490684.34	1168224.92	Аналитический метод	0.1	-
33	490683.33	1168223.66	Аналитический метод	0.1	-
34	490686.45	1168221.16	Аналитический метод	0.1	-
35	490686.64	1168221.40	Аналитический метод	0.1	-
36	490687.69	1168221.68	Аналитический метод	0.1	-
37	490701.42	1168216.52	Аналитический метод	0.1	-
38	490704.17	1168222.96	Аналитический метод	0.1	-
29	490700.49	1168224.54	Аналитический метод	0.1	-
39	488567.46	1170370.27	Аналитический метод	0.1	-
40	488566.11	1170398.56	Аналитический метод	0.1	-
41	488563.63	1170498.08	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	488559.64	1170497.97	Аналитический метод	0.1	-
43	488562.11	1170398.39	Аналитический метод	0.1	-
44	488563.46	1170370.11	Аналитический метод	0.1	-
45	488563.95	1170340.76	Аналитический метод	0.1	-
46	488561.22	1170340.85	Аналитический метод	0.1	-
47	488561.08	1170336.85	Аналитический метод	0.1	-
48	488565.91	1170336.69	Аналитический метод	0.1	-
49	488565.93	1170337.33	Аналитический метод	0.1	-
50	488568.01	1170337.37	Аналитический метод	0.1	-
39	488567.46	1170370.27	Аналитический метод	0.1	-
51	486640.58	1162248.30	Аналитический метод	0.1	-
52	486618.27	1162245.99	Аналитический метод	0.1	-
53	486608.93	1162244.09	Аналитический метод	0.1	-
54	486609.73	1162240.17	Аналитический метод	0.1	-
55	486618.86	1162242.02	Аналитический метод	0.1	-
56	486640.88	1162244.32	Аналитический метод	0.1	-
51	486640.58	1162248.30	Аналитический метод	0.1	-
57	485363.74	1161608.69	Аналитический метод	0.1	-
58	485353.76	1161610.13	Аналитический метод	0.1	-
59	485353.18	1161606.17	Аналитический метод	0.1	-
60	485363.23	1161604.72	Аналитический метод	0.1	-
61	485396.83	1161602.51	Аналитический метод	0.1	-
62	485396.93	1161606.51	Аналитический метод	0.1	-
57	485363.74	1161608.69	Аналитический метод	0.1	-
63	484468.56	1173480.45	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	484465.26	1173474.35	Аналитический метод	0.1	-
65	484437.50	1173446.98	Аналитический метод	0.1	-
66	484440.30	1173444.12	Аналитический метод	0.1	-
67	484468.50	1173471.91	Аналитический метод	0.1	-
68	484472.08	1173478.55	Аналитический метод	0.1	-
63	484468.56	1173480.45	Аналитический метод	0.1	-
69	484123.52	1177275.87	Аналитический метод	0.1	-
70	484121.90	1177272.21	Аналитический метод	0.1	-
71	484146.72	1177261.07	Аналитический метод	0.1	-
72	484148.38	1177264.71	Аналитический метод	0.1	-
69	484123.52	1177275.87	Аналитический метод	0.1	-
73	483910.25	1179473.93	Аналитический метод	0.1	-
74	483891.91	1179445.75	Аналитический метод	0.1	-
75	483879.66	1179426.61	Аналитический метод	0.1	-
76	483869.92	1179411.12	Аналитический метод	0.1	-
77	483868.94	1179407.98	Аналитический метод	0.1	-
78	483866.22	1179403.67	Аналитический метод	0.1	-
79	483833.47	1179358.74	Аналитический метод	0.1	-
80	483828.63	1179350.43	Аналитический метод	0.1	-
81	483819.07	1179335.80	Аналитический метод	0.1	-
82	483811.06	1179326.50	Аналитический метод	0.1	-
83	483804.84	1179320.22	Аналитический метод	0.1	-
84	483793.32	1179306.54	Аналитический метод	0.1	-
85	483794.23	1179304.01	Аналитический метод	0.1	-
86	483792.87	1179302.25	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
87	483792.16	1179302.77	Аналитический метод	0.1	-
88	483789.80	1179299.53	Аналитический метод	0.1	-
89	483793.65	1179296.73	Аналитический метод	0.1	-
90	483798.73	1179303.31	Аналитический метод	0.1	-
91	483797.86	1179305.72	Аналитический метод	0.1	-
92	483807.80	1179317.52	Аналитический метод	0.1	-
93	483814.05	1179323.83	Аналитический метод	0.1	-
94	483822.22	1179333.31	Аналитический метод	0.1	-
95	483832.06	1179348.37	Аналитический метод	0.1	-
96	483836.82	1179356.54	Аналитический метод	0.1	-
97	483869.50	1179401.37	Аналитический метод	0.1	-
98	483872.60	1179406.29	Аналитический метод	0.1	-
99	483873.56	1179409.36	Аналитический метод	0.1	-
100	483883.50	1179424.05	Аналитический метод	0.1	-
101	483895.28	1179443.60	Аналитический метод	0.1	-
102	483913.61	1179471.75	Аналитический метод	0.1	-
73	483910.25	1179473.93	Аналитический метод	0.1	-
103	481831.95	1163144.51	Аналитический метод	0.1	-
104	481831.76	1163244.02	Аналитический метод	0.1	-
105	481819.86	1163246.49	Аналитический метод	0.1	-
106	481819.04	1163242.57	Аналитический метод	0.1	-
107	481827.80	1163240.76	Аналитический метод	0.1	-
108	481827.89	1163139.52	Аналитический метод	0.1	-
109	481831.89	1163139.48	Аналитический метод	0.1	-
110	481831.90	1163140.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
111	481837.02	1163139.84	Аналитический метод	0.1	-
112	481837.52	1163143.80	Аналитический метод	0.1	-
103	481831.95	1163144.51	Аналитический метод	0.1	-
113	476770.49	1172472.52	Аналитический метод	0.1	-
114	476747.01	1172461.41	Аналитический метод	0.1	-
115	476747.82	1172459.42	Аналитический метод	0.1	-
116	476747.39	1172459.20	Аналитический метод	0.1	-
117	476749.48	1172455.24	Аналитический метод	0.1	-
118	476753.02	1172457.10	Аналитический метод	0.1	-
119	476751.96	1172459.10	Аналитический метод	0.1	-
120	476772.27	1172468.94	Аналитический метод	0.1	-
113	476770.49	1172472.52	Аналитический метод	0.1	-
121	476698.75	1175098.96	Аналитический метод	0.1	-
122	476698.61	1175096.96	Аналитический метод	0.1	-
123	476698.85	1175088.08	Аналитический метод	0.1	-
124	476702.85	1175088.10	Аналитический метод	0.1	-
125	476702.80	1175094.76	Аналитический метод	0.1	-
126	476710.84	1175094.56	Аналитический метод	0.1	-
127	476710.94	1175098.56	Аналитический метод	0.1	-
121	476698.75	1175098.96	Аналитический метод	0.1	-
128	473931.65	1172679.33	Аналитический метод	0.1	-
129	473929.95	1172688.34	Аналитический метод	0.1	-
130	473929.95	1172696.86	Аналитический метод	0.1	-
131	473930.76	1172699.13	Аналитический метод	0.1	-
132	473927.00	1172700.47	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
133	473925.95	1172697.54	Аналитический метод	0.1	-
134	473925.95	1172687.94	Аналитический метод	0.1	-
135	473927.76	1172678.38	Аналитический метод	0.1	-
136	473935.28	1172658.68	Аналитический метод	0.1	-
137	473939.00	1172660.16	Аналитический метод	0.1	-
128	473931.65	1172679.33	Аналитический метод	0.1	-
138	473379.95	1171408.58	Аналитический метод	0.1	-
139	473368.57	1171397.73	Аналитический метод	0.1	-
140	473371.23	1171394.73	Аналитический метод	0.1	-
141	473382.67	1171405.64	Аналитический метод	0.1	-
138	473379.95	1171408.58	Аналитический метод	0.1	-
142	469820.17	1176564.00	Аналитический метод	0.1	-
143	469819.33	1176565.50	Аналитический метод	0.1	-
144	469815.48	1176567.61	Аналитический метод	0.1	-
145	469813.56	1176564.09	Аналитический метод	0.1	-
146	469816.41	1176562.53	Аналитический метод	0.1	-
147	469818.11	1176560.42	Аналитический метод	0.1	-
148	469840.25	1176555.45	Аналитический метод	0.1	-
149	469839.89	1176554.19	Аналитический метод	0.1	-
150	469843.91	1176553.05	Аналитический метод	0.1	-
151	469845.17	1176558.41	Аналитический метод	0.1	-
142	469820.17	1176564.00	Аналитический метод	0.1	-
152	469829.78	1176449.51	Аналитический метод	0.1	-
153	469819.13	1176448.45	Аналитический метод	0.1	-
154	469810.92	1176447.14	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
155	469808.79	1176447.05	Аналитический метод	0.1	-
156	469787.74	1176450.35	Аналитический метод	0.1	-
157	469774.74	1176450.79	Аналитический метод	0.1	-
158	469765.77	1176450.28	Аналитический метод	0.1	-
159	469748.88	1176451.84	Аналитический метод	0.1	-
160	469743.08	1176454.35	Аналитический метод	0.1	-
161	469739.85	1176454.35	Аналитический метод	0.1	-
162	469739.85	1176451.39	Аналитический метод	0.1	-
163	469747.87	1176447.92	Аналитический метод	0.1	-
164	469765.74	1176446.26	Аналитический метод	0.1	-
165	469774.81	1176446.79	Аналитический метод	0.1	-
166	469787.36	1176446.36	Аналитический метод	0.1	-
167	469808.58	1176443.03	Аналитический метод	0.1	-
168	469811.27	1176443.15	Аналитический метод	0.1	-
169	469819.59	1176444.48	Аналитический метод	0.1	-
170	469829.94	1176445.51	Аналитический метод	0.1	-
171	469839.64	1176445.14	Аналитический метод	0.1	-
172	469839.74	1176447.20	Аналитический метод	0.1	-
173	469840.10	1176447.19	Аналитический метод	0.1	-
174	469840.13	1176449.34	Аналитический метод	0.1	-
152	469829.78	1176449.51	Аналитический метод	0.1	-
175	469204.55	1175756.18	Аналитический метод	0.1	-
176	469202.39	1175752.52	Аналитический метод	0.1	-
177	469190.65	1175735.79	Аналитический метод	0.1	-
178	469175.21	1175715.70	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
179	469178.29	1175713.14	Аналитический метод	0.1	-
180	469193.86	1175733.41	Аналитический метод	0.1	-
181	469205.80	1175750.44	Аналитический метод	0.1	-
182	469207.99	1175754.14	Аналитический метод	0.1	-
175	469204.55	1175756.18	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 21.07.2026 № 470

Охранная зона: сеть газораспределения № 50-174, протяженность 636 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:11:0000000:1815, адрес (местоположение): Тамбовская область,
муниципальный округ Никифоровский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 50-174 протяженностью 636 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:11:0000000:1815, адрес (местоположение): Тамбовская область, муниципальный округ Никифоровский

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Никифоровский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2238 +/- 17 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450731.23	1201347.63	Аналитический метод	0.1	-
2	450730.85	1201343.65	Аналитический метод	0.1	-
3	450733.24	1201343.10	Аналитический метод	0.1	-
4	450731.09	1201316.90	Аналитический метод	0.1	-
5	450727.41	1201313.96	Аналитический метод	0.1	-
6	450729.91	1201310.84	Аналитический метод	0.1	-
7	450734.93	1201314.86	Аналитический метод	0.1	-
8	450737.60	1201346.14	Аналитический метод	0.1	-
1	450731.23	1201347.63	Аналитический метод	0.1	-
9	448325.27	1203369.16	Аналитический метод	0.1	-
10	448321.05	1203368.16	Аналитический метод	0.1	-
11	448321.95	1203364.26	Аналитический метод	0.1	-
12	448326.65	1203365.40	Аналитический метод	0.1	-
9	448325.27	1203369.16	Аналитический метод	0.1	-
13	448140.14	1202628.92	Аналитический метод	0.1	-
14	448139.60	1202628.90	Аналитический метод	0.1	-
15	448139.72	1202624.90	Аналитический метод	0.1	-
16	448140.19	1202624.91	Аналитический метод	0.1	-
17	448140.35	1202606.28	Аналитический метод	0.1	-
18	448144.35	1202606.32	Аналитический метод	0.1	-
19	448143.81	1202648.40	Аналитический метод	0.1	-
20	448148.32	1202656.48	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	448144.82	1202658.44	Аналитический метод	0.1	-
22	448139.79	1202649.42	Аналитический метод	0.1	-
13	448140.14	1202628.92	Аналитический метод	0.1	-
23	448155.52	1201791.99	Аналитический метод	0.1	-
24	448153.50	1201791.91	Аналитический метод	0.1	-
25	448141.29	1201792.82	Аналитический метод	0.1	-
26	448128.73	1201794.72	Аналитический метод	0.1	-
27	448128.13	1201790.76	Аналитический метод	0.1	-
28	448140.75	1201788.85	Аналитический метод	0.1	-
29	448153.43	1201787.91	Аналитический метод	0.1	-
30	448155.66	1201787.99	Аналитический метод	0.1	-
23	448155.52	1201791.99	Аналитический метод	0.1	-
31	447861.61	1203446.81	Аналитический метод	0.1	-
32	447859.68	1203450.91	Аналитический метод	0.1	-
33	447857.21	1203460.95	Аналитический метод	0.1	-
34	447747.18	1203428.08	Аналитический метод	0.1	-
35	447745.24	1203436.18	Аналитический метод	0.1	-
36	447733.78	1203442.30	Аналитический метод	0.1	-
37	447729.37	1203445.26	Аналитический метод	0.1	-
38	447725.22	1203451.83	Аналитический метод	0.1	-
39	447723.29	1203458.17	Аналитический метод	0.1	-
40	447721.99	1203463.20	Аналитический метод	0.1	-
41	447722.83	1203468.46	Аналитический метод	0.1	-
42	447726.91	1203475.92	Аналитический метод	0.1	-
43	447730.15	1203479.79	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	447722.47	1203502.18	Аналитический метод	0.1	-
45	447718.69	1203500.88	Аналитический метод	0.1	-
46	447725.59	1203480.63	Аналитический метод	0.1	-
47	447723.58	1203478.16	Аналитический метод	0.1	-
48	447718.98	1203469.75	Аналитический метод	0.1	-
49	447717.91	1203463.00	Аналитический метод	0.1	-
50	447719.43	1203457.13	Аналитический метод	0.1	-
51	447721.55	1203450.14	Аналитический метод	0.1	-
52	447726.44	1203442.40	Аналитический метод	0.1	-
53	447731.63	1203438.92	Аналитический метод	0.1	-
54	447741.76	1203433.51	Аналитический метод	0.1	-
55	447744.27	1203423.03	Аналитический метод	0.1	-
56	447854.33	1203455.91	Аналитический метод	0.1	-
57	447855.90	1203449.54	Аналитический метод	0.1	-
58	447857.90	1203445.30	Аналитический метод	0.1	-
59	447861.01	1203436.58	Аналитический метод	0.1	-
60	447864.75	1203438.00	Аналитический метод	0.1	-
31	447861.61	1203446.81	Аналитический метод	0.1	-
61	445387.63	1219700.28	Аналитический метод	0.1	-
62	445384.09	1219698.40	Аналитический метод	0.1	-
63	445388.43	1219690.23	Аналитический метод	0.1	-
64	445391.97	1219692.11	Аналитический метод	0.1	-
61	445387.63	1219700.28	Аналитический метод	0.1	-
65	445318.46	1219660.36	Аналитический метод	0.1	-
66	445315.04	1219658.30	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	445321.22	1219648.08	Аналитический метод	0.1	-
68	445324.64	1219650.14	Аналитический метод	0.1	-
65	445318.46	1219660.36	Аналитический метод	0.1	-
69	445290.40	1219645.46	Аналитический метод	0.1	-
70	445284.39	1219655.21	Аналитический метод	0.1	-
71	445280.97	1219653.15	Аналитический метод	0.1	-
72	445287.14	1219643.14	Аналитический метод	0.1	-
73	445290.08	1219639.41	Аналитический метод	0.1	-
74	445293.22	1219641.89	Аналитический метод	0.1	-
69	445290.40	1219645.46	Аналитический метод	0.1	-
75	444854.05	1219023.84	Аналитический метод	0.1	-
76	444849.61	1219020.80	Аналитический метод	0.1	-
77	444851.87	1219017.50	Аналитический метод	0.1	-
78	444856.31	1219020.54	Аналитический метод	0.1	-
75	444854.05	1219023.84	Аналитический метод	0.1	-
79	444101.47	1219275.02	Аналитический метод	0.1	-
80	444086.53	1219267.41	Аналитический метод	0.1	-
81	444088.41	1219263.87	Аналитический метод	0.1	-
82	444102.85	1219271.26	Аналитический метод	0.1	-
79	444101.47	1219275.02	Аналитический метод	0.1	-
83	443597.52	1218138.28	Аналитический метод	0.1	-
84	443596.02	1218137.75	Аналитический метод	0.1	-
85	443597.36	1218133.97	Аналитический метод	0.1	-
86	443598.86	1218134.50	Аналитический метод	0.1	-
83	443597.52	1218138.28	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
87	443413.36	1218937.97	Аналитический метод	0.1	-
88	443412.57	1218934.83	Аналитический метод	0.1	-
89	443410.34	1218933.42	Аналитический метод	0.1	-
90	443400.92	1218930.02	Аналитический метод	0.1	-
91	443390.85	1218925.35	Аналитический метод	0.1	-
92	443391.76	1218923.38	Аналитический метод	0.1	-
93	443391.23	1218923.05	Аналитический метод	0.1	-
94	443393.40	1218919.57	Аналитический метод	0.1	-
95	443396.80	1218921.69	Аналитический метод	0.1	-
96	443395.82	1218923.26	Аналитический метод	0.1	-
97	443402.40	1218926.30	Аналитический метод	0.1	-
98	443412.11	1218929.81	Аналитический метод	0.1	-
99	443416.07	1218932.31	Аналитический метод	0.1	-
100	443417.24	1218936.99	Аналитический метод	0.1	-
87	443413.36	1218937.97	Аналитический метод	0.1	-
101	442750.88	1202855.71	Аналитический метод	0.1	-
102	442749.44	1202854.05	Аналитический метод	0.1	-
103	442730.24	1202866.04	Аналитический метод	0.1	-
104	442713.48	1202878.95	Аналитический метод	0.1	-
105	442702.67	1202886.41	Аналитический метод	0.1	-
106	442687.70	1202893.21	Аналитический метод	0.1	-
107	442680.75	1202896.84	Аналитический метод	0.1	-
108	442678.85	1202905.44	Аналитический метод	0.1	-
109	442674.98	1202906.03	Аналитический метод	0.1	-
110	442677.25	1202894.16	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
111	442685.88	1202889.65	Аналитический метод	0.1	-
112	442700.69	1202882.91	Аналитический метод	0.1	-
113	442711.15	1202875.69	Аналитический метод	0.1	-
114	442715.82	1202872.02	Аналитический метод	0.1	-
115	442714.50	1202870.15	Аналитический метод	0.1	-
116	442717.76	1202867.83	Аналитический метод	0.1	-
117	442718.99	1202869.57	Аналитический метод	0.1	-
118	442727.98	1202862.74	Аналитический метод	0.1	-
119	442750.22	1202848.83	Аналитический метод	0.1	-
120	442753.90	1202853.09	Аналитический метод	0.1	-
101	442750.88	1202855.71	Аналитический метод	0.1	-
121	442348.28	1217490.02	Аналитический метод	0.1	-
122	442344.74	1217487.68	Аналитический метод	0.1	-
123	442342.19	1217490.87	Аналитический метод	0.1	-
124	442338.66	1217489.19	Аналитический метод	0.1	-
125	442343.90	1217482.32	Аналитический метод	0.1	-
126	442347.50	1217484.70	Аналитический метод	0.1	-
127	442349.38	1217481.58	Аналитический метод	0.1	-
128	442352.92	1217483.44	Аналитический метод	0.1	-
121	442348.28	1217490.02	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 21.07.2026 № 470

Охранная зона: газопровод высокого давления, протяженность 6627 м,
назначение: 1. Сооружения топливно-энергетического, металлургического,
химического или нефтехимического производства, кадастровый номер
68:00:0000000:9200, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода высокого давления протяженностью 6627 м, назначение: 1. сооружения топливно-энергетического, металлургического, химического или нефтехимического производства, кадастровый номер 68:00:0000000:9200, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26369 +/- 57 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419662.65	1341336.87	Аналитический метод	0.1	-
2	419659.13	1341338.77	Аналитический метод	0.1	-
3	419282.31	1340643.91	Аналитический метод	0.1	-
4	418974.39	1340022.09	Аналитический метод	0.1	-
5	418540.83	1339149.25	Аналитический метод	0.1	-
6	418272.01	1338610.45	Аналитический метод	0.1	-
7	418199.94	1338415.67	Аналитический метод	0.1	-
8	418203.62	1338359.54	Аналитический метод	0.1	-
9	418224.35	1338014.58	Аналитический метод	0.1	-
10	418255.92	1337506.87	Аналитический метод	0.1	-
11	418251.12	1337506.54	Аналитический метод	0.1	-
12	418249.78	1337518.71	Аналитический метод	0.1	-
13	418229.39	1337516.35	Аналитический метод	0.1	-
14	418231.76	1337494.83	Аналитический метод	0.1	-
15	418252.15	1337497.19	Аналитический метод	0.1	-
16	418251.56	1337502.53	Аналитический метод	0.1	-
17	418256.21	1337502.87	Аналитический метод	0.1	-
18	418277.23	1337205.58	Аналитический метод	0.1	-
19	418283.64	1337089.70	Аналитический метод	0.1	-
20	418310.54	1337011.87	Аналитический метод	0.1	-
21	418400.21	1336845.62	Аналитический метод	0.1	-
22	418575.32	1336515.07	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	418558.89	1336509.17	Аналитический метод	0.1	-
24	418565.55	1336490.13	Аналитический метод	0.1	-
25	418412.24	1336465.36	Аналитический метод	0.1	-
26	418434.41	1336223.88	Аналитический метод	0.1	-
27	418438.92	1336006.91	Аналитический метод	0.1	-
28	418444.81	1335829.21	Аналитический метод	0.1	-
29	418447.91	1335643.33	Аналитический метод	0.1	-
30	418444.20	1335643.04	Аналитический метод	0.1	-
31	418444.20	1335642.70	Аналитический метод	0.1	-
32	418443.43	1335650.28	Аналитический метод	0.1	-
33	418422.94	1335648.49	Аналитический метод	0.1	-
34	418425.12	1335626.71	Аналитический метод	0.1	-
35	418445.59	1335628.87	Аналитический метод	0.1	-
36	418444.56	1335639.06	Аналитический метод	0.1	-
37	418447.96	1335639.33	Аналитический метод	0.1	-
38	418447.99	1335638.53	Аналитический метод	0.1	-
39	418451.99	1335638.59	Аналитический метод	0.1	-
40	418448.81	1335829.33	Аналитический метод	0.1	-
41	418442.92	1336007.03	Аналитический метод	0.1	-
42	418438.41	1336224.07	Аналитический метод	0.1	-
43	418416.56	1336462.01	Аналитический метод	0.1	-
44	418592.88	1336490.49	Аналитический метод	0.1	-
45	418403.74	1336847.50	Аналитический метод	0.1	-
46	418314.21	1337013.49	Аналитический метод	0.1	-
47	418287.61	1337090.46	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	418281.23	1337205.85	Аналитический метод	0.1	-
49	418259.56	1337512.29	Аналитический метод	0.1	-
50	418228.35	1338014.82	Аналитический метод	0.1	-
51	418203.99	1338415.09	Аналитический метод	0.1	-
52	418275.70	1338608.89	Аналитический метод	0.1	-
53	418544.41	1339147.47	Аналитический метод	0.1	-
54	418977.97	1340020.31	Аналитический метод	0.1	-
55	419285.88	1340642.10	Аналитический метод	0.1	-
1	419662.65	1341336.87	Аналитический метод	0.1	-
56	418585.46	1336495.65	Аналитический метод	0.1	-
57	418577.77	1336492.89	Аналитический метод	0.1	-
58	418578.04	1336492.14	Аналитический метод	0.1	-
59	418586.73	1336493.54	Аналитический метод	0.1	-
56	418585.46	1336495.65	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 21.07.2026 № 470

Охранная зона: сеть газораспределения № 10-134, протяженность 958 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:00:0000000:9471, адрес (местоположение): Тамбовская область,
городской округ город Тамбов, город Тамбов

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 10-134 протяженностью 958 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:00:0000000:9471, адрес (местоположение): Тамбовская область, городской округ город Тамбов, город Тамбов

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Тамбов, город Тамбов
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3569 +/- 21 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	438795.27	1245191.12	Аналитический метод	0.1	-
2	438794.13	1245188.93	Аналитический метод	0.1	-
3	438797.67	1245187.09	Аналитический метод	0.1	-
4	438798.81	1245189.28	Аналитический метод	0.1	-
1	438795.27	1245191.12	Аналитический метод	0.1	-
5	438674.75	1244281.68	Аналитический метод	0.1	-
6	438674.71	1244280.84	Аналитический метод	0.1	-
7	438678.71	1244280.64	Аналитический метод	0.1	-
8	438678.75	1244281.48	Аналитический метод	0.1	-
5	438674.75	1244281.68	Аналитический метод	0.1	-
9	438391.21	1244983.09	Аналитический метод	0.1	-
10	438389.33	1244979.57	Аналитический метод	0.1	-
11	438390.23	1244979.09	Аналитический метод	0.1	-
12	438392.11	1244982.61	Аналитический метод	0.1	-
9	438391.21	1244983.09	Аналитический метод	0.1	-
13	435177.47	1242819.71	Аналитический метод	0.1	-
14	435175.09	1242816.49	Аналитический метод	0.1	-
15	435182.01	1242811.35	Аналитический метод	0.1	-
16	435184.39	1242814.57	Аналитический метод	0.1	-
13	435177.47	1242819.71	Аналитический метод	0.1	-
17	430826.47	1251008.44	Аналитический метод	0.1	-
18	430808.68	1251005.81	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
19	430809.28	1251001.85	Аналитический метод	0.1	-
20	430826.97	1251004.48	Аналитический метод	0.1	-
17	430826.47	1251008.44	Аналитический метод	0.1	-
21	430656.94	1249613.74	Аналитический метод	0.1	-
22	430652.93	1249613.51	Аналитический метод	0.1	-
23	430654.91	1249581.11	Аналитический метод	0.1	-
24	430658.91	1249581.35	Аналитический метод	0.1	-
21	430656.94	1249613.74	Аналитический метод	0.1	-
25	430159.55	1249461.85	Аналитический метод	0.1	-
26	430159.54	1249460.35	Аналитический метод	0.1	-
27	430163.54	1249460.33	Аналитический метод	0.1	-
28	430163.55	1249461.83	Аналитический метод	0.1	-
25	430159.55	1249461.85	Аналитический метод	0.1	-
29	430096.62	1251182.46	Аналитический метод	0.1	-
30	430092.66	1251181.88	Аналитический метод	0.1	-
31	430092.93	1251180.01	Аналитический метод	0.1	-
32	430096.89	1251180.59	Аналитический метод	0.1	-
29	430096.62	1251182.46	Аналитический метод	0.1	-
33	429889.88	1249829.78	Аналитический метод	0.1	-
34	429889.69	1249828.69	Аналитический метод	0.1	-
35	429866.44	1249832.26	Аналитический метод	0.1	-
36	429852.10	1249767.76	Аналитический метод	0.1	-
37	429855.02	1249752.99	Аналитический метод	0.1	-
38	429853.52	1249732.18	Аналитический метод	0.1	-
39	429842.60	1249664.99	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
40	429841.03	1249658.53	Аналитический метод	0.1	-
41	429844.91	1249657.59	Аналитический метод	0.1	-
42	429846.05	1249662.28	Аналитический метод	0.1	-
43	429860.86	1249659.54	Аналитический метод	0.1	-
44	429872.08	1249658.08	Аналитический метод	0.1	-
45	429872.60	1249662.04	Аналитический метод	0.1	-
46	429861.53	1249663.49	Аналитический метод	0.1	-
47	429846.85	1249666.20	Аналитический метод	0.1	-
48	429857.49	1249731.71	Аналитический метод	0.1	-
49	429859.04	1249753.25	Аналитический метод	0.1	-
50	429856.18	1249767.72	Аналитический метод	0.1	-
51	429869.53	1249827.74	Аналитический метод	0.1	-
52	429892.51	1249824.20	Аналитический метод	0.1	-
53	429892.67	1249825.20	Аналитический метод	0.1	-
54	429894.10	1249824.94	Аналитический метод	0.1	-
55	429894.82	1249828.88	Аналитический метод	0.1	-
33	429889.88	1249829.78	Аналитический метод	0.1	-
56	429826.51	1251002.91	Аналитический метод	0.1	-
57	429822.57	1251002.17	Аналитический метод	0.1	-
58	429822.99	1250999.95	Аналитический метод	0.1	-
59	429826.93	1251000.69	Аналитический метод	0.1	-
56	429826.51	1251002.91	Аналитический метод	0.1	-
60	429862.39	1251379.76	Аналитический метод	0.1	-
61	429790.01	1251496.82	Аналитический метод	0.1	-
62	429790.77	1251497.30	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
63	429788.63	1251500.68	Аналитический метод	0.1	-
64	429786.20	1251499.14	Аналитический метод	0.1	-
65	429786.67	1251498.39	Аналитический метод	0.1	-
66	429784.98	1251497.34	Аналитический метод	0.1	-
67	429858.76	1251378.02	Аналитический метод	0.1	-
68	429865.33	1251358.97	Аналитический метод	0.1	-
69	429869.11	1251360.27	Аналитический метод	0.1	-
60	429862.39	1251379.76	Аналитический метод	0.1	-
70	429779.97	1250990.52	Аналитический метод	0.1	-
71	429776.03	1250989.88	Аналитический метод	0.1	-
72	429776.40	1250987.62	Аналитический метод	0.1	-
73	429780.34	1250988.26	Аналитический метод	0.1	-
70	429779.97	1250990.52	Аналитический метод	0.1	-
74	429711.86	1251081.61	Аналитический метод	0.1	-
75	429708.79	1251080.76	Аналитический метод	0.1	-
76	429703.14	1251099.30	Аналитический метод	0.1	-
77	429699.32	1251098.14	Аналитический метод	0.1	-
78	429705.99	1251075.87	Аналитический метод	0.1	-
79	429707.93	1251076.35	Аналитический метод	0.1	-
80	429712.92	1251077.75	Аналитический метод	0.1	-
74	429711.86	1251081.61	Аналитический метод	0.1	-
81	429670.30	1251347.05	Аналитический метод	0.1	-
82	429662.53	1251372.27	Аналитический метод	0.1	-
83	429658.71	1251371.09	Аналитический метод	0.1	-
84	429666.44	1251346.03	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
85	429672.53	1251318.93	Аналитический метод	0.1	-
86	429676.43	1251319.81	Аналитический метод	0.1	-
81	429670.30	1251347.05	Аналитический метод	0.1	-
87	427774.86	1244790.27	Аналитический метод	0.1	-
88	427772.48	1244787.05	Аналитический метод	0.1	-
89	427775.89	1244784.53	Аналитический метод	0.1	-
90	427778.27	1244787.75	Аналитический метод	0.1	-
87	427774.86	1244790.27	Аналитический метод	0.1	-
91	423144.64	1250135.84	Аналитический метод	0.1	-
92	423143.88	1250135.18	Аналитический метод	0.1	-
93	423142.57	1250136.69	Аналитический метод	0.1	-
94	423093.03	1250093.62	Аналитический метод	0.1	-
95	423095.65	1250090.60	Аналитический метод	0.1	-
96	423142.93	1250131.71	Аналитический метод	0.1	-
97	423145.81	1250128.38	Аналитический метод	0.1	-
98	423148.83	1250131.00	Аналитический метод	0.1	-
91	423144.64	1250135.84	Аналитический метод	0.1	-
99	422272.74	1248470.83	Аналитический метод	0.1	-
100	422239.37	1248471.05	Аналитический метод	0.1	-
101	422214.74	1248470.68	Аналитический метод	0.1	-
102	422178.16	1248471.20	Аналитический метод	0.1	-
103	422177.89	1248472.61	Аналитический метод	0.1	-
104	422178.26	1248476.56	Аналитический метод	0.1	-
105	422177.54	1248498.48	Аналитический метод	0.1	-
106	422172.22	1248511.18	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
107	422172.09	1248529.81	Аналитический метод	0.1	-
108	422168.09	1248530.05	Аналитический метод	0.1	-
109	422168.22	1248510.37	Аналитический метод	0.1	-
110	422173.56	1248497.63	Аналитический метод	0.1	-
111	422174.26	1248476.67	Аналитический метод	0.1	-
112	422173.85	1248472.41	Аналитический метод	0.1	-
113	422174.83	1248467.24	Аналитический метод	0.1	-
114	422214.77	1248466.68	Аналитический метод	0.1	-
115	422239.41	1248467.05	Аналитический метод	0.1	-
116	422272.78	1248466.86	Аналитический метод	0.1	-
99	422272.74	1248470.83	Аналитический метод	0.1	-
117	422020.43	1249438.79	Аналитический метод	0.1	-
118	422018.59	1249435.25	Аналитический метод	0.1	-
119	422037.38	1249425.54	Аналитический метод	0.1	-
120	422038.82	1249429.28	Аналитический метод	0.1	-
117	422020.43	1249438.79	Аналитический метод	0.1	-
121	421814.48	1249168.40	Аналитический метод	0.1	-
122	421810.48	1249168.32	Аналитический метод	0.1	-
123	421810.61	1249161.55	Аналитический метод	0.1	-
124	421809.90	1249156.57	Аналитический метод	0.1	-
125	421813.86	1249156.01	Аналитический метод	0.1	-
126	421814.61	1249161.31	Аналитический метод	0.1	-
121	421814.48	1249168.40	Аналитический метод	0.1	-
127	421299.59	1245550.82	Аналитический метод	0.1	-
128	421299.33	1245549.85	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
129	421303.19	1245548.83	Аналитический метод	0.1	-
130	421303.43	1245549.72	Аналитический метод	0.1	-
127	421299.59	1245550.82	Аналитический метод	0.1	-
131	421029.97	1248079.85	Аналитический метод	0.1	-
132	421017.46	1248079.33	Аналитический метод	0.1	-
133	420978.95	1248076.13	Аналитический метод	0.1	-
134	420979.29	1248072.15	Аналитический метод	0.1	-
135	421017.66	1248075.33	Аналитический метод	0.1	-
136	421030.09	1248075.85	Аналитический метод	0.1	-
137	421058.30	1248075.89	Аналитический метод	0.1	-
138	421058.42	1248079.89	Аналитический метод	0.1	-
131	421029.97	1248079.85	Аналитический метод	0.1	-
139	419665.93	1247515.95	Аналитический метод	0.1	-
140	419662.80	1247515.88	Аналитический метод	0.1	-
141	419662.88	1247511.88	Аналитический метод	0.1	-
142	419666.01	1247511.95	Аналитический метод	0.1	-
139	419665.93	1247515.95	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	