



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

22.07.2026

№ *444*

г. Тамбов

**Об изменении охранной зоны газопровода и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки**

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 15.07.2026 вх. № 02.3-05/8614 об изменении охранной зоны с реестровым номером 68:30-6.4, установленной в отношении сооружения - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность – 1951 м. Инвентарный номер: 5266, адрес (местоположение): Тамбовская область, г. Уварово, улица Почтовая, находящегося в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» (запись о регистрации права от 12.01.2006 № 68-68-15/010/2005-117) в связи с перекладкой газопроводов, входящих в состав сооружения, выполненной по заявлению заинтересованного лица, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны сооружения, содержащих графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Изменить вышеуказанную охранную зону, установив ее в измененных (уточненных) границах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы измененной охранной зоны, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника вышеуказанного сооружения-газопровода. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения соответствующих изменений в сведения об охранной зоне, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений
и государственного заказа
Тамбовской области
от 22.07.2026 № 474

Охранная зона: сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное.

Площадь: общая протяженность – 1951 м. Инвентарный номер: 5266, адрес
(местоположение): Тамбовская область, г. Уварово, улица Почтовая

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона сооружения – газопровод низкого давления, назначение: иное.
Протяженность 1951 м. Инвентарный номер: 5266. Адрес (местоположение):
Тамбовская область, г. Уварово, улица Почтовая**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Уварово, город Уварово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7231 +/- 30 м ²
3	Иные характеристики объекта	Реестровый номер 68:30-6.4

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 68.1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	349475.67	1302756.48	349895.15	1303663.37	Аналитический метод	0.1	-
2	349477.06	1302756.63	349891.57	1303665.15	Аналитический метод	0.1	-
3	349478.01	1302757.65	349889.81	1303661.62	Аналитический метод	0.1	-
4	349488.37	1302782.64	349873.63	1303635.05	Аналитический метод	0.1	-
5	349496.46	1302780.58	349872.39	1303634.00	Аналитический метод	0.1	-
6	349497.94	1302780.78	349847.86	1303582.89	Аналитический метод	0.1	-
7	349498.87	1302781.96	349847.25	1303581.03	Аналитический метод	0.1	-
8	349514.12	1302833.89	349839.63	1303584.09	Аналитический метод	0.1	-
9	349514.00	1302835.32	349838.09	1303584.07	Аналитический метод	0.1	-
10	349512.94	1302836.31	349837.02	1303582.97	Аналитический метод	0.1	-
11	349512.76	1302836.38	349836.91	1303582.70	Аналитический метод	0.1	-
12	349541.09	1302903.67	349836.80	1303582.73	Аналитический метод	0.1	-
13	349542.38	1302903.65	349816.91	1303589.09	Аналитический метод	0.1	-
14	349543.46	1302904.60	349842.23	1303642.12	Аналитический метод	0.1	-
15	349558.46	1302933.33	349838.61	1303643.84	Аналитический метод	0.1	-
16	349560.35	1302932.59	349812.32	1303588.74	Аналитический метод	0.1	-
17	349561.89	1302932.63	349812.28	1303587.09	Аналитический метод	0.1	-
18	349562.94	1302933.76	349813.51	1303585.98	Аналитический метод	0.1	-
19	349585.33	1302993.34	349835.64	1303578.91	Аналитический метод	0.1	-
20	349587.35	1302992.70	349837.55	1303578.36	Аналитический метод	0.1	-
21	349588.86	1302992.83	349838.98	1303578.48	Аналитический метод	0.1	-
22	349589.85	1302993.99	349839.96	1303579.54	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	349603.27	1303035.28	349839.99	1303579.63	Аналитический метод	0.1	-
24	349603.15	1303036.80	349845.78	1303577.30	Аналитический метод	0.1	-
25	349602.00	1303037.80	349832.65	1303548.46	Аналитический метод	0.1	-
26	349601.92	1303037.83	349816.52	1303514.86	Аналитический метод	0.1	-
27	349613.13	1303066.98	349808.58	1303518.54	Аналитический метод	0.1	-
28	349614.14	1303068.01	349806.90	1303514.90	Аналитический метод	0.1	-
29	349624.77	1303092.26	349815.10	1303511.11	Аналитический метод	0.1	-
30	349624.79	1303093.82	349815.09	1303510.14	Аналитический метод	0.1	-
31	349623.68	1303094.92	349816.19	1303509.06	Аналитический метод	0.1	-
32	349622.67	1303095.32	349817.21	1303508.66	Аналитический метод	0.1	-
33	349641.86	1303141.96	349802.10	1303465.31	Аналитический метод	0.1	-
34	349642.81	1303143.10	349770.54	1303474.19	Аналитический метод	0.1	-
35	349650.18	1303166.47	349768.98	1303473.98	Аналитический метод	0.1	-
36	349651.73	1303166.53	349768.05	1303472.72	Аналитический метод	0.1	-
37	349652.77	1303167.68	349761.80	1303446.32	Аналитический метод	0.1	-
38	349659.42	1303186.80	349753.50	1303446.67	Аналитический метод	0.1	-
39	349668.88	1303184.31	349747.32	1303444.45	Аналитический метод	0.1	-
40	349670.33	1303184.48	349746.52	1303443.90	Аналитический метод	0.1	-
41	349671.28	1303185.59	349746.07	1303443.04	Аналитический метод	0.1	-
42	349671.65	1303186.65	349728.76	1303371.15	Аналитический метод	0.1	-
43	349678.77	1303184.65	349725.89	1303371.89	Аналитический метод	0.1	-
44	349680.27	1303184.83	349724.38	1303371.68	Аналитический метод	0.1	-
45	349681.22	1303186.00	349723.46	1303370.47	Аналитический метод	0.1	-
46	349681.86	1303188.10	349710.34	1303321.44	Аналитический метод	0.1	-
47	349778.85	1303162.13	349708.11	1303322.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	349779.89	1303165.99	349706.59	1303321.86	Аналитический метод	0.1	-
49	349681.02	1303192.46	349705.65	1303320.65	Аналитический метод	0.1	-
50	349679.53	1303192.28	349681.36	1303229.75	Аналитический метод	0.1	-
51	349678.59	1303191.11	349679.91	1303229.48	Аналитический метод	0.1	-
52	349677.96	1303189.03	349679.05	1303228.30	Аналитический метод	0.1	-
53	349672.83	1303190.47	349673.94	1303208.88	Аналитический метод	0.1	-
54	349677.24	1303205.88	349668.45	1303189.64	Аналитический метод	0.1	-
55	349702.18	1303198.88	349668.11	1303188.65	Аналитический метод	0.1	-
56	349759.95	1303184.68	349658.65	1303191.14	Аналитический метод	0.1	-
57	349761.29	1303184.81	349657.20	1303190.97	Аналитический метод	0.1	-
58	349762.24	1303185.77	349656.25	1303189.86	Аналитический метод	0.1	-
59	349778.29	1303181.17	349649.79	1303170.88	Аналитический метод	0.1	-
60	349778.52	1303179.65	349648.22	1303170.81	Аналитический метод	0.1	-
61	349779.77	1303178.75	349647.19	1303169.63	Аналитический метод	0.1	-
62	349806.39	1303172.39	349639.24	1303145.72	Аналитический метод	0.1	-
63	349807.31	1303176.29	349638.28	1303144.68	Аналитический метод	0.1	-
64	349782.56	1303181.80	349618.22	1303094.96	Аналитический метод	0.1	-
65	349782.35	1303183.28	349618.23	1303093.43	Аналитический метод	0.1	-
66	349781.17	1303184.20	349619.33	1303092.35	Аналитический метод	0.1	-
67	349761.57	1303189.79	349620.28	1303091.97	Аналитический метод	0.1	-
68	349760.19	1303189.69	349610.18	1303071.02	Аналитический метод	0.1	-
69	349759.21	1303188.72	349609.18	1303069.90	Аналитический метод	0.1	-
70	349703.22	1303202.96	349597.46	1303037.25	Аналитический метод	0.1	-
71	349678.30	1303209.74	349597.54	1303035.69	Аналитический метод	0.1	-
72	349682.42	1303225.48	349598.71	1303034.67	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	349683.86	1303225.75	349598.85	1303034.63	Аналитический метод	0.1	-
74	349684.73	1303226.92	349586.66	1302997.11	Аналитический метод	0.1	-
75	349708.99	1303317.67	349584.72	1302997.73	Аналитический метод	0.1	-
76	349711.22	1303317.05	349583.24	1302997.62	Аналитический метод	0.1	-
77	349712.74	1303317.24	349582.25	1302996.52	Аналитический метод	0.1	-
78	349713.68	1303318.46	349559.91	1302937.05	Аналитический метод	0.1	-
79	349726.81	1303367.52	349558.23	1302937.71	Аналитический метод	0.1	-
80	349729.73	1303366.76	349556.81	1302937.71	Аналитический метод	0.1	-
81	349731.26	1303366.99	349555.74	1302936.76	Аналитический метод	0.1	-
82	349732.17	1303368.23	349540.74	1302908.07	Аналитический метод	0.1	-
83	349749.70	1303441.06	349521.91	1302915.36	Аналитический метод	0.1	-
84	349754.11	1303442.67	349534.07	1302954.78	Аналитический метод	0.1	-
85	349763.27	1303442.25	349540.33	1302953.27	Аналитический метод	0.1	-
86	349764.56	1303442.65	349541.66	1302953.40	Аналитический метод	0.1	-
87	349765.31	1303443.79	349542.61	1302954.35	Аналитический метод	0.1	-
88	349771.47	1303469.77	349550.83	1302971.58	Аналитический метод	0.1	-
89	349802.83	1303460.96	349550.83	1302973.29	Аналитический метод	0.1	-
90	349804.29	1303461.11	349549.52	1302974.38	Аналитический метод	0.1	-
91	349805.26	1303462.22	349549.06	1302974.50	Аналитический метод	0.1	-
92	349821.62	1303509.15	349565.24	1303028.20	Аналитический метод	0.1	-
93	349821.55	1303510.64	349566.76	1303027.79	Аналитический метод	0.1	-
94	349820.47	1303511.67	349568.20	1303027.95	Аналитический метод	0.1	-
95	349819.58	1303512.02	349569.16	1303029.03	Аналитический метод	0.1	-
96	349836.27	1303546.76	349575.73	1303047.00	Аналитический метод	0.1	-
97	349851.90	1303580.90	349577.63	1303046.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	349875.73	1303630.54	349579.14	1303046.86	Аналитический метод	0.1	-
99	349876.97	1303631.48	349580.02	1303048.12	Аналитический метод	0.1	-
100	349893.33	1303659.72	349589.87	1303094.39	Аналитический метод	0.1	-
101	349895.15	1303663.37	349585.95	1303095.23	Аналитический метод	0.1	-
102	349891.57	1303665.15	349576.52	1303050.92	Аналитический метод	0.1	-
103	349889.81	1303661.62	349574.88	1303051.28	Аналитический метод	0.1	-
104	349873.63	1303635.05	349573.49	1303051.08	Аналитический метод	0.1	-
105	349872.39	1303634.00	349572.57	1303050.02	Аналитический метод	0.1	-
106	349847.86	1303582.89	349566.03	1303032.12	Аналитический метод	0.1	-
107	349847.25	1303581.03	349564.40	1303032.56	Аналитический метод	0.1	-
108	349839.63	1303584.09	349562.91	1303032.38	Аналитический метод	0.1	-
109	349838.09	1303584.07	349561.97	1303031.21	Аналитический метод	0.1	-
110	349837.02	1303582.97	349544.63	1302973.66	Аналитический метод	0.1	-
111	349836.91	1303582.70	349544.80	1302972.10	Аналитический метод	0.1	-
112	349836.80	1303582.73	349546.04	1302971.14	Аналитический метод	0.1	-
113	349816.91	1303589.09	349546.16	1302971.09	Аналитический метод	0	-
114	349842.23	1303642.12	349539.69	1302957.53	Аналитический метод	0.1	-
115	349838.61	1303643.84	349533.18	1302959.10	Аналитический метод	0.1	-
116	349812.32	1303588.74	349531.72	1302958.90	Аналитический метод	0.1	-
117	349812.28	1303587.09	349530.80	1302957.75	Аналитический метод	0.1	-
118	349813.51	1303585.98	349517.54	1302914.76	Аналитический метод	0.1	-
119	349835.64	1303578.91	349517.65	1302913.30	Аналитический метод	0.1	-
120	349837.55	1303578.36	349518.73	1302912.30	Аналитический метод	0.1	-
121	349838.98	1303578.48	349537.35	1302905.10	Аналитический метод	0.1	-
122	349839.96	1303579.54	349508.29	1302836.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	349839.99	1303579.63	349508.28	1302834.51	Аналитический метод	0.1	-
124	349845.78	1303577.30	349509.39	1302833.42	Аналитический метод	0.1	-
125	349832.65	1303548.46	349509.77	1302833.27	Аналитический метод	0.1	-
126	349816.52	1303514.86	349495.57	1302784.93	Аналитический метод	0.1	-
127	349808.58	1303518.54	349487.68	1302786.95	Аналитический метод	0.1	-
128	349806.90	1303514.90	349486.30	1302786.80	Аналитический метод	0.1	-
129	349815.10	1303511.11	349485.34	1302785.78	Аналитический метод	0.1	-
130	349815.09	1303510.14	349474.97	1302760.78	Аналитический метод	0.1	-
131	349816.19	1303509.06	-	-	Аналитический метод	0.1	-
132	349817.21	1303508.66	-	-	Аналитический метод	0.1	-
133	349802.10	1303465.31	349405.95	1302779.66	Аналитический метод	0	-
134	349770.54	1303474.19	349381.18	1302784.16	Аналитический метод	0	-
135	349768.98	1303473.98	349379.23	1302796.86	Аналитический метод	0	-
136	349768.05	1303472.72	349378.42	1302799.62	Аналитический метод	0	-
137	349761.80	1303446.32	349378.03	1302802.83	Аналитический метод	0	-
138	349753.50	1303446.67	349377.48	1302802.76	Аналитический метод	0	-
139	349747.32	1303444.45	349377.06	1302807.83	Аналитический метод	0	-
140	349746.52	1303443.90	349373.08	1302807.51	Аналитический метод	0	-
141	349746.07	1303443.04	349373.33	1302804.44	Аналитический метод	0	-
142	349728.76	1303371.15	349369.80	1302804.23	Аналитический метод	0	-
143	349725.89	1303371.89	349370.04	1302800.23	Аналитический метод	0	-
144	349724.38	1303371.68	349374.28	1302800.48	Аналитический метод	0	-
145	349723.46	1303370.47	349374.46	1302798.98	Аналитический метод	0	-
146	349710.34	1303321.44	349375.32	1302795.99	Аналитический метод	0	-
147	349708.11	1303322.06	349377.71	1302780.72	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	349706.59	1303321.86	349405.08	1302775.75	Аналитический метод	0	-
149	349705.65	1303320.65	-	-	Аналитический метод	0.1	-
150	349681.36	1303229.75	-	-	Аналитический метод	0.1	-
151	349679.91	1303229.48	349475.67	1302756.48	Аналитический метод	0.1	-
152	349679.05	1303228.30	349477.06	1302756.63	Аналитический метод	0.1	-
153	349673.94	1303208.88	349478.01	1302757.65	Аналитический метод	0.1	-
154	349668.45	1303189.64	349488.37	1302782.64	Аналитический метод	0.1	-
155	349668.11	1303188.65	349496.46	1302780.58	Аналитический метод	0.1	-
156	349658.65	1303191.14	349497.94	1302780.78	Аналитический метод	0.1	-
157	349657.20	1303190.97	349498.87	1302781.96	Аналитический метод	0.1	-
158	349656.25	1303189.86	349514.12	1302833.89	Аналитический метод	0.1	-
159	349649.79	1303170.88	349514.00	1302835.32	Аналитический метод	0.1	-
160	349648.22	1303170.81	349512.94	1302836.31	Аналитический метод	0.1	-
161	349647.19	1303169.63	349512.76	1302836.38	Аналитический метод	0.1	-
162	349639.24	1303145.72	349541.09	1302903.67	Аналитический метод	0.1	-
163	349638.28	1303144.68	349542.38	1302903.65	Аналитический метод	0.1	-
164	349618.22	1303094.96	349543.46	1302904.60	Аналитический метод	0.1	-
165	349618.23	1303093.43	349558.46	1302933.33	Аналитический метод	0.1	-
166	349619.33	1303092.35	349560.35	1302932.59	Аналитический метод	0.1	-
167	349620.28	1303091.97	349561.89	1302932.63	Аналитический метод	0.1	-
168	349610.18	1303071.02	349562.94	1302933.76	Аналитический метод	0.1	-
169	349609.18	1303069.90	349585.33	1302993.34	Аналитический метод	0.1	-
170	349597.46	1303037.25	349587.35	1302992.70	Аналитический метод	0.1	-
171	349597.54	1303035.69	349588.86	1302992.83	Аналитический метод	0.1	-
172	349598.71	1303034.67	349589.85	1302993.99	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	349598.85	1303034.63	349603.27	1303035.28	Аналитический метод	0.1	-
174	349586.66	1302997.11	349603.15	1303036.80	Аналитический метод	0.1	-
175	349584.72	1302997.73	349602.00	1303037.80	Аналитический метод	0.1	-
176	349583.24	1302997.62	349601.92	1303037.83	Аналитический метод	0.1	-
177	349582.25	1302996.52	349613.13	1303066.98	Аналитический метод	0.1	-
178	349559.91	1302937.05	349614.14	1303068.01	Аналитический метод	0.1	-
179	349558.23	1302937.71	349624.77	1303092.26	Аналитический метод	0.1	-
180	349556.81	1302937.71	349624.79	1303093.82	Аналитический метод	0.1	-
181	349555.74	1302936.76	349623.68	1303094.92	Аналитический метод	0.1	-
182	349540.74	1302908.07	349622.67	1303095.32	Аналитический метод	0.1	-
183	349521.91	1302915.36	349641.86	1303141.96	Аналитический метод	0.1	-
184	349534.07	1302954.78	349642.81	1303143.10	Аналитический метод	0.1	-
185	349540.33	1302953.27	349650.18	1303166.47	Аналитический метод	0.1	-
186	349541.66	1302953.40	349651.73	1303166.53	Аналитический метод	0.1	-
187	349542.61	1302954.35	349652.77	1303167.68	Аналитический метод	0.1	-
188	349550.83	1302971.58	349659.42	1303186.80	Аналитический метод	0.1	-
189	349550.83	1302973.29	349668.88	1303184.31	Аналитический метод	0.1	-
190	349549.52	1302974.38	349670.33	1303184.48	Аналитический метод	0.1	-
191	349549.06	1302974.50	349671.28	1303185.59	Аналитический метод	0.1	-
192	349565.24	1303028.20	349671.65	1303186.65	Аналитический метод	0.1	-
193	349566.76	1303027.79	349678.77	1303184.65	Аналитический метод	0.1	-
194	349568.20	1303027.95	349680.27	1303184.83	Аналитический метод	0.1	-
195	349569.16	1303029.03	349681.22	1303186.00	Аналитический метод	0.1	-
196	349575.73	1303047.00	349681.86	1303188.10	Аналитический метод	0.1	-
197	349577.63	1303046.59	349778.85	1303162.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	349579.14	1303046.86	349779.89	1303165.99	Аналитический метод	0.1	-
199	349580.02	1303048.12	349681.02	1303192.46	Аналитический метод	0.1	-
200	349589.87	1303094.39	349679.53	1303192.28	Аналитический метод	0.1	-
201	349585.95	1303095.23	349678.59	1303191.11	Аналитический метод	0.1	-
202	349576.52	1303050.92	349677.96	1303189.03	Аналитический метод	0.1	-
203	349574.88	1303051.28	349672.83	1303190.47	Аналитический метод	0.1	-
204	349573.49	1303051.08	349677.24	1303205.88	Аналитический метод	0.1	-
205	349572.57	1303050.02	349702.18	1303198.88	Аналитический метод	0.1	-
206	349566.03	1303032.12	349759.95	1303184.68	Аналитический метод	0.1	-
207	349564.40	1303032.56	349761.29	1303184.81	Аналитический метод	0.1	-
208	349562.91	1303032.38	349762.24	1303185.77	Аналитический метод	0.1	-
209	349561.97	1303031.21	349778.29	1303181.17	Аналитический метод	0.1	-
210	349544.63	1302973.66	349778.52	1303179.65	Аналитический метод	0.1	-
211	349544.80	1302972.10	349779.77	1303178.75	Аналитический метод	0.1	-
212	349546.04	1302971.14	349806.39	1303172.39	Аналитический метод	0.1	-
213	349546.17	1302971.11	349807.31	1303176.29	Аналитический метод	0.1	-
214	349539.69	1302957.53	349782.56	1303181.80	Аналитический метод	0.1	-
215	349533.18	1302959.10	349782.35	1303183.28	Аналитический метод	0.1	-
216	349531.72	1302958.90	349781.17	1303184.20	Аналитический метод	0.1	-
217	349530.80	1302957.75	349761.57	1303189.79	Аналитический метод	0.1	-
218	349517.54	1302914.76	349760.19	1303189.69	Аналитический метод	0.1	-
219	349517.65	1302913.30	349759.21	1303188.72	Аналитический метод	0.1	-
220	349518.73	1302912.30	349703.22	1303202.96	Аналитический метод	0.1	-
221	349537.35	1302905.10	349678.30	1303209.74	Аналитический метод	0.1	-
222	349508.29	1302836.06	349682.42	1303225.48	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
223	349508.28	1302834.51	349683.86	1303225.75	Аналитический метод	0.1	-
224	349509.39	1302833.42	349684.73	1303226.92	Аналитический метод	0.1	-
225	349509.77	1302833.27	349708.99	1303317.67	Аналитический метод	0.1	-
226	349495.57	1302784.93	349711.22	1303317.05	Аналитический метод	0.1	-
227	349487.68	1302786.95	349712.74	1303317.24	Аналитический метод	0.1	-
228	349486.30	1302786.80	349713.68	1303318.46	Аналитический метод	0.1	-
229	349485.34	1302785.78	349726.81	1303367.52	Аналитический метод	0.1	-
230	349474.97	1302760.78	349729.73	1303366.76	Аналитический метод	0.1	-
231	349410.79	1302776.96	349731.26	1303366.99	Аналитический метод	0.1	-
232	349383.16	1302781.43	349732.17	1303368.23	Аналитический метод	0.1	-
233	349380.95	1302802.06	349749.70	1303441.06	Аналитический метод	0.1	-
234	349380.46	1302803.17	349754.11	1303442.67	Аналитический метод	0.1	-
235	349379.42	1302803.80	349763.27	1303442.25	Аналитический метод	0.1	-
236	349377.83	1302804.17	349764.56	1303442.65	Аналитический метод	0.1	-
237	349377.95	1302802.84	349765.31	1303443.79	Аналитический метод	0.1	-
238	349377.54	1302801.23	349771.47	1303469.77	Аналитический метод	0.1	-
239	349376.07	1302800.56	349802.83	1303460.96	Аналитический метод	0.1	-
240	349377.12	1302800.23	349804.29	1303461.11	Аналитический метод	0.1	-
241	349379.34	1302779.49	349805.26	1303462.22	Аналитический метод	0.1	-
242	349379.88	1302778.32	349821.62	1303509.15	Аналитический метод	0.1	-
243	349381.01	1302777.73	349821.55	1303510.64	Аналитический метод	0.1	-
244	349409.99	1302773.04	349820.47	1303511.67	Аналитический метод	0.1	-
95	-	-	349819.58	1303512.02	Аналитический метод	0.1	-
96	-	-	349836.27	1303546.76	Аналитический метод	0.1	-
97	-	-	349851.90	1303580.90	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	-	-	349875.73	1303630.54	Аналитический метод	0.1	-
99	-	-	349876.97	1303631.48	Аналитический метод	0.1	-
100	-	-	349893.33	1303659.72	Аналитический метод	0.1	-
1	349475.67	1302756.48	349895.15	1303663.37	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	