



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

27.07.2026

№ 481

г. Тамбов

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области от 26.03.2024 № 182 «Об установлении охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки»

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 17.07.2026 вх. № 02.3-05/8740 об изменении охранной зоны с реестровым номером 68:20-6.3284, установленной в отношении сети газораспределения № 30-63, протяженность 960 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер: 68:20:0000000:5802, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, р-н Тамбовский, находящейся в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» (запись о государственной регистрации права собственности от 09.02.2024 № 68:20:0000000:5802-68/088/2024-1), в связи с реконструкцией сети газораспределения и изменением ее протяженности, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны сети газораспределения, содержащих графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области от 26.03.2024 № 182 «Об установлении охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» следующие изменения:

в пункте 1 приложения № 1 «Список газораспределительных сетей, для которых устанавливаются охранные зоны» цифры «371» заменить цифрами «960»;

приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы измененной охранной зоны, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника вышеуказанной сети газораспределения. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения соответствующих изменений в сведения об охранной зоне, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 27.07.2026 № 481

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 26.03.2024 № 182

Охранная зона: сеть газораспределения № 30-63, протяженность 960 м,
назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый
номер: 68:20:0000000:5802, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, р-н Тамбовский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона сети газораспределения № 30-63, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 960 м. Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Тамбовская область, р-н Тамбовский**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, Тамбовский м.о.
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3718 +/- 21 м ²
3	Иные характеристики объекта	Реестровый номер 68:20-6.3284

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат 68.1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410087.33	1249500.76	-	-	Аналитический метод	0.1	-
2	410085.59	1249497.16	-	-	Аналитический метод	0.1	-
3	410076.24	1249501.65	-	-	Аналитический метод	0.1	-
4	410030.64	1249507.80	-	-	Аналитический метод	0.1	-
5	410006.11	1249510.22	-	-	Аналитический метод	0.1	-
6	409977.60	1249509.40	-	-	Аналитический метод	0.1	-
7	409971.18	1249450.36	-	-	Аналитический метод	0.1	-
8	409969.23	1249450.60	-	-	Аналитический метод	0.1	-
9	409969.15	1249449.44	-	-	Аналитический метод	0.1	-
10	409966.77	1249449.61	-	-	Аналитический метод	0.1	-
11	409967.05	1249453.59	-	-	Аналитический метод	0.1	-
12	409967.51	1249453.56	-	-	Аналитический метод	0.1	-
13	409974.00	1249513.30	-	-	Аналитический метод	0.1	-
14	410006.25	1249514.22	-	-	Аналитический метод	0.1	-
15	410031.10	1249511.78	-	-	Аналитический метод	0.1	-
16	410077.40	1249505.53	-	-	Аналитический метод	0.1	-
1	410087.33	1249500.76	-	-	Аналитический метод	0.1	-
17	409577.45	1240644.61	-	-	Аналитический метод	0.1	-
18	409555.25	1240635.97	-	-	Аналитический метод	0.1	-
19	409553.95	1240637.51	-	-	Аналитический метод	0.1	-
20	409557.01	1240640.09	-	-	Аналитический метод	0.1	-
21	409556.47	1240640.73	-	-	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	409575.83	1240648.27	-	-	Аналитический метод	0.1	-
23	409592.35	1240656.54	-	-	Аналитический метод	0.1	-
24	409595.32	1240652.24	-	-	Аналитический метод	0.1	-
25	409595.56	1240650.44	-	-	Аналитический метод	0.1	-
26	409595.30	1240649.70	-	-	Аналитический метод	0.1	-
27	409591.36	1240650.92	-	-	Аналитический метод	0.1	-
28	409591.03	1240651.40	-	-	Аналитический метод	0.1	-
17	409577.45	1240644.61	-	-	Аналитический метод	0.1	-
29	411630.77	1249763.60	-	-	Аналитический метод	0.1	-
30	411629.83	1249759.72	-	-	Аналитический метод	0.1	-
31	411609.56	1249764.61	-	-	Аналитический метод	0.1	-
32	411600.56	1249762.40	-	-	Аналитический метод	0.1	-
33	411599.60	1249766.28	-	-	Аналитический метод	0.1	-
34	411609.56	1249768.73	-	-	Аналитический метод	0.1	-
29	411630.77	1249763.60	-	-	Аналитический метод	0.1	-
35	411416.37	1239993.68	-	-	Аналитический метод	0.1	-
36	411415.56	1239995.50	-	-	Аналитический метод	0.1	-
37	411329.18	1239957.00	-	-	Аналитический метод	0.1	-
38	411324.26	1239963.99	-	-	Аналитический метод	0.1	-
39	411320.98	1239961.69	-	-	Аналитический метод	0.1	-
40	411327.80	1239952.00	-	-	Аналитический метод	0.1	-
41	411416.27	1239991.45	-	-	Аналитический метод	0.1	-
42	411415.46	1239993.28	-	-	Аналитический метод	0.1	-
35	411416.37	1239993.68	-	-	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	409577.45	1240644.61	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	-	409555.25	1240635.97	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	409553.95	1240637.51	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	409557.01	1240640.09	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	409556.47	1240640.73	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	409575.83	1240648.27	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	409592.35	1240656.54	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	409595.32	1240652.24	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	409595.56	1240650.44	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	409595.30	1240649.70	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	409591.36	1240650.92	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	409591.03	1240651.40	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	409577.45	1240644.61	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	410087.33	1249500.76	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	410085.59	1249497.16	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	410076.24	1249501.65	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	410030.64	1249507.80	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	410006.11	1249510.22	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	409977.60	1249509.40	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	409971.18	1249450.36	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	409969.23	1249450.60	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	409969.15	1249449.44	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	409966.77	1249449.61	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	409967.05	1249453.59	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	409967.51	1249453.56	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	409974.00	1249513.30	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	-	410006.25	1249514.22	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	410031.10	1249511.78	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	410077.40	1249505.53	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	410087.33	1249500.76	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	411630.77	1249763.60	Аналитический метод	0.1	-
30	-	-	411629.83	1249759.72	Аналитический метод	0.1	-
31	-	-	411609.56	1249764.61	Аналитический метод	0.1	-
32	-	-	411600.56	1249762.40	Аналитический метод	0.1	-
33	-	-	411599.60	1249766.28	Аналитический метод	0.1	-
34	-	-	411609.56	1249768.73	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	411630.77	1249763.60	Аналитический метод	0.1	-
35	-	-	411416.37	1239993.68	Аналитический метод	0.1	-
36	-	-	411415.56	1239995.50	Аналитический метод	0.1	-
37	-	-	411329.18	1239957.00	Аналитический метод	0.1	-
38	-	-	411324.26	1239963.99	Аналитический метод	0.1	-
39	-	-	411320.98	1239961.69	Аналитический метод	0.1	-
40	-	-	411327.80	1239952.00	Аналитический метод	0.1	-
41	-	-	411416.27	1239991.45	Аналитический метод	0.1	-
42	-	-	411415.46	1239993.28	Аналитический метод	0.1	-
35	-	-	411416.37	1239993.68	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	411406.87	1239855.43	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	411403.26	1239862.83	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	411399.56	1239861.31	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	411401.43	1239856.73	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	411389.63	1239849.61	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	411382.57	1239846.95	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	411356.16	1239839.16	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	411334.87	1239833.38	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	411318.89	1239830.07	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	411304.28	1239827.93	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	411299.14	1239850.89	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	411295.24	1239850.01	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	411301.19	1239823.43	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	411319.65	1239826.14	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	411335.75	1239829.47	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	411357.27	1239835.32	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	411383.78	1239843.13	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	411391.38	1239845.99	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	411406.87	1239855.43	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	410074.68	1239261.66	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	410070.72	1239262.20	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	410070.18	1239258.31	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	410064.52	1239240.98	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	410004.86	1239245.83	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	409993.34	1239247.15	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	409960.69	1239250.10	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	409927.84	1239250.74	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	409828.46	1239249.89	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	409764.85	1239236.74	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	409754.94	1239236.60	Аналитический метод	0.1	-

