



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

24.04.2026

№ 484

г. Тамбов

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области от 30.01.2024 № 38 «Об установлении охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки»

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 17.07.2026 вх. № 02.3-05/8727 об изменении охранной зоны с реестровым номером 68:02-6.639, установленной в отношении сети газораспределения № 20-60, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер: 68:02:0000000:929, протяженность 1212 м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, находящейся в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» (запись о государственной регистрации права собственности от 15.12.2023 № 68:02:0000000:929-68/141/2023-1), в связи с реконструкцией сети газораспределения и изменением ее протяженности, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны сети газораспределения, содержащих графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области от 30.01.2024 № 38 «Об установлении охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» следующие изменения:

в пункте 11 приложения № 1 «Список газораспределительных сетей, для которых устанавливаются охранные зоны» цифры «609» заменить цифрами «1212»;

приложение № 12 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы измененной охранной зоны, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника вышеуказанной сети газораспределения. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения соответствующих изменений в сведения об охранной зоне, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 27.07.2026 № 484

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 30.01.2024 № 38

Охранная зона: сеть газораспределения № 20-60, назначение: 1.6. сооружения
газохимического комплекса, кадастровый номер: 68:02:0000000:929,
протяженность 1212 м, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, Гавриловский район

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 20-60, протяженность 1212 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:02:0000000:929. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Гавриловский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4741 +/- 24 м ²
3	Иные характеристики объекта	Реестровый номер 68:02-6.639

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат 68.1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	453314.33	1343353.89	-	-	Аналитический метод	0.1	-
2	453313.25	1343357.75	-	-	Аналитический метод	0.1	-
3	453315.28	1343358.31	-	-	Аналитический метод	0.1	-
4	453320.69	1343366.30	-	-	Аналитический метод	0.1	-
5	453322.59	1343372.83	-	-	Аналитический метод	0.1	-
6	453323.51	1343383.42	-	-	Аналитический метод	0.1	-
7	453325.39	1343406.66	-	-	Аналитический метод	0.1	-
8	453328.52	1343434.83	-	-	Аналитический метод	0.1	-
9	453331.91	1343453.96	-	-	Аналитический метод	0.1	-
10	453335.04	1343466.59	-	-	Аналитический метод	0.1	-
11	453353.54	1343515.62	-	-	Аналитический метод	0.1	-
12	453362.02	1343540.05	-	-	Аналитический метод	0.1	-
13	453367.63	1343559.91	-	-	Аналитический метод	0.1	-
14	453373.73	1343562.62	-	-	Аналитический метод	0.1	-
15	453377.07	1343559.56	-	-	Аналитический метод	0.1	-
16	453370.95	1343556.97	-	-	Аналитический метод	0.1	-
17	453365.84	1343538.85	-	-	Аналитический метод	0.1	-
18	453357.30	1343514.24	-	-	Аналитический метод	0.1	-
19	453338.88	1343465.43	-	-	Аналитический метод	0.1	-
20	453335.83	1343453.12	-	-	Аналитический метод	0.1	-
21	453332.48	1343434.25	-	-	Аналитический метод	0.1	-
22	453329.37	1343406.28	-	-	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	453327.49	1343383.08	-	-	Аналитический метод	0.1	-
24	453326.55	1343372.09	-	-	Аналитический метод	0.1	-
25	453324.35	1343364.58	-	-	Аналитический метод	0.1	-
26	453317.76	1343354.85	-	-	Аналитический метод	0.1	-
1	453314.33	1343353.89	-	-	Аналитический метод	0.1	-
27	466474.73	1328550.04	-	-	Аналитический метод	0.1	-
28	466470.99	1328551.44	-	-	Аналитический метод	0.1	-
29	466474.49	1328560.81	-	-	Аналитический метод	0.1	-
30	466478.23	1328559.41	-	-	Аналитический метод	0.1	-
27	466474.73	1328550.04	-	-	Аналитический метод	0.1	-
31	466605.27	1328489.08	-	-	Аналитический метод	0.1	-
32	466601.77	1328491.02	-	-	Аналитический метод	0.1	-
33	466605.18	1328497.13	-	-	Аналитический метод	0.1	-
34	466608.68	1328495.19	-	-	Аналитический метод	0.1	-
31	466605.27	1328489.08	-	-	Аналитический метод	0.1	-
35	466366.07	1328598.28	-	-	Аналитический метод	0.1	-
36	466362.63	1328600.32	-	-	Аналитический метод	0.1	-
37	466366.71	1328607.21	-	-	Аналитический метод	0.1	-
38	466370.15	1328605.17	-	-	Аналитический метод	0.1	-
35	466366.07	1328598.28	-	-	Аналитический метод	0.1	-
39	453338.04	1329416.96	-	-	Аналитический метод	0.1	-
40	453335.62	1329420.14	-	-	Аналитический метод	0.1	-
41	453354.70	1329434.48	-	-	Аналитический метод	0.1	-
42	453356.54	1329430.92	-	-	Аналитический метод	0.1	-
39	453338.04	1329416.96	-	-	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	449199.08	1334051.63	-	-	Аналитический метод	0.1	-
44	449162.78	1334070.40	-	-	Аналитический метод	0.1	-
45	449164.62	1334073.96	-	-	Аналитический метод	0.1	-
46	449200.92	1334055.19	-	-	Аналитический метод	0.1	-
43	449199.08	1334051.63	-	-	Аналитический метод	0.1	-
47	448633.14	1337738.30	-	-	Аналитический метод	0.1	-
48	448629.82	1337736.08	-	-	Аналитический метод	0.1	-
49	448627.04	1337740.23	-	-	Аналитический метод	0.1	-
50	448630.36	1337742.45	-	-	Аналитический метод	0.1	-
47	448633.14	1337738.30	-	-	Аналитический метод	0.1	-
51	448703.48	1337784.03	-	-	Аналитический метод	0.1	-
52	448702.57	1337785.81	-	-	Аналитический метод	0.1	-
53	448706.13	1337787.63	-	-	Аналитический метод	0.1	-
54	448707.04	1337785.85	-	-	Аналитический метод	0.1	-
51	448703.48	1337784.03	-	-	Аналитический метод	0.1	-
55	448568.59	1337697.21	-	-	Аналитический метод	0.1	-
56	448565.39	1337694.81	-	-	Аналитический метод	0.1	-
57	448562.39	1337698.81	-	-	Аналитический метод	0.1	-
58	448565.59	1337701.21	-	-	Аналитический метод	0.1	-
55	448568.59	1337697.21	-	-	Аналитический метод	0.1	-
59	448862.97	1337850.17	-	-	Аналитический метод	0.1	-
60	448853.87	1337845.44	-	-	Аналитический метод	0.1	-
61	448828.02	1337886.59	-	-	Аналитический метод	0.1	-
62	448831.40	1337888.71	-	-	Аналитический метод	0.1	-
63	448855.29	1337850.68	-	-	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	448861.13	1337853.71	-	-	Аналитический метод	0.1	-
59	448862.97	1337850.17	-	-	Аналитический метод	0.1	-
65	446585.99	1339949.42	-	-	Аналитический метод	0.1	-
66	446578.38	1339942.11	-	-	Аналитический метод	0.1	-
67	446575.60	1339944.99	-	-	Аналитический метод	0.1	-
68	446582.97	1339952.06	-	-	Аналитический метод	0.1	-
69	446592.39	1339964.92	-	-	Аналитический метод	0.1	-
70	446595.61	1339962.56	-	-	Аналитический метод	0.1	-
65	446585.99	1339949.42	-	-	Аналитический метод	0.1	-
71	454834.70	1341546.90	-	-	Аналитический метод	0.1	-
72	454823.86	1341574.50	-	-	Аналитический метод	0.1	-
73	454821.63	1341582.29	-	-	Аналитический метод	0.1	-
74	454821.82	1341583.38	-	-	Аналитический метод	0.1	-
75	454825.76	1341582.70	-	-	Аналитический метод	0.1	-
76	454825.73	1341582.51	-	-	Аналитический метод	0.1	-
77	454827.66	1341575.78	-	-	Аналитический метод	0.1	-
78	454838.42	1341548.36	-	-	Аналитический метод	0.1	-
71	454834.70	1341546.90	-	-	Аналитический метод	0.1	-
79	453313.08	1343495.33	-	-	Аналитический метод	0.1	-
80	453321.78	1343514.94	-	-	Аналитический метод	0.1	-
81	453325.74	1343515.46	-	-	Аналитический метод	0.1	-
82	453325.90	1343514.30	-	-	Аналитический метод	0.1	-
83	453316.74	1343493.71	-	-	Аналитический метод	0.1	-
79	453313.08	1343495.33	-	-	Аналитический метод	0.1	-
84	452030.78	1347337.16	-	-	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	452017.74	1347325.24	-	-	Аналитический метод	0.1	-
86	451993.11	1347312.75	-	-	Аналитический метод	0.1	-
87	451984.69	1347305.77	-	-	Аналитический метод	0.1	-
88	451973.07	1347308.45	-	-	Аналитический метод	0.1	-
89	451959.28	1347300.61	-	-	Аналитический метод	0.1	-
90	451957.30	1347304.09	-	-	Аналитический метод	0.1	-
91	451972.45	1347312.69	-	-	Аналитический метод	0.1	-
92	451983.67	1347310.11	-	-	Аналитический метод	0.1	-
93	451990.91	1347316.11	-	-	Аналитический метод	0.1	-
94	452015.44	1347328.56	-	-	Аналитический метод	0.1	-
95	452028.08	1347340.12	-	-	Аналитический метод	0.1	-
84	452030.78	1347337.16	-	-	Аналитический метод	0.1	-
96	466171.76	1311879.91	-	-	Аналитический метод	0.1	-
97	466178.39	1311885.63	-	-	Аналитический метод	0.1	-
98	466180.21	1311887.93	-	-	Аналитический метод	0.1	-
99	466187.83	1311901.45	-	-	Аналитический метод	0.1	-
100	466184.35	1311903.41	-	-	Аналитический метод	0.1	-
101	466176.89	1311890.17	-	-	Аналитический метод	0.1	-
102	466175.49	1311888.41	-	-	Аналитический метод	0.1	-
103	466171.18	1311884.69	-	-	Аналитический метод	0.1	-
104	466152.08	1311894.45	-	-	Аналитический метод	0.1	-
105	466149.84	1311891.13	-	-	Аналитический метод	0.1	-
96	466171.76	1311879.91	-	-	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	453314.33	1343353.89	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	453313.25	1343357.75	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	-	-	453315.28	1343358.31	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	453320.69	1343366.30	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	453322.59	1343372.83	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	453323.51	1343383.42	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	453325.39	1343406.66	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	453328.52	1343434.83	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	453331.91	1343453.96	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	453335.04	1343466.59	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	453353.54	1343515.62	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	453362.02	1343540.05	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	453367.63	1343559.91	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	453373.73	1343562.62	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	453377.07	1343559.56	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	453370.95	1343556.97	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	453365.84	1343538.85	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	453357.30	1343514.24	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	453338.88	1343465.43	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	453335.83	1343453.12	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	453332.48	1343434.25	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	453329.37	1343406.28	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	453327.49	1343383.08	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	453326.55	1343372.09	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	453324.35	1343364.58	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	453317.76	1343354.85	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	453314.33	1343353.89	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	-	466474.73	1328550.04	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	466470.99	1328551.44	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	466474.49	1328560.81	Аналитический метод	0.1	-
30	-	-	466478.23	1328559.41	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	466474.73	1328550.04	Аналитический метод	0.1	-
31	-	-	466605.27	1328489.08	Аналитический метод	0.1	-
32	-	-	466601.77	1328491.02	Аналитический метод	0.1	-
33	-	-	466605.18	1328497.13	Аналитический метод	0.1	-
34	-	-	466608.68	1328495.19	Аналитический метод	0.1	-
31	-	-	466605.27	1328489.08	Аналитический метод	0.1	-
35	-	-	466366.07	1328598.28	Аналитический метод	0.1	-
36	-	-	466362.63	1328600.32	Аналитический метод	0.1	-
37	-	-	466366.71	1328607.21	Аналитический метод	0.1	-
38	-	-	466370.15	1328605.17	Аналитический метод	0.1	-
35	-	-	466366.07	1328598.28	Аналитический метод	0.1	-
39	-	-	453338.04	1329416.96	Аналитический метод	0.1	-
40	-	-	453335.62	1329420.14	Аналитический метод	0.1	-
41	-	-	453354.70	1329434.48	Аналитический метод	0.1	-
42	-	-	453356.54	1329430.92	Аналитический метод	0.1	-
39	-	-	453338.04	1329416.96	Аналитический метод	0.1	-
43	-	-	449199.08	1334051.63	Аналитический метод	0.1	-
44	-	-	449162.78	1334070.40	Аналитический метод	0.1	-
45	-	-	449164.62	1334073.96	Аналитический метод	0.1	-
46	-	-	449200.92	1334055.19	Аналитический метод	0.1	-
43	-	-	449199.08	1334051.63	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	-	-	448633.14	1337738.30	Аналитический метод	0.1	-
48	-	-	448629.82	1337736.08	Аналитический метод	0.1	-
49	-	-	448627.04	1337740.23	Аналитический метод	0.1	-
50	-	-	448630.36	1337742.45	Аналитический метод	0.1	-
47	-	-	448633.14	1337738.30	Аналитический метод	0.1	-
51	-	-	448703.48	1337784.03	Аналитический метод	0.1	-
52	-	-	448702.57	1337785.81	Аналитический метод	0.1	-
53	-	-	448706.13	1337787.63	Аналитический метод	0.1	-
54	-	-	448707.04	1337785.85	Аналитический метод	0.1	-
51	-	-	448703.48	1337784.03	Аналитический метод	0.1	-
55	-	-	448568.59	1337697.21	Аналитический метод	0.1	-
56	-	-	448565.39	1337694.81	Аналитический метод	0.1	-
57	-	-	448562.39	1337698.81	Аналитический метод	0.1	-
58	-	-	448565.59	1337701.21	Аналитический метод	0.1	-
55	-	-	448568.59	1337697.21	Аналитический метод	0.1	-
59	-	-	448862.97	1337850.17	Аналитический метод	0.1	-
60	-	-	448853.87	1337845.44	Аналитический метод	0.1	-
61	-	-	448828.02	1337886.59	Аналитический метод	0.1	-
62	-	-	448831.40	1337888.71	Аналитический метод	0.1	-
63	-	-	448855.29	1337850.68	Аналитический метод	0.1	-
64	-	-	448861.13	1337853.71	Аналитический метод	0.1	-
59	-	-	448862.97	1337850.17	Аналитический метод	0.1	-
65	-	-	446585.99	1339949.42	Аналитический метод	0.1	-
66	-	-	446578.38	1339942.11	Аналитический метод	0.1	-
67	-	-	446575.60	1339944.99	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	-	-	446582.97	1339952.06	Аналитический метод	0.1	-
69	-	-	446592.39	1339964.92	Аналитический метод	0.1	-
70	-	-	446595.61	1339962.56	Аналитический метод	0.1	-
65	-	-	446585.99	1339949.42	Аналитический метод	0.1	-
71	-	-	454834.70	1341546.90	Аналитический метод	0.1	-
72	-	-	454823.86	1341574.50	Аналитический метод	0.1	-
73	-	-	454821.63	1341582.29	Аналитический метод	0.1	-
74	-	-	454821.82	1341583.38	Аналитический метод	0.1	-
75	-	-	454825.76	1341582.70	Аналитический метод	0.1	-
76	-	-	454825.73	1341582.51	Аналитический метод	0.1	-
77	-	-	454827.66	1341575.78	Аналитический метод	0.1	-
78	-	-	454838.42	1341548.36	Аналитический метод	0.1	-
71	-	-	454834.70	1341546.90	Аналитический метод	0.1	-
79	-	-	453313.08	1343495.33	Аналитический метод	0.1	-
80	-	-	453321.78	1343514.94	Аналитический метод	0.1	-
81	-	-	453325.74	1343515.46	Аналитический метод	0.1	-
82	-	-	453325.90	1343514.30	Аналитический метод	0.1	-
83	-	-	453316.74	1343493.71	Аналитический метод	0.1	-
79	-	-	453313.08	1343495.33	Аналитический метод	0.1	-
84	-	-	452030.78	1347337.16	Аналитический метод	0.1	-
85	-	-	452017.74	1347325.24	Аналитический метод	0.1	-
86	-	-	451993.11	1347312.75	Аналитический метод	0.1	-
87	-	-	451984.69	1347305.77	Аналитический метод	0.1	-
88	-	-	451973.07	1347308.45	Аналитический метод	0.1	-
89	-	-	451959.28	1347300.61	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	-	-	451957.30	1347304.09	Аналитический метод	0.1	-
91	-	-	451972.45	1347312.69	Аналитический метод	0.1	-
92	-	-	451983.67	1347310.11	Аналитический метод	0.1	-
93	-	-	451990.91	1347316.11	Аналитический метод	0.1	-
94	-	-	452015.44	1347328.56	Аналитический метод	0.1	-
95	-	-	452028.08	1347340.12	Аналитический метод	0.1	-
84	-	-	452030.78	1347337.16	Аналитический метод	0.1	-
96	-	-	466171.76	1311879.91	Аналитический метод	0.1	-
97	-	-	466178.39	1311885.63	Аналитический метод	0.1	-
98	-	-	466180.21	1311887.93	Аналитический метод	0.1	-
99	-	-	466187.83	1311901.45	Аналитический метод	0.1	-
100	-	-	466184.35	1311903.41	Аналитический метод	0.1	-
101	-	-	466176.89	1311890.17	Аналитический метод	0.1	-
102	-	-	466175.49	1311888.41	Аналитический метод	0.1	-
103	-	-	466171.18	1311884.69	Аналитический метод	0.1	-
104	-	-	466152.08	1311894.45	Аналитический метод	0.1	-
105	-	-	466149.84	1311891.13	Аналитический метод	0.1	-
96	-	-	466171.76	1311879.91	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	453050.62	1317731.87	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	453030.60	1317749.64	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	453020.63	1317757.96	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	453001.01	1317778.06	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	452998.51	1317782.90	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	453000.30	1317787.08	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	453018.86	1317817.71	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	-	453019.91	1317821.07	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	453019.92	1317824.32	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	453017.79	1317834.75	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	453010.54	1317861.86	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	453004.60	1317878.97	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	452998.04	1317892.44	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	452988.14	1317919.97	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	452983.08	1317941.77	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	452971.53	1317982.70	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	452969.10	1317991.50	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	452958.68	1318017.00	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	452953.32	1318035.53	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	452950.69	1318037.97	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	452939.50	1318045.21	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	452937.50	1318041.75	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	452948.22	1318034.82	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	452949.78	1318033.36	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	452954.90	1318015.68	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	452965.30	1317990.21	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	452967.68	1317981.61	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	452979.19	1317940.83	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	452984.29	1317918.85	Аналитический метод	0.1	-
30	-	-	452994.36	1317890.84	Аналитический метод	0.1	-
31	-	-	453000.90	1317877.42	Аналитический метод	0.1	-
32	-	-	453006.72	1317860.67	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	-	-	453013.90	1317833.80	Аналитический метод	0.1	-
34	-	-	453015.92	1317823.92	Аналитический метод	0.1	-
35	-	-	453015.91	1317821.70	Аналитический метод	0.1	-
36	-	-	453015.18	1317819.37	Аналитический метод	0.1	-
37	-	-	452996.73	1317788.91	Аналитический метод	0.1	-
38	-	-	452994.09	1317782.74	Аналитический метод	0.1	-
39	-	-	452997.71	1317775.72	Аналитический метод	0.1	-
40	-	-	453017.94	1317754.99	Аналитический метод	0.1	-
41	-	-	453028.02	1317746.58	Аналитический метод	0.1	-
42	-	-	453045.00	1317731.50	Аналитический метод	0.1	-
43	-	-	453040.54	1317726.35	Аналитический метод	0.1	-
44	-	-	453043.60	1317723.77	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	453050.62	1317731.87	Аналитический метод	0.1	-
45	-	-	466677.61	1332056.40	Аналитический метод	0.1	-
46	-	-	466673.87	1332057.82	Аналитический метод	0.1	-
47	-	-	466672.68	1332054.71	Аналитический метод	0.1	-
48	-	-	466668.11	1332056.34	Аналитический метод	0.1	-
49	-	-	466666.77	1332052.58	Аналитический метод	0.1	-
50	-	-	466671.26	1332050.96	Аналитический метод	0.1	-
51	-	-	466662.86	1332028.85	Аналитический метод	0.1	-
52	-	-	466657.38	1332002.54	Аналитический метод	0.1	-
53	-	-	466653.15	1331986.17	Аналитический метод	0.1	-
54	-	-	466648.57	1331973.92	Аналитический метод	0.1	-
55	-	-	466644.01	1331959.81	Аналитический метод	0.1	-
56	-	-	466635.90	1331928.01	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	-	-	466626.90	1331892.19	Аналитический метод	0.1	-
58	-	-	466618.96	1331869.89	Аналитический метод	0.1	-
59	-	-	466615.95	1331858.66	Аналитический метод	0.1	-
60	-	-	466614.37	1331850.06	Аналитический метод	0.1	-
61	-	-	466620.80	1331847.02	Аналитический метод	0.1	-
62	-	-	466621.58	1331850.94	Аналитический метод	0.1	-
63	-	-	466618.85	1331852.28	Аналитический метод	0.1	-
64	-	-	466619.86	1331857.83	Аналитический метод	0.1	-
65	-	-	466622.79	1331868.73	Аналитический метод	0.1	-
66	-	-	466630.74	1331891.05	Аналитический метод	0.1	-
67	-	-	466639.78	1331927.03	Аналитический метод	0.1	-
68	-	-	466647.86	1331958.73	Аналитический метод	0.1	-
69	-	-	466652.36	1331972.64	Аналитический метод	0.1	-
70	-	-	466656.99	1331985.03	Аналитический метод	0.1	-
71	-	-	466661.28	1332001.62	Аналитический метод	0.1	-
72	-	-	466666.72	1332027.74	Аналитический метод	0.1	-
45	-	-	466677.61	1332056.40	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	