

Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ</b>
«17» сентября 2025 г.
Регистрационный № 2812507

## МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

16.09.2025

№ 31-нп

г. Тверь

#### Об установлении зоны санитарной охраны

В соответствии с пунктом 16 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 3 части 8 и частью 10 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 90-пп «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области» и с учетом санитарно-эпидемиологического заключения Октябрьского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 26.12.2024 № 78.ДЦ.06.000.Т.000085.12.24 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого водоснабжения - водозаборного участка скважины №1, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215) (прилагается).

2. Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, указанная в пункте 1 настоящего приказа, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в такой зоне, считаются установленными со дня внесения сведений о зоне санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Министр природных ресурсов  
и экологии Тверской области**



**С.С. Кольцов**

Приложение  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Тверской области  
от 16.09.2025 № 31-нп

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения - водозаборного участка скважины №1, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215)

1. Водозабор подземных вод открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (далее – ОАО «РЖД») расположен по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215).

Целевое назначение сооружения – питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение железнодорожного вокзала и населения.

2. Зона санитарной охраны (далее также – ЗСО) водозабора подземных вод ОАО «РЖД» организуется в составе трех поясов.

3. Границы первого пояса ЗСО водозабора подземных вод ОАО «РЖД» в соответствии с пунктом 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПин 2.1.4.1110-02), по согласованию с Октябрьским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту устанавливается в размере 10,0x10,0 м.:

- 1) 5 м. на север от устья скважины № 1;
- 2) 5 м. на восток от устья скважины № 1;
- 3) 5 м. на юг от устья скважины № 1;
- 4) 5 м. на запад от устья скважины № 1.

4. Графическое описание местоположения границ первого пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к. кв. 69:01:0070215), представлено в приложении 1 к настоящей Зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

5. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению

загрязнения водозабора подземных вод по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02:

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

6. Границы второго пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215) определены гидродинамическими расчетами и устанавливаются в радиусе 11,0 м.

7. Графическое описание местоположения границ второго пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215), представлено в приложении 2 к настоящей Зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

8. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения:

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых,

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

6) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

7) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

9. Границы третьего пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к. кв. 69:01:0070215) определены гидродинамическими расчетами и устанавливаются в радиусе 76,0 м.

10. Графическое описание границ третьего пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к. кв. 69:01:0070215), представлено в приложении 3 к настоящей Зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

11. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения:

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных

горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

12. Правообладатель подземного источника водоснабжения – ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

13. Срок, на который устанавливаются указанные зоны – бессрочно.

Приложение 1  
к зоне санитарной охраны  
источника питьевого  
водоснабжения - водозабора  
подземных вод, расположенного по  
адресу: ж.д.ст. Андреаполь  
Андреапольского муниципального  
округа Тверской области (к.кв.  
69:01:0070215

Графическое описание местоположения границ  
первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения -  
водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь  
Андреапольского муниципального округа  
Тверской области (к.кв. 69:01:0070215)

Раздел 1

Сведения об объекте		
I пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения - водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215) (далее – объект)		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, м.р-н Андреапольский, г.п город Андреаполь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	100 кв. м (+/- 4 кв.м)
3	Иные характеристики объекта	-

## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-69, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	267626.30	1236663.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
2	267626.30	1236673.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
3	267616.30	1236673.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
4	267616.30	1236663.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
1	267626.30	1236663.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-



Приложение 2  
к зоне санитарной охраны охраны  
источника питьевого водоснабжения  
- водозабора подземных вод,  
расположенного по адресу: ж.д.ст.  
Андреаполь Андреапольского  
муниципального округа  
Тверской области (к.кв.  
69:01:0070215)

Графическое описание местоположения границ  
второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения -  
водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь  
Андреапольского муниципального округа  
Тверской области (к.кв. 69:01:0070215)

Раздел 1

Сведения об объекте		
2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения - водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215) (далее – объект)		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, м.р-н Андреапольский, г.п город Андреаполь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	378 кв.м (+/- 7 кв. м)
3	Иные характеристики объекта	-

## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-69, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	267631.88	1236671.92	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
2	267631.15	1236673.81	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
3	267630.08	1236675.54	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
4	267628.71	1236677.04	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
5	267627.09	1236678.26	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
6	267625.27	1236679.17	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
7	267623.32	1236679.72	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
8	267621.30	1236679.91	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
9	267619.28	1236679.72	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
10	267617.33	1236679.17	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
11	267615.51	1236678.26	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
12	267613.89	1236677.04	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
13	267612.52	1236675.54	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
14	267611.45	1236673.81	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
15	267610.72	1236671.92	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
16	267610.35	1236669.92	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
17	267610.35	1236667.90	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
18	267610.72	1236665.90	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует

19	267611.45	1236664.01	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
20	267612.52	1236662.28	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
21	267613.89	1236660.78	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
22	267615.51	1236659.56	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
23	267617.33	1236658.65	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
24	267619.28	1236658.10	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
25	267621.30	1236657.91	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
26	267623.32	1236658.10	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
27	267625.27	1236658.65	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
28	267627.09	1236659.56	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
29	267628.71	1236660.78	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
30	267630.08	1236662.28	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
31	267631.15	1236664.01	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
32	267631.88	1236665.90	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
33	267632.25	1236667.90	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
34	267632.25	1236669.92	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
1	267631.88	1236671.92	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует

### 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-



Приложение 3  
к зоне санитарной охраны  
источника питьевого водоснабжения  
водозабора подземных вод,  
расположенного по адресу: ж.д.ст.  
Андреаполь Андреапольского  
муниципального округа  
Тверской области (к.кв.  
69:01:0070215)

Графическое описание местоположения границ  
третьего пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения  
водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь  
Андреапольского муниципального округа  
Тверской области (к.кв. 69:01:0070215)

Раздел 1

Сведения об объекте		
3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения водозабора подземных вод, расположенного по адресу: ж.д.ст. Андреаполь Андреапольского муниципального округа Тверской области (к.кв. 69:01:0070215) (далее – объект)		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, м.р-н Андреапольский, г.п город Андреаполь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18092 (+/- 47 кв. м)
3	Иные характеристики объекта	-

## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-69, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	267696.92	1236676.52	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
2	267695.23	1236686.53	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
3	267692.22	1236696.22	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
4	267687.95	1236705.43	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
5	267682.49	1236713.99	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
6	267675.93	1236721.74	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
7	267668.40	1236728.55	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
8	267660.03	1236734.30	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
9	267650.97	1236738.88	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
10	267641.38	1236742.21	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
11	267631.43	1236744.23	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
12	267621.30	1236744.91	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
13	267611.17	1236744.23	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
14	267601.22	1236742.21	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
15	267591.63	1236738.88	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
16	267582.57	1236734.30	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
17	267574.20	1236728.55	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
18	267566.67	1236721.74	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
19	267560.11	1236713.99	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
20	267554.65	1236705.43	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
21	267550.38	1236696.22	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
22	267547.37	1236686.53	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
23	267545.68	1236676.52	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
24	267545.34	1236666.37	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
25	267546.36	1236656.27	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
26	267548.71	1236646.39	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
27	267552.36	1236636.92	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
28	267557.24	1236628.02	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
29	267563.26	1236619.84	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
30	267570.32	1236612.54	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
31	267578.29	1236606.25	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
32	267587.02	1236601.08	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
33	267596.37	1236597.12	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
34	267606.16	1236594.43	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
35	267616.22	1236593.08	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
36	267626.38	1236593.08	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
37	267636.44	1236594.43	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
38	267646.23	1236597.12	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
39	267655.58	1236601.08	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует

40	267664.31	1236606.25	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
41	267672.28	1236612.54	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
42	267679.34	1236619.84	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
43	267685.36	1236628.02	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
44	267690.24	1236636.92	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
45	267693.89	1236646.39	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
46	267696.24	1236656.27	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
47	267697.26	1236666.37	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
1	267696.92	1236676.52	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует

### 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

