

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

13.10.2026

№ 68-пп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Бежецке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, пгт. Сонково, ул. Северная, д. 6» с кадастровым номером 69:30:0070140:198, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица Северная, площадью 235 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Островского, д.6а» с кадастровым номером 69:16:0070882:217, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Пионерский, д. 4б, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070479:184, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 7, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070672:152, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 5/8» с кадастровым номером 69:16:0070149:184, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 71» с кадастровым номером 69:16:0070126:172, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 22» с кадастровым номером 69:16:0070128:207, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 4, кв.2» с кадастровым номером 69:16:0070571:251, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Новозаводская, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 58» с кадастровым номером 69:16:0070116:170, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская, площадью 100 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Октябрьский, д. 4а, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0070760:221, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Октябрьский, площадью 324 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171666, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 2в, кв.2» с кадастровым номером 69:16:0070116:169, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Базарная, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм,

ул.Ленина, д. 17» с кадастровым номером 69:16:0070143:162, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 54, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070757:280, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Победы, 1-й, д. 4, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0070674:152, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Победы 1-й, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 4» с кадастровым номером 69:16:0070353:181, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Льва Толстого 2-й, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Загородный, д. 29А» с кадастровым номером 69:16:0070205:163, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Загородный, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Новобазарный, д. 3, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0070769:298, расположенного по адресу:

Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Новобазарный, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к административному зданию по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 12/21» с кадастровым номером 69:16:0070135:264, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 16» с кадастровым номером 69:16:0070129:202, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070287:275, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию метеостанции по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 76б» с кадастровым номером 69:16:0070766:493, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Октябрьская, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2» с кадастровым номером 69:16:0000000:437, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина, площадью 100 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 13» с кадастровым номером 69:16:0070353:184, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Красный Холм, улица Льва Толстого, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новонабережная, д. 38/1» с кадастровым номером 69:16:0000000:451, расположенного по адресу: Тверская область, город Красный Холм, улица Новонабережная, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7» с кадастровым номером 69:16:0070103:167, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Пролетарская, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 15» с кадастровым номером 69:16:0200201:351, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 5» с кадастровым номером 69:16:0200201:353, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 19а, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0200401:711, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, поселок Неледино, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 1» с кадастровым номером 69:21:0070225:321, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Ленина, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д. 2» с кадастровым номером 69:21:0070206:142, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица им Маршала Огаркова, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 20» с кадастровым номером 69:21:0070110:182, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Садовая, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 4» с кадастровым номером 69:21:0070113:193, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Батаева, д. 5» с кадастровым номером 69:21:0000000:262, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица им Батаева, площадью 68 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Балашова, д. 24» с кадастровым номером 69:21:0070215:154, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Балашова, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 2» с кадастровым номером 69:21:0070225:318, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, посёлок городского типа Молоково, улица Ленина, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. 60 лет Октября, д.11, кв.1» с кадастровым номером 69:21:0070112:271, расположенного по адресу: Тверская область, Молоковский р-н, Молоково пгт, ул 60 лет Октября, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию ГАУ "МФЦ" по адресу: Тверская обл., Молоковский район, п. Молоково, ул. Ленина (кадастровый номер 69:21:0070112:146)» с кадастровым номером 69:21:0070112:270, расположенного по адресу: Тверская область, Молоковский район, поселок городского типа Молоково, улица Ленина, площадью 176 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д.104» с кадастровым номером 69:21:0070102:154, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Молоковский, посёлок городского типа Молоково, улица имени Маршала Огаркова, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д.16» с кадастровым номером 69:21:0000000:263, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Пионерская, площадью 72 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д.1» с кадастровым номером 69:21:0070225:319, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Правды, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Солнечная, д.14» с кадастровым номером 69:21:0070107:311, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Солнечная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

43. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 41 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

44. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 41 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

45. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

46. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



А.И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, пгт. Сонково,
ул. Северная, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, пгт. Сонково, ул. Северная, д. 6»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, пгт. Сонково, ул. Северная, д. 6». Протяженность: 59 м. Кадастровый номер: 69:30:0070140:198. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица Северная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	235 кв. м ± 54 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, пгт. Сонково, ул. Северная, д. 6»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	395983.71	3172896.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	395980.31	3172898.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	395975.04	3172889.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	395936.04	3172912.56	Картометрический метод, 1 м	—
5	395934.02	3172909.10	Картометрический метод, 1 м	—
6	395974.75	3172885.39	Картометрический метод, 1 м	—
7	395975.21	3172885.20	Картометрический метод, 1 м	—
8	395975.71	3172885.14	Картометрический метод, 1 м	—
9	395976.21	3172885.20	Картометрический метод, 1 м	—
10	395976.67	3172885.39	Картометрический метод, 1 м	—
11	395977.08	3172885.68	Картометрический метод, 1 м	—
12	395977.40	3172886.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	395983.71	3172896.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, пгт. Сонково, ул. Северная, д. 6»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :30 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:30:0070140 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Островского, д.6а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Островского, д.6а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Островского, д.6а». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:16:0070882:217. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Островского, д.6а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	426610.90	3170062.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	426608.02	3170065.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	426606.22	3170063.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	426609.10	3170060.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	426610.90	3170062.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Островского, д.6а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:16:0070882 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Пионерский, д. 4б, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Пионерский, д. 4б, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Пионерский, д. 4б, кв. 1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070479:184. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Пионерский, д. 4б, кв. 1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	425905.96	3170638.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	425902.34	3170640.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	425900.78	3170636.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	425904.40	3170635.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	425905.96	3170638.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Пионерский, д. 4б, кв. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070479 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 7, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 7, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 7, кв. 1». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070672:152. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 7, кв. 1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425390.79	3169977.97	Картометрический метод, 1 м	—
2	425388.07	3169980.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	425382.47	3169975.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	425385.19	3169972.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	425390.79	3169977.97	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 7, кв. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- — — - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- — — - ось газопровода
- — — - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :21 - надписи кадастрового номера земельного участка
- — — - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070672 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 5/8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 5/8»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 5/8». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070149:184. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 5/8»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425436.72	3168658.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	425433.92	3168661.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	425431.99	3168659.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	425434.79	3168656.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	425436.72	3168658.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм,
ул. Красноармейская, д. 5/8»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 38 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070149 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Ленина, д. 71»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 71»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 71». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070126:172. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта (7.7). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 71»				
		8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426258.09	3169257.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	426261.05	3169259.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	426257.82	3169263.30	Картометрический метод, 1 м	—
4	426254.86	3169260.62	Картометрический метод, 1 м	—
1	426258.09	3169257.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 71»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070126 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 22»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 22». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070128:207. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта (7.7). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 22»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426034.26	3169384.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	426031.42	3169387.68	Картометрический метод, 1 м	—
3	426029.24	3169385.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	426032.08	3169382.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	426034.26	3169384.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 22»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :28 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:16:0070128 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская
область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 4,
кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 4, кв.2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 4, кв.2». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070571:251. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Новозаводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 4, кв.2»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	423539.45	3169047.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	423535.53	3169047.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	423533.90	3169040.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	423537.82	3169039.26	Картометрический метод, 1 м	—
1	423539.45	3169047.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 4, кв.2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070571 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 58»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 58»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 58». Протяженность: 25 м. Кадастровый номер: 69:16:0070116:170. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	100 кв. м ± 35 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 58»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	426345.54	3170071.49	Картометрический метод, 1 м	—
2	426349.02	3170068.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	426349.43	3170068.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	426349.89	3170067.85	Картометрический метод, 1 м	—
5	426350.39	3170067.79	Картометрический метод, 1 м	—
6	426350.89	3170067.85	Картометрический метод, 1 м	—
7	426351.35	3170068.04	Картометрический метод, 1 м	—
8	426351.76	3170068.33	Картометрический метод, 1 м	—
9	426364.24	3170081.26	Картометрический метод, 1 м	—
10	426364.56	3170081.65	Картометрический метод, 1 м	—
11	426364.77	3170082.10	Картометрический метод, 1 м	—
12	426364.87	3170082.59	Картометрический метод, 1 м	—
13	426364.83	3170083.09	Картометрический метод, 1 м	—
14	426364.68	3170083.57	Картометрический метод, 1 м	—
15	426364.41	3170083.99	Картометрический метод, 1 м	—
16	426362.31	3170086.06	Картометрический метод, 1 м	—
17	426359.51	3170083.20	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 58»				
18	426360.05	3170082.67	Картометрический метод, 1 м	—
19	426350.29	3170072.56	Картометрический метод, 1 м	—
20	426348.22	3170074.45	Картометрический метод, 1 м	—
1	426345.54	3170071.49	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный
Холм, ул. Первомайская, д. 58»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070116 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
г. Красный Холм, пер. Октябрьский, д. 4а, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Октябрьский, д. 4а, кв.1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Октябрьский, д. 4а, кв.1». Протяженность: 81 м. Кадастровый номер: 69:16:0070760:221. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Октябрьский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	324 кв. м ± 63 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Октябрьский, д. 4а, кв.1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	426760.43	3169050.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	426759.93	3169050.01	Картометрический метод, 1 м	—
3	426759.44	3169049.89	Картометрический метод, 1 м	—
4	426759.00	3169049.65	Картометрический метод, 1 м	—
5	426758.07	3169049.13	Картометрический метод, 1 м	—
6	426759.24	3169047.07	Картометрический метод, 1 м	—
7	426758.78	3169046.60	Картометрический метод, 1 м	—
8	426787.93	3169017.98	Картометрический метод, 1 м	—
9	426788.34	3169017.69	Картометрический метод, 1 м	—
10	426788.80	3169017.50	Картометрический метод, 1 м	—
11	426789.30	3169017.44	Картометрический метод, 1 м	—
12	426805.76	3169018.15	Картометрический метод, 1 м	—
13	426806.26	3169018.21	Картометрический метод, 1 м	—
14	426824.36	3169021.90	Картометрический метод, 1 м	—
15	426824.82	3169022.09	Картометрический метод, 1 м	—
16	426825.23	3169022.38	Картометрический метод, 1 м	—
17	426825.55	3169022.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Октябрьский, д. 4а, кв. 1»				
18	426827.79	3169026.31	Картометрический метод, 1 м	—
19	426824.41	3169028.45	Картометрический метод, 1 м	—
20	426822.64	3169025.63	Картометрический метод, 1 м	—
21	426805.51	3169022.13	Картометрический метод, 1 м	—
22	426790.07	3169021.47	Картометрический метод, 1 м	—
23	426761.72	3169049.30	Картометрический метод, 1 м	—
24	426761.36	3169049.65	Картометрический метод, 1 м	—
25	426760.92	3169049.89	Картометрический метод, 1 м	—
1	426760.43	3169050.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Октябрьский, д. 4а, кв.1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070760 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171666, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 2в, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171666, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 2в, кв.2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171666, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 2в, кв.2». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:16:0070116:169. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Базарная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171666, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 2в, кв.2»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426145.57	3170219.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	426137.70	3170212.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	426140.34	3170209.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	426148.21	3170216.77	Картометрический метод, 1 м	—
1	426145.57	3170219.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171666, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 2в, кв.2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070116 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 17»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 17»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 17». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070143:162. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 17»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425759.11	3168783.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	425756.25	3168780.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	425759.05	3168777.99	Картометрический метод, 1 м	—
4	425761.91	3168780.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	425759.11	3168783.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 17»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 28 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070143 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Октябрьская, д. 54, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 54, кв. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 54, кв. 2». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070757:280. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 54, кв. 2»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	426879.53	3169248.24	Картометрический метод, 1 м	—
2	426874.46	3169243.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	426877.08	3169240.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	426882.15	3169245.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	426879.53	3169248.24	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 54, кв. 2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :50 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:16:0070757 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный
Холм, пер. Победы, 1-й, д. 4, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, пер. Победы, 1-й, д. 4, кв.1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, пер. Победы, 1-й, д. 4, кв.1». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070674:152. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Победы 1-й
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, пер. Победы, 1-й, д. 4, кв.1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425536.13	3170109.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	425533.29	3170111.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	425529.69	3170108.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	425532.53	3170105.41	Картометрический метод, 1 м	—
1	425536.13	3170109.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, пер. Победы, 1-й, д. 4, кв.1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:16:0070674 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу:
171661, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 4»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 4». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070353:181. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Льва Толстого 2-й
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 4»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	425136.05	3168959.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	425133.31	3168962.22	Картометрический метод, 1 м	—
3	425130.11	3168959.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	425132.85	3168956.30	Картометрический метод, 1 м	—
1	425136.05	3168959.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 4»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070353 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская
область, г. Красный Холм, пер. Загородный, д. 29А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Загородный, д. 29А»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Загородный, д. 29А». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070205:163. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Загородный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Загородный, д. 29А»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	426522.17	3168757.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	426523.21	3168756.52	Картометрический метод, 1 м	—
3	426526.17	3168756.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	426526.47	3168752.76	Картометрический метод, 1 м	—
5	426522.64	3168752.47	Картометрический метод, 1 м	—
6	426522.14	3168752.53	Картометрический метод, 1 м	—
7	426521.68	3168752.72	Картометрический метод, 1 м	—
8	426519.85	3168754.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	426522.17	3168757.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Загородный, д. 29А»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070205 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
г. Красный Холм, пер. Новобазарный, д. 3, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Новобазарный, д. 3, кв.1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Новобазарный, д. 3, кв.1». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070769:298. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Новобазарный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Новобазарный, д. 3, кв.1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	427035.99	3169312.82	Картометрический метод, 1 м	—
2	427038.79	3169309.96	Картометрический метод, 1 м	—
3	427035.17	3169306.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	427032.37	3169309.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	427035.99	3169312.82	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Новобазарный, д. 3, кв. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к административному зданию по адресу: 171660, Тверская обл.,
г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 12/21»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к административному зданию по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 12/21»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к административному зданию по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 12/21». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070135:264. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к административному зданию по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 12/21»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425932.11	3169471.59	Картометрический метод, 1 м	—
2	425928.17	3169467.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	425930.95	3169464.90	Картометрический метод, 1 м	—
4	425934.89	3169468.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	425932.11	3169471.59	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к административному зданию по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 12/21»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070135 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл.,
г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 16»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 16». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070129:202. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 16»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425993.97	3169499.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	425992.07	3169495.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	425997.27	3169493.16	Картометрический метод, 1 м	—
4	425999.17	3169496.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	425993.97	3169499.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 16»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070129 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070287:275. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425874.20	3168447.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	425870.80	3168445.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	425872.84	3168442.32	Картометрический метод, 1 м	—
4	425876.24	3168444.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	425874.20	3168447.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм,
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070287 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию метеостанции по адресу: 171660, Тверская
обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 766»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к нежилому зданию метеостанции по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 766»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию метеостанции по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 766». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:16:0070766:493. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому зданию метеостанции по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 76б»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	427317.17	3168794.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	427306.60	3168788.87	Картометрический метод, 1 м	—
3	427308.58	3168785.39	Картометрический метод, 1 м	—
4	427319.15	3168791.44	Картометрический метод, 1 м	—
1	427317.17	3168794.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому зданию метеостанции по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 766»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 41 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070766 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по
адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2». Протяженность: 25 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:437. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	100 кв. м ± 35 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425767.75	3169281.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	425765.19	3169278.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	425784.38	3169262.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	425786.94	3169265.34	Картометрический метод, 1 м	—
1	425767.75	3169281.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :10 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:16:0070155 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу:
171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 13»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 13». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070353:184. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Красный Холм, улица Льва Толстого
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 13»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425070.53	3169019.83	Картометрический метод, 1 м	—
2	425067.51	3169017.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	425070.91	3169013.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	425073.93	3169015.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	425070.53	3169019.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к многоквартирному жилому дому (12 квартир) по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 13»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070353 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский,
г. Красный Холм, ул. Новонабережная, д. 38/1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новонабережная, д. 38/1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новонабережная, д. 38/1». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:451. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, город Красный Холм, улица Новонабережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новонабережная, д. 38/1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425358.54	3169148.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	425349.91	3169139.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	425352.75	3169136.76	Картометрический метод, 1 м	—
4	425361.38	3169145.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	425358.54	3169148.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новонабережная, д. 38/1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070346 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Пролетарская, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070103:167. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Пролетарская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426268.12	3169627.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	426265.24	3169624.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	426266.82	3169622.81	Картометрический метод, 1 м	—
4	426269.70	3169625.57	Картометрический метод, 1 м	—
1	426268.12	3169627.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0070103 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 15». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0200201:351. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 15»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425495.05	3170458.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	425491.11	3170459.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	425490.37	3170455.07	Картометрический метод, 1 м	—
4	425494.31	3170454.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	425495.05	3170458.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 15»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д.5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д.5»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д.5». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0200201:353. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д.5»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	425599.55	3170443.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	425595.61	3170444.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	425594.95	3170440.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	425598.89	3170439.49	Картометрический метод, 1 м	—
1	425599.55	3170443.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д.5»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :199 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0200201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 19а, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 19а, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 19а, кв. 1». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:16:0200401:711. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, поселок Неледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 19а, кв. 1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425781.80	3171883.32	Картометрический метод, 1 м	—
2	425780.88	3171879.42	Картометрический метод, 1 м	—
3	425784.00	3171878.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	425784.92	3171882.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	425781.80	3171883.32	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 19а, кв. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :700 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:16:0200401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:21:0070225:321. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	437148.59	2325620.15	Картометрический метод, 1 м	—
2	437146.78	2325617.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	437150.22	2325615.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	437152.03	2325618.11	Картометрический метод, 1 м	—
1	437148.59	2325620.15	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :59 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:21:0070225 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д. 2». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:21:0070206:142. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица им Маршала Огаркова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д. 2»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	438513.37	2325484.63	Картометрический метод, 1 м	—
2	438512.63	2325480.71	Картометрический метод, 1 м	—
3	438515.57	2325480.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	438516.31	2325484.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	438513.37	2325484.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д. 2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :16 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:21:0070206 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл.,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 20»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 20»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 20». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:21:0070110:182. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Садовая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 20»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	436947.69	2324608.15	Картометрический метод, 1 м	—
2	436945.23	2324604.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	436948.79	2324602.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	436951.25	2324605.37	Картометрический метод, 1 м	—
1	436947.69	2324608.15	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 20»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 40 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:21:0070110 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 4»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Садовая, д. 4». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:21:0070113:193. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул.Садовая, д. 4»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437166.12	2324839.87	Картометрический метод, 1 м	—
2	437168.48	2324843.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	437163.64	2324846.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	437161.28	2324843.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	437166.12	2324839.87	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково,
ул. Садовая, д. 4»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл.,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Батаева, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Батаева, д. 5»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Батаева, д. 5». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:21:0000000:262. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица им Батаева
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Батаева, д. 5»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	437557.98	2325170.64	Картометрический метод, 1 м	—
2	437555.70	2325167.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	437569.67	2325157.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	437571.95	2325160.97	Картометрический метод, 1 м	—
1	437557.98	2325170.64	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская обл., м.о. Молоковский, пгт. Молоково,
ул. Батаева, д. 5»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:21:0070114 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Балашова, д. 24»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Балашова, д. 24»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Балашова, д. 24». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:21:0070215:154. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Балашова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Балашова, д. 24»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	438138.41	2325740.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	438137.83	2325736.45	Картометрический метод, 1 м	—
3	438141.24	2325735.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	438141.82	2325739.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	438138.41	2325740.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Балашова, д. 24»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 2». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:21:0070225:318. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, посёлок городского типа Молоково, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 2»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437135.99	2325626.60	Картометрический метод, 1 м	—
2	437132.39	2325628.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	437130.64	2325624.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	437134.24	2325622.98	Картометрический метод, 1 м	—
1	437135.99	2325626.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 39, кв. 2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :59 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:21:0070225 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский,
пгт. Молоково, ул. 60 лет Октября, д.11, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. 60 лет Октября, д.11, кв.1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. 60 лет Октября, д.11, кв.1». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:21:0070112:271. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Молоковский р-н, Молоково пгт, ул 60 лет Октября
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. 60 лет Октября, д.11, кв.1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	437732.90	2324990.51	Картометрический метод, 1 м	—
2	437730.66	2324987.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	437733.30	2324985.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	437735.54	2324988.72	Картометрический метод, 1 м	—
1	437732.90	2324990.51	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. 60 лет Октября, д.11, кв.1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :34 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:21:0070112 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию ГАУ "МФЦ" по адресу: Тверская обл.,
Молоковский район, п. Молоково,
ул. Ленина (кадастровый номер 69:21:0070112:146)»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к нежилому зданию ГАУ "МФЦ" по адресу: Тверская обл., Молоковский район, п. Молоково, ул. Ленина (кадастровый номер 69:21:0070112:146)»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию ГАУ "МФЦ" по адресу: Тверская обл., Молоковский район, п. Молоково, ул. Ленина (кадастровый номер 69:21:0070112:146)». Протяженность: 45 м. Кадастровый номер: 69:21:0070112:270. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Молоковский район, поселок городского типа Молоково, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	176 кв. м ± 46 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому зданию ГАУ "МФЦ" по адресу: Тверская обл., Молоковский район, п. Молоково, ул. Ленина (кадастровый номер 69:21:0070112:146)»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	437664.59	2325279.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	437661.19	2325281.87	Картометрический метод, 1 м	—
3	437654.19	2325270.50	Картометрический метод, 1 м	—
4	437648.15	2325274.69	Картометрический метод, 1 м	—
5	437647.71	2325274.93	Картометрический метод, 1 м	—
6	437647.22	2325275.05	Картометрический метод, 1 м	—
7	437646.72	2325275.05	Картометрический метод, 1 м	—
8	437646.23	2325274.93	Картометрический метод, 1 м	—
9	437645.79	2325274.69	Картометрический метод, 1 м	—
10	437645.43	2325274.34	Картометрический метод, 1 м	—
11	437634.55	2325257.62	Картометрический метод, 1 м	—
12	437637.91	2325255.44	Картометрический метод, 1 м	—
13	437647.53	2325270.26	Картометрический метод, 1 м	—
14	437653.82	2325265.91	Картометрический метод, 1 м	—
15	437654.28	2325265.72	Картометрический метод, 1 м	—
16	437654.78	2325265.66	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому зданию ГАУ "МФЦ" по адресу: Тверская обл., Молоковский район, п. Молоково, ул. Ленина (кадастровый номер 69:21:0070112:146)»				
17	437655.28	2325265.72	Картометрический метод, 1 м	—
18	437655.74	2325265.91	Картометрический метод, 1 м	—
19	437656.15	2325266.20	Картометрический метод, 1 м	—
20	437656.47	2325266.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	437664.59	2325279.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому зданию ГАУ "МФЦ" по адресу: Тверская обл., Молоковский район, п. Молоково, ул. Ленина (кадастровый номер 69:21:0070112:146)»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :71 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:21:0070112 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл.,
р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д.104»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д.104»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д.104». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:21:0070102:154. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Молоковский, посёлок городского типа Молоково, улица имени Маршала Огаркова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д.104»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437824.39	2324153.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	437825.25	2324156.96	Картометрический метод, 1 м	—
3	437816.36	2324158.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	437815.50	2324155.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	437824.39	2324153.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково,
ул. им. Маршала Огаркова, д.104»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:21:0070102 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл.,
р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д.16»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д.16»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д.16». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:21:0000000:263. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Пионерская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	72 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д.16»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437794.66	2324873.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	437797.00	2324876.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	437782.33	2324887.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	437779.99	2324883.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	437794.66	2324873.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д.16»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :85 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:21:0070112 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский,
пгт. Молоково, ул. Правды, д.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д.1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д.1». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:21:0070225:319. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Правды
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д.1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	437177.37	2325683.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	437180.97	2325685.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	437178.72	2325689.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	437175.12	2325687.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	437177.37	2325683.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д.1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :58 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:21:0070225 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 13.10.2026 № 68-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский,
пгт. Молоково, ул. Солнечная, д.14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Солнечная, д.14»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Солнечная, д.14». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:21:0070107:311. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Солнечная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Солнечная, д.14»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	437747.38	2324623.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	437744.10	2324626.14	Картометрический метод, 1 м	—
3	437741.26	2324622.10	Картометрический метод, 1 м	—
4	437744.54	2324619.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	437747.38	2324623.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул. Солнечная, д.14»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |