Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«20» ноября 2026 г.
Регистрационный № 07992630

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.11.2026 № 160-нп

г. Тверь

О тарифах на водоотведение муниципального унитарного предприятия города Западная Двина «Водоканал» для потребителей города Западная Двина муниципального образования Тверской области Западнодвинский муниципальный округ на 2027 – 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 19.11.2026

приказываю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение муниципального унитарного предприятия города Западная Двина «Водоканал» для потребителей города Западная Двина муниципального образования Тверской области Западнодвинский муниципальный округ согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить муниципальному унитарному предприятию города Западная Двина «Водоканал» для потребителей города Западная Двина муниципального образования Тверской области Западнодвинский муниципальный округ долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установленные тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 8 статьи 164 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2027 года и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности начальника РЭК Тверской области **К.А. Оренштейн**

Приложение 1
к приказу РЭК Тверской области
от 19.11.2026 № 160-нп

Тарифы на водоотведение муниципального унитарного предприятия города Западная Двина «Водоканал» для потребителей города Западная Двина муниципального образования Тверской области Западнодвинский муниципальный округ

№ п/п	Регулируемый тариф	Ед. изм.	Период действия тарифа																			
			с 01.01.2027 по 30.06.2027		с 01.07.2027 по 31.12.2027		с 01.01.2028 по 30.06.2028		с 01.07.2028 по 31.12.2028		с 01.01.2029 по 30.06.2029		с 01.07.2029 по 31.12.2029		с 01.01.2030 по 30.06.2030		с 01.07.2030 по 31.12.2030		с 01.01.2031 по 30.06.2031		с 01.07.2031 по 31.12.2031	
			Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)	Прочие потребители (без НДС)	Население (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Водоотведение	руб./м^3	68,36	71,78	76,29	80,10	76,29	80,10	77,83	81,72	77,83	81,72	80,06	84,06	80,06	84,06	81,68	85,76	81,68	85,76	84,00	88,20

Приложение 2
к приказу РЭК Тверской области
от 19.11.2026 № 160-нп

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, муниципального унитарного предприятия города Западная Двина «Водоканал» для потребителей города Западная Двина муниципального образования Тверской области Западнодвинский муниципальный округ

№ п/п	Годы	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации			
		Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь, %	Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м³
1	2	3	4	5	6
Водоотведение					
1	2027	5372,46	1	0,00	1,65
2	2028	X	1	0,00	1,65
3	2029	X	1	0,00	1,65
4	2030	X	1	0,00	1,65
5	2031	X	1	0,00	1,65