



# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2025

№ 220а

О внесении изменений в постановление Администрации  
Томской области от 06.02.2025 № 34а

В целях совершенствования нормативного правового акта  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 06.02.2025 № 34а «Об утверждении областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 10 февраля 2025 года, № 7000202502100001) следующие изменения:

в областной Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями или относящихся к группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50%-й скидкой за счет средств областного бюджета (приложение № 2 к Программе), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в перечне медицинских организаций, участвующих в реализации областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в том числе областной программы обязательного медицинского страхования, в том числе в рамках диспансеризации (приложение № 3 к Программе):

а) наименование приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе в рамках диспансеризации»;

б) строки

|       |                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| «119. | 0125320000<br>00000000 | Общество<br>с ограниченной<br>ответственностью<br>«Гемотест<br>Сибирь» | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -», |
|-------|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

|       |                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| «123. | 6047000000<br>00000 | Общество<br>с ограниченной<br>ответственностью<br>«Сибирский<br>центр ядерной<br>медицины» | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -» |
|-------|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

исключить;  
в) после строки

|       |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| «126. | 0080840000<br>0000000 | Общество<br>с ограниченной<br>ответствен-<br>ностью «Гранд<br>ретира» | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -» |
|-------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

дополнить строкой следующего содержания:

|       |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| «127. | 008097000<br>00000000 | Федеральное<br>бюджетное<br>учреждение<br>здравоохранения<br>«Центр гигиены<br>и эпидемиологии<br>в Томской<br>области» | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
|-------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

г) строки

|   |    |     |    |    |    |    |   |   |   |    |
|---|----|-----|----|----|----|----|---|---|---|----|
| «Итого<br>медицинских<br>организаций,<br>участвующих<br>в территориальной<br>программе<br>государственных<br>гарантий, всего,<br>в том числе: | 57 | 113 | 35 | 33 | 35 | 37 | 2 | 2 | 1 | 8  |
| медицинских<br>организаций,<br>подведомственных<br>федеральным<br>органам<br>исполнительной<br>власти, которым<br>комиссией<br>распределяются | 0  | 7   | 3  | 3  | 3  | 3  | 0 | 2 | 1 | 8» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| объемы<br>специализирован-<br>ной медицинской<br>помощи в условиях<br>круглосуточного<br>и дневного<br>стационаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

изложить в следующей редакции:

|   |    |     |    |    |    |    |   |   |   |     |
|---|----|-----|----|----|----|----|---|---|---|-----|
| «Итого<br>медицинских<br>организаций,<br>участвующих<br>в территориальной<br>программе<br>государственных<br>гарантий, всего,<br>в том числе:   | 56 | 112 | 35 | 33 | 35 | 37 | 2 | 2 | 1 | 8   |
| медицинских<br>организаций,<br>подведомственных<br>федеральным<br>органам<br>исполнительной<br>власти, которым<br>комиссией<br>распределяются<br>объемы<br>специализирован-<br>ной медицинской<br>помощи в условиях<br>круглосуточного<br>и дневного<br>стационаров | 0  | 8   | 3  | 3  | 3  | 3  | 0 | 2 | 1 | 8». |

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор Томской области



В.В. Мазур

Приложение  
к постановлению Администрации  
Томской области  
от 20.05.2025 № 220а

Перечень  
лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях  
обеспечения граждан, страдающих заболеваниями или относящихся  
к группам населения, при амбулаторном лечении которых  
лекарственные препараты отпускаются по рецептам  
врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50%-й скидкой  
за счет средств областного бюджета

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   | эзомепразол                  | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты<br>для лечения язвенной<br>болезни желудка<br>и двенадцатиперстной<br>кишки<br>и гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни | висмута трикалия<br>дицитрат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта   |                              |  |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта   |                              |  |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры<br>с третичной<br>аминогруппой  | мебеверин                    | капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | платифиллин                  | раствор для подкожного введения  |
| A03AD | папаверин и его<br>производные  | дротаверин                   | раствор для внутривенного<br>и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A03B  | препараты белладонны  |                              |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины  | атропин                      | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта   |                              |  |
| A03FA | стимуляторы моторики  | метоклопрамид                | раствор для внутривенного  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | желудочно-кишечного тракта                                      |   | и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |   |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |   |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | покрытые оболочкой   |
|       |   | сеннозиды А и В          | таблетки   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза                | сироп  |
|       |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением; |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь  |
|       |   | сульфасалазин  | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |  |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |   | пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы;<br>порошок для приема внутрь   |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения   |  |   |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения                                     |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                                |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   |                          | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                                   | глибенкламид             | таблетки  |
|       |   | гликлазид                | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
| A10BD | комбинированные препараты пероральных гипогликемических средств | алоглиптин + пиоглитазон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                        | алоглиптин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | вилдаглиптин             | таблетки  |
|       |   | гозоглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | линаглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | саксаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ситаглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эвоглиптин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                            | дулаглутид               | раствор для подкожного введения   |
|       |   | ликсисенатид             | раствор для подкожного введения   |
|       |   | семаглутид               | раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа          | дапаглифлозин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ипраглифлозин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эмпаглифлозин            | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   |                      | оболочкой   |
|       |   | эртуглифлозин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                                   | репаглинид           | таблетки  |
| A11   | витамины  |                      |   |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации   |                      |   |
| A11CA | витамин A   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)                       |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |   | кальцитриол          | капсулы   |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые; таблетки растворимые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| В     | кровь и система кроветворения  |                     |   |
| В01   | антитромботические средства  |                     |   |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
| B01A  | антитромботические средства   |  |   |
| B01AA | антагонисты витамина K        | варфарин   | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина               | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                               | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций  |
|       |                               | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | селексилаг   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты          | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                               | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                               | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина    | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха  | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | N-(5-Хлорпиримидин-2-ил)-5-метил-2-(4-   | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                                   |  |  |
|-------|-----------------------------------|--|--|
|       |                                   | (N-метилацети-<br>мидамидо)бенза-<br>мидо)бензамида<br>гидрохлорид       |  |
| B02   | гемостатические средства          |  |  |
| B02A  | антифибринолитические<br>средства |  |  |
| B02AA | аминокислоты                      | аминокапроновая<br>кислота   | раствор для инфузий  |
|       |                                   | транексамовая<br>кислота   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ<br>плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие<br>гемостатики |  |  |
| B02BA | витамин К                         | менадиона<br>натрия<br>бисульфит   | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| B02BC | местные гемостатики               | фибриноген +<br>тромбин  | губка  |
| B02BD | факторы свертывания<br>крови      | антиингиби-<br>торный<br>коагулянтный<br>комплекс                        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                                   | мороктоког<br>альфа  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |                                   | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |                                   | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |                                   | симоктоког альфа<br>(фактор<br>свертывания<br>крови VIII<br>человеческий | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |

|       |                                 |  |   |
|-------|---------------------------------|--|---|
|       |                                 | рекомбинан-<br>тный)   |   |
|       |                                 | фактор<br>свертывания<br>крови VII   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |                                 | фактор<br>свертывания<br>крови VIII  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>(замороженный) |
|       |                                 | фактор<br>свертывания<br>крови IX  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                                 | факторы<br>свертывания<br>крови II, VII, IX,<br>X в комбинации<br>(протромбино-<br>вый комплекс) | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |                                 | факторы<br>свертывания<br>крови II, IX и X<br>в комбинации                                       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                                 | фактор<br>свертывания<br>крови VIII +<br>фактор<br>Виллебранда                                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |                                 | эптаког альфа<br>(активирован-<br>ный)   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |                                 | эфмороктоког<br>альфа  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
| B02BX | другие системные<br>гемостатики | ромиплостим  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для подкожного введения  |
|       |                                 | эльтромбопаг   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                 | эмицизумаб   | раствор для подкожного введения   |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | этамзилат                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                              |   |  |
| B03A  | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | роксадустат                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | эпоэтин бета   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека  | раствор для инфузий   |
|       |  | гидроксиэтил-крахмал   | раствор для инфузий   |
|       |  | декстран   | раствор для инфузий   |
|       |  | желатин  | раствор для инфузий   |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат                                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|       |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид                  | раствор для инфузий   |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий   |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорида   | раствор для инфузий   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   |  |
|       |   | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат +<br>магния хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы<br>с осмодиуретическим<br>действием      | маннитол   | порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                            |  |  |
| B05CX | другие ирригационные<br>растворы                  | декстроза  | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы для<br>перитонеального диализа           | растворы для<br>перитонеального<br>диализа   |  |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |  |  |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения                        |
|       |   | магния сульфат   | раствор для внутривенного<br>введения;   |
|       |   | натрия<br>гидрокарбонат  | раствор для инфузий  |
|       |   | натрия хлорид  | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая<br>система                    |  |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца       |  |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                               |  |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                             | дигоксин   | раствор для внутривенного<br>введения;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III            |   |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |   | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид   | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |   |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | допамин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       |   |                      | раствор для инъекций   |
|       |   | норэпинефрин         | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин           | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин            | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                | левосимендан         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                      |  |
| C01DA | органические нитраты                            | изосорбида динитрат  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида моонитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин        | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные   |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                      |  |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | ивабрадин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02   | антигипертензивные средства   |             |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |             |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа   | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                       |
|       |   | моксонидин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |             |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил    | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения             |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |             |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бозентан    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|       |   | мацитентан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | риоцигуат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |             |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |             |   |

|       |                                  |                       |  |
|-------|----------------------------------|-----------------------|--|
| C03AA | тиазиды                          | гидрохлоро-<br>тиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные<br>диуретики     |                       |  |
| C03BA | сульфонамиды                     | индапамид             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| C03C  | «петлевые» диуретики             |                       |  |
| C03CA | сульфонамиды                     | фуросемид             | раствор для внутривенного<br>и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие<br>диуретики    |                       |  |
| C03DA | антагонисты<br>альдостерона      | спиронолактон         | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические<br>вазодилататоры |                       |  |
| C04A  | периферические<br>вазодилататоры |                       |  |
| C04AD | производные пурина               | пентоксифиллин        | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | раствор для инъекций  |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |             |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |             |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол | таблетки  |
|       |   | соталол     | таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бисопролол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | метопролол  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эсмолол     | раствор для внутривенного введения  |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол  | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |             |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |             |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин   | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного  |



|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  |                        | действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце    |                        |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой      |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | рамиприл               | капсулы;<br>таблетки   |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| C10   | гиполипидемические средства   |                            |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   |                            |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |   | симвастатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                 | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб                 | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инклисиран                 | раствор для подкожного введения   |
|       |   | эволокумаб                 | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты   |                            |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |                            |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |                            |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота        | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                            |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                            |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                            |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| D06C  | антибиотики<br>в комбинации<br>с противомикробными<br>средствами | диоксометил-<br>тетрагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиме-<br>токсин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые<br>в дерматологии                |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды  |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды<br>с высокой активностью<br>(группа III)         | бетаметазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства                     |   |  |
| D08A  | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства                     |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины  | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного<br>применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой);<br>спрей для наружного применения<br>(спиртовой);<br>спрей для местного и наружного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод   | раствор для местного и наружного<br>применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства              | водорода<br>пероксид  | раствор для местного и наружного<br>применения;<br>раствор для местного применения   |
|       |  | калия<br>перманганат  | порошок для приготовления<br>раствора для местного и наружного<br>применения   |
|       |  | этанол  | концентрат для приготовления<br>раствора для наружного   |

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
|       |  |                 | применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                 |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                 |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | дупилумаб       | раствор для подкожного введения   |
|       |  | пимекролимус    | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                 |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                 |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                 |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин       | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол     | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                 |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                 |   |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD | простагландины   | динопростон     | гель интрацервикальный  |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       |  | мизопростол                  | таблетки  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                              |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                 | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                              |   |
| G03B  | андрогены  |                              |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                  | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)   | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                              |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                  | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                 | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                              |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |  | корифоллитропин альфа        | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   | альфа       |   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен    | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены   |             |   |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон  | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные                             |
|       |  | терлипрессин | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |              |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги   | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного             |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   |                  | введения с пролонгированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения   |
|       |   | пасиреотид       | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны                   | ганиреликс       | раствор для подкожного введения  |
|       |   | цетрореликс      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия                 |                  |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                 |                  |  |
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон   | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | гидрокортизон    | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон     | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон      | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                  |  |
| H03A  | препараты щитовидной                                |                  |  |



|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
|       | железы  |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                       | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | антигипертиреозные препараты                    |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола            | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03C  | препараты йода                                  |                     |   |
| H03CA | препараты йода                                  | калия йодид         | таблетки  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                    |                     |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                  |                     |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                  | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |                     |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |                     |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид         | раствор для подкожного введения                     |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |                     |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин         | раствор для инъекций                                |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол       | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения      |
|       |   | цинакальцет         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |   | этелкальцетид       | раствор для внутривенного введения                  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |                     |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |                     |   |
| J01A  | тетрациклины                                    |                     |   |

|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин                         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |   | тигекциклин                        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B  | амфениколы  |                                    |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты: пенициллины |                                    |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                       | амоксициллин                       | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   | ампициллин                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные<br>к бета-лактамазам         | бензатина<br>бензилпени-<br>циллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;  |
|       |   | бензилпени-<br>циллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления |

|       |  |                                    |  |
|-------|--|------------------------------------|--|
|       |  |                                    | раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения   |
| J01CF | пенициллины,<br>устойчивые<br>к бета-лактамазам                          | оксациллин                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин + сульбактам            | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01D  | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты                       |                                    |  |
| J01DB | цефалоспорины<br>1-го поколения  | цефазолин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |  | цефалексин                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины<br>2-го поколения  | цефуроксим                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного |

|       |                              |                           |   |
|-------|------------------------------|---------------------------|---|
|       |                              |                           | <p>введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим                | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефотаксим + [сульбактам] | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | цефтазидим                | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефтриаксон               | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
|       |                              | цефоперазон + сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим                   | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>  |
|       |                              | цефепим +                 | порошок для приготовления   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | [сульбактам]              | раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DH | карбапенемы   | биапенем                  | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | имипенем + циластатин     | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | меропенем                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | эртапенем                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DI | другие цефалоспорины и пены   | цефтазидим + [авибактам]  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | цефтаролина фосамил       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                           |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | котримоксазол             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                           |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

|       |                       |               |  |
|-------|-----------------------|---------------|--|
|       |                       |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                       | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                       | klaritromicin | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды           | 克林да霉素        | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |               |  |
| J01GA | стрептомицины         | streptomycin  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |                       | гентамицин    | капли глазные;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                       | канамицин     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>капсулы  |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты                |                |   |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| J01XA | антибиотики<br>гликопептидной<br>структуры           | ванкомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий и приема<br>внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий и приема<br>внутрь;<br>порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий и раствора<br>для приема внутрь |
|       |  | телаванцин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J01XB | полимиксины  | полимиксин В  | порошок для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
| J01XD | производные имидазола                                | метронидазол  | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J01XX | прочие<br>антибактериальные<br>препараты             | даптомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |  | линезолид     | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | фосфомицин    | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
| J02   | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия |               |  |
| J02AA | антибиотики  | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |



|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | позаконазол              | суспензия для приема внутрь  |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного   |

|       |                                       |   |   |
|-------|---------------------------------------|---|---|
|       |                                       |   | и внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
|       |                                       | рифабутин                               | капсулы   |
|       |                                       | рифампицин                              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |                                       | циклосерин                              | капсулы   |
| J04AC | гидразиды                             | изониазид                               | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки                               |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид                             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | этионамид                               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин                              | таблетки  |
|       |                                       | деламанид                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | пиразинамид                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | теризидон                               | капсулы   |
|       |                                       | тиоуреидоимин-ометилпиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | этамбутол                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные  | изониазид + ломефлоксацин +             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | препараты  | пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин                                     |  |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки   |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                    |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
|       |  | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
|       |  | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки   |
|       |  | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные<br>препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные<br>препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                        |  |  |
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия                           |  |  |
| J05AB | нуклеозиды<br>и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная; |
|       |  |  | мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;                           |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | валганцикловир           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир               | капсулы  |
|       |   | атазанавир + ритонавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | дарунавир                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нарлапревир              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нирматрелвир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нирматрелвир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой                  |
|       |   | ритонавир                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саквинавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир            | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                 | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | диданозин                | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                      |
|       |   | зидовудин                | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ламивудин                | раствор для приема внутрь;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ставудин  | капсулы   |
|       |  | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовира алафенамид                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфазид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | эмтрицитабин  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | доравирин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | элсульфавирин                                       | капсулы   |
|       |  | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир                          | гранулы, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | софосбувир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | доравирин + ламивудин + тенофовир                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ламивудин + фосфазид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | рилпавирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | булевиртид   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | гразопревир + элбасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | долутегравир   | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | оболочкой   |
|       |   | имидазоли-<br>лэтанамид<br>пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|       |   | кагоцел  | таблетки  |
|       |   | маравирук  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | молнупиравир                                       | капсулы   |
|       |   | ралтегравир  | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | ремдесивир   | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | умифеновир   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;  |
|       |   | фавипиравир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
| J06   | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины |  |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |  |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | антитоксин<br>яда гадюки<br>обыкновенной           |   |
|       |   | антитоксин<br>ботулинический<br>типа А             |   |
|       |   | антитоксин<br>ботулинический<br>типа В             |   |
|       |   | антитоксин<br>ботулинический<br>типа Е             |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | антитоксин<br>гангренозный  |  |
|       |   | антитоксин<br>дифтерийный   |  |
|       |   | антитоксин<br>столбнячный   |  |
| J06B  | иммуноглобулины                             |   |  |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный  |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины            | иммуноглобулин<br>антирабический  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>против<br>клещевого<br>энцефалита   |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>противостолб-<br>нячный человека  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>антирезус<br>RHO(D)   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафи-<br>лококковый   |  |
|       |   | паливизумаб   | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| J07   | вакцины                                     | вакцины<br>в соответствии<br>с<br>национальным<br>календарем<br>профилактичес-<br>ких прививок<br>и календарем<br>профилактичес-<br>ких<br>прививок по<br>эпидемическим<br>показаниям |  |
|       |   |   |  |
|       |   | вакцины<br>для  |  |



|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | профилактики<br>новой<br>коронавирусной<br>инфекции<br>COVID-19 |   |
| J07A  | вакцины бактериальные                                |   |   |
| J07AF | вакцины дифтерийные                                  | анатоксин<br>дифтерийный  |   |
| J07AM | противостолбнячные<br>вакцины                        | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный                         |   |
|       |  | анатоксин<br>столбнячный  |   |
| L     | противоопухолевые<br>препараты<br>и иммуномодуляторы |   |   |
| L01   | противоопухолевые<br>препараты                       |   |   |
| L01A  | алкилирующие средства                                |   |   |
| L01AA | аналоги азотистого<br>иприта                         | бендамустин   | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                    |
|       |  | ифосфамид   | порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
|       |  | мелфалан  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | циклофосфамид   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;   |

|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
|       |                              |               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |                              | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азациитидин   | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | гемцитабин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | капецитабин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фторурацил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                                  |
|       |   | цитарабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | винкристин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |   |
| L01DB | антрациклины  | даунорубин   | лиофилизат для приготовления  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       | и родственные соединения                    |              | раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутривузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривузырного введения |
|       |   | идарубицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривузырного введения и инфузий                               |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики        | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |   | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| L01E  | ингибиторы протеинкиназы                    |              |   |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона            | занубрутиниб | капсулы   |
| L01F  | моноклональные антитела и конъюгаты антител |              |   |
| L01FC | ингибиторы CD38                             | даратумумаб  | концентрат для приготовления  |

|       |                                    |                          |   |
|-------|------------------------------------|--------------------------|---|
|       | (кластеры дифференцировки 38)      |                          | раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                                    | изатуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |                          |   |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | оксалиплатин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                                    | цисплатин                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин              | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела            | авелумаб                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | атезолизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | бевацизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | блинатумомаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                            |
|       |                                    | брентуксимаб<br>ведотин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | дурвалумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | инотузумаб<br>озогамицин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | ипилимумаб               | концентрат для приготовления  |

|       |                             |                         |   |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---|
|       |                             |                         | раствора для инфузий  |
|       |                             | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                             | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                             | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                             | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                             | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                             | полатузумаб<br>ведотин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                             | пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                             | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                             | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
|       |                             | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                             | трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                             | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
|       |                             | элотузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| L01XE | ингибиторы<br>протеинкиназы | абемациклиб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                             | акалабрутиниб           | капсулы   |
|       |                             | акситиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                             | алектиниб               | капсулы   |
|       |                             | афатиниб                | таблетки, покрытые пленочной  |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
|  |  |              | оболочкой  |
|  |  | бозутиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | вандетаниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | вемурафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | гекфитиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | дабрафениб   | капсулы  |
|  |  | дазатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | ибрутиниб    | капсулы  |
|  |  | иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  |  | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | кризотиниб   | капсулы  |
|  |  | лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | ленватиниб   | капсулы  |
|  |  | мидостаурин  | капсулы  |
|  |  | нилотиниб    | капсулы  |
|  |  | нинтеданиб   | капсулы мягкие                                     |
|  |  | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | палбоциклиб  | капсулы  |
|  |  | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

|       |                                    |                   |  |
|-------|------------------------------------|-------------------|--|
|       |                                    | руксолитиниб      | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб         | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб         | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | алпелисиб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | аспарагиназа      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    | бортезомиб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | венетоклакс       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | висмодегиб        | капсулы  |
|       |                                    | гидроксикар-бамид | капсулы  |
|       |                                    | иксазомиб         | капсулы  |
|       |                                    | иринотекан        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | карфилзомиб       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | митотан           | таблетки   |
|       |                                    | олапариб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | пэгаспаргаза  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий   |
|       |  | талазопариб   | капсулы  |
|       |  | третиноин   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
| L01XY | комбинации противоопухолевых препаратов  | нурулимаб + пролголимаб                                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин   | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | лейпрорелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
|       |  | трипторелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления  |

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
|       |  |                 | суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |                 |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фулвестрант     | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены  | апалутамид      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | бикалутамид     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флутамид        | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | энзалутамид     | капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дегареликс      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                 |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                 |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | эмпэгфилграстим | раствор для подкожного введения   |

|       |             |                        |  |
|-------|-------------|------------------------|--|
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа       | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       |             | интерферон бета-1a     | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |             | интерферон бета-1b     | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |             | интерферон гамма       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения   |
|       |             | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения  |
|       |             | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |             | пэгинтерферон бета-1a  | раствор для подкожного введения  |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               | сампэгинтер-ферон бета-1a                    | раствор для внутримышечного введения  |
|       |                               | цепэгинтер-ферон альфа-2b                    | раствор для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       |                               | меглумина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения             |
|       |                               | алемтузумаб                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | анифролумаб                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | апремиласт                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | барицитиниб                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | белимумаб                                    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | ведолизумаб                                | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                         |
|  | дивозилимаб                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  | иммуноглобулин антитимоцитар-ный           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|  | иммуноглобулин антитимоцитар-ный лошадиный | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  | кладрибин                                  | таблетки  |
|  | лефлуномид                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | микофенолата мофетил                       | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | микофеноловая кислота                      | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой     |
|  | натализумаб                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  | окрелизумаб                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  | сипонимод                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | терифлуномид                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | тофацитиниб                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | упадацитиниб                               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                                |
|  | финголимод                                 | капсулы   |
|  | эверолимус                                 | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|  | экулизумаб                                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | анакинра            | раствор для подкожного введения   |
|       |  | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | гуселькумаб         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | иксекизумаб         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | канакинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |  | левилимаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | нетакимаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | олокизумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | рисанкизумаб        | раствор для подкожного введения   |
|       |  | сарилумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | секукинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |  | тоцилизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | устекинумаб         | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                             | такролимус          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;                  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | мазь для наружного применения   |
|       |   | циклоsporин    | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн     | таблетки  |
|       |   | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые  |
|       |   | леналидомид    | капсулы   |
|       |   | пирфенидон     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | помалидомид    | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |                |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак     | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным |

|       |                                 |                |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--|
|       |                                 |                | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                 | кеторолак      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                 | ибупрофен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной   |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | рокурония бромид                                      | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |   | ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутримышечного введения |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки  |
|       |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                |   |  |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                           | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен           | раствор для интратекального введения   |
|       |  | рисдиплам            | порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |                      |  |
| N01   | анестетики   |                      |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                    |                      |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан              | жидкость для ингаляций   |
|       |  | десфлуран            | жидкость для ингаляций   |
|       |  | севофлуран           | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия     | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |   |                         |   |
|-------|---|-------------------------|---|
| N01AH | опиоидные анальгетики                   | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты<br>для общей анестезии | динитрогена<br>оксид    | газ сжатый  |
|       |   | кетамин                 | раствор для внутривенного<br>и внутримышечного введения   |
|       |   | натрия<br>оксибутират   | раствор для внутривенного<br>и внутримышечного введения   |
|       |   | пропофол                | эмульсия для внутривенного<br>введения;<br>эмульсия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики                      |                         |   |
| N01BA | эфиры аминobenзойной<br>кислоты         | прокаин                 | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                                   | бупивакаин              | раствор для интратекального<br>введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | левобупивакаин          | раствор для инъекций  |
|       |   | ропивакаин              | раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                             |                         |   |
| N02A  | опиоиды                                 |                         |   |
| N02AA | природные алкалоиды<br>опия             | морфин                  | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>раствор для приема внутрь |
|       |   | налоксон +<br>оксикодон | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные<br>фенилпиперидина          | фентанил                | раствор для внутривенного<br>и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>пластырь трансдермальный   |

|       |                                      |                                   |   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                       | раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенилэтокси-тилпиперидин | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |                                      | тапентадол                        | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | трамадол                          | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                   |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота         | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                       | раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                                   |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                                   |   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| N03AA | барбитураты<br>и их производные              | бензобарбитал          | таблетки   |
|       |  | фенобарбитал           | таблетки   |
| N03AB | производные гидантоина                       | фенитоин               | таблетки   |
| N03AD | производные<br>сукцинимида                   | этосуксимид            | капсулы  |
| N03AE | производные<br>бензодиазепина                | клоназепам             | таблетки   |
| N03AF | производные<br>карбоксамида                  | карбамазепин           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | окскарбазепин          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N03AG | производные жирных<br>кислот                 | вальпроевая<br>кислота | гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N03AX | другие<br>противоэпилептические<br>препараты | бриварацетам           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | лакосамид              | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | леветирацетам          | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |                                   |                       |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|       |                                   | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                   | прегабалин            | капсулы  |
|       |                                   | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства      |                       |  |
| N04AA | третичные амины                   | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства        |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные             | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |                                   | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана            | амантадин             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов   | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                   | прамипексол           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психолептики                      |                       |  |
| N05A  | антипсихотические средства        |                       |  |

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы; раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки |
|       |                                       | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций   |
| N05AE | производные индола                    | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксанта                 | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | оланзапин                           | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                           | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин                          | капсулы   |
|       |   | палиперидон                         | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |   | рисперидон                          | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                                |                                     |   |
| N05BA | производные бензодиазеина                   | бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта  |
|       |   | дiazепам                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | лоразепам                           | таблетки, покрытые оболочкой  |



|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   | оксазепам    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |              |  |
| N05CD | производные бензодиазепа                              | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | нитразепам   | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |              |  |
| N06A  | антидепрессанты                                       |              |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | имипрамин    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин   | капсулы  |
| N06AX | другие антидепрессанты                                | агомелатин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | пипофезин    | таблетки   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N06B  | психостимуляторы,<br>средства, применяемые<br>при синдроме дефицита<br>внимания<br>с гиперактивностью,<br>и ноотропные препараты |   |  |
| N06BC | производные ксантина   | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного<br>и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы<br>и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки защечные и подъязычные   |
|       |  | метионил-<br>глутамил-<br>гистидил-<br>фенилаланил-<br>пролил-<br>глицил-<br>пролин | капли назальные  |
|       |  | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного<br>и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | полипептиды<br>коры головного<br>мозга скота  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
|       |  | фонтурацетам  | таблетки   |
|       |  | пептиды<br>головного мозга<br>свиньи  | раствор для инъекций   |
|       |  | цитиколин   | раствор для внутривенного<br>и внутримышечного введения  |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |                          |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь     |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |                          |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                      |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки  |
|       |  | фампридин  | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                             |  |   |
| P01B  | противомалярийные препараты                              |  |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин   | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты                             |  |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                        |  |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения            | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                         |  |   |
| P02CA | производные бензимидазола                                | мебендазол   | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиридина                           | пирантел   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| P02CE | производные  | левамизол  | таблетки  |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       | имидазотиазола   |                              |   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                              |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                              |   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат                | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                              |   |
| R01   | назальные препараты  |                              |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                              |   |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |   |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                            |                              |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                              |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый<br>вдохом;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|       |  | формотерол   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный              |
| R03AK | адренергические средства<br>в комбинации<br>с глюкокортикоидами<br>или другими<br>препаратами, кроме<br>антихолинергических<br>средств | беклометазон +<br>формотерол                                     | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | будесонид +<br>формотерол  | капсулы с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций           |
|       |  | вилантерол +<br>флутиказона<br>фуруат                            | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | салметерол +<br>флутиказон                                       | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный              |
| R03AL | адренергические средства<br>в комбинации<br>с антихолинергическими<br>средствами   | аклидиния<br>бромид +<br>формотерол                              | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | беклометазон +<br>гликопиррония<br>бромид +<br>формотерол        | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | будесонид +<br>гликопиррония<br>бромид +<br>формотерол           | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид                            | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуруат | порошок для ингаляций<br>дозированный  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол +<br>мометазон | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                     | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид                     | раствор для ингаляций<br>дозированный   |
| R03B  | другие средства<br>для лечения<br>обструктивных<br>заболеваний дыхательных<br>путей<br>для ингаляционного<br>введения |   |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый<br>вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций      |
|       |   | будесонид   | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная |
| R03BB | антихолинергические<br>средства   | аклидиния<br>бромид                                     | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |   | гликопиррония<br>бромид                                 | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия<br>бромид                                    | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия<br>бромид                                     | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические<br>средства, кроме   | кромоглициевая<br>кислота                               | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       | глюкокортикоидов  |               | капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |               |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб  | раствор для подкожного введения   |
|       |   | меполизумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | омализумаб    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |   | реслизумаб    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | тезепелумаб   | раствор для подкожного введения   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;   |



|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
|       |  |                 | гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки шипучие;<br>таблетки диспергируемые |
|       |  | дорназа альфа   | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>эмульсии для эндотрахеального,<br>эндобронхиального<br>и ингаляционного введения |
| R07AX | прочие препараты<br>для лечения заболеваний<br>органов дыхания | ивакафтор +<br>лумакафтор   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | тирозил-D-<br>аланил-глицил-<br>фенилаланил-<br>лейцил-аргинина<br>сукцинат | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения и раствора для ингаляций                             |
| S     | органы чувств  |   |   |
| S01   | офтальмологические<br>препараты                                |   |   |
| S01A  | противомикробные<br>препараты                                  |   |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные<br>препараты и миотические<br>средства       |   |   |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы<br>карбоангидразы                                   | ацетазоламид  | таблетки  |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные   |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные   |
| S01EX | другие<br>противоглаукомные<br>препараты                       | бутиламино-<br>гидроксипро-<br>поксифенок-<br>симетил-<br>метилоксадиазол   | капли глазные   |
| S01F  | мидриатические<br>и циклоплегические<br>средства               |   |   |
| S01FA | антихолинэргические<br>средства                                | тропикамид  | капли глазные   |
| S01H  | местные анестетики   |   |   |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные   |
| S01J  | диагностические  |   |   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | препараты  |  |   |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                               | раствор для внутривенного введения                |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |   |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза                                     | капли глазные                                     |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | бролуцизумаб                                     | раствор для внутриглазного введения               |
|       |  | ранибизумаб                                      | раствор для внутриглазного введения               |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |   |
| S02A  | противомикробные препараты   |  |   |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные                                       |
| V     | прочие препараты   |  |   |
| V01   | аллергены  |  |   |
| V01A  | аллергены  |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения                |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения                |
| V03   | другие лечебные средства   |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |  |   |
| V03AB | антидоты   | димеркаптоп-ропансульфонат натрия                | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
|       |  | калий-железо                                     | таблетки  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | гексациано-феррат   |   |
|       |   | кальция<br>тринатрия<br>пентетат  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций                         |
|       |   | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения  |
|       |   | налоксон  | раствор для инъекций  |
|       |   | натрия<br>тиосульфат  | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | протамина<br>сульфат  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинка<br>бисвинилими-<br>дазола диацетат  | раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферирикс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | кальция<br>полистирол-<br>сульфонат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
|       |   | комплекс $\beta$ -<br>железа (III)<br>оксигидроксида,<br>сахарозы<br>и крахмала | таблетки жевательные  |
|       |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства                                    | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная                                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | (сверхскручен-<br>ная кольцевая<br>двущепочечная)                       |   |
| V06   | лечебное питание   |   |   |
| V06D  | другие продукты<br>лечебного питания   |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая<br>комбинации<br>с полипептидами                                 | аминокислоты<br>для<br>парентерального<br>питания                       |   |
|       |  | аминокислоты<br>и их смеси  |   |
|       |  | кетоналоги<br>аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                         |
| V06DE | аминокислоты, углеводы,<br>минеральные вещества,<br>витамины в комбинации              | аминокислоты<br>для<br>парентерального<br>питания + прочие<br>препараты |   |
| V07   | другие нелечебные<br>средства  |   |   |
| V07A  | другие нелечебные<br>средства  |   |   |
| V07AB | растворители<br>и разбавители, включая<br>ирригационные растворы                       | вода<br>для инъекций  | растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для инъекций |
| V08   | контрастные средства   |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные<br>средства, содержащие йод  |   |   |
| V08AA | водорастворимые<br>нефротропные<br>высокоосмолярные<br>рентгеноконтрастные<br>средства | натрия<br>амидотризоат  | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые<br>нефротропные<br>низкоосмолярные<br>рентгеноконтрастные<br>средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного<br>и внутриартериального введения       |
|       |  | йогексол  | раствор для инъекций  |
|       |  | йоменпрол   | раствор для инъекций  |
|       |  | йопримид  | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные  |   |   |

|       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
|       | средства, кроме<br>йодсодержащих   |                               |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные<br>средства, содержащие<br>бария сульфат                     | бария сульфат                 | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь               |
| V08C  | контрастные средства<br>для магнитно-<br>резонансной томографии                  |                               |  |
| V08CA | парамагнитные<br>контрастные средства  | гадобеновая<br>кислота        | раствор для внутривенного введения                                     |
|       |  | гадобутрол                    | раствор для внутривенного введения                                     |
|       |  | гадодиамид                    | раствор для внутривенного введения                                     |
|       |  | гадоксетовая<br>кислота       | раствор для внутривенного введения                                     |
|       |  | гадопентетовая<br>кислота     | раствор для внутривенного введения                                     |
|       |  | гадотеридол                   | раствор для внутривенного введения                                     |
|       |  | гадотеровая<br>кислота        | раствор для внутривенного введения                                     |
| V09   | диагностические<br>радиофармацевтические<br>средства                             | меброфенин                    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |  | пентатех 99mTc                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |  | пирфотех 99mTc                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |  | технеция (99mTc)<br>оксабифор | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |  | технеция (99mTc)<br>фитат     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                             |                               |  |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли<br>при новообразованиях |                               |  |

|       |   |                                  |                                    |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|       | костной ткани   |                                  |                                    |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$ | раствор для внутривенного введения |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства     |                                  |                                    |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства     | радия хлорид $[^{223}\text{Ra}]$ | раствор для внутривенного введения |

#### Лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП

| N<br>п/п | Международные непатентованные<br>наименования | Лекарственные формы             | Примечание |
|----------|---|---------------------------------|------------|
| 1        | Ламотриджин                                   | таблетки                        | -          |
| 2        | Леводопа + Карбидопа + Энтекапон              | таблетки, покрытые<br>оболочкой | -          |

Отпуск указанных лекарственных препаратов по рецептам, выписанным медицинскими организациями:

1) Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»,

2) Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница»,

3) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»,

осуществляется в аптеках соответствующих медицинских организаций.

#### Медицинские изделия

Иглы инсулиновые;

тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;

шприц-ручка;

передатчик имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы – для детей до 18 лет.

