КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.11.2026 № 0105/01-07

О включении объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в., и объектов культурного наследия регионального значения в его составе в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждении границ их территории и предметов охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1. и статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 9 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) Томской области», подпунктом «ц» подпункта 8 пункта 9 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37, на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственного реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 05.10.2026, в целях обеспечения сохранности объектов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16, 16а, 16/2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбль) в составе объектов культурного наследия согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить границы территории указанных в приложении № 1 к настоящему приказу объектов культурного наследия регионального значения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить особый режим использования земельных участков в границах территории указанных в приложении № 1 к настоящему приказу объектов культурного наследия регионального значения в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Утвердить предмет охраны указанных в приложении № 1 к настоящему приказу объектов культурного наследия регионального значения согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Государственная регистрация
Дата: 09.11.2026
Номер: 1284-48/2026

5. Исключить из списка выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области, объекты, включенные приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 22.01.2025 № 0002/01-07 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта «Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в., и объектов в его составе, расположенных по адресу: г. Томск, пер. Комсомольский, 16, 16а, 16/2».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.В. Перетягина

Ю.С. Матвеева

Приложение № 1
к приказу Комитета по охране
объектов культурного наследия
Томской области
от 06.11.2026 № 0105/01-07

СПИСОК
выявленных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения

№ п/п	Наименование объекта	Время возникновения или дата создания объекта и (или) дата связанного с ним исторического события	Вид объекта	Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)
1	«Ансамбль городской усадьбы»	нач. XX в.	ансамбль	Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16, 16а, 16/2
2	«Двухэтажный каменный флигель»	1908 г.	памятник в составе ансамбля	Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16а
3	«Двухэтажный деревянный жилой дом»	1912 г.	памятник в составе ансамбля	Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16/2

Приложение № 2
к приказу Комитета по охране
объектов культурного наследия
Томской области
от 06.11.2026 № 0105/01-07

Графическое описание местоположения границ территории
объекта культурного наследия регионального значения


«Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в.

(наименование объекта, местоположение границы которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16, 16а, 16/2
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1856.0 ± 1 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	350356,55	4325383,35	Картометрический	0.01	-
2	350353,84	4325400,66	Картометрический	0.01	-
3	350353,09	4325415,79	Картометрический	0.01	-
4	350344,58	4325421,90	Картометрический	0.01	-
5	350329,74	4325432,12	Картометрический	0.01	-
6	350316,20	4325411,61	Картометрический	0.01	-
7	350308,65	4325400,60	Картометрический	0.01	-
8	350306,62	4325396,34	Картометрический	0.01	-
9	350309,49	4325378,63	Картометрический	0.01	-
10	350311,93	4325377,08	Картометрический	0.01	-
11	350323,14	4325378,72	Картометрический	0.01	-
12	350330,61	4325379,73	Картометрический	0.01	-
1	350356,55	4325383,35	Картометрический	0.01	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- Границы территории объекта культурного наследия

① - Обозначение характерной точки границы

Текстовое описание местоположения границ территории объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	в направлении на восток на расстоянии 17,52м
2	3	в направлении на восток на расстоянии 15,15 м
3	4	в направлении на юго-восток на расстоянии 10,48 м
4	5	в направлении на юго-восток на расстоянии 18,02 м
5	6	в направлении на юго-запад на расстоянии 24,58 м
6	7	в направлении на юго-запад на расстоянии 13,35 м
7	8	в направлении на юго-запад на расстоянии 4,72 м
8	9	в направлении на запад на расстоянии 17,94 м
9	10	в направлении на северо-запад на расстоянии 2,89 м
10	11	в направлении на север на расстоянии 11,33 м
11	12	в направлении на север на расстоянии 7,54 м
12	1	в направлении на север на расстоянии 26,19 м

Приложение № 3
к приказу Комитета по охране
объектов культурного наследия
Томской области
от 06.11.2026 № 0105/01-07

I. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в., по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16, 16а, 16/2

1. Характеристики поверхности (геохарактеристики, ландшафтные характеристики):

1.1 Культурный слой территории усадьбы.

2. Планировочные характеристики, включая:

2.1 Местоположение ансамбля городской усадьбы в юго-западной части квартала, ограниченного пер. Комсомольским, пер. Аптекарским и верхней границей надпойменной террасы реки Ушайки, конфигурация территории ансамбля и её габаритные размеры в исторических границах.

2.2 Планировочная структура периметрального типа с расположением строений по историческим границам усадьбы с организацией внутреннего двора; исторически сложившееся направление въезда на территорию усадьбы со стороны пер. Комсомольского (между домами №16 и №16а);

2.3 Местоположение основных объектов усадьбы по красной линии пер. Комсомольского и пер. Аптекарского, формирование исторической линии застройки улиц с фиксацией планировочного угла квартала.

3. Объёмно-пространственные характеристики:

3.1 Ансамбль городской усадьбы, сформированный тремя равновеликими по объёму отдельно стоящими двухэтажными зданиями, скомпонованными в угловую застройку с близким расположением объектов и местоположением двух деревянных домов с двух сторон от углового кирпичного здания.

3.2 В структуре ансамбля угловой объём усадьбы композиционно акцентирован: по материалу – решён в кирпиче, по архитектуре – угловой башней, куполом и шпилем, по функции – не жилой. Два других объёма усадьбы жилые деревянные более простые по форме и решены в едином традиционном стиле (кирпичный цоколь, бревенчатые стены и резной декор на карнизе и наличниках).

3.3 Силуэтные характеристики ансамбля городской усадьбы: ровная строчка застройки с акцентировкой углового объёма.

3.4 Объёмные и высотные показатели зданий ансамбля, включая историческую конфигурацию кровель и высотные отметки коньков, карнизов и завершений архитектурных элементов.

3.5 Секторы и направления видовых раскрытий ансамбля, включая: открытое пространство на пересечении пер. Комсомольского, ул. Заливной и пер. Аптекарского, пространственные коридоры переулков Батенькова, Комсомольского, Аптекарского и ул. Заливной.

4. Архитектурно-стилистические характеристики:

4.1 Планировка – регулярная.

4.2 Тип застройки – городская усадьба нач. XX века.

4.3 Архитектурно-художественное оформление, включающее в себя деревянную застройку с резным декором и каменное зодчество, выполненное в традиционном стиле конца XIX — начала XX века.

5. Ценные элементы застройки:

5.1 Двухэтажное каменное здание, 1908 г., по пер. Комсомольскому, 16а;

5.2 Двухэтажный деревянный жилой дом, 1912 г., по пер. Комсомольскому, 16/2;

5.3 Двухэтажный деревянный жилой дом, нач. XX в., по пер. Комсомольскому, 16.

II. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный каменный флигель», 1908 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в. по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16а

1. Градостроительные характеристики:

1.1 Расположение здания в угловой юго-западной части квартала западным фасадом – по красной линии пер. Комсомольского, южным фасадом – по красной линии пер. Аптекарского, формирует историческую линию застройки, фиксирует планировочный угол квартала.

1.2 Здание является частью исторической усадьбы нач. XX в. – флигель.

1.3 Габаритные размеры по внешнему контуру стен двухэтажного объёма здания с двухэтажной каменной пристройкой; исторически сложившийся силуэт здания, определяемый конфигурацией и высотными отметками капитальных стен и кровель обоих объемов и композиционным угловым акцентом в виде аттика с башней и шпилем.

1.4 Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Заливной, переулков Комсомольского, Аптекарского и Батенькова, а также с дворовой территории усадьбы и с территории соседних домовладений.

2. Объёмно-пространственная композиция здания (без поздних пристроек) на дату строительства1908 г. с пристройкой 1910-х гг.: основной объём двухэтажный каменный с прямоугольной формой плана и скошенным юго-западным углом, пристройка восточного фасада двухэтажная каменная с трапециевидной формой плана. Высотные отметки по венчающему карнизу основного объёма здания и пристройки; высотные отметки завершений архитектурных элементов основного объёма (фигурного аттика, шатра слухового окна, шпиля).

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная), габаритные размеры и высотные отметки по коньку всех объёмов здания. Кирпичные парапетные столбики с фигурными карнизами и элементами декора в виде прямоугольных филёнок. Слуховые окна: деревянное под двухскатной крышей, расположенное на восточном скате крыши и полукруглое арочное – на кирпичном аттике. Характер кровельного покрытия – листовой металл с фальцовкой и окраской.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства на 1908 г. с пристройкой 1910-х гг.:

4.1 Асимметричная композиция уличных фасадов с акцентом на скошенный угол. Западный фасад основного объёма в 5 осей оконных проёмов, разделённых

лопатками; скошенный угол в 1 ось проёмов, акцентированный балконом (2 этаж) и аттиком с фигурной башней и шпилем в уровне крыши. Южный фасад основного объёма в 8 осей оконных проёмов, разделённых лопатками (включая одну ось проёмов пристройки). Дворовой северный фасад в 8 осей проёмов (включая две ниши (одна с окном) и окно пристройки). Восточный фасад пристройки в 2 оси оконных проёмов.

4.2 Местоположение, габаритные размеры и форма оконных проёмов: оконные проёмы основного объёма и пристройки прямоугольные с лучковыми перемычками (различных типоразмеров, включая витринные и стандартные), оконные проёмы восточного фасада пристройки небольшие прямоугольные.

4.3 Местоположение, габаритные размеры и форма основных входов: дверные проёмы с лучковыми перемычками, расположенные на западном фасаде (по 1 оси проёмов), на северном фасаде (по 1 и 8 осям проёмов) и на скошенном юго-западном углу здания (включая дверной проём выхода на балкон). Местоположение исторических дверных проёмов: по 3 оси проёмов западного фасада, по 7 оси проёмов южного фасада и по 2 оси проёмов восточного фасада пристройки.

5. Подлинные элементы декоративного оформления фасадов, включая элементы, выполненные с применением фигурного (лекального) кирпича: профильный карниз из лекального кирпича с фигурными кронштейнами и поясом поребрика; рустовка стен 2-го этажа, прямоугольные лопатки первого и рустованные лопатки второго этажа; широкий межэтажный пояс с профильными тягами, поребриком и подоконными нишами с филёнками. Рустовка перемычек оконных и дверных проемов; треугольный сандрик над дверным проемом балкона с профильным карнизом, раскреповкой и декоративными свесами. На северном фасаде: оформление оконных проёмов простым наличником с замковым камнем на перемычке; «ложные окна», оформленные по аналогии. Кирпичный полукруглый на «плечиках» аттик угловой юго-западной части фасада со слуховым окном, перекрытым лучковой крышей, на которой расположена гранёная башня со шпилем. Кирпичный декор аттика, включая: профильный карниз, декорированный филенками и рустованным обрамлением проёма. Угловая башня квадратная в плане с четырёхгранным куполом и шпилем, её материал (дерево), габаритные размеры, форма купола и деревянный декор: профильный карниз большого выноса на фигурных кронштейнах, резной подзор. Исторический вид фигурного шпиля.

6. Виды отделки фасадной поверхности на дату строительства здания 1908 г., пристройки – 1910-е гг.: кирпичная кладка из красного глиняного кирпича с расшивкой швов без окраски. Откосы проёмов оштукатуренные и окрашенные.

7. Исторический вид оконных заполнений, рисунок расстекловки рам.

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1908 г. и пристройки 1910-х гг., включая местоположение, габаритные размеры и форму исторических дверных проёмов всех помещений здания.

9. Конструктивные элементы на дату строительства здания 1908 - 1910-е гг.: бутовый фундамент, кирпичные стены основного объёма здания и пристройки, кирпичные перемычки оконных и дверных проёмов (лучковые и полукруглой формы), деревянные конструкции угловой башни с куполом.

10. Историческое местоположение лестниц: в западной части основного объёма здания и в северной части пристройки.

11. Местоположение балкона (на скошенном юго-западном углу основного объёма здания).

III. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный деревянный жилой дом», 1912 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в. по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Комсомольский, 16/2

1. Градостроительные характеристики:

1.1 Расположение здания в юго-восточной части квартала, главным южным фасадом по красной линии пер. Аптекарского, формирует историческую линию застройки.

1.2 Здание является частью исторической усадьбы нач. XX вв. – жилой дом.

1.3 Габаритные размеры по внешнему контуру стен основного двухэтажного объёма здания и двухэтажной пристройки; исторически сложившийся силуэт здания, определяемый конфигурацией и высотными отметками капитальных стен и кровель обоих объемов.

1.4 Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с пер. Аптекарского, а также с дворовой территории усадьбы и с территории соседних домовладений.

2. Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства 1912 г.: двухэтажный деревянный дом на кирпичном цоколе с прямоугольной формой плана и двухэтажной деревянной пристройкой лестничного блока со стороны северного фасада. Исторические высотные отметки по венчающему карнизу основного объёма здания и пристройки.

3. Конфигурация крыши: над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная. Исторические габаритные размеры и высотные отметки по коньку всех объёмов здания. Характер кровельного покрытия – листовой металл с фальцовкой и окраской.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания 1912 г.:

4.1 Фронтальная композиция фасадов. Главный южный фасад основного объёма в 8 осей оконных проёмов. Боковые западный и восточный фасады в 3 оси оконных проёмов (включая заложенные окна). Дворовый северный фасад центрально-осевой композиции в 4 оси оконных проёмов с выступающим по центральной оси объёмом двухэтажной пристройки лестничного блока.

4.2 Местоположение, габаритные размеры и форма оконных проёмов основного объёма здания: лучковые обычных размеров.

4.3 Местоположение, габаритные размеры и форма основных входов: два дверных проёма (входов на первый этаж), расположенные на северном фасаде пристройки и по одному дверному проёму (входов на второй этаж), расположенному на западном и восточном фасадах пристройки.

5. Подлинные элементы декоративного оформления фасадов, включая материал (дерево, кирпич, бут), габаритные размеры, рисунок и технику исполнения резьбы. Оконные наличники деревянные с фигурными навершием и их декор: точеные вазоны, накладной декор в виде стилизованной птицы на лобовой доске, профилированный карниз с раскреповкой на боковинах, прямая подоконная доска

оформленная накладными деталями геометрического рисунка, боковины наличников, декорированные вставками геометрического и растительного орнаментов, точеными балясинами и свесами в виде кистей, резной декор из пропильной резьбы растительного рисунка (на свесе подоконной доски и торцах боковин). Цоколь здания кирпичный в нижней части бутовый, декорирован профильным карнизом, поясом поребрика и фигурными филёнками.

6. Виды отделки фасадной поверхности на дату строительства здания 1912 г.: бревенчатые стены основного объёма без обшивки и окраски; оконные наличники без окраски; дощатая обшивка дворовой пристройки без окраски; кладка цоколя из красного кирпича и бута без штукатурки и окраски.

7. Заполнение дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов. Деревянные оконные коробки и рамы лучковой формы, рисунок расстекловки рам.

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1912 г., включая местоположение и габаритные размеры исторических дверных проёмов всех помещений здания.

9. Конструктивные элементы на дату постройки здания 1912 г.: бутовый фундамент; кирпичные стены цоколя; стены первого и второго этажей основного объёма из брёвен, рубленых в «обло» без обшивки.

10. Историческое местоположение лестниц: в дворовой пристройке северного фасада.

11. Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов: система естественной вентиляции конструкций – продухи в кирпичной кладке цоколя южного фасада.

Приложение
к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль городской усадьбы», нач. XX в., и объектов в его составе, по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Комсомольского, 16, 16а, 16/2

Фотографические изображения объектов культурного наследия

Авторы снимков: начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) ОГАУК «Центр по охране памятников» Рачковская О.Н., дата съёмки: 10.07.2026



Видовая точка № 1. Общий вид ансамбля исторической усадьбы с западной стороны (пер. Комсомольский, 16, 16а)




Видовая точка № 2. Общий вид ансамбля исторической усадьбы с юго-западной стороны (пер. Комсомольский, 16а, 16)



Видовая точка № 3.
Общий вид ансамбля исторической усадьбы с юго-восточной стороны
(пер. Комсомольский, 16а, 16/2)




Видовая точка № 4.
Общий вид дома по пер. Комсомольскому, 16
(Яблонская М.А., 11.08.2026)



Видовая точка № 5.
пер. Комсомольский, 16а. Общий вид здания с юго-западной стороны




Видовая точка № 6.
пер. Комсомольский, 16а. Южный фасад здания, вид с пер. Аптекарского



Видовая точка № 7. пер. Комсомольский, 16а. Общий вид здания
с юго-восточной стороны (с пер. Аптекарского)




Видовая точка № 8.
пер. Комсомольский, 16а. Северный фасад здания, вид с дворовой территории




Видовая точка № 9.
Декор угловой юго-западной части здания




Видовая точка № 10.
Аттик и башня со шпилем



Видовая точка № 11.
Исторический вид угловой башни юго-западной части здания (2014)



Видовая точка № 12.
Исторический вид деревянного шпиля башни (2014)



Видовая точка № 13.
пер. Комсомольский, 16а. Фрагмент декоративного оформления западного фасада



Видовая точка № 14.
Фрагмент южного фасада. Элементы декора фасада: профильный карниз с декором, рустовка поля стены и лопаток, рустовка на лучковых перемычках оконных проемов, парапетные столбики с декором




Видовая точка № 15.
Исторический дверной проем западного фасада (по 1-й оси проемов) и местоположение второго исторического дверного проема (по 3-й оси проемов)



Видовая точка № 16.
Местоположение исторического дверного проема южного фасада (по 7-й оси проемов)




Видовая точка № 17.
Дверной проем. Вход на 2-й этаж в основное здание из пристройки



Видовая точка № 18.
пер. Комсомольский, 16а. Фрагмент декоративного оформления дворового восточного фасада пристройки. Окна 2-го этажа



Видовая точка № 19.
Фрагмент помещения 1-го этажа. Заложенный проем (в восточной части основного помещения)



Видовая точка № 20.
Фрагмент помещения 1-го этажа. Ниша (заложенный проем в восточной части основного помещения)



Видовая точка № 21.
пер. Комсомольский, 16а. Фрагмент помещения 1-го этажа



Видовая точка № 22.
пер. Комсомольский, 16а. Фрагмент помещения 2-го этажа




Видовая точка № 23.
пер. Комсомольский, 16/2. Общий вид здания с юго-восточной стороны (с пер. Аптекарского)



Видовая точка № 24.
пер. Комсомольский, 16/2. Западный фасад здания, вид со двора



Видовая точка № 25.
пер. Комсомольский, 16/2. Северный фасад здания, вид со двора



Видовая точка № 26.
пер. Комсомольский, 16/2. Восточный фасад здания, вид со двора




Видовая точка № 27.
пер. Комсомольский, 16/2. Лучковые окна 1-го этажа южного фасада с наличниками



Видовая точка № 28.
Фрагменты декоративного оформления наличника



Видовая точка № 29.
Фрагмент декора наличника



Видовая точка № 30.
Фрагмент кирпичного цоколя южного фасада с декором (карниз с поясом поребрика, фигурные филёнки), бутовый фундамент



Видовая точка № 31.
Фрагмент дворовой пристройки.
Деревянная полуоткрытая лестница входа на 2-й этаж




Видовая точка № 32.
Фрагмент помещения пристройки.
Деревянная полуоткрытая лестница с площадкой и ограждением


Планировочные схемы зданий

**«Двухэтажный каменный флигель», 1908 г.,
по адресу: пер. Комсомольский, 16а**

План 1 этажа




План 2 этажа




**«Двухэтажный деревянный жилой дом», 1912 г.,
по адресу: пер. Комсомольский, 16/2**


План 1 этажа



План 2 этажа



Условные обозначения:


планировка здания в конструкциях капитальных стен на нач. XX в. (предположительно 1908 г.)


планировка здания в конструкциях капитальных стен на нач. XX в. (после 1908 г.)



воссозданная планировка здания в конструкциях капитальных стен (после пожара 2015 г.)


поздняя планировка здания в конструкциях капитальных стен



исторические оконные проемы


позднее заполнение оконных проёмов


исторические дверные проёмы


заложенные исторические проёмы


поздние проёмы в исторических стенах


местоположение утраченных исторических лестниц


проёмы с лучковыми перемычками


исторический вход периода 1902 г.


исторический вход втор. пол. XX в


местоположение утраченных исторических входов



заполнение оконных проёмов (коробка + переплёты)



заполнение наружных дверных проёмов (коробка + д. полотна)



заполнение внутренних дверных проёмов (коробка + д. полотна)



заполнение оконных проёмов (коробка)



заполнение дверных проёмов (коробка)