

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

**П Р И К А З**

27.03.2026

№ 48

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Бывший дом Улановых (Прохоровых).  
Ансамбль бывшего Спасопреображенского мужского монастыря», XVIII  
в., расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, г.  
Белев, ул. Фрунзе, д. 19, лит. А**

1 В соответствии со статьей 9.2, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной государственным учреждением Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, **п р и к а з ы в а ю :**

2 1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Улановых (Прохоровых). Ансамбль бывшего Спасопреображенского мужского монастыря», XVIII в., расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, г. Белев, ул. Фрунзе, д. 19, лит. А (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции  
Тульской области по  
государственной охране  
объектов культурного  
наследия**



**Е.Е. Шичанина**

Приложение № 1  
к приказу инспекции Тульской области  
по государственной охране объектов  
культурного наследия  
от 27.03.2026 № 48

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Бывший дом Улановых (Прохоровых). Ансамбль бывшего  
Спасопреображенского мужского монастыря», XVIII в., расположенного  
по адресу: Тульская область, Белевский район, г. Белев, ул. Фрунзе, д. 19,  
лит. А**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Улановых (Прохоровых). Ансамбль бывшего Спасопреображенского мужского монастыря», XVIII в., расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, г. Белев, ул. Фрунзе, д. 19, лит. А, являются:

*Градостроительные характеристики:*

- расположение в южной регулярной исторической части города Белева, так называемой Завырской слободе (пункт 1 приложения № 2);
- угловое расположение по красной линии застройки двух улиц – Фрунзе и Беликова (пункт 2 приложения № 2);

*Объемно-пространственная композиция:*

- объемно-пространственная композиция, скомпонованная из углового главного объема и рядового второстепенного по ул. Беликова, имеющих единые высотные отметки по цоколю, окнам, междуэтажному карнизу и различные по венчающим карнизам и крышам (пункт 3 приложения № 2);
- каменная ограда вокруг территории усадьбы с воротами, примыкающая к южному фасаду углового объема (пункт 4 приложения № 2).

*Планировочные характеристики:*

- традиционное сочетание торговых и производственных помещений на первом этаже с жилыми на втором этаже углового объема (пункт 5 приложения № 2);
- сводчатый подвал в южной части углового объема (пункт 6 приложения № 2).

*Строительные конструкции, материал и техника исполнения:*

- фундаменты каменные, ленточные;
- цоколь - кирпичный, с прямым обрезаем, оштукатуренный и окрашенный (пункт 7 приложения № 2);

- стены из красного глиняного полнотелого кирпича (пункт 8 приложения № 2);

- кирпичные своды подвала (пункт 9 приложения № 2);

- отделка фасадов - оштукатуренные и окрашенные кирпичные поверхности с белокаменным, кирпичным из простого и лекального кирпича, тянутым архитектурным декором (пункт 10 приложения № 2);

- стены внутренние капитальные из красного глиняного полнотелого кирпича, оштукатуренные и окрашенные, форма и расположение арочного проема на втором этаже (пункт 11 приложения № 2);

- двускатная крыша с аттиком на западном фасаде и фронтоном на восточном фасаде углового объема, двускатная крыша рядового объема, различные высотные отметки карнизов и коньков крыш углового и рядового объемов (пункт 12 приложения № 2);

- исторический материал покрытия крыши - окрашенные металлические листы на фальцевых соединениях.

*Местоположение, габариты, конфигурация, заполнение дверных и оконных проёмов:*

- оконные проёмы первого этажа - прямоугольные с кирпичной клинчатой перемычкой (пункт 13 приложения № 2);

- оконные проёмы второго этажа - прямоугольные с кирпичной клинчатой перемычкой (пункт 14 приложения № 2);

- деревянное оконное заполнение (дерево как исторический материал);

- дверной проем входа в подвал с лучковой перемычкой и замковым клинчатым природным камнем, с кованными подставками (пункт 15 приложения № 2);

- дверной проем с лучковой перемычкой на восточном фасаде рядового объема (пункт 16 приложения № 2).

*Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.*

*Западный фасад:*

- симметричная центрально-осевая композиция с ризалитом и аттиком по центру;

- ризалит с тремя световыми осями, стена ризалита приподнята относительно общего карниза, над карнизом ризалита возвышается трехчастный ступенчатый аттик с ромбовидным оконным проемом по центру;

- две идентичные части фасада с тремя световыми осями каждая, расположенные с двух сторон от ризалита, угловые лопатки на углах здания;

- три окна на втором этаже в ризалите фланкированы пилястрами римско-дорического ордера без баз; над окнами выложен карниз и

архивольты со сложным тянутым профилем, под окнами прямоугольные ниши;

- окна первого и второго этажей с замковым клинчатым природным камнем;

- междуэтажный пояс из простого и лекального кирпича, оштукатуренный, с покраской;

- фриз прямой, раскрепованный на угловых лопатках;

- венчающий карниз из простого и лекального кирпича, раскрепованный на угловых лопатках, выносная часть деревянная;

- карнизы аттика из простого и лекального кирпича, оштукатуренные, с покраской (пункт 17 приложения № 2).

*Северный фасад (состоит из двух разновысоких частей – углового объема и примыкающего к нему рядового):*

- несимметричный, двухчастный фасад углового объема, одна часть с пятью световыми осями, вторая - с двумя световыми осями, части разделены лопаткой;

- угловые лопатки;

- окна первого и второго этажей с замковым клинчатым природным камнем;

- междуэтажный пояс из простого и лекального кирпича, раскрепованный на лопатках, оштукатуренный, с покраской;

- фриз прямой, раскрепованный на лопатках;

- венчающий карниз из простого и лекального кирпича, раскрепованный на лопатках, выносная часть деревянная;

- трехчастный, более низкий по высотным отметкам карниза фасад рядового объема со световыми осями с ритмом один-четыре-три, разделенными плоскими лопатками;

- соответствие высотных отметок окон первого, нижней отметки второго этажей и междуэтажного карниза отметкам угловой части здания;

- междуэтажный пояс из простого и лекального кирпича, раскрепованный на лопатках, оштукатуренный, с покраской (пункт 18 приложения № 2).

*Южный фасад (состоит из торцевой части углового объема и фронтальной части рядового объема):*

- шесть световых осей на втором этаже углового объема, на первом расположен широкий дверной проем входа в подвал, междуэтажный пояс, фриз и карниз идентичны уличному фасаду;



- семь световых осей рядового объема, один дверной проем (пункт 19 приложения № 2).





*Каменная ограда с воротами:*





- кирпичная стена с воротами, примыкающая к южному фасаду углового объема, с двумя ромбовидными нишами по сторонам ворот, ступенчатая на подъеме рельефа, оштукатуренная с покраской;
  - кирпичный карниз стены, двускатное покрытие;
  - симметричные трехчастные каменные ворота с широким центральным прямоугольным проемом и двумя боковыми проемами с лучковыми перемычками, один из которых (южный) глухой в виде ниши;
  - спаренные антаблементы с двух сторон от боковых проемов, под одним
  - круглая парная кирпичная колонна тосканского ордера с белокаменными базой и пьедесталом;
  - прямоугольные ниши над боковыми проемами;
  - профилированный белокаменный карниз, раскрепованный над антаблементами колонн;
  - две полукруглые ниши из лекального кирпича над карнизом по осям боковых проемов;
  - центральный полукруглый из лекального кирпича элемент в виде архивольта над карнизом;
  - замковый клинчатый природный камень в кирпичных перемычках проемов;
  - кованые подставы в центральном и боковом (северном) проемах (пункт 20 приложения № 2).
-




Приложение № 2  
к приказу инспекции Тульской области  
по государственной охране объектов  
культурного наследия  
от 27.03.2026 № 48

**Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Улановых (Прохоровых). Ансамбль бывшего Спасопреображенского мужского монастыря», XVIII в., расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, г. Белев, ул. Фрунзе, д. 19, лит. А**




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Градостроительные характеристики</i>		
1.	Расположение в южной регулярной исторической части города Белева, так называемой Завырской слободе	 <p data-bbox="922 1355 1516 1467">Прожектированный план города Белева, 1833г. Фрагмент с местом расположения памятника. Севернее указана речка Вырка.</p>
2.	Угловое расположение по красной линии застройки двух улиц – Фрунзе и Беликова	 <p data-bbox="922 1915 1516 1982">Расположение здания памятника на пересечении двух улиц</p>
<i>Объемно-пространственная композиция</i>		





№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
3	Объемно-пространственная композиция, скомпонованная из углового главного объема и рядового второстепенного по ул. Беликова, имеющих единые высотные отметки по цоколю, окнам, междуэтажному карнизу и различные по венчающим карнизам и крышам	 <p data-bbox="1050 618 1382 645">Общий вид с ул. Беликова</p>
4	Каменная ограда вокруг территории усадьбы с воротами, примыкающая к южному фасаду углового объема	 <p data-bbox="1107 999 1321 1025">Вид с ул. Фрунзе</p>
<i>Планировочные характеристики</i>		
5	Традиционное сочетание торговых и производственных помещений на первом этаже с жилыми на втором этаже углового объема	 <p data-bbox="944 1422 1487 1489">Главный фасад углового объема с низким первым этажом и высоким жилым вторым.</p>
6	Сводчатый подвал в южной части углового объема	 <p data-bbox="912 1971 1519 1998">Помещение подвала с цилиндрическим сводом.</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
7	Цоколь - кирпичный, с прямым обрезом, оштукатуренный и окрашенный	 <p data-bbox="1050 689 1378 719" style="text-align: center;">Цоколь западного фасада.</p>
8	Стены из красного глиняного полнотелого кирпича	 <p data-bbox="1034 1151 1394 1223" style="text-align: center;">Фрагмент западного фасада. Кирпичная кладка стены.</p>
9	Кирпичные своды подвала	 <p data-bbox="1034 1644 1394 1671" style="text-align: center;">Южное помещение подвала.</p>
10	Отделка фасадов - оштукатуренные и окрашенные кирпичные поверхности с белокаменным, кирпичным из простого и лекального кирпича, тянутым архитектурным декором	 <p data-bbox="963 2002 1474 2080" style="text-align: center;">Фрагмент западного фасада с участками наружной отделки.</p>






№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="959 566 1474 633">Фрагмент северного фасада с участками наружной отделки.</p>
11	<p data-bbox="277 674 879 869">Стены внутренние капитальные из красного глиняного полнотелого кирпича, оштукатуренные и окрашенные; форма и расположение арочного проема на втором этаже</p>	 <p data-bbox="940 1081 1490 1149">Фрагмент внутренних капитальных стен со следами отделки.</p>  <p data-bbox="976 1872 1453 1901">Арочный проем в капитальной стене.</p>





№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="995 920 1433 949">Фрагмент плана 2-го этажа, 1981г.</p>
12	<p data-bbox="277 1032 879 1272">Двускатная крыша с аттиком на западном фасаде и фронтоном на восточном фасаде углового объема, двускатная крыша рядового объема, различные высотные отметки карнизов и коньков крыш углового и рядового объемов</p>	 <p data-bbox="932 1384 1501 1485">Фрагмент северного фасада: щипец углового объема, на нем следы конструкций крыши рядового объема.</p>  <p data-bbox="916 1861 1517 1924">Фрагмент западного фасада с аттиком, свесами кровли и покрытием аттика.</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="938 943 1492 972">Фрагмент восточного фасада с фронтоном.</p>  <p data-bbox="938 1496 1492 1563">Фрагмент северного фасада. Перепад высот карнизов и коньков крыш двух объемов.</p>
<i>Местоположение, габариты, конфигурация, заполнение дверных и оконных проёмов</i>		
13	Оконные проёмы первого этажа - прямоугольные с кирпичной клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="975 1989 1455 2045">Фрагмент западного фасада. Окна первого этажа углового объема.</p>





№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="975 622 1453 680">Фрагмент северного фасада. Окна первого этажа рядового объема.</p>
14	Оконные проёмы второго этажа - прямоугольные с кирпичной клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="927 1070 1501 1128">Фрагмент западного фасада углового объема. Окна 2-го этажа.</p>  <p data-bbox="927 1541 1501 1599">Фрагмент северного фасада рядового объема. Окна 2-го этажа.</p>
15	Дверной проем входа в подвал с лучковой перемычкой и замковым клинчатым природным камнем, с кованными подставами	 <p data-bbox="916 1975 1517 2033">Фрагмент дверного проема в подвал. Замковый белый камень и кованные подставы.</p>



№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
16	Дверной проем с лучковой перемычкой на восточном фасаде рядового объема	 <p data-bbox="927 680 1501 741">Фрагмент восточной стены. Дверной проем с рассветами наружу.</p>
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов</i>		
17	<p data-bbox="331 819 564 853">Западный фасад.</p> <p data-bbox="277 860 874 976">Симметричная центрально-осевая композиция с ризалитом и аттиком по центру.</p> <p data-bbox="277 987 874 1234">Ризалит с тремя световыми осями, стена ризалита приподнята относительно общего карниза, над карнизом ризалита возвышается трехчастный ступенчатый аттик с ромбовидным оконным проемом по центру.</p> <p data-bbox="277 1245 874 1402">Две идентичные части фасада с тремя световыми осями каждая, расположенные с двух сторон от ризалита, угловые лопатки на углах здания.</p> <p data-bbox="277 1413 874 1648">Три проема на втором этаже в ризалите фланкированы пилястрами римско-дорического ордера без баз; над окнами выложен карниз и архивольты со сложным тянутым профилем, под окнами прямоугольные ниши.</p> <p data-bbox="277 1659 874 1738">Окна первого и второго этажей с замковым клинчатым природным камнем.</p> <p data-bbox="277 1749 874 1861">Междуэтажный пояс из простого и лекального кирпича, оштукатуренный, с покраской.</p> <p data-bbox="277 1872 874 1951">Фриз прямой, раскрепованный на угловых лопатках.</p> <p data-bbox="277 1962 874 2074">Венчающий карниз из простого и лекального кирпича, раскрепованный на угловых лопатках, выносная часть</p>	<p data-bbox="895 860 919 1133">С ё ш и й е и д</p>  <p data-bbox="906 1140 1517 1234">западного фасада. Центральная часть – ризалит, с двух сторон от ризалита две идентичные части.</p>  <p data-bbox="1007 1565 1417 1592">Аттик с ромбовидным проемом.</p>  <p data-bbox="1102 1980 1321 2007">Угловая лопатка.</p>




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>деревянная. Карнизы аттика из простого и лекального кирпича, оштукатуренные, с покраской.</p>	 <p>Фрагмент ризалита с декором, 2-й этаж.</p>  <p>Фрагмент ризалита. Архивольт над окном</p>  <p>Замковые камни окон 2-го этажа.</p>  <p>Замковые камни окон 1-го этажа.</p>  <p>Фрагмент западного фасада. Междуэтажный пояс.</p>





№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="1002 546 1422 577">Фриз и карниз западного фасада.</p>  <p data-bbox="1102 869 1321 900">Карнизы аттика.</p>
18	<p data-bbox="277 902 879 1021">Северный фасад (состоит из двух разновысоких частей – углового объема и примыкающего к нему рядового).</p> <p data-bbox="277 1028 879 1229">Несимметричный, двухчастный фасад углового объема, одна часть с пятью световыми осями, вторая - с двумя световыми осями, части разделены лопаткой.</p> <p data-bbox="317 1236 879 1272">Угловые лопатки, одна рядовая лопатка.</p> <p data-bbox="277 1279 879 1357">Окна первого и второго этажей с замковым клинчатым природным камнем.</p> <p data-bbox="277 1364 879 1482">Междуэтажный пояс из простого и лекального кирпича, раскрепованный на лопатках, оштукатуренный, с покраской.</p> <p data-bbox="277 1489 879 1568">Фриз прямой, раскрепованный на лопатках.</p> <p data-bbox="277 1574 879 1693">Венчающий карниз из простого и лекального кирпича, раскрепованный на лопатках, выносная часть деревянная.</p> <p data-bbox="277 1700 879 1904">Трехчастный, более низкий по высотным отметкам карниза фасад рядового объема со световыми осями с ритмом один-четыре-три, разделенными плоскими лопатками.</p> <p data-bbox="277 1910 879 2067">Соответствие высотных отметок окон первого, нижней отметки второго этажей и междуэтажного карниза отметкам угловой части здания.</p>	 <p data-bbox="935 1290 1497 1357">Общий вид северного фасада. Световые оси углового объема.</p>  <p data-bbox="999 1892 1422 1924">Угловые и одна рядовая лопатки.</p>




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>Междуэтажный пояс из простого и лекального кирпича, раскрепованный на лопатках, оштукатуренный, с покраской.</p>	<div data-bbox="1023 264 1401 640" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="951 645 1469 674">Окна двух этажей с замковыми камнями.</p> <div data-bbox="903 678 1520 949" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1070 954 1347 983">Междуэтажный пояс.</p> <div data-bbox="903 987 1520 1223" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="932 1227 1489 1256">Фрагмент северного фасада. Фриз и карниз.</p> <div data-bbox="911 1261 1513 1599" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="943 1621 1481 1686">Северный фасад. Рядовой объем с ритмом световых осей.</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="906 703 1524 770">Фрагмент северного фасада. Сопряжение двух объемов. Единые высотные отметки элементов.</p>  <p data-bbox="906 1088 1524 1120">Междуэтажный пояс рядового объема.</p>
19	<p data-bbox="277 1126 882 1245">Южный фасад (состоит из торцевой части углового объема и фронтальной части рядового объема):</p> <p data-bbox="277 1252 882 1496">шесть световых осей на втором этаже углового объема, окна с замковым камнем, на первом расположен широкий дверной проем входа в подвал, междуэтажный пояс, фриз и карниз идентичны уличному фасаду;</p> <p data-bbox="277 1503 882 1581">семь световых осей рядового объема, один дверной проем.</p>	 <p data-bbox="901 1536 1524 1603">Южный фасад. Торцевая часть углового объема.</p>  <p data-bbox="901 2029 1524 2060">Замковые камни над окнами второго этажа.</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		<p data-bbox="1037 273 1380 302">Фрагмент фриза и карниза.</p>  <p data-bbox="933 654 1492 683">Фрагмент южного фасада рядового объема.</p>  <p data-bbox="997 1115 1428 1182">ерной проемы лит. А южного фасада. План БТИ 2005г.</p>
20	<p data-bbox="279 1227 726 1256">Каменная ограда с воротами.</p> <p data-bbox="279 1267 877 1507">Кирпичная стена с воротами, примыкающая к южному фасаду углового объема, с двумя ромбовидными нишами по сторонам ворот, ступенчатая на подъеме рельефа, оштукатуренная с покраской;</p> <p data-bbox="279 1518 877 1592">кирпичный карниз стены, двускатное покрытие;</p> <p data-bbox="279 1603 877 1843">симметричные трехчастные каменные ворота с широким центральным прямоугольным проемом и двумя боковыми проемами с лучковыми перемычками, один из которых (южный) глухой в виде ниши;</p> <p data-bbox="279 1854 877 2011">спаренные антаблементы с двух сторон от боковых проемов, под одним - круглая парная колонна тосканского ордера с белокаменными базой и пьедесталом;</p> <p data-bbox="279 2022 877 2051">прямоугольные ниши над боковыми</p>	 <p data-bbox="997 1585 1428 1615">Общий вид ограды по ул. Фрунзе.</p>  <p data-bbox="981 2011 1460 2040">Фрагмент ограды. Ромбовидная ниша</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>проемами;  профилированный белокаменный карниз, раскрепованный над антаблементами колонн;  две полукруглые ниши из лекального кирпича над карнизом по осям боковых проемов;  центральный полукруглый из лекального кирпича элемент в виде архивольта над карнизом;  замковый клинчатый природный камень в кирпичных перемычках проемов;  кованные подставы в центральном и боковом (северном) проемах.</p>	 <p>Фрагмент ограды. Карниз и скаты стены.</p>  <p>Фрагмент ограды. Общий вид ворот.</p>  <p>Фрагмент ограды. Парные антаблементы. Одна из спаренных колонн.</p>  <p>База и фрагмент пьедестала колонны.</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="906 696 1513 730">Фрагмент ограды. Ниша над боковым проемом.</p>  <p data-bbox="948 1070 1474 1104">Фрагмент ограды. Белокаменный карниз.</p>  <p data-bbox="911 1480 1513 1547">Фрагмент ограды. Ниши над карнизом по осям боковых проемов.</p>  <p data-bbox="922 2000 1501 2067">Фрагмент ограды. Элемент над центральным проемом.</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="970 824 1453 898">Фрагмент ограды. Замковый камень в кирпичных перемычках проемов</p>  <p data-bbox="898 972 922 1279" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">К С В А Н Н Ы Е П</p> <p data-bbox="1034 1290 1382 1323">одставы в боковом проеме.</p>  <p data-bbox="935 1648 1485 1682">Кованные подставы в центральном проеме.</p>