

ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З

20.10.2026

№ 180

**О включении выявленного объекта культурного наследия
«Тульское отделение Государственного банка России 1898 г.»,
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный
район, пр. Ленина, 38 лит. А, в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения, утверждении его предмета охраны и границ
территории**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 9-3 пункта 2 статьи 4 Закона Тульской области от 28.02.2007 № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Тульской области от 20.05.2015 № 234, акта государственной историко-культурной экспертизы от 07.06.2026, п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Тульское отделение Государственного банка России 1898 г.», расположенный по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 38 лит. А, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с указанием:

сведения о наименовании объекта: Тульское отделение Государственного банка России;

сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1906 г.;

сведения о местонахождении объекта: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина, д. 38, лит. А;

сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;

сведения о виде объекта: памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия

регионального значения «Тульское отделение Государственного банка России», 1906 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина, д. 38, лит. А (приложение № 1), и его схематическое изображение (приложение № 2).

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Тульское отделение Государственного банка России», 1906 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина, д. 38, лит. А (приложение № 3), и графическое описание местоположения границ его территории (приложение № 4).

4. Признать утратившим силу пункт 5 приложения к приказу инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 24.09.2019 № 154 «Об утверждении границ территорий отдельных выявленных объектов культурного наследия, расположенных в муниципальном образовании город Тула» соответственно изменив нумерацию пунктов.

5. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Заместитель начальника
инспекции — начальник
отдела государственной
охраны, сохранения,
использования и
популяризации объектов
культурного наследия
инспекции Тульской области
по государственной охране
объектов культурного
наследия**



Н.Н. Маркин

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 20.10.2026 № 180

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Тульское отделение Государственного банка России», 1906 г.,
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный
район, пр-кт Ленина, д. 38, лит. А**

Местоположение и градостроительные характеристики

Локальный элемент исторической застройки, занимающий рядовое положение вдоль красной линии проспекта Ленина в квартале, образованном проспектом Ленина, улицами Гоголевской, Ф. Энгельса и Пушкинской (пункт 1 приложения № 2).

Объемно-пространственная и планировочная композиция

Пространственно-планировочная структура трёхэтажного Г-образного в плане здания с цокольным этажом; два главных фасада, выходящих на проспект Ленина и Пушкинский проезд; смешанный тип планировки в пределах капитальных стен (пункт 2 приложения № 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Кирпичный цоколь, прорезанный прямоугольными оконными проёмами, оштукатурен и окрашен по периметру; несущие стены, сложенные из красного глиняного полнотелого кирпича; фасады окрашены по штукатурке с выделением декоративных деталей; местоположение оконных и дверных проёмов: прямоугольных, арочных (пункт 3 приложения № 2).

Конфигурация сложной в плане скатной разноуровневой крыши с вальмами и слуховыми окнами; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал), габариты и высотные отметки по уровню венчающих карнизов и коньков крыш; местоположение и конструкции лестниц и лестничных блоков (пункт 4 приложения № 2).

Система сводов с распалубками и подпружные арки в холле первого этажа (помещение № 1 здесь и далее нумерация согласно поэтажным планам технического паспорта БТИ от 04.06.2010); перекрытия площадок главной лестницы (первый и второй этажи, помещения № 2) – своды по типу Монье; кессонные потолки лестничной клетки (третий этаж, помещение № 2); лучковые своды коридоров подвального этажа (помещения № 19, 26); своды по типу Монье (цокольный этаж, помещение № 5) (пункт 5 приложения № 2).

Архитектурно-стилистические характеристики здания

Горизонтальное раскрепованое членение фасадов: разноуровневый венчающий профилированный карниз и фриз с профилированной тягой

по периметру; профилированный карниз и фриз с филёнками между вторым и третьим этажами главных фасадов; подоконный профилированный карниз и фриз юго и северо-восточных фасадов; профилированный карниз цоколя по периметру; профилированный карниз и фриз с профилированной тягой между вторым и третьим этажами дворовых фасадов (пункт 6 приложения № 2).

Юго-восточный фасад:

трёхчастный юго-восточный фасад в одиннадцать световых осей: центральный ризалит – пять световых осей; боковые части по три световые оси (пункт 7 приложения № 2);

центральный ризалит юго-восточного фасада: четыре трёхчетвертные колонны коринфского ордера на высоту первого и второго этажей, фланкированные рустованными пилястрами; антаблемент, завершённый парапетной стенкой из пяти столбиков и металлических решёток между ними; третий (аттиковый) этаж с гладкими угловыми пилястрами; венчающая парапетная стенка (пункт 8 приложения № 2);

трехэтажная боковая часть в три световые оси слева от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком; главный вход на центральной оси первого этажа; парапет – металлическая решётка (пункт 9 приложения № 2);

четырёхэтажная боковая часть в три световые оси справа от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком; подоконная тяга первого этажа; парапет – металлическая решётка (пункт 10 приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов юго-восточного фасада

Портик главного входа – трёхчетвертные колонны дорического ордера (капитель, муфтированный в нижней части ствол с энтазисом, база); карнизная полочка на небольших основаниях с канелюрами и зубчиками; столбики с карнизом и пирамидальным навершием в створе колонн; прямоугольный дверной проём; профилированная перемычка с веерным замком; архивольт, над ним ниша (пункт 11 приложения № 2);

декор прямоугольного проёма цокольного этажа: объёмная перемычка с замковым камнем (пункт 12 приложения № 2);

декор прямоугольного проёма первого этажа левой части и ризалита: ниша с проёмом и боковыми вертикальными тягами, несущими двойной сандрик с камушками; над сандриком филёнка, под ступенчатой частью сандрика пояс; подоконная полочка с камушками и тянутым профилированным пояском (пункт 13 приложения № 2);

декор прямоугольных проёмов первого этажа правой части и ризалита: ниша с проёмом и боковыми вертикальными тягами, несущими двойной сандрик с камушками; над центральным проёмом треугольный сандрик над сандриком филёнка, под ступенчатой частью сандрика пояс (пункт 14 приложения № 2);

декор прямоугольных проёмов второго этажа боковых частей: ниша

с проёмом и боковыми пилястрами (пункт 15 приложения № 2);

декор арочных проёмов второго этажа ризалита: боковые пилястры; подоконный карниз с камешками; архивольт с замковым камнем в виде кронштейна (пункт 16 приложения № 2);

декор прямоугольных проёмов третьего этажа правой и левой частей: ниша с проёмом и боковыми вертикальными тягами; подоконная полочка; подоконная филёнка (пункт 17 приложения № 2);

декор прямоугольных проёмов третьего этажа ризалита: проём в простенке фланкированном полупилястрами (пункт 18 приложения № 2).

Северо-восточный фасад:

четырёхэтажный северо-восточный фасад в девять световых осей: центральный ризалит – пять световых осей; боковые части в две и три световые оси (пункт 19 приложения № 2);

центральный ризалит северо-восточного фасада: четыре лопатки на высоту первого, второго и третьего этажей; антаблемент; рустованные угловые пилястры (пункт 20 приложения № 2);

боковая часть в две световые оси слева от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком (пункт 21 приложения № 2);

боковая часть в три световые оси справа от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком; первые две оси объединяют второй и третий этажи лопаткой; рустованная пилястра отделяет две первые оси от третьей (пункт 22 приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов северо-восточного фасада

декор прямоугольного проёма цокольного этажа: объёмная перемычка с замковым камнем (пункт 23 приложения № 2);

декор прямоугольных проёмов первого и второго этажей правой и левой частей и второго этажа ризалита: рамочный наличник (пункт 24 приложения № 2);

декор прямоугольных проёмов первого этажа ризалита: рамочный наличник, прямой сандрик с филёнкой (пункт 25 приложения № 2);

декор прямоугольных проёмов третьего этажа: рамочный наличник; подоконный карниз с филёнкой (пункт 26 приложения № 2).

Юго-западный фасад:

трёхчастный юго-западный фасад: центральный слабовыраженный ризалит в две световые оси; угловая рустованная пилястра (пункт 27 приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов юго-западного фасада

прямоугольные проёмы цокольного этажа; трёхъярусные вертикальные проёмы первого и второго этажей; двухъярусные проёмы третьего этажа (пункт 28 приложения № 2).

Северо и юго-западный дворовые фасады:

двухчастный трёхэтажный северо-западный дворовый фасад: пять световых осей левой части; четыре световые оси правой части (пункт 29

приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов северо-западного дворового фасада

рамочные наличники первого этажа и второго этажа правой части фасада; рамочные наличники с замковым камнем арочных оконных проёмов второго этажа левой части (пункт 30 приложения № 2).

Юго-западный дворовый фасад в три оси, включая угловой развитый ризалит в одну ось; прямоугольные оконные и дверной проёмы (пункт 31 приложения № 2).

Архитектурно-художественное оформление интерьеров

Первый этаж. Холл первого этажа (помещение 1): профиль контура сводов, арок и распалубок; профиль розеток и филёнок в интрадосах; профиль капителей пилястр; профили потолочных карнизов всех помещений первого этажа; профили потолочных карнизов и угловые филёнки с лепниной растительного характера в помещениях №№ 17 и 21 первого этажа (пункт 32 приложения № 2).

Второй этаж. Помещение № 4: профиль потолочного карниза, окантовки арочных проёмов, тянутых арочных полуциркульных профилей на плечиках; профиль арочных проёмов с замковыми камнями, карнизов с фризом на уровне арочных пят; пилоны в основании арок (пункт 33 приложения № 2);

профили потолочных карнизов всех помещений второго этажа №№ 6, 12, 13, 15, 16 (пункт 34 приложения № 2).

Местоположение лестницы из холла (помещение № 1) на первый этаж: балясины и стойки художественного литья растительного характера с промежуточными прутьями (пункт 35 приложения № 2).

Местоположение лестничного блока главной лестницы. Помещение № 2 первого этажа, помещение № 2 второго этажа, помещение № 2 третьего этажа: балясины и стойки художественного литья растительного характера с промежуточными прутьями; помещение № 3 цокольного этажа: ограждение в виде прутьев круглого сечения с завитком; профиль окантовки сводов по типу Монье; покрытие пола керамической метлахской плиткой (рисунок, цвет): промежуточной площадки между первым и цокольным этажами; помещения цокольного этажа № 14 (пункт 36 приложения № 2).


Третий этаж. Помещение № 2: профиль сложного ступенчатого фриза с филёнками, окантовка оконных проёмов, профиль кессонных потолков с окантовкой вдоль рёбер (пункт 37 приложения № 2).


Местоположение лестничного блока служебной лестницы (помещение № 14 цокольного этажа, помещение № 13 первого этажа, помещение № 9 второго этажа, помещение № 12 третьего этажа): клёпанное ограждение, состоящее из кованых прутьев квадратного сечения (чередование прямых и витых) (пункт 38 приложения № 2).

Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 20.10.2026 № 180

Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Тульское отделение Государственного банка России», 1906 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина, д. 38, лит. А

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Местоположение и градостроительные характеристики</i>		
1.	Локальный элемент исторической застройки, занимающий рядовое положение вдоль красной линии проспекта Ленина в квартале, образованном проспектом Ленина, улицами Гоголевской, Ф. Энгельса и Пушкинской	Фрагмент Яндекс-карты Ситуационный план Технического паспорта БТИ от 04.06.2010



№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Общий вид здания с проспекта Ленина
<i>Объемно-пространственная и планировочная композиция</i>		
2.	Пространственно-планировочная структура трёхэтажного Г-образного в плане здания с цокольным этажом; два главных фасада, выходящих на проспект Ленина и Пушкинский проезд; смешанный тип планировки в пределах капитальных стен	 

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Пожарный план М 1:200 план стр.лит.А- 2 этаж Пожарный план М 1:200 план стр.лит.А- 3 этаж Позтажные планы Технического паспорта БТИ от 04.06.2010
Строительные конструкции, материал и техника исполнения		
3.	Кирпичный цоколь, прорезанный прямоугольными оконными проёмами, оштукатурен и окрашен по периметру; несущие стены, сложенные из красного глиняного полнотелого кирпича; фасады окрашены по штукатурке с выделением декоративных деталей; местоположение оконных и дверных проёмов: прямоугольных, арочных	 Цоколь с понижением по юго-восточному фасаду

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
4.	Конфигурация сложной в плане скатной разноуровневой крыши с вальмами и слуховыми окнами; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал), габариты и высотные отметки по уровню венчающих карнизов и коньков крыш; местоположение и конструкции лестниц и лестничных блоков	 Сложная конструкция разноуровневой крыши
5.	Система сводов с распалубками и подпружные арки в холле первого этажа (помещение № 1 здесь и далее нумерация согласно поэтажным планам технического паспорта БТИ от 04.06.2010); перекрытия площадок главной лестницы (первый и второй этажи, помещения № 2) – своды по типу Монье; кессонные потолки лестничной клетки (третий этаж, помещение № 2); лучковые своды коридоров подвального этажа (помещения № 19, 26); своды по типу Монье (цокольный этаж, помещение № 5)	 Перекрытия холла первого этажа (помещение № 1)  Перекрытия площадок главной лестницы

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Кессонные потолки лестничной клетки (третий этаж, помещение № 3)  Лучковые своды коридоров подвального этажа  Своды по типу Монье в помещениях № 5

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Архитектурно-стилистические характеристики здания</i>		
6.	Горизонтальное раскрепованное членение фасадов: разноуровневый венчающий профилированный карниз и фриз с профилированной тягой по периметру; профилированный карниз и фриз с филёнками между вторым и третьим этажами главных фасадов; подоконный профилированный карниз и фриз юго и северо-восточных фасадов; профилированный карниз цоколя по периметру; профилированный карниз и фриз с профилированной тягой между вторым и третьим этажами дворовых фасадов	 Карнизы юго и северо-восточного фасадов  Карнизы дворового фасада
Юго-восточный фасад		
7.	Трехчастный юго-восточный фасад в одиннадцать световых осей: центральный ризалит – пять световых осей; боковые части по три световые оси	 Юго-восточный фасад

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
8.	Центральный ризалит юго-восточного фасада: четыре трёхчетвертные колонны коринфского ордера на высоту первого и второго этажей, фланкированные рустованными пилястрами; антаблемент, завершённый парапетной стенкой из пяти столбиков и металлических решёток между ними; третий (аттиковый) этаж с гладкими угловыми пилястрами; венчающая парапетная стенка	 Ризалит юго-восточного фасада
9.	Трёхэтажная боковая часть в три световые оси слева от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком; главный вход на центральной оси первого этажа; парапет - металлическая решётка	 Боковая часть юго-восточного фасада слева от ризалита

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
10.	Четырёхэтажная боковая часть в три световые оси справа от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком; подоконная тяга первого этажа; парапет - металлическая решётка	 Боковая часть юго-восточного фасада справа от ризалита
<i>Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов юго-восточного фасада</i>		
11.	Портик главного входа – трёхчетвертные колонны дорического ордера (капитель, муфтированный в нижней части ствол с энтазисом, база); карнизная полочка на небольших основаниях с канелюрами и зубчиками; столбики с карнизом и пирамидальным навершием в створе колонн; прямоугольный дверной проём; профилированная перемычка с веерным замком; архивольт, над ним ниша	 Портик

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Фрагмент портика
12.	Декор прямоугольного проёма цокольного этажа: объёмная перемычка с замковым камнем	 Проём цокольного этажа
13.	Декор прямоугольного проёма первого этажа левой части и ризалита: ниша с проёмом и боковыми вертикальными тягами, несущими двойной сандрик с камушками; над сандриком филёнка, под ступенчатой частью сандрика пояс, полочка с камушками и тянутым пояском	 Проём первого этажа левой части и ризалита

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
14.	Декор прямоугольных проёмов первого этажа правой части и ризалита: ниша с проёмом и боковыми вертикальными тягами, несущими двойной сандрик с камушками; над центральным проёмом треугольный сандрик над сандриком филёнка, под ступенчатой частью сандрика пояс	 Проемы первого этажа правой части
15.	Декор прямоугольных проёмов второго этажа боковых частей: ниша с проёмом и боковыми пилястрами	 Проемы второго этажа боковых частей
16.	Декор арочных проёмов второго этажа ризалита: боковые пилястры; подоконный карниз с камешками; архивольт с замковым камнем в виде кронштейна	 Проемы второго этажа ризалита  Замковый камень в виде кронштейна

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
17.	Декор прямоугольных проёмов третьего этажа правой и левой частей: ниша с проёмом и боковыми вертикальными тягами; подоконная полочка; подоконная филёнка	 Проёмы третьего этажа правой и левой частей
18.	Декор прямоугольных проёмов третьего этажа ризалита: проём в простенке фланкированном полупилястрами	 Проёмы третьего этажа ризалита
Северо-восточный фасад		
19.	Четырёхэтажный северо-восточный фасад в девять световых осей: центральный ризалит – пять световых осей; боковые части в две и три световые оси	 Северо-восточный фасад

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
20.	Центральный ризалит северо-восточного фасада: четыре лопатки на высоту первого, второго и третьего этажей; антаблемент; рустованные угловые пилястры	 Ризалит
21.	Боковая часть в две световые оси слева от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком	 Северо-восточный фасад. Боковая часть в две световые оси слева от ризалита

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
22.	Боковая часть в три световые оси справа от ризалита: угловая рустованная пилястра с парапетным столбиком; первые две оси объединяют второй и третий этажи лопаткой; рустованная пилястра отделяет две первые оси от третьей	 Северо-восточный фасад. Боковая часть в три световые оси справа от ризалита
<i>Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов северо-восточного фасада</i>		
23.	Декор прямоугольного проёма цокольного этажа: объёмная перемычка с замковым камнем	 Проём цокольного этажа

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
24.	Декор прямоугольных проёмов первого и второго этажей правой и левой частей и второго этажа ризалита: рамочный наличник	 Проём первого и второго этажей правой части  Проём первого этажа левой части  Проём второго этажа ризалита

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
25.	Декор прямоугольных проёмов первого этажа ризалита: рамочный наличник, прямой сандрик с филёнкой	 Проём первого этажа ризалита
26.	Декор прямоугольных проёмов третьего этажа: рамочный наличник; подоконный карниз с филёнкой	 Проём третьего этажа правой части  Проём третьего этажа левой части

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Проём третьего этажа ризалит
Юго-западный фасад		
27.	Трёхчастный юго-западный фасад: центральный слабовыраженный ризалит в две световые оси; угловая рустованная пилястра	 Трёхчастный юго-западный фасад
<i>Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов юго-западного фасада</i>		
28.	Прямоугольные проёмы цокольного этажа; трёхъярусные вертикальные проёмы первого и второго этажей; двухъярусные проёмы третьего этажа	

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
Северо и юго-западный дворовые фасады		
29.	Двухчастный трёхэтажный северо-западный дворовый фасад: пять световых осей левой части; четыре световые оси правой части	 Северо-западный дворовый фасад
<i>Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов северо-западного дворового фасада</i>		
30.	Рамочные наличники первого этажа и второго этажа правой части фасада; рамочные наличники с замковым камнем арочных оконных проёмов второго этажа левой части	 Наличники первого этажа и второго этажа правой части фасада  Наличники с замковым камнем арочных оконных проёмов второго этажа левой части

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
31.	Юго-западный дворовый фасад в три оси, включая угловой развитый ризалит в одну ось; прямоугольные оконные и дверной проёмы	 Юго-западный дворовый фасад
<i>Архитектурно-художественное оформление интерьеров</i>		
32.	Первый этаж. Холл первого этажа (помещение 1): профиль контура сводов, арок и распалубок; профиль розеток и филёнок в интрадосах; профиль капителей пилястр профили потолочных карнизов всех помещений первого этажа	 Холл первого этажа  Карнизы первого этажа помещения № 3  Карнизы первого этажа помещения № 8

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
	профили потолочных карнизов и угловые филёнки с лепниной растительного характера в помещениях №№ 17 и 21 первого этажа	Карнизы первого этажа помещения № 9 Карнизы первого этажа помещения № 20 Карнизы первого этажа помещения № 24 Угловая филёнка первого этажа, помещения № 17

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Угловая филенка первого этажа, помещения № 21
33.	Второй этаж. Помещение № 4: профиль потолочного карниза, окантовки арочных проёмов, тянутых арочных полуциркульных профилей на плечиках; профиль арочных проёмов с замковыми камнями, карнизов с фризом на уровне арочных пят; пилоны в основании арок	 Декор помещения второго этажа № 4  Декор помещения второго этажа № 4

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
34.	Профили потолочных карнизов всех помещений второго этажа №№ 6, 12, 13, 15, 16	 Профиль карниза помещения второго этажа № 6  Профиль карниза помещения второго этажа № 12  Профиль карниза помещения второго этажа № 13

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Профиль карниза помещения второго этажа № 15  Профиль карниза помещения второго этажа № 16
35.	Местоположение лестницы из холла (помещение № 1) на первый этаж: балясины и стойки художественного литья растительного характера с промежуточными прутьями	 Лестница из холла (помещение № 1)

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
36.	Местоположение лестничного блока главной лестницы. Помещение № 2 первого этажа, помещение № 2 второго этажа, помещение № 2 третьего этажа: балясины и стойки художественного литья растительного характера с промежуточными прутьями; помещение № 3 цокольного этажа: ограждение в виде прутьев круглого сечения с завитком; профиль окантовки сводов по типу Монье	 Главная лестница. Фрагмент  Лестница ведущая в помещение № 3 цокольного этажа  Окантовка сводов по типу Монье

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
	покрытие пола керамической метлахской плиткой (рисунок, цвет): промежуточной площадки между первым и цокольным этажами; помещения цокольного этажа № 14	 Покрытие пола керамической метлахской плиткой промежуточной площадки между первым и цокольным этажами  Покрытие пола керамической метлахской плиткой цокольного этажа
37.	Третий этаж. Помещение № 2: профиль сложного ступенчатого фриза с филёнками, окантовка оконных проёмов, профиль кессонных потолков с окантовкой вдоль ребер	 Фриз с филёнками

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Филенки фриза  Кессонные потолки с профилированной окантовкой вдоль ребер
38.	Местоположение лестничного блока служебной лестницы (помещение № 14 цокольного этажа, помещение № 13 первого этажа, помещение № 9 второго этажа, помещение № 12 третьего этажа): клёпанное ограждение, состоящее из кованых прутьев квадратного сечения (чередование прямых и витых)	 Служебная лестница

Приложение № 3
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 20.10.2026 № 180

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Тульское отделение Государственного банка России», 1906 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина, д. 38, лит. А

I. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия

От точки 1 до точки 2 в северо-восточном направлении 27.09 м,
от точки 2 до точки 3 в северо-западном направлении 4.21 м,
от точки 3 до точки 4 в северо-восточном направлении 2.71 м,
от точки 4 до точки 5 в северо-восточном направлении 11.98 м,
от точки 5 до точки 6 в юго-восточном направлении 27.92 м,
от точки 6 до точки 7 в юго-западном направлении 43.61 м,
от точки 7 до точки 8 в северо-западном направлении 13.53 м,
от точки 8 до точки 9 в северо-восточном направлении 2.23 м,
от точки 9 до точки 10 в северо-западном направлении 4.53 м,
от точки 10 до точки 1 в северо-западном направлении 4.74 м.

II. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия

№ поворотной точки	Координаты точек в системе координат МСК-71.1	
	X	Y
1	743356,78	262018,29
2	743379,82	262032,53
3	743382,06	262028,97
4	743384,26	262030,55
5	743394,19	262037,26
6	743378,68	262060,47
7	743342,47	262036,16
8	743349,83	262024,81
9	743351,69	262026,04
10	743354,14	262022,23
1	743356,78	262018,29

Приложение № 4
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 20.10.2026 № 180

Графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Тульское отделение Государственного банка России», 1906 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина, д. 38, лит. А

