



# ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2025 г.

№ 327-П

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

### Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 9<sup>2</sup> и 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, согласно приложениям № 1-11.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель  
Правительства области



Г.С.Спирчагов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства  
Ульяновской области

от 24 июня 2025 г. № 327-П

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание главного корпуса», 1915-1917 гг. (Ульяновская область,  
Инзенский район, с. Коржевка, ул. им. Салыгина, 33),  
входящего в состав объекта культурного наследия регионального  
значения «Ансамбль земской больницы», 1915-1917 гг.**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: отдельно стоящее здание, расположенное в западной части с. Коржевка, главным фасадом ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Объёмно-пространственная структура: т-образный в плане одноэтажный объём части здания, перекрыт скатной крышей, с двумя прямоугольными аттиками по северному фасаду	

1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Форма крыши – вальмовая	
Материал капитальных стен – керамический кирпич на известково-песчаном кладочном растворе. Пространственно-планировочная структура интерьеров: капитальные стены	
Двухскатная форма крыши слухового окна в западной части	
3. Архитектурные характеристики	
<p>Стилистика: эклектика.</p> <p>Архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие облику начала XX века.</p> <p>Оконные заполнения северного фасада с лучковыми сводами.</p> <p>Веерные сандрики с замковыми камнями, двусторонние наличники в виде пилястр, подоконный профилированный пояс, профильные сандрики-полочки, ограниченные декоративными кронштейнами. Форма и размер оконных заполнений, характер расстекловки</p>	

1	2
<p>Рустовые пилястры с нишами, формирующие углы ризалитов. Аттики, декорированные профилированными карнизами и нишами</p>	
<p>Венчающий ступенчатый карниз и двухуровневый городчатый фриз, ограниченный снизу профильным пояском</p>	
<p>Южный фасад южного объёма в 3 световые оси. Оконные проёмы с лучковыми сводами с веерной кладкой и замковым камнем имеют наличники в виде пилястр, опирающихся на профилированный подоконный поясок, идущий вдоль всего фасада. Под окнами прямоугольные ниши с филёнкой. Над оконными проёмами расположены профильные сандрики-полочки, ограниченные декоративными кронштейнами. Форма и размер оконных заполнений, характер расстекловки. Угловые рустованные пилястры, декорированные прямоугольными выступающими элементами. Венчающий ступенчатый карниз и двухуровневый городчатый фриз, ограниченный снизу профильным пояском</p>	
<p>Оконные проёмы 1-й и 2-й световых осей западного фасада южного объёма с лучковыми сводами с веерной кладкой и замковым камнем имеют наличники в виде пилястр, опирающихся на профилированный подоконный поясок, идущий вдоль части фасада. Под окнами ниши с филёнкой. Над оконными проёмами расположены профильные сандрики-полочки, ограниченные декоративными кронштейнами. Оконные проёмы 3-й, 4-й, 5-й световых осей прямоугольной формы</p>	

1	2
<p>Двухскатная форма крыши слухового окна. Венчающий ступенчатый карниз и двухуровневый городчатый фриз, ограниченный снизу профильным пояском</p>	
<p>Столярное заполнение дверного проёма восточного фасада: двупольная филёчатая дверь с филёчатой фрамугой</p>	 

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства  
Ульяновской области

от 24 июня 2025 г. № 327-П

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание флигеля», 1915-1917 гг. (Ульяновская область, Инзенский район,  
с. Коржевка, ул. им. Салыгина, 33), входящего в состав объекта  
культурного наследия регионального значения  
«Ансамбль земской больницы», 1915-1917 гг.

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: отдельно стоящее здание, расположенное в западной части с. Коржевка, главным фасадом ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Объёмно-пространственная структура памятника: прямоугольный в плане одноэтажный исторический объём части здания, перекрыт двухскатной крышей	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Форма крыши – двухскатная	

1	2
<p>Материал капитальных стен – керамический кирпич на известково-песчаном кладочном растворе пространственно-планировочная структура интерьеров: капитальные стены</p>	
<p>3. Архитектурные характеристики</p>	
<p>Стилистика: эклектика. Архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие облику начала XX века</p>	
<p>5 световых осей по южному фасаду. Оконные проёмы прямоугольной формы обрамлены плоскими наличниками с выпусками и веерными сандриками. Ступенчатый венчающий карниз, двухуровневый городчатый фриз. Рустованные огибающие лопатки</p>	
<p>Треугольный деревянный фронтон из вертикально ориентированных досок</p>	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства  
Ульяновской области

от 24 июня 2025 г. № 327-П

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание покойницкой», 1915-1917 гг. (Ульяновская область,  
Инзенский район, с. Коржевка, ул. им. Салыгина, 33), входящего  
в состав объекта культурного наследия регионального значения  
«Ансамбль земской больницы», 1915-1917 гг.**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: отдельно стоящее здание, расположенное в западной части с. Коржевка, главным фасадом ориентировано на север	 
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Объёмно-пространственная структура: квадратный в плане одноэтажный объём здания, перекрыт двухскатной крышей	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Форма крыши – двухскатная	

1	2
<p>Материал капитальных стен – керамический кирпич на известково-песчаном кладочном растворе. Пространственно-планировочная структура интерьеров: капитальные стены</p>	
<p>3. Архитектурные характеристики</p>	
<p>Стилистика: эклектика. Архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие облику начала XX века</p>	
<p>Рустованные угловые пилястры с капителями, поддерживающими треугольный фронтон с причелинами, декорированными дентикулами</p>	
<p>Широкий профилированный венчающий карниз</p>	
<p>Треугольная ниша со ступенчатым декором</p>	
<p>Дверной проём ориентирован на запад. Прямоугольный дверной проём с плоской перемычкой, выполненной веерной кладкой. Деревянное дверное заполнение</p>	

1

Оконный проём на восточном фасаде и фальшокна на северном и южном фасадах с лучковой перемычкой и замковым камнем обрамлены наличником, опирающимся на полочку на кронштейнах.

Над оконными проёмами расположены профильные сандрики-полочки, ограниченные декоративными кронштейнами

2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства  
Ульяновской области

от 24 июня 2025 г. № 327-П



**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
**объекта культурного наследия регионального**  
**значения «Дом М.П.Дмитриева», 1913 г.**  
**(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рылеева, 39/1-А)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: здание формирует угол улиц Рылеева – Средний Венец	
Значение объекта в планировочной структуре города: является исторической частью архитектурного ансамбля Ульяновска-Симбирска конца XIX – начала XX века	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное здание на высоком цоколе Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия на дату создания (1913 г.): двухэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание с тремя ризалитами на южном фасаде, покрытое вальмовой крышей	

1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
<p>Поперечные и продольные, наружные и внутренние кирпичные несущие стены здания</p>	
<p>Материал несущих стен здания: глиняный обожжённый кирпич на известково-песчаном кладочном растворе</p>	
<p>Две центральные каменные лестницы южного и северного фасадов, их местоположения и габариты в плане, конфигурация ступеней, ограждение северной лестницы – металлическое с завершением вертикальных прутьев шаровидными наконечниками</p>	
<p>Кирпичные своды Монье в помещениях подвала</p>	 
<p>Форма (лучковая на цокольном и втором этажах, прямоугольная на первом этаже и арочная на втором этаже по центру южного фасада), количество, габариты исторических оконных проёмов здания. Конфигурация перемычек оконных проёмов здания: клинчатые перемычки прямоугольных проёмов первого этажа, лучко-</p>	

1	2
<p>вые перемычки проёмов цокольного и второго этажей, арочные перемычки проёмов центрального ризалита на втором этаже южного фасада</p>	
<p>Форма крыши, габариты и уклоны кровли: вальмовая с волнообразным покрытием центрального аттика южного фасада</p>	
<p>3. Архитектурные характеристики</p>	
<p>Стилистика: кирпичный стиль конца XIX – начала XX века.</p> <p>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату создания – 1913 г.: филёнчатые кирпичные пилястры, фланкирующие три ризалита южного фасада здания, украшенные филёнчатым ступенчатым декором на уровне второго этажа; замковые камни, декорирующие прямоугольные оконные проёмы на уровне первого этажа и лучковые оконные проёмы боковых ризалитов на уровне второго этажа; подоконные полочки оконных проёмов первого этажа, поддерживаемые кирпичными плоскими кронштейнами; прямоугольные плоские элементы декора, ритмично расположенные на уровне верхней трети оконных проёмов первого этажа; прямоугольные ниши, декорирующие простенки первого этажа</p>	
<p>Двухчастная композиция арочных узких оконных проёмов центрального ризалита южного фасада второго этажа, объединённая полуциркулярной аркой; подоконные полочки арочных узких оконных проёмов центрального ризалита; лепной растительный орнамент, декорирующий простенки арочных оконных проёмов на уровне их пят</p>	

1	2
<p>Горизонтальные ниши, декорирующие межэтажное пространство первого и второго этажей основной поверхности стен южного фасада, выделенные полуциркульными боковыми завершениями и ступенчатыми подвышениями в области оконных проёмов</p>	
<p>Эллипсовидное обрамление в одну треть оконных проёмов основной поверхности стен второго этажа, украшенное ступенчатым декором на уровне ушей обрамления</p>	
<p>Прямоугольные ниши со ступенчатым завершением, расположенные в простенках второго этажа</p>	
<p>Трапециевидный кованый козырёк центрального входа на южном фасаде, декорированный растительным и геометрическим орнаментами</p>	
<p>Балкончики боковых ризалитов южного фасада с установленными коваными ограждениями, декорированными коваными гирляндами, завитками и меандром</p>	

1	2
<p>Волнообразный профилированный аттик центрального ризалита южного фасада, декорированный эллипсовидной розеткой по центру</p>	
<p>Многоступенчатый кирпичный венчающий карниз</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства  
Ульяновской области


от 24 июня 2025 г. № 327-П



**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Ф.А.Андреева», 1875 г. (Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Ленина, 70)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной исторической части г. Ульяновска вдоль улицы Ленина, является формирующим звеном мемориального квартала Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И.Ленина». Здание обращено главным (северным) фасадом на улицу Ленина	
Значение объекта в планировочной структуре города: является исторической частью архитектурного ансамбля Ульяновска-Симбирска конца XIX века	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное здание на каменном фундаменте	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия на дату сохранившихся элементов (август 2024 г.): двухэтажное деревянное прямоугольное в плане здание, покрытое трёхскатной крышей с двухэтажными пристройками с востока и юга	

1	2
<p>Наружные и внутренние несущие деревянные стены</p>	
<p>Материал несущих стен здания – деревянный сруб. Вид отделки наружных стен – обшивка горизонтально направленными досками</p>	
<p>Деревянная одномаршевая лестница восточного тамбура, её местоположение и габариты в плане, конфигурация ступеней, материал исполнения, объёмно-пространственное и конструктивное решения</p>	
<p>Деревянное прямоугольное в плане крыльцо из трёх ступеней, его местоположение и габариты в плане, конфигурация ступеней, материал исполнения. Форма (прямоугольная), количество, габариты исторических дверных проёмов здания. Форма и характер оформления столярного заполнения дверного проёма, ведущего в пристрой с южного фасада: рама прямоугольной конфигурации с заполнением двустворчатыми филёнчатыми дверными полотнами</p>	
<p>Форма (лучковая на уровне второго этажа основного объёма, прямоугольная в уровне первого этажа основного объёма, в пристроях), количество, габариты исторических оконных проёмов здания. Форма и характер оформления столярных заполнений оконных проёмов: рамы прямоугольной конфигурации с пятичастным членением окон на уровне первого этажа основного объёма, в пристроях; рамы лучковой формы с пятичастным членением окон на уровне второго этажа южного фасада основного объёма</p>	

1	2
<p>Форма и характер оформления столярных заполнений оконных проёмов: панорамное окно из трёх рам прямоугольной конфигурации с рисунком импостов в виде стрельчатых пересекающихся между собой тонких арок, расположенных на уровне второго этажа восточного пристроя</p>	
<p>Форма крыши, габариты и уклоны кровли: вальмовая крыша основного объёма с односкатными крышами восточного и южного пристроев</p>	
<h3>3. Архитектурные характеристики</h3>	
<p>Стилистика: здание сооружено с применением эклектичного деревянного декора на фасаде</p>	
<p>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату сохранившихся элементов (август 2024 г.)</p>	
<p>Наличники оконных проёмов южного фасада на уровне первого этажа, декорированные ушами, акцентированные прямоугольными подоконными филёнками; сандрики оконных проёмов южного фасада на уровне первого этажа, украшенные геометричным декором, завершённые профилированными полочками с сухариками</p>	
<p>Наличники оконных проёмов южного фасада на уровне второго этажа со свесами в подоконном пространстве, декорированные лучковыми профилями, накладным геометричным декором и профилированными полочками в завершении; аркатурный пояс в завершении южного фасада; угловые и простеночные лопатки фасадов здания</p>	

1	2
<p>Тонкий подоконный пояс второго этажа южного фасада.</p> <p>Профилированный венчающий карниз здания.</p> <p>Рамочные наличники оконных проёмов северного, восточного и западного фасадов</p>	
<h4>4. Элементы оформления интерьеров</h4>	
<p>Форма и характер оформления столярных заполнений проёмов: профилированные рамочные наличники оконных и дверных проёмов на уровне первого и второго этажей здания</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства  
Ульяновской области

от 24 июня 2025 г. № 327-П

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание, в котором 11 мая 1919 года на гарнизонном собрании  
красноармейцев выступал М.И.Калинин. Ныне здание облдрамтеатра.  
Здание стоит на том месте, где стоял дом, в подвале которого в 1774 г.  
содержался под стражей Е.Пугачёв», 1774 г., 1919 г.  
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 12)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной исторической части г. Ульяновска на пересечении улиц Спасской – Ленина	
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия на дату строительства (1879 г.): трехэтажный прямоугольный в плане объём с внутренней полуциркулярной несущей стеной зрительного зала в западной части объёма	

1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
<p>Поперечные и продольные, наружные и внутренние кирпичные несущие стены здания</p>	
<p>Материал несущих стен здания: глиняный обожжённый кирпич на известково-песчаном кладочном растворе</p>	
<p>Коробовая арка, ведущая из помещения фойе в коридор к галереям с ложами с южной стороны от зрительного зала</p>	
<p>Широкие арки с лучковым и коробовым завершениями, прорезающими внутренние стены зрительного зала (в том числе стену полуциркульной конфигурации)</p>	
<p>Своды Монье, расположенные на уровне первого этажа, перекрывающие пространство коридора с западной стороны от полуциркульной стены зрительного зала</p>	
<p>Две чугунные двухмаршевые лестницы, расположенные по бокам от зрительного зала, проходящие с первого этажа по третий этаж. Их местоположение, конфигурация и габариты в плане, профиль ступеней, материал исполнения, конструктивное решение</p>	

1	2
<b>3. Архитектурные характеристики</b>	
<p>Мемориальная металлическая доска прямоугольной формы, расположенная на фасаде, выходящем на улицу Спаскую.</p> <p>Текст надписи: «На этом месте находился дом, в подвале которого с 1 по 25 октября 1774 г. содержался под стражей Е.И.Пугачев»</p>	
<p>Мемориальная каменная доска прямоугольной формы, расположенная на фасаде, выходящем на улицу Спаскую.</p> <p>Текст надписи: «Здесь, в старом здании театра, 9 мая 1919 г. на собрании рабочих организаций и 11 мая на собрании красноармейцев выступал М.И.Калинин»</p>	
<b>4. Элементы оформления интерьеров</b>	
<p>Чугунные ограждения двух исторических лестниц, представляющие собой вертикальные прутья, между которыми расположены декоративные элементы овальной формы, сцепленные с прутьями чугунными бусинами</p>	
<p>Ложи: место расположения – уровень первого, второго и третьего ярусов зрительного зала; конфигурация в плане – полуциркулярная на западе, линейные ложи вдоль северной и южной стен зрительного зала.</p> <p>Оформление: лепные розетки растительного орнамента, гирлянды; криволинейный профиль лож; ритм плоских вертикальных лопаток, декорирующий фасады лож; лепные элементы растительного орнамента в основании лож</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства  
Ульяновской области

от 24 июня 2025 г. № 327-П

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.  
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, 97)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Местоположение памятника: с отступом от исторической красной линии улицы Радищева (бывшая Мартьяновская)	
Локальный архитектурный акцент в окружающей застройке	
Габариты на дату строительства (1918 г.): г-образное в плане двухэтажное кирпичное здание с одноэтажным кирпичным пристроем	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Объёмно-пространственная композиция на дату строительства (1918 г.): г-образное в плане двухэтажное кирпичное здание под вальмовой кровлей 1910 г. с одноэтажным кирпичным пристроем 1918 г. под скатной кровлей	

1	2
<p>Крыша: конфигурация кровли (вальмовая, скатная); высотные отметки по коньку.</p> <p>Характер кровельного покрытия: гладкое металлическое покрытие с фальцевым соединением</p>	
<h3>3. Архитектурные характеристики</h3>	
<p>Местоположение, форма и размер подлинных оконных и дверных проёмов, подоконного пояса первого этажа, межэтажного профилированного пояса, подоконного пояса второго этажа, пояса на уровне фриза, венчающего профилированный карниз, парапетных аттиков с профилированным карнизом, ризалитов главного фасада, руста главного фасада, дверного проёма главного входа в северном ризалите главного фасада</p>	
<p>Оконные проёмы первого этажа главного фасада с клинчатой перемычкой без наличников с оформлением подоконными прямоугольными нишами</p>	
<p>Оконные проёмы второго этажа главного фасада с оформлением рамочными наличниками, профилированными полочками-сандриками и подоконными прямоугольными нишами с заполнением брильянтовым рустом</p>	

1	2
<p>Широкие оконные проёмы ризалитов с клинчатой перемычкой и оформлением подоконными сдвоенными нишами на уровне первого этажа, рамочным наличником и подоконными сдвоенными нишами с заполнением брильянтовым рустом на уровне второго этажа</p>	
<p>Оконные проёмы дворовых фасадов с клинчатой перемычкой без наличников</p>	
<p>Отделка фасадной поверхности: лицевая кирпичная кладка, рустовка. Колористическое решение: природный цвет глиняного кирпича</p>	
<p>Заполнение дверных проёмов: столярное (деревянное), филенчатое, глухое, сопутствующие элементы (откосы, порталы). Колористическое решение дверных проёмов: белый цвет</p>	
<p>Заполнение оконных проёмов: столярное (деревянное), многостекольное. Колористическое решение оконных проёмов: белый цвет</p>	

1	2
<p>Пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных кирпичных стен, подчинённых ритму дверных и оконных проёмов, геометрии исторических перекрытий</p>	
<p>Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими кирпичными стенами.  Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления (глиняный брусковый кирпич на известково-песчаном растворе).  Тип перекрытий: перекрытия по сводам Монье, плоские.  Перемычки: клинчатые.  Крыша: вальмовая, скатная</p>	
<h4>4. Элементы оформления интерьеров</h4>	
<p>Лестницы двухмаршевые по металлическим косоурам с ограждением из кованого металла с деревянными профилированными перилами</p>	

1	2
<p>Архитектурно-художественное оформление интерьеров: метлахская напольная плитка маршей и площадок межэтажной лестницы, расположенной в северной части здания</p>	
<p>Система отопления: печь Утермарка</p>	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению Правительства  
Ульяновской области






от 24 июня 2025 г. № 327-П


**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание земской больницы, где размещался госпиталь № 3281»,  
конец XIX – начало XX вв., 1941-1945 гг. (Ульяновская область,  
Барышский район, р.п. Измайлово, ул. Фабричная, 15)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в северо-восточной части р.п. Измайлово, с отступом вглубь квартала от ул. Фабричной	 
Значение объекта в планировочной структуре посёлка: является исторической частью архитектурного ансамбля земской больницы	 

1	2
<p>Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное здание на каменном фундаменте</p>	
<p>Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия на дату сохранившихся элементов (август 2024 г.) одноэтажное кирпичное п-образное в плане здание с пристроенным г-образным объёмом к восточному фасаду, покрытое фальцевой крышей с вальмами на северном фасаде</p>	
<p>2. Инженерно-конструктивные характеристики</p>	
<p>Наружные и внутренние несущие кирпичные стены</p>	
<p>Материал несущих стен здания – красный керамический кирпич. Вид отделки наружных стен – оштукатуривание и окраска</p>	

1	2
<p>Лучковые арки входных проёмов в коридоре центрального объёма</p>	
<p>Форма (прямоугольная), количество, габариты исторических оконных проёмов здания. Форма, материал и характер оформления столярных заполнений оконных проёмов: деревянные рамы прямоугольной конфигурации с многочастным членением окон</p>	
<p>Форма крыши, габариты и уклоны кровли: многоскатная крыша здания с вальмами на северном фасаде</p>	
<h3>3. Архитектурные характеристики</h3>	
<p>Стилистика: поздний классицизм. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату сохранившихся элементов (август 2024 г.)</p>	
<p>Оформление прямоугольных оконных проёмов веерными замковыми камнями</p>	

1	2
<p>Плоские лопатки в простенках, устроенные на южном и западном фасадах; профилированный цокольный карниз здания;подоконный карниз мелкого профиля, проходящий на восточном и западном фасадах</p>	
<p>Тонкий тянутый раскрепованный профиль, проходящий по лопаткам в верхней части здания; профилированный венчающий карниз здания</p>	
<p>Мемориальная доска прямоугольной формы с надписью: «В этом здании в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. размещался ГОСПИТАЛЬ № 3281 для раненых воинов Советской Армии»</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9



к постановлению Правительства  
Ульяновской области

от 24 июня 2025 г. № 327-П

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского  
губернского земства», 1912 г. (Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной исторической части г. Ульяновска с отступом от улицы 12 Сентября вглубь квартала, в окружении административной застройки и объектов здравоохранения. Обращено главным фасадом на восток	
Значение объекта в планировочной структуре города: является исторической частью Симбирской Александровской губернской земской больницы	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное здание с подвалом	
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия на дату сохранившихся элементов (август 2024 г.): двухэтажное прямоугольное в плане здание, покрытое вальмовой крышей с высокой остроконечной крышей восточного ризалита	

1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
<p>Поперечные и продольные, наружные и внутренние несущие стены здания</p>	
<p>Материал несущих стен здания: огнестойкие пустотелые бетонные блоки</p>	
<p>Каменная лестница восточного ризалита, её местоположение и габариты в плане, конфигурация ступеней, ограждение лестницы – металлическое с геометричным рисунком прутьев в виде меандра</p>	
<p>Своды Монье в помещениях подвала</p>	
<p>Исторический оконный проём арочной конфигурации в центральной части ризалита</p>	
<p>Количество, габариты и конфигурация (прямоугольная и арочная) исторических оконных проёмов здания. Форма крыши, габариты и уклоны кровли: вальмовая с высокой остроколончатой крышей восточного ризалита с уклоном около 80 градусов</p>	

1	2
<b>3. Архитектурные характеристики</b>	
<p>Стилистика: модерн в декоративном фасадном убранстве</p> <p>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату сохранившихся элементов (август 2024 г.): массивные деревянные кронштейны треугольной конфигурации с накладным стилизованным под меандр декором, поддерживающие выносы крыши; деревянный декоративный элемент в виде листьев аканта, заполняющий острый верхний угол крыши ризалита; надоконная полка оконного проёма ризалита, поддерживаемая массивными деревянными кронштейнами</p>	
<b>4. Элементы оформления интерьеров</b>	
<p>Напольное покрытие площадки лестничной клетки – керамическая плитка с растительным и витым орнаментом</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к постановлению Правительства  
Ульяновской области



от 24 июня 2025 г. № 327-П

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание правления колхоза, где работал художник А.А.Пластов»,  
конец XIX в. (Ульяновская область, Карсунский район,  
с. Прислониха, ул. Советская, 1)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
Место расположения здания в современных границах участка: в центральной части с. Прислониха, главным фасадом ориентировано на северо-восток	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Объёмно-пространственная структура памятника: сложное в плане одноэтажное прямоугольное здание под вальмовой крышей, к которому со стороны юго-запада примыкает одноэтажный прямоугольный пристрой веранды под односкатной крышей, со стороны северо-востока – невысокое крыльцо под односкатной крышей	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Форма крыши – вальмовая. Форма крыши тесового пристроя и крыльца – односкатная	

1	2
<p>Материал капитальных стен – красный кирпич. Пространственно-планировочная структура интерьеров: капитальные стены.</p> <p>Материал стен пристроя: горизонтально ориентированные деревянные доски.</p> <p>Форма и материал дверных заполнений входных дверей: главного входа – деревянная дощатая; дополнительного входа (веранда) – дощатая с остеклённой фрамугой мелкого членения</p>	  <p>■ - кирпич ■ - дерево</p>
<p>Слуховое окно с двухскатной крышей в южной части здания</p>	
<h3>3. Архитектурные характеристики</h3>	
<p>Стилистика: эклектика.</p> <p>Рустованные лопатки</p>	
<p>Прямоугольные окна, центральное окно большего размера. С лучковыми перемычками, обрамлёнными плоскими рамочными наличниками. Окна в верхней части акцентированы профилированными сандриками с двухскатными завершениями. Пространство подоконья отмечено прямоугольными филёнками.</p> <p>Форма, материал и характер расстекловки</p>	

1	2
Профилированный подоконный пояс	
Ступенчатый венчающий карниз небольшого выноса с полоской фестонов	
Деревянное крыльцо под односкатной крышей, опирающейся на резные столбики, с ограждением из деревянных балясин с краевой резьбой	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11





к постановлению Правительства  
Ульяновской области





от 24 июня 2025 г. № 327-П

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия регионального значения  
«Лавка на усадьбе купцов Сахаровых», 1871 г.  
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 39)**

1. Градостроительные характеристики	
1	2
<p>Место расположения здания в современных границах участка (Лит. А, а1): в центральной части города, в ряду исторической застройки на улице Ленина (бывшая Московская). Главным фасадом ориентировано на юг</p>	
<p>Объёмно-пространственная структура здания: г-образный в плане исторический объём, состоящий из двух частей (основной объём с верандой под вальмовой кровлей протяжённым фасадом выходит на красную линию улицы Ленина и вытянутый вглубь дворовой территории северо-западный объём под двухскатной кровлей). Здание расположено в юго-западной части земельного участка</p>	    
<p>Этажность объекта культурного наследия (Лит. А, а1): одноэтажное</p>	

1	2
	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
<p>Форма кровли: над основным объёмом – вальмовая, над северо-западным объёмом – двухскатная</p>	
<p>Материал кровельного покрытия: гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями</p>	
<p>Материал стен: брёвна диаметром 200 мм. Материал обшивки: тёс. Материал, форма и характер оформления столярных заполнений оконных проёмов главного фасада: прямоугольное, профилировка и расстекловка в редакции второй половины XIX в. – начала XX в. Материал, форма и характер оформления столярных заполнений дверных проёмов главного фасада: прямоугольные филёнчатые в редакции второй половины XIX в. – начала XX в.</p>	
<p>Конструктивные элементы террасы и её ограждения: деревянные столбы квадратного сечения 340x340 с капителями и пьедесталами, ограждение высотой 600 мм</p>	
<p>Материал и форма ограждения: деревянное глухое двухсекционное ограждение с калиткой и воротами между деревянными квадратными в сечении столбами. Форма калитки, ворот и секций прямоугольная</p>	

1	2
3. Архитектурные характеристики	
<p>Стилистика: поздняя эклектика. Композиция и архитектурный декор главного фасада здания второй половины XIX в. – начала XX в.</p>	
<p>Широкий рамочный плоский наличник оконного проёма главного фасада</p>	
<p>Узкая рамочная плоская обналичка дверных проёмов главного фасада</p>	
<p>Трёхчастный аттик с полукруглыми завершениями. Парапетное ограждение кровли с пропиленной резьбой, фланкируемое в углах парапетными стенками с полукруглыми завершениями. Накладной орнамент аттика, заключённый в окружность. Венчающий карниз, декорированный фигурными кронштейнами и накладными декоративными элементами прямоугольной и ромбовидной формы</p>	 
<p>Композиция и архитектурный декор террасы: деревянные квадратные в сечении парные колонны с капителями и нишами на высоту колонн, на ступенчатых квадратных в сечении пьедесталах с нишами. Ограждение веранды с пропиленной резьбой и поручнем</p>	