



ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2026 г.

406-П
№ _____

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об утверждении предметов охраны отдельных объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области

В соответствии со статьями 9² и 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь», конец XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Аксаково, ул. Аксакова, д. 43 (приложение № 1).

1.2. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купеческий», кон. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 30 (ранее ул. Куйбышева, д. 36) (приложение № 2).

1.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы, где в 1918 году в 10 и 12 номерах располагался Самарский Ревком во главе В.В. Куйбышевым», 1918 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 (приложение № 3).

1.4. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом П.Ф. Попова», 1889 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 3 (приложение № 4).

1.5. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Акчурина», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 27/1 (приложение № 5).

1.6. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, в котором жил маршал авиации Вершинин», 1930 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, спуск Халтурина, д. 22 (приложение № 6).

1.7. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Михайловская церковь», 1886 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, пер. Школьный, д. 11 (приложение № 7).

1.8. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купцов Андреевых», 1840-х, 1867 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 11/148 (приложение № 8).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области





Г.С. Спирчагов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 29 июля 2026 г. № 406-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ объекта культурного наследия регионального значения «Церковь», конец XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Аксаково, ул. Аксакова, д. 43

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: церковь Живоначальной Троицы стоит в центре села Аксаково на небольшой возвышенности с западной стороны главной оси – улицы Аксакова, проходящей с юга на север. Вытянута по оси на восток-запад	 
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия с сохранением первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций: трёхчастная приходская церковь трапезного типа. Состоит из двухсветного четверика храма с пятиугольной алтарной апсидой и трапезной, к которой примыкает колокольня с крыльчком. Колокольня трёхъярусная, нижний ярус – четверик, два верхних яруса – восьмиерики. Колокольня увенчана восьмигранным шатром и небольшим куполом на фигурном барабане. Трапезную часть венчает четырёхскатная пятиглавая крыша	

1	2
Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции нач. XX в. (дерево). Высотные отметки, уклон и форма крыши	
Форма оконных и дверных проёмов: прямоугольные	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Композиция и планировочные связи фасадов: местоположение, габариты, форма световых проёмов. Материал обработки фасадной поверхности – дощатая обшивка	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



к постановлению Правительства
Ульяновской области



от 29 июля 2026 г. № 406-П


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк купеческий», кон. XIX в., расположенного
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 30 (ранее ул. Куйбышева, д. 36)

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: в историческом центре посёлка в ряду исторической застройки центральной улицы – улицы Куйбышева (бывшая Большая). Главным фасадом ориентирован на северо-восток	
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия с сохранением первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций: двух-этажное Г-образное здание под вальмовой крышей	

1	2
	
Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия: двухэтажное	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема объекта культурного наследия – бескаркасная с несущими кирпичными стенами. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции нач. XX в. (красно-кирпичная кладка на известково-песчаном кладочном растворе). Высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая)	
Форма оконных проёмов: с лучковой перемычкой в уровне первого этажа; арочные в уровне второго этажа	 
Первоначальная форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка) в редакции начала XX в. с внешней стороны северо-восточного и северо-западного фасадов	 

1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Композиция и планировочные связи фасадов: местоположение, габариты, форма световых проёмов северо-восточного (главного) и северо-западного фасадов – арочные оконные проёмы в уровне второго этажа, с лучковой перемычкой в уровне первого этажа северо-восточного фасада. Материал обработки фасадной поверхности – оштукатуренные поверхности наружных стен	
Профилированный карниз небольшого выноса опирается на декоративные кронштейны фриза, линия которого подчеркнута мелкими сухариками	
Межэтажный пояс с прямоугольными филёнками в подоконье, ограниченный с обеих сторон профилированными поясками	
Наличники окон второго этажа в виде пилястр, на которые опираются архивольты, дополненные по нижнему краю фестонами	

1	2
Наличники окон первого этажа в виде пилястр, которые поддерживают профилированные сдвоенные архивольты	
Подоконный профилированный пояс	
Рустованные лопатки, декорированные прямоугольными ширинками, а в уровне цоколя – квадратами бриллиантового руста	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3



к постановлению Правительства
Ульяновской области


от 29 июля 2026 г. № 406-П


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия регионального значения
«Здание гостиницы, где в 1918 году в 10 и 12 номерах располагался
Самарский Ревком во главе В.В. Куйбышевым», 1918 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: расположен в исторической части г. Ульяновска, формирует угловой участок на пересечении ул. Спасской и пер. Краснознамённого. Уличными фасадами ориентирован на юго-запад (пер. Краснознамённый) и северо-запад (ул. Спасская)	
Этажность и высотные габариты: двух-трёхэтажный комплекс зданий	
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия: Е-образный в плане под вальмовой крышей двух-трёхэтажный кирпичный корпус представляет собой комплекс зданий, состоящий из углового юго-западного объёма, дворового объёма и более позднего восточного объёма, отличающегося от первоначального высотными габаритами этажей	





1	2
	 1 этаж  2 этаж и антресольный этаж
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Материал наружных и внутренних несущих стен и цоколя: красный керамический кирпич на известковом растворе	
Местоположение, габариты и форма оконных проёмов: прямоугольные, лучковые и полуциркульные оконные проёмы	





1	2
Конфигурация крыши: вальмовая	
Объёмно-пространственная структура и место расположения лестниц:	
Трёхмаршевая металлическая лестница с отдельными поворотами, металлическая лестница с ограждением из фигурных металлических балясин, ведущая из холла первого этажа на второй этаж, расположена в южной части объекта культурного наследия	



1	2
Одномаршевая металлическая лестница с ограждением из фигурных металлических балясин соединяет коридор второго этажа основного объекта культурного наследия с более высоким восточным крылом	
Двухмаршевая металлическая лестница с ограждением из фигурных металлических балясин, ведущая из помещений второго этажа на антресольный этаж, расположена в центральной части объекта культурного наследия	
Одномаршевая металлическая лестница, ведущая на второй этаж от дополнительного входа со стороны северо-западного фасада, расположена в западной части объекта культурного наследия	
Трёхмаршевая металлическая с раздельными поворотами лестница с ограждением в виде фигурных металлических балясин ведёт из помещений первого этажа в помещения второго этажа, расположена в северной части объекта культурного наследия	


1	2
	
Арочные стеновые проёмы	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Материал кровли: гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями	
Материал отделки фасадов: кирпич без отделки	
Первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных и дверных проёмов (профилировка и расстекловка)	
Декоративное оформление восточного крыла объекта культурного наследия	

1	2
Лопатки декорированы: на уровне второго этажа – рустом, на уровне первого этажа – ленточным рустом, на уровне межэтажного пояса и подоконья первого этажа – прямоугольными нишами	
Узкий подоконный поясок первого этажа восточного крыла	
Подоконный пояс из ступенчатых ниш второго этажа, ограниченный сверху профилированным подоконным пояском, снизу – ступенчатым междуэтажным карнизом	
Венчающий профилированный карниз, опирающийся на декоративные кронштейны, подчеркнутые фризовым пояском с сухариками	
Парапетные столбики с профилированными карнизами и квадратными нишами	



1	2
Двухскатный фронтон с профилированным карнизом, фланкированный парапетными стенками со столбиками, декорированными нишами. Центр фронтона отмечен двухскатным окном, обрамлённым узким наличником	
Двухскатные аттики с профилированными карнизами, фланкированные парапетными столбиками с квадратными нишами	
Узкие трёхсторонние наличники окон первого этажа с профилированными сандриками-карнизами, дополненными двухскатными перспективными фронтонами	
Наличники окон второго этажа в виде узких архивольтов, дополненные ступенчатыми сандриками-карнизами	
Декоративное оформление углового объёма объекта культурного наследия	


1	2
	
Лопатки с ленточным рустом	
Узкий межоконный поясok, обрамляющий верхнюю часть арочных окон второго этажа, декорированный в простенках сухариками	
Двухскатные сандрики, карниз которых дополнен сухариками, декорированы фигурными нишами и опираются на язычковые кронштейны	

1	2
Венчающий профилированный карниз. Фризовый профилированный пояс	
Подоконный профилированный пояс, межэтажный пояс с сухариками	
Профилированный венчающий карниз, фризовый пояс из прямоугольных ниш	
Гладкие пилястры со стороны северо-западного фасада	

1	2
Надоконная прямоугольная ниша с кольцом по центру	
Городчатый фриз дворового объёма	
4. Элементы оформления интерьеров	
Декоративное оформление трёх-маршевой лестницы	
Ажурные ступени и подступенки	
Ограждение в виде балясин, декорированных пальметтами, с деревянными профилированными перилами	

1	2
Тумбы квадратного сечения со ступенчатыми карнизами, увенчанные вазами, украшенными декором в виде гирлянд из листьев и четырёх медальонов с гроздьями и листьями винограда	
Профилированные архивольты и фигурные ниши, обрамляющие аркаду парадной лестницы	
Декоративное оформление одномаршевой лестницы, соединяющей коридор второго этажа основного объекта культурного наследия с более высоким восточным крылом	
Ажурные ступени и подступенки	

1	2
Ограждение в виде балясин, декорированных пальметтами, с деревянными профилированными перилами	
Декоративное оформление двухмаршевой лестницы, ведущей из помещений второго этажа на антресольный этаж, расположенной в центральной части объекта культурного наследия	
Геометрический узор ступеней и ажурные подступенки	
Фигурные балясины ограждения	

1	2
Декоративное оформление одно-маршевой лестницы, ведущей на второй этаж от дополнительного входа со стороны северо-западного фасада, расположенной в западной части объекта культурного наследия	
Декоративное оформление подступенков	
Декоративное оформление трёх-маршевой лестницы раздельными поворотами, ведущей из помещений первого этажа в помещения второго этажа, расположенной в северной части объекта культурного наследия	
Ажурные ступени и подступенки	

1	2
Ограждение лестниц в виде балясин, декорированных пальметтами, с установленными по углам столбиками квадратного сечения, увенчанными светильниками в виде факелов. Деревянные профилированные перила	
Падуги, профилированные тяги и карнизы в коридоре второго этажа	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Ульяновской области



от 29 июля 2026 г. № 406-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом П.Ф. Попова», 1889 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 3**

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: размещён в квартале, ограниченном ул. Карла Маркса (быв. Дворцовая), Федерации (быв. Лосевая), ул. Можайского, ул. Марата, пер. Молочным	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём объекта культурного наследия: П-образное в плане, двухэтажное с мезонином и подвалом краснокирпичное здание главным юго-восточным фасадом выходит на красную линию ул. Федерации (быв. Лосевая). Протяжённым боковым (северо-восточным) фасадом выходит на красную линию пер. Молочного	
Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия: двухэтажное с подвалом и мезонином здание, высотные габариты в редакции кон. XIX – нач. XX вв.	

1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема объекта культурного наследия с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции кон. XIX – нач. XX вв. (краснокирпичная кладка). Высотные отметки, уклон и форма кровли (сложно-скатная). Характер и материал кровельного покрытия: гладкая металлическая кровля с фальцевыми соединениями	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Композиция главного фасада несимметричная. Центральная часть выделена мезонином и решена в виде 3 оконных осей; боковых 3 и 4 оконных осей. По центру в первом этаже устроен входной проём лучковой формы. Местоположение, форма, размеры и обрамление оконных и дверных проёмов объекта в редакции кон. XIX – нач. XX вв. 10 световых осей главного фасада, форма оконных проёмов: прямоугольные с лучковой аркой с малой стрелой подъёма. 13 световых осей бокового фасада, форма оконных проёмов: прямоугольные с лучковой аркой с малой стрелой подъёма. Форма дверных проёмов и арки въезда во двор: прямоугольные с лучковой аркой с малой стрелой подъёма	

1	2
	
Декоративное оформление юго-восточного (главного) фасада включает в себя мезонин в 3 окна, который расположен по центру главного фасада, разделён на 3 части филёнчатыми пилястрами, объединёнными профилированным карнизом небольшого выступа, завершён небольшим аттиком с полуциркульным завершением, по углам расположены парапетные столбики	
Со стороны бокового фасада по переулку Молочному кровля завершена двумя чердачными окнами и различной формы аттиками (с треугольным и ступенчатым завершением), по углам объекта культурного наследия расположены парапетные столбики	


1

Во втором этаже центральная часть в простенках выделена филёнчатыми пилястрами, которые фланкируют также углы объекта культурного наследия.


Все оконные и дверные проёмы объекта культурного наследия выполнены с лучковым завершением с обрамлением веерной кирпичной кладкой.

В первом этаже пилястры рустованы

2




Во втором этаже окна объединены тонким пояском, проходящим по верху окон



Верхняя часть второго этажа отмечена сплошной полосой сухариков по всей протяжённости главного и бокового фасадов




1	2
Второй этаж завершается много- ступенчатым карнизом	
Арка въезда во двор с двойными распашными воротами со сторо- ны северо-западного (бокового) фасада по пер. Молочному. Форма – прямоугольная с лучко- вой аркой с малой стрелой подъ- ёма. Оформлена рустованными пилястрами по бокам, веерной кладкой с замковым камнем, ступенчатым пояском	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


к постановлению Правительства
Ульяновской области



от 29 июля 2026 г. № 406-П




ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом купца Акчурина», расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 27/1

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: размещён в квартале, ограниченном ул. Карла Маркса (быв. Дворцовая), ул. Федерации (быв. Лосевая), ул. Можайского (быв. Ярмарочная), ул. Марата (быв. Ярмарочная площадь), пер. Молочным	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём объекта культурного наследия: П-образное в плане, двухэтажное	

1	2
на высоком цоколе краснокирпичное здание главным (юго-восточным) фасадом выходит на ул. Федерации (быв. Лосевая). Протяжённым боковым (северо-восточным) фасадом выходит на ул. Можайского (быв. Ярма-рочная). Краснокирпичное ограждение с воротами и двумя калитками расположено слева от главного фасада по ул. Федерации	
Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия: двухэтажное на высоком цоколе здание, высотные габариты в редакции кон. XIX – нач. XX вв.	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема объекта культурного наследия: бескаркасная с несущими кирпичными стенами. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции кон. XIX – нач. XX вв. (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе с расшивкой швов). Высотные отметки, уклон и форма кровли (сложноскатная). Характер и материал кровельного покрытия: гладкая металлическая кровля с фальцевыми соединениями	

1	2
Местоположение, форма, размеры, обрамление, материал, расстекловка оконных проёмов объекта в редакции кон. XIX – нач. XX вв. Формы оконных проёмов: прямоугольная, арочная, лучковая	
Местоположение, форма, размеры, обрамление, материал дверных проёмов, калиток и арки въезда во двор объекта в редакции кон. XIX – нач. XX вв. Формы дверных проёмов, калиток и арки въезда во двор: прямоугольные и прямоугольные с лучковой перемычкой	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Рустованная декоративная кладка 1-го этажа, ризалитов и ограждения	

1	2
Слуховые окна на ризалитах, декорированные колонками. Капители и базы колонок выполнены из пилёного белого камня. Оконные проёмы слуховых окон перекрыты полуциркульной перемычкой: в угловых ризалитах – одинарные, в центральном объёме – строенное окно	
Кокошничкообразные профилированные сандрики	
Двухскатные сандрики, разомкнутые декоративным навершием из лекального кирпича	
Рельефная веерная кладка в перемычках оконных проёмов ризалитов второго этажа	
Сандрики и подоконные полки опираются на рустованные камешки	

1	2
Профилированные трёхсторонние наличники опираются в простенках на парные колонки круглого сечения	
Капители и базы колонок выполнены из пилёного белого камня	
Межэтажный и венчающий профилированные карнизы, подоконный пояс	
Горизонтальные фасции на фризе первого этажа	
Рельефный фриз второго этажа	

1	2
Фриз с рельефным поясом из небольших арочек и зубцов в ризалитах	
Въездной проезд с двумя калитками оформлен массивными столбами, перекрыт лучковой аркой с двухскатным завершением	
Сводчатые перекрытия, арочные проёмы полуподвала	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 29 июля 2026 г. № 406-П


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом, в котором жил маршал авиации Вершинин», 1930 г.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
спуск Халтурина, д. 22


Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: здание расположено в южной части исторического центра города Ульяновска, на спуске Халтурина, в окружении объектов исторической и современной малоэтажной застройки; главным фасадом ориентировано на северо-восток	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём объекта культурного наследия: прямоугольное в плане под четырёхскатной крышей здание	

1


2



1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики Конструктивные особенности объекта культурного наследия: конструктивная схема объекта культурного наследия – бескаркасная с несущими стенами. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления цокольного этажа – кирпичная кладка на светлом кладочном растворе. Высотные отметки, уклон и форма (вальмовая) кровли. Характер кровельного покрытия: гладкая кровля	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Фасады выполнены: цокольный этаж – открытая краснокирпичная кладка с расшивкой швов. Первый этаж – дощатая обшивка. Композиция и планировочные связи фасадов: местоположение, габариты, форма и размер оконных и дверных проёмов северо-	




План цокольного этажа



План первого этажа



1	2
восточного, северо-западного и юго-восточного фасадов	
Декоративное оформление фасадов: гладкие рамочные наличники, дополненные веерными сандриками с рельефным замковым камнем	
Межэтажный карниз, опирающийся на ряд язычковых кронштейнов	
Дощатая разнонаправленная обшивка: горизонтально направленная в верхней части фасада и вертикального направления в подоконном поясе и на выпусках сруба	
Резной декор, сочетающий накладную, прорезную и краевую резьбу: наличники с ушками и выпусками оформлены накладным декором в виде полуколонок с бриллиантовым рустом, в нижней части дополнены резным фартуком и увенчаны сандриком с двухскатными резными фронтонами, ограниченными профилированными карнизами	

1	2
Венчающий карниз, оформленный резным подзором	
Филёнчатый фриз	
Профилированный межоконный пояс	
Угловые лопатки, декорированные на уровне цокольного этажа дощатой рустовкой, на уровне верхнего этажа – филёнками с бриллиантовым рустом	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 29 июля 2026 г. № 406-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Михайловская церковь», 1886 г., расположенного по адресу:
Ульяновская область, Кузоватовский район,
с. Еделево, пер. Школьный, д. 11

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: объект культурного наследия расположен в центральной части села Еделево, на угловом участке, при пересечении улицы Школьной с автотрассой Кузоватово – Никольское. Территория расположения объекта культурного наследия ограничена с юга и востока дорогами (улицей Школьной и автотрассой Кузоватово – Никольское), с севера – поймой реки Лепелейки. Расстояние от храма до улицы Школьной – 21 м, до автотрассы Кузоватово – Никольское – 12,5 м	
Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия: первоначальное 1-этажное двухсветное здание в редакции кон. XIX в.	

1	2
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия: трёхчастная приходская церковь трапезного типа, вытянута по оси на восток-запад, состоит из четверика под двускатной крышей с апсидой алтаря под пятискатной крышей, к которому с запада примыкает более узкая трапезная пониженной высоты под двускатной крышей и прямоугольный объём нижнего двускатного яруса колокольни	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Материал капитальных стен и обшивки – дерево. Первоначальные местоположение, габариты, форма оконных проёмов	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8


к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 29 июля 2026 г. № 406-П



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом купцов Андреевых», 1840-х, 1867 гг., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 11/148

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: в историческом центре города, формирует угловой участок пересечения двух улиц – Спасской (бывшая Советская) и Ленина (бывшая Московская). Главным фасадом здание ориентировано на восток (ул. Спасская)	
Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия: двухэтажное с подвалом и антресольным этажом	
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия с сохранением первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций: объём под вальмовой кровлей сложной конфигурации в плане имеет форму прямоугольной тра-	

1	2
пеции острый, угол на пересечении северного и восточного фасадов имеет закругление	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема объекта культурного наследия: бескаркасная с несущими кирпичными стенами. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции сер. XIX в. (красный керамический кирпич на известково-песчаном растворе). Местоположение, габариты и форма оригинальных оконных и дверных проёмов: оконные и дверные проёмы с клинчатыми перемычками	 Условный обозначение: — 1850-е гг. — 1860-е гг. — 1900-е гг. Схема первого этажа из Паспорта объекта от 09.07.2001 г.
Лотковые с распалубками своды над помещениями подвального этажа и цилиндрические с распалубками своды над отдельными помещениями первого этажа	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Материал обработки фасадной поверхности: штукатурка сложного известкового состава	
Композиция и планировочные связи фасадов: местоположение, габариты, форма световых проёмов: 1) восточный фасад – 10 оконных проёмов с клинчатой перемычкой в уровне второго этажа, 10 проёмов с клинчатой пере-	

1	2
мычкой в уровне первого этажа: 9 оконных проёмов и один дверной; 2) северный фасад – 7 оконных проёмов с клинчатой перемычкой в уровне второго этажа (один ложный) и 7 оконных проёмов в уровне первого этажа (два ложных)	
4. Элементы оформления интерьеров	
Одномаршевая чугунная лестница на второй этаж	
5. Утраченные элементы декора фасадов объекта культурного наследия, подлежащие реставрации (воссозданию)	
Характеристики кровли в редакции сер. XIX в.: форма кровли: вальмовая, сложной конфигурации; материал кровли: гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями Оригинальная профилировка и расстекловка заполнения оконных проёмов в редакции сер. XIX в.	

1	2
П-образные наличники отдельных оконных проемов второго этажа восточного и северного фасадов с прямыми сандриками в редакции середины XIX в.	
Декоративная аркатура, опирающаяся на пилястры, в оформлении оконных проёмов второго этажа – трёх проёмов северного фасада и одного проёма северного угла объекта культурного наследия в редакции сер. XIX в.	 
Профилированный венчающий карниз среднего выноса в редакции сер. XIX в.	
Межэтажный пояс, образованный двумя полочками, в редакции сер. XIX в.	