



АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 марта 2026

№ 2-пр

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об утверждении нормы и требований к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Ульяновской области от 04.07.2011 № 108-ЗО «О мировых судьях Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Норму площади помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области (приложение № 1).

1.2. Требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области (приложение № 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2026 года.

Руководитель Агентства

Л.В. Болбина

000054

**НОРМА ПЛОЩАДИ
помещений для временного пребывания
конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях)
судебных участков мировых судей Ульяновской области**

Норма площади помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области определяется исходя из установленной статьей 23 Федерального закона от 15.07.2025 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» нормы санитарной площади в размере 4 кв.м. на человека.

Для зданий (помещений) судебных участков мировых судей Ульяновской области, где размещается один судебный участок норма площади помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых устанавливается в размере не менее 4 кв. м.

Для зданий (помещений) судебных участков мировых судей Ульяновской области, где размещается два и более судебных участков норма площади помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых устанавливается в размере не менее 8 кв. м.

В помещении для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых обеспечивается раздельное размещение различных категорий лиц (мужчин, женщин, больных инфекционными заболеваниями и иных категорий, в отношении которых законодательством предусмотрено отдельное содержание под стражей).

ТРЕБОВАНИЯ

к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области

1. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области (далее также – Требования) при наличии в них указанных помещений.

2. Помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области (далее – помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых) оборудуются при наличии достаточной площади и возможности перепланировки для создания требуемых условий.

3. Конвоируемым подозреваемым и обвиняемым в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей Ульяновской области создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.

4. Исполнителем настоящих Требований является подведомственное Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области государственное казённое учреждение Ульяновской области «Обеспечение судебных участков» (далее – ГКУУО «Обеспечение судебных участков»).

2. Требования к материально-техническому оснащению помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых

1. Помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых планируется таким образом, что бы исключить возможность травмирования и обеспечить визуальный контроль со стороны охраны.

2. Материально-техническое оснащение помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых включает в себя следующее оборудование (обустройство):

2.1. Стены помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых подлежат гладкой отделке штукатуркой, недопустимо наличие выступающих труб, а также предметов, которые могут быть использованы для осуществления противоправных действий.

2.2. Металлическая усиленная дверь со звукоизолирующим наполнением, камерным замком с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из упрочнённого стекла (допускается установка смотрового глазка). Дверь без ручек с внутренней стороны – открывается наружу и закрывается на засов (задвижку).

Угол открывания дверного полотна устанавливается ограничителем (упором) из расчёта одновременного прохода в камеру не более одного человека. Конструкция ограничителя (упора) выбирается с учётом возможности полного открывания дверей.

2.3. Освещение должно быть естественным. Остекление оконных проёмов предусматривается из стойкого к пробиванию стекла. Оконные проёмы вместо подоконников оборудуются откосами с закруглёнными углами.

В случае невозможности обеспечения естественного освещения предусматривается искусственное освещение с использованием электроламп, соответствующее санитарным нормам по уровню освещённости. Электрические лампы для освещения размещаются в нишах над дверью или потолке и ограждаются металлическими решётками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат). Электрическая проводка выполняется скрытой.

2.4. Принудительная приточно - вытяжная вентиляция, обеспечивающая постоянный воздухообмен или иная система обеспечения воздухообмена, соответствующая санитарно-гигиеническим нормативам.

2.5. Система отопления, обеспечивающая поддержание комфортной температуры в холодное время года. Элементы системы отопления в камерах, которые подлежат скрытому размещению и монтируются внутри стен.

2.6. Скамьи устанавливаются вдоль стен и жёстко крепятся к полу и стене (каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревянными досками).

2.7. Столы для принятия пищи (каркас стола для принятия пищи выполняется из металлического уголка и крепится к стене и полу).

3. Требования к санитарно-гигиеническому состоянию оснащению помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых

1. Помещение для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых оборудуется санитарно-гигиеническим блоком или (узлом) изолированным от основной зоны содержания, либо санитарно-гигиенический блок или (узел) для использования указанными лицами располагается в непосредственной близости от помещения для временного пребывания.

Санитарно-гигиенический блок или узел оснащается металлическими раковинами для умывания с жёстким креплением к стене, напольным санитарным оборудованием из нержавеющей стали, антивандальными дверями со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны),

освещением (электрические лампы ограждаются металлическими решётками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат), естественное освещение в уборных не допускается), приточно-вытяжной вентиляцией.

Санитарно-гигиенический блок или узел обеспечиваются бумагой для гигиенических целей, мылом, дезинфицирующими средствами для быстрой антисептической обработки рук.

Пользование санитарно-гигиеническим блоком (узлом) осуществляется по первому требованию конвоируемого подозреваемого и обвиняемого, за исключением случаев, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью окружающих или безопасности.

2. В помещении для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых уборщиком служебных помещений, входящим в штат ГКУУО «Обеспечение судебных участков», должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и утилизацией отходов не реже 1 раз в день, а также по мере необходимости (после каждого случая передачи конвоируемого подозреваемого и обвиняемого конвою).

3. Применение бактерицидных излучателей должно осуществляться ежедневно перед началом рабочего дня и окончания работы. Дополнительная дезинфекция проводится по мере загрязнения помещения (например, при выявлении случаев инфекционных заболеваний).

4. Конвоируемым подозреваемым и обвиняемым по их требованию сотрудниками охраны предоставляется питьевая вода в одноразовых пластиковых стаканах (или в индивидуальных пластиковых бутылках).

5. Конвоируемые подозреваемые и обвиняемые по их просьбе через сотрудника охраны обеспечиваются столовой посудой и столовыми приборами на время приема пищи - миской, кружкой, ложкой.

6. Оказание медицинской помощи организуются в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.
