



МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07 мая 2025 г.

г. Челябинск

№ 280

О создании единой цветовой концепции брендинга автомобильного транспорта общего пользования в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района и признании утратившим силу приказа Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 05.07.2023 № 306

В целях создания единой цветовой концепции брендинга автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При проведении конкурентных способов определения подрядчика (исполнителя) либо осуществления закупки у единственного подрядчика (исполнителя) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами малого, среднего, большого и особо большого классов по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района:

1.1. Установить требование к наружному цветовому оформлению автомобильного транспорта общего пользования (автобусов малого класса) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;

1.2. Установить требование к экипировке салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего

пользования (автобусов малого класса) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

1.3. Установить требование к наружному цветовому оформлению автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса) в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу;

1.4. Установить требование к экипировке салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса) в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу;

1.5. Установить требование к наружному цветовому оформлению автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса) в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу;

1.6. Установить требование к экипировке салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса) в соответствии с приложением 6 к настоящему приказу;

1.7. Установить требование к наружному цветовому оформлению автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особо большого класса) в соответствии с приложением 7 к настоящему приказу;

1.8. Установить требование к экипировке салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особо большого класса) в соответствии с приложением 8 к настоящему приказу;

1.9. Установить требование к информационным листовкам, размещаемым в салонах транспортных средств, в соответствии с приложением 9 к настоящему приказу;

1.10. Установить требование к режиму работы светодиодных указателей маршрута, установленных в транспортных средствах, в соответствии с приложением 10 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 05.07.2023 № 306 «О создании единой цветовой концепции брендинга автомобильного транспорта общего пользования в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района».

3. ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» при проведении конкурентных способов определения подрядчика (исполнителя) либо осуществления закупки у единственного подрядчика (исполнителя) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами малого, среднего, большого и особо большого классов по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, руководствоваться положениями настоящего приказа.

4. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Егорова А.В.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Министра




А.Е. Ксензов


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов малого класса) с годом изготовления не ранее 2019 года, осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

Вид 1



Вид 2



1) Герб Челябинской области и герб муниципального образования – 190 x 155 мм (вид 1) и 230 x 187 мм (вид 2)

2) Паттерн

3) Цвет кузова автобуса зелёный (RAL 6037) либо белый (по согласованию с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ))

Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса малого класса путем нанесения на однородные поверхности на зеленом либо на белом фоне по согласованию с ОГКУ.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;

2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;


3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;

4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;

5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;

6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;

7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.



Паттерн для нанесения на зеленом фоне на боковые поверхности кузова автобуса малого класса ниже линии остекления




Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК 85/14/100/30

Паттерн для нанесения на белом фоне на боковые поверхности кузова автобуса малого класса ниже линии остекления



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов малого класса) с годом изготовления не ранее 2019 года, осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются вплотную к линии остекления или другого элемента конструкции).

2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).

3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.

4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «огнетушитель», а в салоне автобуса имеется заводской знак «огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).

5. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стеклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ).

6. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов малого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.

7. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.

8. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» - «Транспорт» «Транспортная реформа Челябинской агломерации» - «Концепция брендинга общественного транспорта»: <https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>.

Экипировка автобусов малого класса

Необходимость размещения, размер и детальное расположение наклеек на каждой модели автобусов согласовывается с ОГКУ.

Место	Наклейка
Наружная идентифицирующая оклейка	
На передней части автобуса	
[Три персонажа влево] (слева). В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]	 
[КПГ] или [СНГ] (справа). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1	 
[Гаражный номер] (справа)	
На правом борту	
[Перевозчик] над передней дверью	


[Гаражный номер] над передней дверью	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] над передней дверью	
[КПГ] или [СНГ] у каждой двери. В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1	
[Три персонажа влево] у двери. В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]	 
[Как открыть двери снаружи] возле дверей (в зависимости от конструкции)	<div data-bbox="991 1570 1297 1727"> Открыть двери при аварии: открыть крышку, нажать кнопку </div> <div data-bbox="991 1771 1294 1944"> Открыть двери при аварии: открыть крышку, нажать кнопку ↓ </div>

	<p>При аварии сорвать пломбу, открыть крышку, повернуть кран по стрелке и открыть двери вручную</p> <p>Открыть двери при аварии: открыть крышку, повернуть кран</p>
[Связь с водителем] либо [Вызвать водителя] возле дверей (при наличии кнопки)	<p>Связь с водителем</p> <p>Вызвать водителя</p>
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем	
На левом борту	
[Гаражный номер] в правом верхнем углу	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] в правом верхнем углу	

[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем	
На задней поверхности автобуса	
<p>[КПГ] или [СНГ] с выравниванием по правой стороне.</p> <p>В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается.</p> <p>На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне.</p> <p>Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1</p>	
[Гаражный номер] с выравниванием по правой стороне	
Оклейка дверей	
[Курение запрещено]. Требования к знаку указаны в Примечании 2	
[Вход] над дверями снаружи	
[Выход] над дверями внутри	 
Оклейка салона	

[Аптечка] рядом с наклейкой [Огнетушитель]	
[Не отвлекайте водителя чёрная] либо [Не отвлекайте водителя белая] на поверхность «за спиной» у водителя. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	<div data-bbox="975 405 1310 501">Не отвлекайте водителя</div> <div data-bbox="975 510 1310 607">Не отвлекайте водителя</div>
[Имена] в кармане, ниже наклейки [Не отвлекайте водителя]. Требования к наклейке указаны в Примечании 4	<div data-bbox="933 689 1353 790">Водитель:</div>
[Стикер с QR-кодом] (для оплаты проезда или вывода карты из стоп-листа). Размещается рядом с местами для оплаты проезда на внутренних поверхностях кузова. Не допускается размещение наклейки на стекло.	<div data-bbox="1062 853 1225 1126"> Вывести карту из стоп-листа:  </div>
Информация о специальных местах в салоне	
[Ребёнок вправо] или [Ребёнок влево] на панели напротив двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)	
[Старик и слепой] рядом с местами для пожилых и инвалидов	
Информация о наличии в салоне кондиционера	

[Кондиционер] размещается при наличии системы кондиционирования воздуха на окне с форточкой	Не открывайте окна, работает кондиционер
Информация о запасных и аварийных выходах	
[Открытие двери изнутри] (в зависимости от конструкции) над дверьми посередине механизма открывания	<p>При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную ↓</p> <p>← При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную</p> <p>При аварии повернуть кран, открыть двери ↓</p> <p>Аварийное открывание дверей ↓</p>
[Разбить стекло черная] или [Разбить стекло белая] выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	<p>При аварии разбить стекло</p> <p>При аварии разбить стекло</p>
[При аварии люк] (в зависимости от конструкции) снаружи конструкции люка, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст	<p>При аварии сорвать пломбы, выдернуть ручки, вытолкнуть крышку люка</p> <p>При аварии выдернуть ручки, отбросить люк ↓</p> <p>При аварии повернуть ручку, вытолкнуть люк</p>
[Запасной выход] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем	Запасной выход
Внутренний гаражный номер	

[Внутренний гаражный номер] внутри салона на прозрачном фоне в передней части. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый										
В кабине водителя										
[Количество мест] на панели над лобовым стеклом	<table><tr><td>Мест</td><td>52</td><td>48+1♂</td></tr><tr><td>Стоячих</td><td>26</td><td>22+1♂</td></tr><tr><td>Сидячих</td><td>26</td><td></td></tr></table>	Мест	52	48+1♂	Стоячих	26	22+1♂	Сидячих	26	
Мест	52	48+1♂								
Стоячих	26	22+1♂								
Сидячих	26									
Место кондуктора										
В автобусах малого класса наклейки с информацией о месте кондуктора не размещаются										

Примечание 1. Требования к наклейкам о виде топлива

На транспортные средства категорий М2 и М3, использующие в качестве топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ) или компримированный природный газ (КПГ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные Правилами ООН N 67 и N 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета. В середине знака располагаются буквы: «СНГ» или «КПГ». Горизонтальная диагональ ромба 110 - 150 мм, вертикальная диагональ ромба 80 - 110 мм, ширина каймы 4 - 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв более 4 мм. Опознавательные знаки размещаются спереди и сзади, а также по правому борту транспортного средства снаружи дверей.

Примечание 2. Требования к знаку о запрете курения на дверях

На двери наносятся наклейки [Курение запрещено]. Они выполняются на каждой левой двери на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо

вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Примечание 3. Размещение наклейки «Стенд»

Наклейка [Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в правый край плоской области). Допускается разделить «Стенд» на две условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.

На момент оклейки автобусов и размещения наклейки [Стенд] должна актуализироваться вся информация о тарифах, штрафах и контролирующих органах.

В автобусах малого класса, работающих на маршрутах Копейска, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа. В этом случае допускается размещение наклейки [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса, но как можно ближе к кабине водителя.

Примечание 4. Информация о водителе

Информация о работающем на линии водителе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение данных о водителе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Примечание 5. Размещение наклеек с национальными проектами

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования
(автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на
маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах
Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского
муниципального района

Вид 1



Вид 2



1) Герб Челябинской области и герб муниципального образования – 190 х 155 мм (вид 1) и 230 х 187 мм (вид 2)

2) Наклейка «Южный Урал Челябинск» белого цвета. На автобусах, работающих на маршрутах Копейского городского округа, размещается наклейка «Южный Урал Копейск»

3) Паттерн

4) Цвет кузова автобуса зелёный (RAL 6037) либо белый (по согласованию с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ))

Наклейки «Южный Урал Челябинск» или «Южный Урал Копейск» предназначены для брендинга борта автобуса среднего класса путем их нанесения на однородную поверхность. Шрифт, используемый для наклеек, – PT Root UI Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное). Для различных моделей автобусов среднего класса размер наклеек согласовывается с ОГКУ.


Паттерн

Паттерн предназначен для брендинга бортов автобуса среднего класса путем нанесения на однородные поверхности на зеленом либо белом фоне по согласованию с ОГКУ.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;
2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;
3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;
4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;
5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;
6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;
7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.

Высота каждого элемента паттерна составляет 22 см.



Паттерн для нанесения на зеленом фоне на боковые поверхности кузова автобуса среднего класса ниже линии остекления




Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК85/14/100/30

Паттерн для нанесения на белом фоне на боковые поверхности кузова автобуса среднего класса ниже линии остекления



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются вплотную к линии остекления или другого элемента конструкции).

2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).

3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.

4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «огнетушитель», а в салоне автобуса имеется заводской знак «огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).

5. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стеклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ).

6. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.

7. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.

8. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» - «Транспорт» «Транспортная реформа Челябинской агломерации» - «Концепция брендинга общественного транспорта»: <https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>.






Экипировка автобусов среднего класса

Необходимость размещения, размер и детальное расположение наклеек на каждой модели автобусов согласовывается с ОГКУ.

Место	Наклейка
Наружная идентифицирующая оклейка	
На передней части автобуса	
[Три персонажа влево] (слева). В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]	 
[КПГ] (справа). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1	 
[Гаражный номер] (справа)	
На правом борту	
[Перевозчик] над передней дверью	
[Гаражный номер] над передней дверью	

<p>[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] над передней дверью</p>	
<p>[КПГ] у каждой двери. В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1</p>	
<p>[Три персонажа влево] у второй двери. В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]</p>	
<p>[Как открыть двери снаружи] возле каждой двери (в зависимости от конструкции)</p>	<p>Открыть двери при аварии: открыть крышку, нажать кнопку</p> <p>Открыть двери при аварии: открыть крышку, нажать кнопку ↓</p> <p>При аварии сорвать пломбу, открыть крышку, повернуть кран по стрелке и открыть двери вручную</p> <p>Открыть двери при аварии: открыть крышку, повернуть кран</p>

[Связь с водителем] либо [Вызвать водителя] слева от второй двери (при наличии кнопки)	<div data-bbox="938 163 1347 327">Связь с водителем</div> <div data-bbox="938 371 1347 555">Вызвать водителя</div>
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем	
На левом борту	
[Гаражный номер] в правом верхнем углу крайнего правого стекла	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] в правом верхнем углу крайнего правого стекла	
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем	
На задней поверхности автобуса	
<p>[КПГ] с выравниванием по правой стороне.</p> <p>В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается.</p> <p>На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне.</p> <p>Дополнительные требования к знаку</p>	

указаны в Примечании 1	
[Гаражный номер] с выравниванием по правой стороне	
Оклейка дверей	
[Курение запрещено]. Требования к знаку указаны в Примечании 2	
[Вход] на каждой двери снаружи	
[Выход] над дверями внутри	
[Нажмите кнопку] и [Нажмите кнопку-2] с внешней и внутренней стороны двери, над кнопкой адресного открывания (при наличии)	 
Оклейка салона	
Информация в салоне: тарифы и правила	
<p>[Стенд] вертикально на поверхность «за спиной» у водителя.</p> <p>Дополнительная информация о наклейке «Стенд» указана в Примечании 3</p>	

[Правила пользования] рядом с наклейкой [Стенд] (в зависимости от конструкции).

Дополнительная информация о наклейке «Правила пользования» указана в Примечании 3



[Схема маршрутов КГО] на автобусах, работающих в Копейске. Вертикально на поверхность «за спиной» у водителя. В этом случае [Стенд] – на других внутренних поверхностях автобуса, но как можно ближе к кабине водителя.



[Информация о тарифах] напротив второй двери.

Дополнительная информация о наклейке «Информация о тарифах» указана в Примечании 4









[Перевозчик] – напротив второй двери справа от [Информация о тарифах].

Дополнительная информация о наклейке «Перевозчик» указана в Примечании 4



[Информация о тарифах-2] размером 297x105 (горизонтально) либо 80x220 (вертикально) на стекле, отделяющем



кабину водителя (при его наличии)	 <p>Стоимость проезда 34 ₽ Транспортная карта</p> <p>37 ₽ Банковская карта</p> <p>43 ₽ Наличные</p>
Информация о безопасности в салоне	
[Огнетушитель чёрный] либо [Огнетушитель белый] (в зависимости от фона) с находящимся рядом огнетушителем	
[Аптечка] на поверхность «за спиной» у водителя рядом с наклейкой [Огнетушитель]	
[Не отвлекайте водителя чёрная] либо [Не отвлекайте водителя белая] (в зависимости от фона) на поверхность «за спиной» у водителя	
[Имена] в кармане, ниже наклейки [Не отвлекайте водителя]. Требования к наклейке указаны в Примечании 5	
[Проходите в салон] на стекле, отделяющем кабину водителя (при наличии)	

<p>[Стикер с QR-кодом] (для оплаты проезда или вывода карты из стоп-листа). Размещается рядом с местами для оплаты проезда на внутренних поверхностях кузова.</p> <p>Не допускается размещение наклейки на стекло.</p>	<p>Вывести карту из стоп-листа:</p> 
Информация о специальных местах в салоне	
<p>[Ребёнок вправо] или [Ребёнок влево] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)</p>	
<p>[Инвалид с инструкцией] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)</p>	<p>Инвалидную коляску застопорить спиной к мягкой панели</p> 
<p>[Старик и слепой] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)</p>	
<p>[Старик вправо] либо [Старик влево] рядом с местами для пожилых</p>	
Информация о наличии в салоне кондиционера	
<p>[Кондиционер] размещается при наличии системы кондиционирования воздуха на окне с форточкой</p>	<p>Не открывайте окна, работает кондиционер</p>
Информация о запасных и аварийных выходах	

<p>[Открытие двери изнутри] (в зависимости от конструкции) над дверьми посередине механизма открывания</p>	<p>При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную ↓</p> <p>← При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную</p> <p>При аварии повернуть кран, открыть двери ↓</p> <p>Аварийное открывание дверей ↓</p>
<p>[Разбить стекло черная] или [Разбить стекло белая] выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.</p>	<p>При аварии разбить стекло При аварии разбить стекло</p>
<p>[При аварии люк] (в зависимости от конструкции) снаружи конструкции люка, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст</p>	<p>При аварии сорвать пломбы, выдернуть ручки, вытолкнуть крышку люка</p> <p>При аварии выдернуть ручки, отбросить люк ↓</p> <p>При аварии повернуть ручку, вытолкнуть люк</p>
<p>[Запасной выход] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем</p>	<p>Запасной выход</p>
<p>Внутренние гаражные номера</p>	
<p>[Внутренние гаражные номера] внутри салона на прозрачном фоне: одна в передней части, одна в задней. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый</p>	<p>999 999</p>

В кабине водителя		
[Количество мест] на панели над лобовым стеклом	Мест	52 48+1♂
	Стоячих	26 22+1♂
	Сидячих	26
Место кондуктора		
В автобусах среднего класса наклейки с информацией о месте кондуктора не размещаются		

Примечание 1. Требования к наклейкам о виде топлива

На транспортные средства категорий М2 и М3, использующие в качестве топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ) или компримированный природный газ (КПГ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные Правилами ООН N 67 и N 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета. В середине знака располагаются буквы: «СНГ» или «КПГ». Горизонтальная диагональ ромба 110 - 150 мм, вертикальная диагональ ромба 80 - 110 мм, ширина каймы 4 - 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв более 4 мм. Опознавательные знаки размещаются спереди и сзади, а также по правому борту транспортного средства снаружи дверей.

Примечание 2. Требования к знаку о запрете курения на дверях

На двери наносятся наклейки [Курение запрещено]. Они выполняются на каждой левой двери на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Примечание 3. Размещение наклейки «Стенд»

Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в правый край плоской области). Допускается разделить «Стенд» на две условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.

Из-за особенностей конструкции автобуса часть стенда с информацией о правилах перевозки пассажиров и багажа допускается перенести отдельной наклейкой на панель автобуса. На момент оклейки автобусов и размещения наклейки [10 Стенд] должна актуализироваться вся информация о тарифах, штрафах и контролирующих органах.

В автобусах среднего класса, работающих на маршрутах Копейска, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа. В этом случае допускается размещение наклейки [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса, но как можно ближе к кабине водителя.

Примечание 4. Размещение наклеек «Информация о тарифах» и «Перевозчик»

Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». В данном случае их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.

Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях «Перевозчик» обязателен к размещению.

В случае отсутствия возможности разместить наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик] из-за конструкции автобуса, допускается убрать их из перечня размещаемых материалов в салоне.

Примечание 5. Информация о водителе

Информация о работающем на линии водителе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение данных о водителе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Примечание 6. Размещение наклеек с национальными проектами

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

Вид 1



Вид 2



1) Герб Челябинской области и герб муниципального образования – 190 x 155 мм (вид 1) и 230 x 187 мм (вид 2)

2) Наклейка «Южный Урал Челябинск» белого цвета. На автобусах, работающих на маршрутах Копейского городского округа, размещается наклейка «Южный Урал Копейск»

3) Паттерн

4) Цвет кузова автобуса RAL 6037 (зелёный)

Наклейка «Южный Урал Челябинск» / «Южный Урал Копейск»

Наклейки «Южный Урал Челябинск» или «Южный Урал Копейск» предназначены для брендирования борта автобуса большого класса путем их нанесения на однородную поверхность. Шрифт, используемый для наклеек, – PT Root UI Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное).



Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса большого класса путем нанесения на однородные поверхности.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графическом виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;
2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;
3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;
4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;
5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;
6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;
7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.



Высота каждого элемента паттерна составляет 22 см.

Паттерн для нанесения на боковые поверхности кузова автобуса большого класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК 85/14/100/30

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впрыток к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.
4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «Огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).
5. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стёклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ).
6. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.
7. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.
8. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» - «Транспорт» «Транспортная реформа Челябинской агломерации» - «Концепция брендингового общественного транспорта»: <https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>

Экипировка автобусов марки Волгабас

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки: [22-L Три персонажа влево], [80 КПГ] или [81 СПГ] и [Гаражный номер].

Общий принцип установлен таким образом, что наклейки выравниваются по высоте друг с другом, размещаются по центру плоской области. «Три персонажа влево» наносятся слева, а «Гаражный номер» и «КПГ» / «СПГ» – справа.


Более точное размещение перечисленных элементов на поверхности определяется дизайном маски автобуса, а именно расположением и формой логотипа, размером фар, особенностью скругления капота и иных отличительных моментов.

Например, на Волгабасе с зелёной маской данный набор наклеек выравнивается по верхней линии эмблемы. Наклейка [22 Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.




У автобуса Волгабас с чёрной маской размещение наклеек происходит похожим образом: они выравниваются по верхней линии эмблемы, а левая наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии от внутренней границы фар, правая наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. [80 КПГ] или [81 СПГ] клеится с отступом 2 см влево от гаражного номера. Также они должны иметь внутри ромба зелёный фон, если наклеиваются на цвет, отличный от зелёного.

Пример размещения:



На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю прозрачной части стекла.

На задней поверхности автобуса – две наклейки:



Наклейки наносятся на небольшую плоскую поверхность над решёткой. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по линии. Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см.

В случае если над передней дверью размещена заводская надпись «Волгабас» и нет места для размещения данного набора наклеек, то

допускается их смещение с выравниваем по линии остекления ближе к центральной части автобуса.




На правом борту слева от передних дверей и справа от задних одинаково наносятся по две наклейки:



Наклейки [VB-63. Как открыть двери снаружи] размещаются на правом борту возле каждой двери, у которой есть механизм открывания:

- слева от первой с центрированием по кнопке открывания дверей и в 3 см над ней.
- слева от второй двери с центрированием по кнопке открывания дверей и в 3 см над ней.
- справа от третьей двери с центрированием по кнопке открывания дверей и в 3 см над ней.




В случае если на бортах автобуса размещены заводские белые наклейки, на которые был наклеен паттерн, новые наклейки [VB-63. Как открыть двери снаружи] и [80 КПГ] или [81 СПГ] не наносятся, чтобы исключить дублирование информации.

Вид на центральные двери:



Справа от центральных дверей размещаются две наклейки:




У наклейки [22-L Три персонажа влево] отступ 6 см вправо и 6 см вниз от края зелёной области.

Наклейки [80 КППГ] или [81 СПГ] размещаются по правому борту около каждой двери:

- слева от первой двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вниз.
- справа от второй двери с отступом в 6 см вправо от края зеленой области, выравнивание происходит по наклейке [22-L Три персонажа влево].
- справа от третьей двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вниз.

Слева от центральных дверей размещаются две наклейки:



Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей и наносится в 4 см над ней.

Наклейка [31-W Связь с водителем] выравнивается по левому краю кнопки и наносится на 2 см ниже неё.

По левому и правому борту в местах, установленных заводом-изготовителем, размещаются наклейки [Домкрат].



Информация о национальных проектах

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Оклейка дверей:



На каждой двери или над дверями размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.



Наклейки [Курение запрещено] выполняются на каждой левой двери на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).




Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

При наличии кнопок адресного открывания дверей для дополнительного информирования пассажиров об их наличии размещается наклейка [Нажмите кнопку], она наклеивается с отступом 1 см снизу и справа от края прозрачной части.



Напротив внешней наклейки [Нажмите кнопку] с внутренней стороны дверей на это же место наносится наклейка [Нажмите кнопку-2].




Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.



Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» — плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону:



Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены того или иного раздела.

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачной наклейке:



Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив центральной двери. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.



Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях «Перевозчик» обязателен к размещению.



Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297x105 (горизонтально) или 80x220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Информация о безопасности в салоне

На панели за водителем рядом с наклейкой [29-В Огнетушитель чёрный] размещается наклейка [28 Аптечка].



Наклейка [30-W Не отвлекайте] наносится на 1 см ниже границы стекла кабины водителя. Левым краем наклейка выравнивается по чёрной линии, ведущей от стекла к потолку.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Наклейка [5 Имена] размещается на 2 см ниже наклейки [30-W Не отвлекайте]. При необходимости «Имена» могут размещаться на стекле, отделяющем кабину водителя, с внутренней стороны.




Наклейка [29-В Огнетушитель чёрный] на прозрачном фоне наносится на поверхность за спиной водителя. Наклейка размещается на одном уровне с гаражным номером.

Другие наклейки огнетушителей размещаются там, где они находятся так, чтобы быть максимально близко к огнетушителям, но оставаться в поле зрения. Например, если огнетушитель под креслом, наклейка должна быть над этим креслом. На стёкла и тёмные поверхности наносится белая наклейка огнетушителя, а на светлые поверхности — чёрная.



Для нанесения наклейки на тёмную поверхность используется наклейка [29- W Огнетушитель] белая на прозрачном фоне. Для нанесения наклейки на светлую поверхность используется наклейка [29-В Огнетушитель] чёрная на прозрачном фоне:




Наклейка «Огнетушитель» наносится посередине области слева от панели с логотипом Волгабас в задней части салона.

Информация о специальных местах в салоне

Общий вид при входе в центральные двери:



Места для колясок:




Наклейка [25-R Ребёнок вправо] наносится на 5 см ниже верхнего края панели, посередине между левым краем и кнопкой.



Наклейка [26 Инвалид с инструкцией] наносится на 5 см ниже верхнего края панели, посередине между поручнем справа и кнопкой.

Места для пожилых и слепых:




Наклейка [23-R Старик и слепой] наносится в 4 см под кнопкой (по центру кнопки).

В салоне автобуса размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора]:

**Здесь место
кондуктора ↓**

Место нанесения наклейки [35 Здесь место кондуктора].



Информация о наличии в салоне кондиционера

В салоне автобусов большого класса марки Волгабас допускается размещение наклеек, информирующих пассажиров о наличии и работоспособности системы кондиционирования воздуха.

**Не открывайте окна,
работает кондиционер**

Информация о запасных и аварийных выходах

Аварийный выход через дверь:




Наклейка [Открытие двери изнутри] размещена над кнопкой или краном (в зависимости от конструкции) аварийного открывания дверей (в 3 местах – по количеству дверей).



При аварии разбить стекло (в местах, где установлен аварийный молоток):



Наклейка [60-W Разбить стекло] с белым текстом наносится на 4 см выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами.



Наклейка [VB-61 При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.

Наклейки [50 Запасной выход] наносятся в левый верхний угол стекла, предусмотренного заводом-изготовителем, с отступом около 3 см:



Информация о размещении QR-кодов

В салоне автобусов большого класса марки Волгабас допускается размещение стикеров с QR-кодом для возможности оплаты проезда или вывода карт из стоп-листа. Наклейки размещаются на передней, средней и задней площадке автобуса, а также возле кабины водителя.



Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.

Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки Волгабас в чёрном цвете размещается на 10 см правее «Стопа» и на 1 см выше начала изгиба.



Также возможен вариант, что наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки Волгабас может размещаться в чёрном цвете на панели над стеклом, отделяющем кабину водителя.



В задней части салона наклейка наносится в белом цвете вертикально, первая цифра гаражного номера выравнивается по наклейке [Огнетушитель].



Пример размещения наклейки гаражного номера на белой поверхности:



Экипировка автобусов марки ЛиАЗ

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки: [22-L Три персонажа влево], [80 КПП] или [81 СПГ] и [Гаражный номер].

Они выравниваются по высоте друг с другом, размещаются по центру плоской области. Наклейка [22-L Три персонажа влево] наносится слева, а [Гаражный номер] и [80 КПП] или [81 СПГ] – справа. «КПП»/«СПГ» наносится с отступом в 2 см влево от гаражного номера. Также они должны иметь внутри зелёный фон, если наклеиваются на цвет, отличный от зелёного.

Более точное размещение перечисленных элементов на поверхности определяется дизайном маски автобуса, а именно расположением и формой логотипа, размером фар, особенностью скругления капота и иных отличительных моментов.

Примеры размещения на некоторых модификациях ЛиАЗа:

Автобус ЛиАЗ-5292.67 с зелёной маской:



Автобус ЛиАЗ-5292.71 с зелёной маской:




Автобус ЛиАЗ-5292.67 с чёрной маской:



В случае если автобус работает на дизельном топливе, наклейки «КПГ» или «СПГ» не размещаются.

На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см, по высоте – посередине зелёного элемента. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю крышки.

На задней поверхности автобуса – две наклейки:




Наклейки располагаются вертикально, посередине плоской зелёной части. Правым краем наклейка [Гаражный номер] выравнивается по правому углу чёрной решетки. Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера. В случае если автобус работает на дизельном топливе, наклейки «КПГ» или «СПГ» не размещаются.

На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, выравниваются по высоте – посередине зелёной части.

Справа от центральных дверей размещаются две наклейки: [22-L Три персонажа влево] и [31-W Связь с водителем].




Наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается центральным персонажем по кнопке [31-W Связь с водителем].

Наклейка [31-W Связь с водителем] размещается по центру кнопки на 2 см вправо.

Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] размещаются по правому борту около каждой двери:

- слева от первой двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вверх.
- справа от второй двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вверх.
- справа от третьей двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вверх.


В случае если автобус работает на дизельном топливе, наклейки «КПГ» или «СПГ» не размещаются.



Аварийные ручки открывания дверей:



Аварийные ручки располагаются слева от передних, слева от средних и справа от задних дверей. Под ручками изначально нанесены заводские белые наклейки с красной рамкой. В случае если на бортах автобуса размещены наклейки, на которые нанесен паттерн, новые наклейки [ЛиАЗ-63 Как открыть двери снаружи] не наносятся, чтобы исключить дублирование информации.



В случае если на бортах автобуса заводских наклеек нет, новые наклейки [ЛиАЗ-63 Как открыть двери снаружи] размещаются на правом борту возле каждой двери, у которой есть механизм аварийного открывания:

- слева от первой двери с центрированием по крану открывания дверей и с отступом в 3 см вниз.

- слева от второй двери с центрированием по крану открывания дверей и с отступом в 3 см вниз.

- справа от третьей двери с центрированием по крану открывания дверей и с отступом в 3 см вниз.

Информация о национальных проектах

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Оклейка дверей



На каждой двери или над дверями размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.



Наклейки [Курение запрещено] выполняются на каждой левой двери на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.


При наличии кнопок адресного открывания дверей для дополнительного информирования пассажиров об их наличии размещается наклейка [Нажмите кнопку], она наклеивается с отступом 1 см снизу и справа от края прозрачной части.



Напротив внешней наклейки [Нажмите кнопку] с внутренней стороны дверей на это же место наносится наклейка [Нажмите кнопку-2].


Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.



Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону:



Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными

наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены того или иного раздела.

Проезд от 34 ₽

1450 ₽ проездной на 30 суток —
безлимит поездок и пересадок
по транспортной карте с пересадкой
в течение 60 мин
по банковской карте без пересадки
35 полных

34 ₽
37 ₽
43 ₽

Вой в тарифик
и билетик:
shelgotrans.ru/ark

Провоз багажа
120...180 см по сумам
измерений — по цене
проезда, крупнее —
запрещён
Штрафы до 5000 ₽

Есть бесконтактная
оплата
Есть беспроводной
интернет

Употребление алкоголя
и курение запрещено
Видеонаблюдение
для безопасности

СОД Служба
оперативной
диспетчеризации

Перевозчик: «ИПТ
«Служба организации
движения»
г. Челябинск, 450113
тел./факс: 251-42-33
e-mail: info@shelgotrans.ru
Сайт: shelgotrans.ru

Оформление при посадке и
спуске информации на борт
Штрафы за проезд от 10 000 до 30
000 рублей/транспортное
средство/нарушение

Управление транспорта
г. Челябинск
Копейский ул., 55
Телефон: 729-40-31

Служба организации
движения
Копейский ул., 55
Телефон: 729-40-31
740-05-55

Территориальный отдел
государственного
надзора
г. Челябинск, 75
729-01-43

ГИБДД Челябинск
г. Челябинск, 19
Диспетчерская: 729-40-11


Полиция
102, 112
УДС по Челябинской
области: 729-88-55

**Аптека
у водителя**

**Приглашаем
на работу
водителей,
кондукторов**
Телефон: 729-40-30

На момент оклейки автобусов и размещения наклейки [10 Стенд] должна актуализироваться вся информация о тарифах, штрафах и контролирующих органах.

В автобусах марки ЛиАЗ, работающих на маршрутах Копейска, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа.



В этом случае допускается размещение наклейки [10 Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса, но как можно ближе к кабине водителя.

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачной наклейке:



Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив центральной двери. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.

Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях «Перевозчик» обязателен к размещению.




Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297x105 (горизонтально) или 80x220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Информация о наличии в салоне кондиционера

Наклейка с информацией о наличии в салоне кондиционера [40-S Кондиционер] размещается на одном стекле с наклейкой [50 Запасной выход]:

**Запасной
выход** **Не открывайте окна,
работает кондиционер**


Информация о безопасности в салоне



Наклейка [29-В Огнетушитель] располагается близко к огнетушителям (при этом огнетушители или другие элементы не закрывают наклейку) с отступом от верха панели – 3 см.

Информация о специальных местах в салоне


Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-R Старик и слепой] наносится с отступом 3 см от верха панели и 5 см от левого края поручня.

Наклейка [32-B Связь с водителем] с чёрным текстом выравнивается вертикально по центру кнопки, наносится на 2 см правее кнопки.

Места для колясок:



Наклейки [24-L Колясочники влево] заменяют заводские инструкции о размещении колясок с отступом сверху – 3 см, от правого края панели – 12 см.

Наклейка [32-В Связь с водителем] с чёрным текстом выравнивается вертикально по центру кнопки, наносится на 2 см правее кнопки.

Наклейка [27 Коляску застопорить] выравнивается левым краем по кнопке с отступом вниз – 3 см от кнопки.


В салоне автобуса размещается наклейка [36 Место кондуктора у прохода]:



Наклейка [36 Место кондуктора у прохода] наносится с отступом 3 см от верха панели и 3 см от правого края панели.

Информация о запасных и аварийных выходах

Запасной выход через дверь:



Наклейка [ЛиАЗ-62 Запасной выход с инструкцией] размещена над дверьми с отступом от низа панели – 1 см. Наклейка выравнивается таким образом, чтобы стрелка указывала на кран, который нужно повернуть.


При аварии разбить стекло:



Наклейка [60-В Разбить стекло] с чёрным текстом наносится на 3 см ниже нижнего края молотка по центру перегородки между окнами.



Наклейка [ЛиАЗ-61 При аварии люк] размещается по центру плоской части таким образом, чтобы стрелка указывала на люк.



Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Наклейка [30-W Не отвлекайте] наносится на левый фрагмент стекла за водителем, остальные прозрачные наклейки с белым текстом размещаются в левом верхнем угле своего стекла с отступом в 3 см:



Наклейки [50 Запасной выход] и [40-S Кондиционер] размещаются на одном стекле:

**Запасной
выход** **Не открывайте окна,
работает кондиционер**

Наклейки [50 Запасной выход] и [40-S Кондиционер] наносятся друг за другом без наложения.

Информация о размещении QR-кодов

В салоне автобусов большого класса марки ЛиАЗ допускается размещение стикеров с QR-кодом для возможности оплаты проезда или вывода карт из стоп-листа. Наклейки размещаются на передней, средней и задней площадке автобуса, а также возле кабины водителя.



Наклейка [Проходите в салон] в автобусах марки ЛиАЗ может размещаться на стекле, отделяющем кабину водителя.




Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся также внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый. Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки ЛиАЗ в белом цвете размещается на двери водителя:



В задней части салона наклейка наносится в черном цвете на плоскости:



Экипировка автобусов МАЗ

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки:




Наклейки [22-L Три персонажа влево], [81 СПГ] и [Гаражный номер] выравниваются нижней частью по основанию эмблемы МАЗ. Наклейка [22 Три персонажа] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии.

На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] — 4 см, наклейки выравниваются по верху лючка с отступом от лючка влево — 8 см.

На задней поверхности автобуса — две наклейки:




Для нанесения наклеек необходимо определить середину непрерывной чёрной плоской части (между линиями) и выровнять наклейки низом по средней линии. Правым краем наклейка [Гаражный номер] выравнивается по правому углу. Наклейка «СПГ» с зелёным фоном наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.


На задней поверхности автобуса марки МАЗ размещены наклейки:



Наклейки необходимо заменить наклейкой [МАЗ-68 Моторный отсек]:



На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, отступ от правого края зеленой панели 8 см. По высоте наклейки выравниваются по верху центральной оси зеленой панели.

Общий вид оклейки вокруг центральных дверей:




Слева от центральных дверей размещается набор наклеек:




Наклейка [22-R Три персонажа вправо] наносится с отступом налево от дверей настолько, чтобы выровняться правым краем по правому краю окна, и с аналогичным отступом вниз.

Справа от центральных дверей размещается набор наклеек:



Наклейки выровняются левым краем по левому краю окна и вертикально: наклейка [MAZ-63 Как открыть двери снаружи] – по центру ручки открывания; наклейка [MAZ-31-W Связь с водителем] – по центру кнопки. Наклейка [81 СПГ] наносится с отступом на 4 см выше фонаря.

У передней двери размещается наклейка [MAZ-63 Как открыть двери снаружи] размещается слева от ручки открывания в 2 см, вертикально посередине:



Наклейка [81 СПГ] у передней двери наносится с отступом на 4 см выше фонаря.

Наклейки [81 СПГ] размещаются по правому борту у каждой двери.

Оклейка дверей



На каждой двери размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.



Наклейки [Курение запрещено] выполняются на каждой левой двери на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.


Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.




Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону:



Наклейка [МАЗ-10 Стенд] наносится вертикально в салоне «за спиной» у водителя. У автобусов марки МАЗ есть специальная поверхность для размещения макета о правилах проезда.

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены того или иного раздела.



Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Информация о тарифах и перевозчике размещается напротив центральной двери.




Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив центральной двери. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.

Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях «Перевозчик» обязателен к размещению.



Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297x105 (горизонтально) или 80x220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Информация о наличии в салоне кондиционера

Наклейки с информацией о наличии в салоне кондиционера в автобусах марки МАЗ не размещаются.


Информация о безопасности в салоне



Наклейка [29-В Огнетушитель чёрный] в передней части салона автобуса наносится в углублении с отступом от верха панели – 3 см.

Наклейка [30-W Не отвлекайте водителя белая] наносится в левом верхнем углу окна с отступом по 2 см от левого и верхнего краёв.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.





В задней части салона автобуса наклейка [29-W Огнетушитель белый] наносится на стекло (на место заводской наклейки).

Информация о специальных местах в салоне

Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-L Старик и слепой] наносится в 4 см под кнопкой и выравнивается посередине ручки (аналогично наносятся наклейки в салоне напротив).

Места для колясочников:



Наклейки [24-L Колясочники влево] размещаются между белой заводской табличкой и поручнем с отступом сверху – 4 см.

Место кондуктора:




В салоне автобуса размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора].

Информация о запасных и аварийных выходах

Аварийный выход через дверь:



Наклейка [MAZ-62 Как открыть дверь изнутри] размещается над дверьми посередине механизма открывания.



Наклейка [MAZ-61.При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.

Исходя из особенностей конструкции, в салоне автобуса марки МАЗ молотки расположены таким образом, что возможность нанесения текста рядом с молотками отсутствует. Для автобусов марки МАЗ разработан вариант наклейки «Запасной выход» на стекло:


Запасной выход
При аварии разбить стекло

Наклейка [52 Запасной выход + разбить] наносится в левые верхние углы окон.

Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся также внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый. Для наклейки [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки.

Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки МАЗ в черном цвете размещается на плоскости панели:



В задней части салона автобуса марки МАЗ наклейка гаражного номера в черном цвете размещается на плоскости:



Экипировка автобусов марки НефАЗ







Необходимость размещения, размер и детальное расположение наклеек на каждой модификации автобуса марки НефАЗ согласовывается с ОГКУ.

Место	Наклейка
Наружная идентифицирующая оклейка	
На передней части автобуса	
[Три персонажа влево] (слева). В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]	 
[КПГ] (справа). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях - на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1	 
[Гаражный номер] (справа)	
На правом борту	
[Перевозчик] над передней дверью	
[Гаражный номер] над передней дверью	

<p>[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] над передней дверью</p>	
<p>[КПГ] у каждой двери. В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях - на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1</p>	
<p>[Три персонажа влево] у центральной двери. В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]</p>	
<p>[Как открыть двери снаружи] возле каждой двери (в зависимости от конструкции)</p>	<p>Открыть двери при аварии: открыть крышку, нажать кнопку</p> <p>Открыть двери при аварии: открыть крышку, нажать кнопку ↓</p> <p>При аварии сорвать пломбу, открыть крышку, повернуть кран по стрелке и открыть двери вручную</p> <p>Открыть двери при аварии: открыть крышку, повернуть кран</p>

[Связь с водителем] либо [Вызвать водителя] слева от второй двери (при наличии кнопки)	<div data-bbox="938 163 1347 327">Связь с водителем</div> <div data-bbox="938 358 1347 544">Вызвать водителя</div>
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем	
На левом борту	
[Гаражный номер] в правом верхнем углу крайнего правого стекла	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] в правом верхнем углу крайнего правого стекла	
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем	
На задней поверхности автобуса	
<p>[КПГ] с выравниванием по правой стороне.</p> <p>В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается.</p> <p>На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях - на зелёном фоне.</p> <p>Дополнительные требования к знаку</p>	

указаны в Примечании 1	
[Гаражный номер] с выравниванием по правой стороне	
Оклейка дверей	
[Курение запрещено]. Требования к знаку указаны в Примечании 2	
[Вход] на каждой двери снаружи	
[Выход] над дверями внутри	
[Нажмите кнопку] и [Нажмите кнопку-2] с внешней и внутренней стороны двери, над кнопкой адресного открывания (при наличии)	 
Оклейка салона	
Информация в салоне: тарифы и правила	

<p>[Информация о тарифах-2] размером 297x105 (горизонтально) либо 80x220 (вертикально) на стекле, отделяющем кабину водителя (при его наличии)</p>	
<p>Информация о безопасности в салоне</p>	
<p>[Огнетушитель чёрный] либо [Огнетушитель белый] (в зависимости от фона) с находящимся рядом огнетушителем</p>	
<p>[Аптечка] на поверхность «за спиной» у водителя рядом с наклейкой [Огнетушитель]</p>	
<p>[Не отвлекайте водителя чёрная] либо [Не отвлекайте водителя белая] (в зависимости от фона) на поверхность «за спиной» у водителя</p>	
<p>[Имена] в кармане, ниже наклейки [Не отвлекайте водителя]. Требования к наклейке указаны в Примечании 5</p>	
<p>[Проходите в салон] на стекле, отделяющем кабину водителя</p>	

<p>[Стикер с QR-кодом] (для оплаты проезда или вывода карты из стоп-листа). Размещается рядом с местами для оплаты проезда на внутренних поверхностях кузова.</p> <p>Не допускается размещение наклейки на стекло.</p>	<p>Вывести карту из стоп-листа:</p> 
Информация о специальных местах в салоне	
<p>[Ребёнок вправо] или [Ребёнок влево] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)</p>	
<p>[Инвалид с инструкцией] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)</p>	<p>Инвалидную коляску застопорить спиной к мягкой панели</p> 
<p>[Старик и слепой] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)</p>	
<p>[Старик вправо] либо [Старик влево] рядом с местами для пожилых</p>	
Информация о наличии в салоне кондиционера	
<p>[Кондиционер] размещается при наличии системы кондиционирования воздуха на окне с форточкой</p>	<p>Не открывайте окна, работает кондиционер</p>
Информация о запасных и аварийных выходах	

<p>[Открытие двери изнутри] (в зависимости от конструкции) над дверьми посередине механизма открывания</p>	<p>При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную ↓</p> <p>← При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную</p> <p>При аварии повернуть кран, открыть двери ↓</p> <p>Аварийное открывание дверей ↓</p>
<p>[Разбить стекло черная] или [Разбить стекло белая] выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.</p>	<p>При аварии разбить стекло</p> <p>При аварии разбить стекло</p>
<p>[При аварии люк] (в зависимости от конструкции) снаружи конструкции люка, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст</p>	<p>При аварии сорвать пломбы, выдернуть ручки, вытолкнуть крышку люка</p> <p>При аварии выдернуть ручки, отбросить люк ↓</p> <p>При аварии повернуть ручку, вытолкнуть люк</p>
<p>[Запасной выход] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем</p>	<p>Запасной выход</p>
<p>Внутренние гаражные номера</p>	
<p>[Внутренние гаражные номера] внутри салона на прозрачном фоне: одна в передней части, одна в задней. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый</p>	<p>999</p> <p>999</p>

Место кондуктора	
[Здесь место кондуктора] или [Место кондуктора у прохода] (в зависимости от конструкции)	<div>Здесь место кондуктора ↓</div> <div>Место кондуктора у прохода</div>

Примечание 1. Требования к наклейкам о виде топлива

На транспортные средства категорий М2 и М3, использующие в качестве топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ) или сжатый природный газ (СПГ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные Правилами ООН N 67 и N 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета. В середине знака располагаются буквы: «СНГ» или «СПГ». Горизонтальная диагональ ромба 110 - 150 мм, вертикальная диагональ ромба 80 - 110 мм, ширина каймы 4 - 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв более 4 мм. Опознавательные знаки размещаются спереди и сзади, а также по правому борту транспортного средства снаружи дверей.

Примечание 2. Требования к знаку о запрете курения на дверях

На двери наносятся наклейки [Курение запрещено]. Они выполняются на каждой левой двери на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Примечание 3. Размещение наклейки «Стенд»

Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области). Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены. На момент оклейки автобусов и размещения наклейки [10 Стенд] должна актуализироваться вся информация о тарифах, штрафах и контролирующих органах.

В автобусах марки НефАЗ, работающих на маршрутах Копейска, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа. В этом случае допускается размещение наклейки [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса, но как можно ближе к кабине водителя.

Примечание 4. Размещение наклеек «Информация о тарифах» и «Перевозчик»

Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». В данном случае их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.

Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте

перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях «Перевозчик обязателен к размещению.

Примечание 5. Информация о водителе и кондукторе

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение данных о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Примечание 6. Размещение наклеек с национальными проектами

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Макеты наклеек для оформления автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, размещены на портале Миндортранса в разделе «Транспорт» – «Транспортная реформа Челябинской агломерации» – «Концепция брендинга общественного транспорта»: <https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>.

Разработка и размещение информационных наклеек на автобусы большого класса других марок согласовываются с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особо большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа

Вид 1



Вид 2



- 1) Герб Челябинской области и герб Челябинска – 190 x 155 мм (вид 1) и 230 x 187 мм (вид 2)
- 2) Наклейка «Южный Урал Челябинск» белого цвета
- 3) Паттерн
- 4) Цвет кузова автобуса RAL 6037 (зелёный)

Наклейка «Южный Урал Челябинск»

Наклейка «Южный Урал Челябинск» предназначена для брендирования борта автобуса особо большого класса путем её нанесения на однородную поверхность. Шрифт, используемый для наклейки, – PT Root UI Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное).



Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса особо большого класса путем нанесения на однородные поверхности.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графическом виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;
2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;
3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;
4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;
5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;
6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;
7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.



Высота каждого элемента паттерна составляет 22 см.

Паттерн для нанесения на боковые поверхности кузова автобуса особо
большого класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
СМУК 85/14/100/30

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особо большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впрыток к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.
4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «Огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).
5. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стёклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ).
6. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особо большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.
7. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.
8. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» – «Транспорт» – «Транспортная реформа Челябинской агломерации» – «Концепция брендинга общественного транспорта»: <https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>.

Экипировка автобусов особо большого класса марки Волгабас

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки: [22-L Три персонажа влево], [80 КППГ] и [Гаражный номер].

Общий принцип установлен таким образом, что наклейки выравниваются по высоте друг с другом, размещаются по центру плоской области. «Три персонажа влево» наносятся слева, а «Гаражный номер» и «КППГ» – справа.


Более точное размещение перечисленных элементов на поверхности определяется дизайном маски автобуса, а именно расположением и формой логотипа, размером фар, особенностью скругления капота и иных отличительных моментов.

Например, на Волгабасе с зелёной маской данный набор наклеек выравнивается по верхней линии эмблемы. Наклейка [22 Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. Наклейка [80 КППГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.



У автобуса Волгабас с чёрной маской размещение наклеек происходит похожим образом: они выравниваются по верхней линии эмблемы, а левая наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии от внутренней границы фар, правая наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. [80 КППГ] клеится с отступом 2 см влево от гаражного номера. Также она должна иметь внутри ромба зелёный фон, если наклеивается на цвет, отличный от зелёного.

Пример размещения:



Левый борт:

На левом борту сзади размещаются две наклейки: [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] - 4 см. Расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) — 5 см. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю прозрачной части стекла.

Также на автобусах особо большого класса наклейка [Гаражный номер] размещается посередине, возле узла сочленения. Наклейка выравнивается по указанной на картинке линии.



На задней поверхности автобуса - две наклейки:



Наклейки наносятся на небольшую плоскую поверхность над решёткой. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по линии. Наклейка [80 КПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

Правый борт:

На правом борту над передней дверью размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см.

В случае если над передней дверью размещена заводская надпись «Волгабас» и нет места для размещения данного набора наклеек, то допускается их смещение с выравниваем по линии остекления ближе к центральной части автобуса.



Слева от передней и от центральных дверей, а также справа от задних над кнопками или кранами (в зависимости от конструкции) аварийного открывания дверей одинаково наносятся наклейки [VB-63. Как открыть двери снаружи]:



Места для размещения помечены красными квадратами.



Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей, наносится в 3 см над ней.

Дополнительно наклейка [Гаражный номер] размещается посередине, возле узла сочленения, выравнивается по видеокамере и краю чёрной панели двери.




Слева от центральных дверей размещаются две наклейки.



Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей, наносится в 3 см над ней (как у передних дверей). Наклейка [31-W Связь с водителем] выравнивается по левому краю кнопки, наносится на 2 см ниже неё.

Справа от центральных дверей размещаются две наклейки:



У наклейки [22-L Три персонажа влево] отступ — 6 см вправо и 6 см вниз от края зелёной области. У [80 КПП] отступ 6 см вправо для выравнивания по трём персонажам, по высоте наклейка размещается на 4 см ниже фонаря.

Наклейки [80 КПП] на автобусах особо большого класса на правом борту размещаются возле каждой двери.



По левому и правому борту в местах, установленных заводом-изготовителем, размещаются наклейки [Домкрат] чёрного или белого цвета.

Информация о национальных проектах

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Оклейка дверей



На каждой двери или над дверями размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.

Вход

Наклейки [Курение запрещено] выполняются на каждой левой двери на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).




Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Для дополнительного информирования пассажиров о наличии функции адресного открывания дверей размещается наклейка [Нажмите кнопку], она клеится с отступом 1 см снизу и справа от края прозрачной части.



Напротив внешней наклейки [Нажмите кнопку] с внутренней стороны дверей на это же место клеится наклейка [Нажмите кнопку-2].




Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.



Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» - плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону:



Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.

Проезд от 34 ₽

1450 ₽ проездной на 30 суток — безлимит поездки и пересадки по транспортной карте с пересадкой и талиасом ЕО или по банковской карте без пересадки 30 календарных

34 ₽ проездной на 1 день

37 ₽ проездной на 1 день по банковской карте без пересадки

43 ₽ проездной на 1 день по банковской карте без пересадки

Помощь багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён
Штрафы до 5000 ₽

Есть бесконтактная оплата

Есть беспроводной интернет

Употребление алкоголя и курение запрещены

Видеонаблюдение для безопасности

CO2 служба оперативной помощи

Перевозчик — ООО «Служба оперативной помощи»
Юридический адрес: 111000, Москва, ул. Мухоморова, д. 1, стр. 1, этаж 1
ИНН: 50-07-00101
ОГРН: 1055001001010
Датировка: 2014-03-31
Годовая плата: 14500000 руб.
Адрес: 111000, Москва, ул. Мухоморова, д. 1, стр. 1, этаж 1
Телефон: 102, 112
E-mail: info@co2.ru

Территориальный орган государственной власти Московской области
Адрес: 141000, Московская область, г. Балашиха, ул. Заводская, д. 10
Телефон: 292-40-01

Служба оперативной помощи
Адрес: 111000, Москва, ул. Мухоморова, д. 1, стр. 1, этаж 1
Телефон: 102, 112
E-mail: info@co2.ru

Территориальный орган государственной власти Московской области
Адрес: 141000, Московская область, г. Балашиха, ул. Заводская, д. 10
Телефон: 292-40-01


ГИБДД Московская область
Адрес: 141000, Московская область, г. Балашиха, ул. Заводская, д. 10
Телефон: 292-40-01

Памятка по противодействию экстремизму и терроризму

Уровень обеспечения доступности для пассажиров из числа инвалидов

На момент оклейки автобусов и размещения наклейки [10 Стенд] должна актуализироваться вся информация о тарифах, штрафах и контролирующих органах.

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачной наклейке:



Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив центральной двери. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.



Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях «Перевозчик» обязателен к размещению.

Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297x105 (горизонтально) или 80x220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.



Информация о безопасности в салоне

На панели за водителем рядом с наклейкой [29-В Огнетушитель чёрный] размещается наклейка [28 Аптечка].



Наклейка [30-W Не отвлекайте] наносится на 1 см ниже границы стекла кабины водителя. Левым краем наклейка выравнивается по чёрной линии, ведущей от стекла к потолку.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Наклейка [5 Имена] размещается на 2 см ниже наклейки [30-W Не отвлекайте]. При необходимости «Имена» могут размещаться на стекле, отделяющем кабину водителя, с внутренней стороны.




Наклейка [29-В Огнетушитель чёрный] на прозрачном фоне наносится на поверхность за спиной водителя. Наклейка размещается на одном уровне с гаражным номером.

Другие наклейки огнетушителей размещаются там, где они находятся так, чтобы быть максимально близко к огнетушителям, но оставаться в поле зрения. Например, если огнетушитель под креслом, наклейка должна быть над этим креслом. На стёкла и тёмные поверхности наносится белая наклейка огнетушителя, а на светлые поверхности — чёрная.



Для нанесения наклейки на тёмную поверхность используется наклейка [29- W Огнетушитель] белая на прозрачном фоне. Для нанесения наклейки на светлую поверхность используется наклейка [29-В Огнетушитель] чёрная на прозрачном фоне:



Наклейка «Огнетушитель» наносится посередине области слева от панели с логотипом Волгабас в задней части салона.

Информация о специальных местах в салоне

Общий вид при входе в центральные двери:



Наклейка [25-Р Ребёнок вправо] наносится на 5 см ниже верхнего края панели.

Наклейка [32-В. Связь с водителем] наносится на 5 см ниже верхнего края панели и на 4 см левее от одноимённой кнопки.

Наклейка [26 Инвалид с инструкцией] выравнивается левым краем по кнопке с отступом вниз – 3 см от кнопки.

Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-R Старик и слепой] наносится в 4 см под кнопкой (по центру кнопки).

В салоне автобуса размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора]:



Информация о наличии в салоне кондиционера

В салоне автобусов особо большого класса допускается размещение наклеек, информирующих пассажиров о наличии и работоспособности системы кондиционирования воздуха.

**Не открывайте окна,
работает кондиционер**

Информация о запасных и аварийных выходах

Аварийный выход через дверь:



Наклейка [Открытие двери изнутри] размещена над кнопкой или краном (в зависимости от конструкции) аварийного открывания дверей (в 4 местах – по количеству дверей).

При аварии разбить стекло (в местах, где установлен аварийный молоток).



Наклейка [60-W Разбить стекло] с белым текстом наносится на 4 см выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами.



Наклейка [VB-61 При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.

Наклейки [50 Запасной выход] наносятся в левый верхний угол стекла, предусмотренного заводом-изготовителем, с отступом около 3 см:



Информация о размещении QR-кодов

В салоне автобусов особо большого класса допускается размещение стикеров с QR-кодом для возможности оплаты проезда или вывода карт из стоп-листа. Наклейки размещаются на передней, средней и задней площадке автобуса, а также возле кабины водителя.




Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.

Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки Волгабас в чёрном цвете размещается на панели над стеклом, отделяющем кабину водителя.



В задней части салона первая цифра наклейки гаражного номера выравнивается по изгибу панели Волгабас.



Также наклейки [Внутренние гаражные номера] в автобусах особо большого класса дополнительно размещаются на панелях узла сочленения.

В передней части наклейка центрируется на белой панели:



В задней части наклейка наносится посередине на белой панели, между электронным табло и изгибом:



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Дополнительные информационные листовки

Информационные листовки, размещенные в салоне транспортных средств, выполняются в едином стиле. Листовку можно выбрать из представленных шаблонов, а также доработать шаблон под свои нужды. Шаблоны листовок размещены на портале Миндортранса в разделе Транспорт/Транспортная реформа Челябинской агломерации/Концепция брендинга общественного транспорта:
<https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>

В случае разработки своей собственной листовки не по шаблону, её необходимо отдельно согласовать с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

1. Тип – Вакансия

а.

Работа на транспортеⓘ

Приглашаем на работу контролёров

Выявлять безбилетников и проверять соблюдение перевозчиками условий государственных контрактов.

- Зарплата от 45 тыс. руб.
- Своевременные выплаты 2 раза в месяц
- Ежеквартальные премии
- Оформление по ТК РФ
- Форменная одежда

8(351) 214-42-24
ул. Энтузиастов, 2, оф. 515

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»

б.

Работа на транспортеⓘ

Приглашаем водителей автобуса

Зарплата водителей от 80 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Доставка на работу служебным транспортом
- Работа на маршруте № 123 Копейск – Парк Гагарина
- Индивидуальный график работы
- Авторемонтный участок, автомойка и заправка

+7 902 616-12-18

ООО «Трапеза» автобусный парк

В.

Работа на транспорте



Приглашаем водителей автобуса

Зарплата водителей от 80 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Доставка на работу служебным транспортом
- Работа на маршруте № 123 Копейск — Парк Гагарина
- Индивидуальный график работы
- Авторемонтный участок, автомойка и заправка

+7 902 616-12-18



ООО «Третий автобусный парк»



Г.

Работа на транспорте



Приглашаем на работу

диспетчеров автоколонны – з/п 36...43 тыс.руб.
 водителей категории D – з/п 65...95 тыс. руб.
 кондукторов – з/п 35...55 тыс. руб.
 автослесарей – з/п 41...55 тыс. руб.
 автоэлектриков – з/п от 50 тыс. руб.
 машинистов моечных машин, уборщиков производственных помещений – з/п от 30 тыс. руб.
 электромонтёров и слесарей-ремонтников – з/п от 40 тыс. руб.

- официальное трудоустройство;
- стажировка и медицинская комиссия за счёт работодателя;
- социальные льготы и гарантии;
- бесплатный проезд;



(+7 351) 397-60-22, 397-38-28
 Копейск, ул. Сутягина, 37

Оперативная информация:
 ☎ +7 351 397-60-22
 📧 info@tpk3.ru
 🌐 tk.com/tpk3ru



Д.

Работа на транспорте




Приглашаем водителей автобуса

Зарплата водителей от 70 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Доставка на работу служебным транспортом
- Предоставляется досрочный выход на пенсию
- Дополнительный отпуск
- Компенсация обедов
- Индивидуальный график работы
- Авторемонтный участок, автомойка и заправка

+7 902 616-12-18



ООО «Третий автобусный парк»



Е.

Работа на транспорте




Приглашаем водителей автобуса

Зарплата водителей от 70 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Доставка на работу служебным транспортом
- Предоставляется досрочный выход на пенсию
- Дополнительный отпуск
- Компенсация обедов
- Индивидуальный график работы
- Авторемонтный участок, автомойка и заправка

+7 902 616-12-18



ООО «Третий автобусный парк»



2. Тип – Оплата проезда

Оплата проезда с 15 октября 2024



Новые городские тарифы

Тариф	Было	Стало
Проездной на месяц	1200 ₽	1450 ₽
Разовый проезд		
по транспортной карте с пересадкой за 60 мин	28 ₽	34 ₽
по банковской карте без пересадки	29 ₽	37 ₽
за наличные	35 ₽	43 ₽
Льготный	14 ₽	17 ₽

Оплата проезда с 15 октября 2024



Новые пригородные тарифы

Между нас. пунктами	Было	Стало
по транспортной или банковской карте	35 ₽	43 ₽
по транспортной карте при пересадке или за наличные	40 ₽	48 ₽
Внутри нас. пункта		
по транспортной карте с пересадкой за 60 мин	28 ₽	34 ₽
по банковской карте без пересадки	29 ₽	37 ₽
за наличные	35 ₽	43 ₽



Оплата проезда



Где купить карты для проезда

Безлимитные проездные и транспортные карты можно купить по следующим адресам в Челябинске:



Трамвайное депо № 1 - ул. 1-ой Пятилетки, 30.
 ПКиО - ул. Лесопарковая, 3а.
 Молдавская - ул. Молдавская, 12.
 Чичерина - Проспект Победы, 39б.
 ЧКПЗ - Копейское шоссе, 1г.
 Мамина - ул. Мамина, 1.
 Троллейбусное депо № 2 - Свердловский тракт, 9а.

Транспортные карты спрашивайте у кондукторов (водителей) в автобуса большого класса, трамваях, троллейбусах.

Справки по телефонам: (+7 351) 778-62-15, 778-62-90.



3. Тип – Маршрут

С 1 июня

ЧМК
МЕТАЛЛУРГОВ
Металлургический район
Свердловский
Теплотехнический институт

КМ1

Здесь новый автобус

Это — временный автобус на период капитального ремонта трамвайных путей.
Каждые 10...15 мин.

Оперативная информация: t.me/cheltravelpu и travelpu.ru
О транспортной реформе Челябинской области

а.

С 7 сентября

26

Новый маршрут автобуса: ЮУрГУ—ЧВВАКУШ

Идёт через плотину, Университетскую Набережную, Молодогвардейцев и Профессора Благих
Каждые 26 мин

Оперативная информация: t.me/cheltravelpu и travelpu.ru
О транспортной реформе Челябинской области

С 1 января

Вы здесь
Алое поле
ТК «Алое поле»
СВЕРДЛОВСКИЙ
ЛЕНИНА
Педуниверситет

На Северо-запад пользуйтесь маршрутами 64, 17, 26 отсюда
2-3 мин пешком

51

Автобус 51 перестает здесь ходить

Маршрут изменяется. Пользуйтесь маршрутами с соседней остановки.

Оперативная информация: t.me/cheltravelpu и travelpu.ru
О транспортной реформе Челябинской области

в.

С 1 января

Посёлок Керамзавода
АВТОДОРОЖНАЯ
Курчатовский район
СВЕРДЛОВСКИЙ
ПОБЕДЫ
Калининский район
Технологический институт
КАЛИНИНА

Отменяется петля по Калинина, Кирова

48

Маршрут **изменяется**

Теперь по Победы пойдёт прямо до Свердловского проспекта и далее до конечной в посёлке Керамзавода.
Будет ходить чаще: каждые 30 мин.

Оперативная информация: t.me/cheltravelpu и travelpu.ru
О транспортной реформе Челябинской области

г.

4. Тип – Дополнительная информация в салоне

Оплата проезда



Валидатор вместо кондуктора

Приложите карту
и дождитесь
зелёного сигнала.

Не сработало –
попробуйте ещё
раз.

Чек и оплата
наличными –
у водителя.



Работают социальные
и транспортные карты,
бесконтактная оплата
банковскими картами,
телефонами, часами.

Контролёры приклады-
вают эти же карты
к своим терминалам
для проверки. Личные
данные не передаются.



Оперативная информация:
t.me/oblastnaya_metrostroi

О транспортной реформе
Челябинской агломерации



а.

б.

Оплата у водителя

Важно



Оплата наличными – строго на остановках

Не отвлекайте водителя
во время движения

в.

Не ставьте ноги и не трогайте радиатор ↓

г.

Эта дверь не работает

д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280

Светодиодные указатели маршрута

В случаях, когда в государственных контрактах на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальному или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, есть условия о наличии в транспортном средстве переднего, бокового и заднего светодиодных указателей маршрута, то к ним устанавливаются следующие требования по режиму работы.

Передний светодиодный указатель маршрута

Передний светодиодный указатель маршрута регулярных перевозок содержит номер маршрута и наименование конечного (в направлении движения) остановочного пункта. Не допускается прокрутка наименования конечного остановочного пункта на указателе. Наименование конечного остановочного пункта пишется строчными буквами с первой заглавной буквы. Исключением являются аббревиатуры, которые должны выводиться заглавными буквами через пробел. Если номер маршрута содержит букву, то для неё допускается только строчный вариант написания.





Боковой светодиодный указатель маршрута

Боковой светодиодный указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на правой стороне кузова по ходу транспортного средства, содержит номер маршрута, а также наименование конечного (в направлении движения) и нескольких промежуточных остановочных пунктов. Наименование конечного остановочного пункта пишется строчными буквами с первой заглавной буквы. Исключением являются аббревиатуры, которые должны выводиться заглавными буквами без пробелов. Если номер маршрута содержит букву, то для неё допускается только строчный вариант написания.



Задний светодиодный указатель маршрута

Задний светодиодный указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на заднем окне транспортного средства, содержит номер маршрута регулярных перевозок. Если номер содержит букву, то для неё допускается только строчный вариант написания.



Цвет шрифта светодиодных указателей маршрута

Оранжевый (жёлтый) цвет применяется на светодиодных указателях, установленных в транспортных средствах, при работе на муниципальных (городских) маршрутах регулярных перевозок.



Зелёный цвет применяется на светодиодных указателях, установленных в транспортных средствах, при работе на межмуниципальных (пригородных) маршрутах регулярных перевозок.

