



ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2026 года

№ 78

г. Чита

О введении на территории Забайкальского края режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Забайкальского края от 5 октября 2009 года № 248-ЗЗК «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 2009 года № 7, учитывая решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края (протокол от 22 июня 2026 года № 23), в связи со сложившейся обстановкой, вызванной паводковыми явлениями, в целях оперативного устранения нарушений условий жизнедеятельности населения Забайкальского края **постановляю:**

1. Ввести с 24 июня 2026 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края (далее – ТП РСЧС Забайкальского края) режим повышенной готовности.

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) определить в пределах границ территории Забайкальского края.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению ЧС органы управления, силы и средства территориальной подсистемы ТП РСЧС Забайкальского края.

4. Министерству экономического развития Забайкальского края:

1) организовать проведение переговоров с государствами, граничащими с Забайкальским краем, об обмене информацией о гидрологической обстановке;

2) проработать с поставщиками горюче-смазочных материалов вопрос о выделении горюче-смазочных материалов в первоочередном порядке организациям независимо от форм собственности на проведение работ по предотвращению и ликвидации последствий паводков на территории Забайкальского края.

5. Министерству здравоохранения Забайкальского края:

1) предусмотреть развертывание дополнительного коечного фонда с учетом перепрофилирования в условиях массового поступления больных при эпидемиологическом неблагополучии по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и острыми респираторно-вирусными инфекциями;

2) разработать планы перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения массовых инфекционных заболеваний в паводковый период;

3) обеспечить готовность подведомственных медицинских организаций к своевременному выявлению, проведению диагностических обследований, госпитализации больных, оказанию им квалифицированной медицинской помощи;

4) провести расчет, оценить достаточность и принять меры по обеспечению наличия в подведомственных медицинских организациях неснижаемого запаса средств диагностики, лечения и профилактики, в том числе создания запаса вакцин для иммунизации по эпидемическим показаниям (против дизентерии, брюшного тифа, гепатита А и пр.), препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, химиопрепаратов);

5) обеспечить своевременное проведение первичных профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекционные мероприятия в очагах острых кишечных инфекций;

6) оценить готовность подведомственных медицинских организаций к работе в паводковый период, в том числе к приему инфекционных больных, лабораторной базы – к индикации возбудителей инфекционных и паразитарных болезней;

7) провести оценку охвата вакцинацией против вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа контингентов риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям, в том числе по территориям, предполагаемых к подтоплению;

8) совместно с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю определить категории населения, подлежащие иммунизации и фагированию по эпидемическим показаниям в зонах возможных затоплений.

6. Министерству образования Забайкальского края, Министерству социальной и демографической политики Забайкальского края в соответствующих подведомственных учреждениях обеспечить:

1) питьевой режим учащихся (воспитанников) с использованием кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного

производства из одноразовых стаканчиков или индивидуальных кружек;

2) контроль качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на пищеблоки;

3) проведение обеззараживания воздушной среды помещений с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, особенно в местах массового нахождения детей (актовые залы, столовые, рекреационные зоны);

4) в необходимом количестве наличие дезинфицирующих средств, средств личной гигиены (мыло, индивидуальные полотенца), средств защиты органов дыхания (маски).

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Забайкальского края:

1) спланировать привлечение транспорта подведомственных учреждений исполнительных органов Забайкальского края для проведения эвакуационных мероприятий;

2) принять меры по обеспечению готовности и надежности функционирования в паводкоопасный период всех водопропускных устройств, обеспечить очистку от кустарников и наносов подмостовых пространств, мостовых сооружений и водопропускных труб в рамках государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог регионального значения;

3) организовать взаимодействие с Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» по проведению расчистки реки Унгур под мостовым сооружением и в полосе отвода (не менее 200 метров выше и ниже моста по течению реки) автодороги А-350 в с. Маккавеево Читинского муниципального округа Забайкальского края.

8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края обеспечить:

1) стабильное функционирование систем жизнеобеспечения населения;

2) оперативное реагирование на возникающие нарушения жизнедеятельности населения.

9. Государственной ветеринарной службе Забайкальского края обеспечить учет и контроль за скотомогильниками, расположенными в предполагаемой зоне подтопления, определить их хозяйственную принадлежность, обеспечить контроль за их обустроенностью.

10. Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Забайкальского края» по всем строящимся гидротехническим сооружениям (далее – ГТС) обеспечить:

1) круглосуточный мониторинг состояния тела дамб, водопропускных сооружений;

2) наличие техники и людей на объектах;

3) резерв инертных материалов (грунт, камень).

11. Государственному бюджетному учреждению «Забайкальский

краевой экологический центр» в отношении всех ГТС, находящихся в ведении (эксплуатации) учреждения, обеспечить:

1) круглосуточный мониторинг состояния тела дамб, водопропускных сооружений;

2) наличие техники и людей на объектах;

3) резерв инертных материалов (грунт, камень).

12. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю:

1) уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и проведению аварийно-спасательных работ;

2) провести уточнение мест возможного подтопления на реках края, организовать наблюдение за гидрологической обстановкой;

3) оказать методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края по вопросам информирования и обучения населения мерам безопасности в период прохождения паводков;

4) осуществлять контроль за готовностью пунктов временного размещения и питания (далее – ПВР) муниципальных образований к приему населения в случае эвакуации;

5) информировать население о складывающейся паводкоопасной обстановке и мерах безопасности с использованием электронных, печатных средств массовой информации и сетевых мессенджеров;

6) подготовить к работе постоянно действующий оперативный штаб при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края, уточнить список привлекаемых членов штаба, провести инструктаж в части возможного риска и порядка работы.

13. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Забайкальскому краю:

1) довести до глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края список всех необходимых дезинфицирующих средств на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в период прохождения паводков;

2) обеспечить готовность специализированных формирований к организации и проведению оперативных санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также к обследованию ПВР и других объектов, имеющих высокую эпидемиологическую значимость;

3) провести анализ наличия дезинфицирующих средств в муниципальных районах, муниципальных и городских округах муниципальных образований для своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе систематического обеззараживания воды нецентрализованных систем водоснабжения (каптажи, общественные колодцы) в сельской местности;

4) осуществлять мониторинг качества питьевой воды предоставляемой населению, проживающему в зоне возможного подтопления.

14. Рекомендовать Забайкальскому управлению Ростехнадзора осуществлять режим постоянного государственного надзора на ГТС I класса (ГТС чрезвычайно высокой опасности), обеспечить контроль за выполнением юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими ГТС, мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод.

15. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Забайкальское УГМС»):

1) своевременно и по запросу представлять информацию об изменениях уровней воды по гидрологическим постам с краткосрочным прогнозом развития гидрологической обстановки в Центр управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) ГУ МЧС России по Забайкальскому краю;

2) оказать помощь главам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края в организации работы нештатных водомерных постов и обучении нештатных наблюдателей;

3) обеспечить готовность гидрологических постов и автоматизированных гидрологических комплексов к прохождению паводка, при необходимости спланировать открытие временных гидрологических постов.

16. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края:

1) провести:

а) заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности соответствующих муниципальных образований, на которых рассмотреть вопросы по защите населения и территорий от возможного затопления в период прохождения возможных паводков;

б) мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в водоохраных зонах водных объектов;

в) обваловку мест накопления отходов в зонах возможного затопления;

г) проверку фактического наличия и условий хранения резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС и аварий на территории;

д) разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении различных ЧС путем проведения подворовых обходов, распространения брошюр, памяток, проведения сходов с гражданами в населенных пунктах;

2) восполнить минимальный резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС. При необходимости увеличить объемы материальных резервов с учетом прогнозируемых рисков;

3) принять меры по снабжению населения водой, в том числе питьевой, соответствующей гигиеническим нормативам, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей:

а) обеспечить наличие необходимого количества реагентов и обеззараживающих средств исходя из их суточного расходования и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;

б) разработать планы мероприятий по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в случае выхода из строя водопроводных сооружений с указанием резервных источников водоснабжения, схем подвоза питьевой воды специализированным автотранспортом для подвоза питьевой воды с проведением обработки и дезинфекции цистерн;

в) усилить производственный контроль за качеством питьевой воды, предоставляемой населению. Программу производственного контроля согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю;

г) исключить доступ населения к некачественной воде, а также ее использование. Разработать и довести в случае паводка до сведения населения график подвоза воды;

д) быть в готовности ликвидировать и (или) законсервировать в установленном порядке непригодные к дальнейшей эксплуатации источники водоснабжения;

е) обеспечить в населенных пунктах систематическое обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажи, общественные колодцы) с использованием дозирующих патронов;

ж) организовать взаимодействие с УМВД России по Забайкальскому краю, Управлением Росгвардии по Забайкальскому краю по организации охраны общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах, пострадавших в результате паводка;

4) создать в необходимых объемах резерв инертных строительных материалов и шанцевого инструмента на случай прорыва дамб;

5) организовать взаимодействие с горнодобывающими предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, по обмену информацией в случае разрушений прудов-отстойников и ГТС;

б) актуализировать перечень мест забора песчано-гравийной смеси и скальных пород для проведения аварийно-восстановительных работ. При определении места забора грунта, уточнить список организаций, имеющих лицензию на разработку грунта;

7) обеспечить:

а) готовность органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

б) подведомственные образовательные организации достаточным количеством дезинфицирующих средств, оборудованием для обеззараживания воздуха (бактерицидные облучатели рециркуляторного типа);

в) заблаговременный завоз в населенные пункты, с которыми в период паводков возможно будет нарушено транспортное сообщение, продуктов питания и товаров первой необходимости с длительными сроками хранения;

г) выполнение мероприятий, направленных на защиту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них к пропуску паводков;

д) готовность систем оповещения о проведении эвакуационных мероприятий, маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий;

е) готовность органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований к организации перевозки (вывода) населения, вывода (выноса) материальных и культурных ценностей в безопасные районы (места);

ж) готовность к развертыванию ПВР, в которых осуществляются медицинское обеспечение, обеспечение коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, информационно-психологическая поддержка;

з) проверку технического состояния и укомплектованности спасательным имуществом, горюче-смазочным материалом плавсредств, имеющих на территории муниципального образования;

и) установку возле каждого общественного водоемника (скважины, колодцы и другие), используемого населением для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, информационных стендов о качественном состоянии воды в данном водоемнике (пригоден или непригоден к использованию);

к) в период паводков:

наблюдение за уровнем воды в реках (водоемах) в населенных пунктах; постоянный контроль состояния и работы напорных и водосбросных сооружений, ограждающих и защитных плотин и дамб, накопителей жидких отходов;

контроль запасов дезинфекционных и дератизационных средств для своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе систематического обеззараживания воды нецентрализованных систем водоснабжения (каптажи, общественные колодцы) в сельской местности. При необходимости восполнить запасы до требуемых объемов;

работу единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, своевременное предоставление информации об обстановке в период прохождения паводков в 08:00 и 20:00, а при ухудшении ситуации – немедленно в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю;

приведение санитарного состояния территорий населенных пунктов, нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, кладбищ, скотомогильников, складов пестицидов и агрохимикатов в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

8) спланировать выполнение мероприятий по заблаговременному отселению граждан из жилых домов, расположенных в зонах возможного затопления, и мероприятий по размещению их на не затапливаемой

территории на период паводка;

9) проверить:

а) состояние дорог, дорожного полотна, при необходимости обслужить и провести ремонт водоотводных и водопропускных сооружений;

б) состояние защитных дамб, при необходимости провести работы по их ремонту и укреплению;

в) готовность мест для эвакуации сельскохозяйственных животных;

10) совместно с территориальными подразделениями Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю:

а) обеспечить обследование водоисточников (скважины, колодцы и другие), используемых населением для удовлетворения физиологических бытовых потребностей, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, а также определить состояние данных водоисточников (законсервированные, пригодные или непригодные к использованию);

б) проверить состояние систем отвода канализационных вод и работу организаций, отвечающих за поддержание данных систем в нормативном состоянии. По результатам проверок принять исчерпывающие меры по недопущению аварий на системах отвода канализационных стоков;

11) совместно с ФГБУ «Забайкальское УГМС» организовать работу нештатных гидропостов вблизи населенных пунктов, подверженных риску затопления;

12) организовать и провести обследование территорий населенных пунктов с целью выявления территорий, где возможно подтопление приусадебных участков, жилых домов, объектов коммунальной, транспортной и других инфраструктур в результате выхода из берегов ручьев (ключей). По результатам проверок при необходимости разработать планы проведения необходимых мероприятий по устранению данных рисков;

13) определить при проведении работ по предпаводковому обследованию территории:

а) сроки, границы и размеры (площади) зон возможного затопления;

б) количество жилых домов (численность населения) и объектов инфраструктуры, попадающих в зону возможного подтопления (затопления);

в) количество социально значимых объектов, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), в том числе с круглосуточным пребыванием людей;

г) протяженность участков автомобильных и железных дорог и мостов, попадающих в зону возможного подтопления (затопления);

д) количество объектов экономики, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), в том числе потенциально опасных;

е) количество источников потенциального загрязнения водных объектов или их частей, расположенных в зонах возможного затопления (кладбища, скотомогильники, фермы, склады минеральных удобрений, накопителей промышленных отходов, склады горюче-смазочных материалов). Информацию о количестве таких источников представить в соответствующие органы надзорной деятельности;

- ж) места сбора и (или) посадки на транспорт эвакуируемого населения для перевозки (вывода) в безопасные районы (места);
- з) перечень материальных и культурных ценностей, вывозимых (выносимых) за пределы воздействия поражающих факторов источника ЧС;
- и) маршруты эвакуации, способы и сроки перевозки (вывода) населения, вывоза (выноса) материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС;
- 14) представить списки оперативных штабов и оперативных групп муниципальных образований по контролю за паводковой обстановкой в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края;
- 15) организовать:
 - а) обследование и постоянное наблюдение за ГТС малых водохранилищ, закрепленных за органами местного самоуправления, с привлечением соответствующих специалистов для определения их фактического состояния;
 - б) утилизацию собранных отходов на специально отведенных участках и сооружениях;
 - в) работу оперативных штабов и оперативных групп муниципальных образований по контролю за паводковой обстановкой;
- 16) по результатам обследования ГТС при необходимости проводить ремонтные работы по поддержанию ГТС, закрепленных за органами местного самоуправления, в нормативном состоянии;
- 17) уточнить количество, фактические адреса ПВР муниципальных образований. Провести проверки всех ПВР на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и на предмет готовности к работе в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 22.3.19-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения стационарные для населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию», утвержденного приказом Росстандарта от 14 марта 2022 года № 130-ст и Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации и работы пунктов временного содержания пострадавшего населения, приведенными в приложении к письму МЧС России от 6 июня 2022 года № 43-3300-11, с направлением актов проверки в Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края;
- 18) при угрозе и возникновении ЧС, связанных с паводковыми явлениями, своевременно вводить в действие планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- 19) актуализировать правовые акты, определяющие порядок работы при оказании государственной услуги по назначению выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС;
- 20) организовать работу по своевременному предоставлению выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС;
- 21) обеспечить по всем ГТС, находящимся в муниципальной

собственности:

а) круглосуточный мониторинг состояния ГТС;
 б) наличие техники и людей на объектах ГТС;
 в) резерв инертных материалов (грунт, камень);
 г) проведение необходимых превентивных мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод (берегоукрепление, расчистка русел рек, возведение временных защитных дамб, очистка ливневых систем и отводных каналов).

17. Рекомендовать ГУ МЧС России по Забайкальскому краю:

1) подготовить подвижной пункт управления для автономной работы в условиях возможной ЧС;

2) своевременно осуществлять анализ паводковой обстановки на территории Забайкальского края, поступающей в ЦУКС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю;

3) обеспечить оперативное моделирование обстановки при угрозе подтопления населенных пунктов;

4) осуществлять непрерывный контроль выполнения мероприятий подготовки и пропуска паводковых вод, обеспечить координацию межведомственного реагирования в случае негативного изменения обстановки;

5) привести в готовность к реагированию имеющиеся силы и средства в период паводков.

18. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по эксплуатации источников и систем централизованного водоснабжения:

1) произвести расчет и обеспечить наличие необходимого количества реагентов и обеззараживающих средств исходя из их суточного расходования и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;

2) обеспечить наличие специализированного автотранспорта для подвоза питьевой воды с проведением обработки и дезинфекции цистерн.

19. Рекомендовать Забайкальской железной дороге – филиалу ОАО «Российские железные дороги», Федерального казенного учреждения «Управление федеральных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» обеспечить пропускную способность русел рек под мостовыми переходами и водопропускными сооружениями на железной дороге, автомобильных дорогах различных форм собственности, организовать контроль пропуска паводковых вод под подведомственными мостами, обратив особое внимание на аварийные мостовые сооружения.

20. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению ЧС заместителя председателя Правительства Забайкальского края И.В.Смирнова.



А.М.Осипов