РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16 сентября 2022 года № 196-НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы АО «ЗабТЭК», реализуемой на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2021-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для теплоснабжения потребителей муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, от 1 января 2022 года и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу АО «ЗабТЭК», реализуемую на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2021-2030 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал

правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).

Руководитель Службы Е.А.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 16 сентября 2022 года № 196-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК», реализуемая на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения	Акционерное общество «ЗабТЭК»
Местонахождение регулируемой организации	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, д. 44
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий экономист ФЭО АО «ЗабТЭК» Чужавская Дарья Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-18-02 (231) Эл. почта: chuzhavskaya@zabtek.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 43
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Елена Александровна
Дата утверждения инвестиционной программы	«16» сентября 2022 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-11-51 Эл. почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования городское поселение «Шилкинское»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673370, Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д.138 а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения «Шилкинское» Сиволап Сергей Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	«16» сентября 2022 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (30244) 2-00-24 Эл.почта: gor_shilka@mail.ru

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы АО «ЗабТЭК», реализуемой на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																			
	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																			
3.1.1	Замена участка тепловой сети ХВС от ТК 3.1-2 до ТК 3.1-10	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Пролетарская	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	1 791,71	1 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Замена запорной арматуры в тепловых камерах УТ-5, УТ-12	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	1 626,29	0,00	0,00	1 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Замена запорной арматуры тепловых узлов № 1, 3, 4, 5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	461,08	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Ремонт тепловой сети от дома по ул. Энергетиков, 41	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Энергетиков, 35, 41	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	803,48	0,00	0,00	0,00	803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Ремонт тепловой сети от ТК 3,3-5.1 от дома по ул. Заводская, 5, 6	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Заводская, 5, 6	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	1 262,44	0,00	0,00	1 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Замена участка теплосети и ХВС от ЦТП № 9 до ТК 9.3	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	2 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.7	Ремонт тепловой сети от ТК 4.1-1 до дома по ул. Чкалова, 7	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Чкалова, 7	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	192,53	192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Ремонт тепловой сети от ТК 1,4до ТК 1,4-1	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	1 518,89	0,00	0,00	1 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Ремонт тепловой сети от ТК 3,1-9 до дома по ул. Балябина, 154а	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Балябина, 154а	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Ремонт тепловой сети от ТК 3.8-4 до дома по ул. Балябина, 142	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Балябина, 142	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Капитальный ремонт тепловой сети и водовода на участке от ТК 4,2 до дома по ул. Балябина, 204	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Балябина, 204	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	3 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Ремонт участка тепловой сети от Котельной № 10 до здания пост БМРЦ	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	946,86	946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Ремонт тепловой сети от Котельной № 11 до дома по ул. Лазо, 54	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Лазо, 54	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	4 070,44	4 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.14	Ремонт тепловой сети от Котельной Лесхоз до дома по ул. Лесной переулок, 10	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, ул. Лесной переулок, 10	кол-во	шт.	0	1	2021	2027	9 360,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 560,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.1										29 047,60	8 902,61	1 440,00	5 847,61	2 243,48	6 102,17	3 911,72	600,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
3.2.1	Установка котла водогрейного КЕВ-10-115 с опорной рамой	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	17 091,36	8 545,68	8 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Установка котла водогрейного КЕВ-10-115	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	15 475,20	7 737,60	7 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Установка дымососа ДН 12,5-1500 прав с ходовой частью	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	1 500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Установка вентилятора ВДН 8,5-1-3000 пр., с ходовой частью	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	2 040,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Установка экономайзера ЭТ-330	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	4 616,66	2 308,33	2 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.6	Установка двух теплообменников M15BFG	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	4 683,22	2 341,61	2 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Установка батарейного циклона 259	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Установка дробилки молотковой СМД504	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	Установка дополнительного железоуловителя подвесного ПЭ-65	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Техническое перевооружение транспортной ленты	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	1 870,80	0,00	0,00	0,00	1 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Реконструкция склада хранения угля (строительство быстровозводимого здания на территории Центральной котельной с целью защиты угля от воздействия природных катаклизмов)	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2024	50 400,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	Ремонт сетевого насоса марки Д 320-50	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	405,01	0,00	0,00	405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13	Замена цепи конвейера ШЗУ Центральной котельной	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	117,24	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.14	Капитальный ремонт запорной арматуры	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	504,14	504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Замена насоса Д 500-63	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	702,29	0,00	702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.16	Замена насоса с эл. двиг. 5,5 кВт на Центральной котельной	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	52,74	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	Ремонт обмуровки котла № 1 марки КВФ-11,63	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	1 328,42	0,00	0,00	0,00	1 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.18	Ремонт обмуровки котла № 2 марки КВФ-11,63	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	1 328,42	0,00	0,00	0,00	1 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.19	Ремонт обмуровки котла № 3 марки КВФ-11,63	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	1 328,42	0,00	0,00	0,00	1 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.20	Замена запорной арматуры в тепловой камере УТ-8	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	1 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	Установка УУТЭ (узлы учета тепловой энергии)	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2024	1 920,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.22	Эл. Работы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2021	2030	3 720,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
3.2.23	Установка частотных регуляторов на насосное оборудование	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦК)	кол-во	шт.	0	1	2023	2026	1 440,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.24	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,16	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,25	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.26	Установка блочно-модульной котельной «Терморобот» производительностью 0,7 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2021	2022	13 770,53	6 885,26	6 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.27	Демонтаж и вывоз котла КВР-0,35	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.28	Демонтаж и вывоз котла КВР-0,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.29	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-9	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	Демонтаж и вывоз вентилятора поддува 14-46-2,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.31	Демонтаж и вывоз батарейного циклона ЦН-15-219	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.32	Демонтаж и вывоз насоса К 80-65-160	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.33	Демонтаж и вывоз насоса К 65-50-160	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.34	Демонтаж и вывоз насоса КМ-20-30	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	Замена ворот в здании гаражей на территории котельной № 6 и ВПП	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	654,83	0,00	654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.36	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 6)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.37	Установка блочно-модульной котельной «Терморобот» производительностью 1,093 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	17 472,06	0,00	0,00	17 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.38	Демонтаж и вывоз котла Братск	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.39	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-9	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.40	Демонтаж и вывоз батарейного циклона 15-500хУП	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.41	Демонтаж и вывоз насоса Д-200-36	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.42	Демонтаж и вывоз насоса К-100-80-160	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43	Демонтаж и вывоз насоса К 20-30	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.44	Демонтаж и вывоз насоса К 50-32-125	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.45	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 7)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.46	Установка блочно-модульной котельной «Терморобот» производительностью 2,064 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	27 703,66	27 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.47	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,16	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.48	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,74	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.49	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-9	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.50	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-10	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.51	Демонтаж вентилятора поддува ВЦ 14-46-2,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.52	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-315	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.53	Демонтаж и вывоз насоса К 80-50-200а	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.54	Демонтаж и вывоз насоса 100-65-200а	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55	Демонтаж и вывоз насоса К 80-50-200	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.56	Демонтаж и вывоз батарейного циклона ЦН-15-219	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.57	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58	Демонтаж и вывоз котла КВС	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.59	Установка блочно-модульной котельной «Терморобот» производительностью 0,516 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	11 107,78	0,00	0,00	0,00	11 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.60	Демонтаж и вывоз насоса ДН-6,3	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.61	Демонтаж вентилятора поддува 14-46-2,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.62	Демонтаж и вывоз насоса К-80-65-160а	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.63	Демонтаж и вывоз насоса К-100-80-160а	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.64	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.65	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,16	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.66	Установка блочно-модульной котельной «Терморобот» производительностью 0,516 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	11 107,78	11 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.67	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-10	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.68	Демонтаж вентилятора поддува 14-46-2,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.69	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-250	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-315	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.72	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,25	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.73	Установка блочно-модульной котельной «Терморобот» производительностью 1,093 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	17 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.74	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-10	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.75	Демонтаж вентилятора поддува 14-46-2,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.76	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-250	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.77	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-315	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.78	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	2027	2027	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.2.79	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,25	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.80	Демонтаж и вывоз котла КВС-0,35	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.81	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-6	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.82	Демонтаж и вывоз насоса КМ 100-80-160	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.83	Демонтаж вентилятора поддува ВР 280-46	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.84	Демонтаж батарейного циклона ЦН-15-400	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.85	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.86	Установка модульной котельной «Терморобот» производительностью 1,093 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная Лесхоз)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	17 472,06	17 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.87	Капитальный ремонт насоса К80-50-00ж	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-1)	кол-во	шт.	0	1	2021	2021	360,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.2.88	Замена запорной арматуры в ЦТП № 1	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-1)	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	1 122,16	0,00	0,00	1 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.89	Установка частотного регулятора на насос К80-50-200ж	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-1)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90	Капитальный ремонт насоса NK 250-60	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-1)	кол-во	шт.	0	1	2021	2030	480,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.2.91	Установка частотного регулятора на насос NK 250-60	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-1)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.92	Капитальный ремонт насоса КМ 80-65-100	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-3)	кол-во	шт.	0	1	2022	2030	360,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.93	Установка частотного регулятора на насос КМ 80-65-100	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-3)	кол-во	шт.	0	1	2025	2025	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.94	Замена пластины теплообменника HHN*14-TC16-57TMTL32	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-3)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.95	Установка теплоизоляции на теплообменник HHN*14-TC16-57TMTL32	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-4)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.96	Установка теплоизоляции на теплообменник HHN*14-TC16-61TMTL272	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-5)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.97	Установка частотного регулятора на насос ВКС2/26	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-5)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.98	Капитальный ремонт насоса ВКС2/26	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-5)	кол-во	шт.	0	1	2023	2027	240,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.2.99	Замена пластины теплообменника HHN*14-TC16-61TMTL27	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-8)	кол-во	шт.	0	1	2026	2026	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.100	Капитальный ремонт насоса NB32-200/1/205	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-8)	кол-во	шт.	0	1	2021	2030	480,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.2.101	Установка частотного регулятора на насос NB32-200/1/205	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-8)	кол-во	шт.	0	1	2024	2024	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.102	Капитальный ремонт насоса ВКС2/26	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-9)	кол-во	шт.	0	1	2021	2029	360,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.103	Замена сетевого насоса	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-9)	кол-во	шт.	0	1	2022	2022	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.104	Обшивка теплоизоляцией теплообменника HHN-8A-T016-43TI	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-9)	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	390,90	0,00	0,00	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.2										251 488,09	105 855,36	48 867,60	33 374,87	34 104,05	22 512,06	4 086,16	972,00	372,00	612,00	732,00
ИТОГО по программе										280 535,69	114 757,97	50 307,60	39 222,48	36 347,53	28 614,23	7 997,88	1 572,00	372,00	612,00	732,00

Таблица 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «ЗабТЭК», реализуемой на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2021-2030 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения										
				Утвержденный период	в т. ч. по годам реализации									
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	46,33	46,33	46,26	46,26	46,26	46,26	46,26	46,26	46,26	46,26	46,26	46,26
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27
		% от полезного отпуска тепловой энергии	42,89	42,89	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79

Таблица 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «ЗабТЭК», осуществляющего деятельность на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2021-2030 годы

№ п/п	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Показатели надежности и энергетический эффективности												
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях (если продолжительность одного прекращения превысила 12 часов, то прекращение разбивается на несколько прекращений, продолжительность каждого не более 12 часов)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Суммарная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36
6	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67
7	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)	Гкал/год	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27	31 314,27
8	Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристики тепловой сети	Гкал/м²	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
9	Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков	м²	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00

Таблица 5

Финансовый план инвестиционной программы АО «ЗабТЭК», реализуемой на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)*										
		Всего	в том числе по годам									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Собственные средства	233 779,74	16 779,74	24 460,00	24 360,00	24 270,00	24 190,00	24 120,00	24 030,00	23 940,00	23 860,00	23 770,00
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	233 779,74	16 779,74	24 460,00	24 360,00	24 270,00	24 190,00	24 120,00	24 030,00	23 940,00	23 860,00	23 770,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансирование за счет средств концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	233 779,74	16 779,74	24 460,00	24 360,00	24 270,00	24 190,00	24 120,00	24 030,00	23 940,00	23 860,00	23 770,00

* Финансовый план инвестиционной программы сформирован исходя из действующих условий концессионного соглашения, в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для теплоснабжения потребителей муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, от 1 января 2022 года. С целью корректного учета объема финансирования в составе необходимой валовой выручки необходимо внести изменения в указанное концессионное соглашение в части переноса срока исполнения мероприятий.