



ЗАРЕГИСТРИРОВАН	29.04.2025
С ПРИСВОЕНИЕМ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА	
36-16166	

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 23.04.2015 № 69  
г. Ярославль

О включении выявленного  
объекта культурного наследия  
в единый государственный реестр  
объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 3<sup>1</sup>, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 17.06.2015 № 659-п «О государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 03.03.2025  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «Дом Цехового», 1870-е гг. (Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 22), в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Дом Л.К. Цехового, А.О. Цастрова», 1898 – 1899 гг. (Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 22).

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Дом Л.К. Цехового, А.О. Цастрова», 1898 – 1899 гг. (Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 22);
- предмет охраны объекта культурного наследия местного

(муниципального) значения (памятника) «Дом Л.К. Цехового, А.О. Цастрова», 1898 – 1899 гг. (Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 22).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия службы Крылову Н.Н.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
руководителя службы


С.Н. Ошинцева

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом государственной  
службы охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 23.04.2025 № 65

## ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  
(памятника) «Дом Л.К. Цехового, А.О. Цастрова», 1898 – 1899 гг.  
(Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 22)

## 1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	422077.20	1267459.57
2	422074.72	1267466.68
3	422073.17	1267466.16
4	422060.3	1267503.35
5	422045.03	1267498.1
6	422052.04	1267480.0
7	422049.86	1267479.19

1	2	3
8	422050.74	1267476.43
9	422038.18	1267472.23
10	422045.4	1267450.06
1	422077.20	1267459.57

### 3. Режим использования территории объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешаются:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением данных работ);

- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия;

- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;

- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

УТВЕРЖДЕН  
приказом государственной  
службы охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 23.04.2015 № 69

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
**объекта культурного наследия местного (муниципального) значения**  
**(памятника) «Дом Л.К. Цехового, А.О. Цастрова», 1898 – 1899 гг.**  
**(Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 22)**

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Дом Л.К. Цехового, А.О. Цастрова», 1898 – 1899 гг. (Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 22), являются:

- расположение главного торцевого фасада на красной линии застройки; роль фасадов здания в формировании сложившейся исторической линейно-пространственной структуры в развертке улицы Румянцевской, ограниченной улицами Герцена (бывшей Мышиковской) и Чкалова (бывшей Мологской);
- визуальные точки обозрения на здание с улиц Герцена и Румянцевской;
- характерный для Рыбинска тип размещения усадебного дома на участке городской застройки: торцевой фасад по красной линии застройки; объем, вытянутый в глубину участка длинной осью;
- типологическое значение объекта как редкого образца здания в стиле деревянного классицизма с богато украшенным резьбой декором фасадов;
- объемно-пространственная и конструктивная схема: деревянное здание с переменной этажностью: выходящий на улицу Румянцевскую одноэтажный объем, часть дома в глубине двора – двухэтажная (исторический мезонин); подвальный этаж дома; прямоугольный в плане объем с пристроенным к южной стороне главного фасада богато декорированным крыльцом главного входа;
- габариты здания с переменной этажностью в наружных стенах, высотные отметки по венчающему карнизу кровли одноэтажного и двухэтажного объемов от отметки верха кирпичного цоколя, высотная отметка верха цоколя от уровня земли;
- стены основного объема и пристройки (крыльца главного входа) на южном фасаде: деревянный сруб, рубленный «в обло с остатком», изнутри – тесаное бревно;
- кровля вальмовая над двухэтажной частью, кровля над одноэтажной частью двускатная, конструкция деревянной кровли стропильная, карниз большого выноса, завершенный теремком на центральной оси восточного (главного) фасада с богато декорированным аттиком с арочным окошком в центре; скатная кровля пристройки с парадным крыльцом; материал

и характер покрытия – по деревянной обрешетке листовое железо; одно слуховое окно в аттике главного фасада, второе в западной вальме двухэтажной части дома; кирпичные печные трубы;

- характер и расположение входов в здание: парадный вход в пристройке (крыльцо главного входа) на южном фасаде, украшенный деревянным козырьком, покрытым двускатной кровлей (покрытие – крашенное железо), с треугольным фронтом, обрамленным многопрофильными досками, в середине – сложный, симметричный относительно центральной оси растительный орнамент; вход со двора в пристройке (крыльцо главного входа) на южном фасаде; три входа со стороны западного (дворового) фасада: в подвал, на первый этаж и в мезонин;

- фундамент – бутовый; цоколь – кирпичный; белокаменные плиты по трем фасадным сторонам цоколя;

- конструкции и материал капитальных стен и перегородок (дерево), перекрытий подвала и первого этажа (плоские балочные, деревянные, в исторических отметках);

- конструкции полов – деревянные;

- конструкция и материал (дерево) двойных оконных заполнений;

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

смешанный тип обшивки уличного фасада; трехчастная обшивка фасадов одноэтажной части: верхнего и нижнего пояса – вертикальными калевочными досками, среднего пояса – горизонтальными калевочными досками; обшивка фасадов этажей двухэтажной части одинаковая, двухчастная: нижнего пояса – вертикальными калевочными досками, верхнего, более широкого – горизонтальными калевочными досками;

горизонтальное членение фасадов: цоколь с продухами на боковых фасадах, завершенный полочкой, покрытой отливом из крашенного железа; в завершении стен – сложный многообъемный декоративный карниз с большим выносом;

универсальное решение доски-галтели, отделяющей не только карнизную доску подзора от стены, но также перпендикулярные выпуски от галтельной доски (того же профиля и высоты, что и галтель), завершающей каждый кронштейн, поддерживающий мощный вынос карниза;

расстояние между кронштейнами, заполненное прямоугольными, украшенными декоративной резьбой филенками, образующими на фасадах вместе с кронштейнами широкий декоративный пояс;

выпуски бревен по углам, зашитые декоративными досками, богато украшенными накладной резьбой и объемными декоративными элементами, представляющими собой вертикальные членения фасадов;

местоположение, пропорции и исторические размеры, материал (дерево), форма оконных проемов: главный фасад по улице Румянцевской в пять оконных осей, боковые фасады – одноэтажная часть в пять оконных осей, двухэтажная часть в три оконных оси; оконные проемы с прямыми перемычками; на главном и боковых фасадах окна, обрамленные объемными (выпуклыми) наличниками, украшенными пропильной резьбой; боковые

части наличников, состоящие из трех частей: нижние две части – имитация пилasters с базами и капителями, верхняя часть – двойные кронштейны;

боковые части, дополнительно снизу украшенные резными серьгами; мощное завершение оконных наличников, состоящее из треугольного сандрика с растительным орнаментом во фронтоне с расположенной под ним резной лобовой доской с растительным орнаментом; нижняя полочка наличников, украшенная декоративной полочкой с резным растительным орнаментом снизу; окна дворового фасада, заключенные в рамочные наличники; рисунок расстекловки исторических оконных заполнений;

местоположение, пропорции и исторические размеры, материал (дерево), вид и форма входных проемов пристройки (крыльца главного входа) на южном фасаде;

одностворчатая дверь выхода во двор в пристройке на южном фасаде;

двустворчатая входная дверь на парадном крыльце со стеклянной фрамугой в завершении; створки двери, украшенные двумя филенками, разделенными сильно выступающим многопрофильным карнизом с двумя сережками снизу; удлиненная верхняя филенка, по краю имеющая несложный профиль с арочным завершением, заглубленная в полотне двери; нижняя филенка – намного короче, с заполнением выступающей деревянной накладкой;

козырек над парадным входом с большим выносом на кронштейнах треугольной формы с декоративным заполнением пропильной резьбой растительного орнамента, со спускающимися длинными профилированными досками в виде сережек оконных наличников;

крупных пропорций аттик со ступенчатым парапетом в ширину главного фасада, заполненный пропильным орнаментом с растительными мотивами; арочное окно с наличником, фланкированное стилизованными канелированными пиластрами;

колористическое решение фасадов;

- планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:

пространственно-планировочная структура здания в капитальных стенах; внутренние перегородки конца XIX в. – начала XX в.;

деревянная лестница главного входа: местоположение, конструкция, материал (в девять ступеней с ограждением в виде балясин с профилированными перилами); местоположение лестницы в подвал и лестницы в мезонин в северо-западном углу дома;

изразцовые (кафельные) печи с зеркалами в стенах и угловые, выложенные белым кафелем (изразцы размером 23,5 × 43 см, прямые, гладкие), их местоположение, габариты;

архитектурно-художественная отделка интерьеров: широкие профилированные карнизы и широкие профилированные тяги на потолках, потолочная розетка; трафаретный крашеный фриз в комнате с сохранившейся окраской стен бирюзового цвета;

сохранившиеся отделочные материалы интерьеров: штукатурка по дранке внутренних стен и потолков, паркет, подшивной потолок из наборной

профилированной доски, выполненный в виде геометрического рисунка, в помещении на первом этаже, подшивной потолок из наборной профилированной доски в помещениях мансарды; подоконные доски трехчастного профиля: верхний четвертной вал, внизу гусек и полочка; исторические оконные рамы с фурнитурой из металла, обрамленные профилированными наличниками;

классические двупольные и однопольные филенчатые двери, однопольные филенчатые двери со стеклянными вставками и фрамугой;

печные приборы: печная фурнитура (топочные и выношечные дверцы, заслонки) из чугуна и латуни; дверная и оконная (французского типа) фурнитура из металла в трех помещениях первого этажа;

встроенный деревянный шкаф с трафаретным крашеным фризом.