



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.06.2021

№ 31-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание электростанции»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание электростанции», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровская ул., д. 6, литера А (г. Кронштадт, ул. Октябрьская, 6 (ныне Петровская ул., 6), согласно приложению к настоящему распоряжению.






2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.






3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание электростанции», расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровская ул., д. 6, литера А
(г. Кронштадт, ул. Октябрьская, 6 (ныне Петровская ул., 6))

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация разновысокого, сложного в плане, здания с историческими западным одноэтажным объемом, восточным одноэтажным объемом с раскреповками по центральной и крайней западной осям северного лицевого фасада, историческим западным двухэтажным объемом административных помещений с раскреповкой по северному лицевому фасаду, выделяющими лестничный объем, историческим центральным двухсветным повышенным объемом машинного зала с одноэтажным объемом по центральной оси северного лицевого фасада и поздними объемами, пристроенными к историческим объемам: 1-2 этажными к южному фасаду; 2-3 этажными с повышенным лестничным объемом к южному и восточному фасадам;</p> <p>исторические конфигурация (двускатная-крыши исторических двухэтажного и двухсветного объемов здания и скатная-крыши одноэтажных восточного и западного объемов) и габариты крыш объемов здания;</p> <p>высота коньков крыш;</p> <p>исторический материал окрытия крыш (металл).</p>	    

			
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>опорные столбы стропильной системы – габариты, материал (кирпич);</p> <p>система опорных столбов в пониженной восточной части машинного зала;</p>	   

		<p>историческая лестница в западном двухэтажном объеме- местоположение, габариты, тип (двухмаршевая);</p> <p>ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок (вертикальные столбы, чередующиеся с вертикальными стойками с фигурным шаровидным завершением, соединенные горизонтальными направляющими); поручень – материал (дерево), профиль;</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение двусветных помещений машинного зала.	
	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов исторических объемов здания:</p> <p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка (на архитектурных деталях)</p> <p>исторический материал отделки цоколя – блоки из известняка;</p> <p>исторические оконные, дверные и воротные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, полукруглая – оконные проемы первого уровня объема машинного зала и восточного одноэтажного объема) (частично заложены);</p>	


исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений (дерево, металл), включая исторические решетки проемов первого этажа по лицевому (северному) фасаду в технических помещениях;

оформление оконных и дверных проемов оштукатуренными кирпичными выкладками в завершении проемов;

исторический материал и рисунок воротных и дверных заполнений;

оформление углов объемов здания и раскреповок лопатками с кирпичным оштукатуренным декором в виде стилизованных машикулей;

две оштукатуренные кирпичные тяги в оформлении фасадов;





кирпичные стилизованные контрфорсы с элементами кирпичного декора в оформлении южного дворового фасада центрального двухсветного и восточного одноэтажного объемов;



оформление простенков оконных проемов исторических восточного одноэтажного объема, центрального повышенного объема машинного зала и второго этажа западного двухэтажного объема стилизованными штукатурными машикулями;

профилированный межэтажный оштукатуренный карниз в оформлении западного двухэтажного объема;

оформление завершения фасадов западного двухэтажного объема и лицевого (северного) фасада исторических объемов, включая завершения первого света повышенного центрального объема машинного зала профилированными ступенчатыми оштукатуренными венчающими карнизами с поясами стилизованных штукатурных машикулей в основании;




оформление завершения северо-западного угла западного одноэтажного объема, углов одноэтажного объема по центральной оси лицевого фасада и по углам центрального повышенного объема машинного зала и крайних западных осей восточного одноэтажного объема декоративными стилизованными башенками с кирпичным декором и стилизованными машикулями;



оформления завершения центральной оси восточного одноэтажного объема и центральных осей повышенного объема машинного зала со стороны лицевого (северного) фасада прямоугольными аттиками с профилированными ступенчатыми оштукатуренными венчающими карнизами с поясами стилизованных штукатурных машикулей в основании;



завершение западного торцевого фасада двухэтажного западного объема треугольным фронтоном с вписанными в тимпан вертикальными оконными проемами, оформленным раскрепованными профилированными карнизами с аттиковой стенкой с кирпичным декором и стилизованными машикулями.



4

Декоративно-художественная отделка интерьера:

сохранившиеся дверные заполнения проемов внутренних капитальных стен машинного зала – материал (дерево, обшивка металлом), исторический рисунок (четырёхчастные заполнения, усиленные диагональными накладками).

