



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

16.06.2021

№ 55-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом товарищества для устройства жилищ при
Обществе бывших воспитанников
Петровского коммерческого училища»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом товарищества для устройства жилищ при Обществе бывших воспитанников Петровского коммерческого училища», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 32, литера А (Малый пр. П.С., 32), согласно приложению к настоящему распоряжению.




2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.





3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом товарищества для устройства жилищ при
Обществе бывших воспитанников Петровского коммерческого училища»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 32, литера А
(Малый пр. П.С., 32)


№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация пятиэтажного здания (включая выступающие объемы лестничного ризалита и воротный проезд со стороны Малый пр. П.С.), его градостроительные характеристики в композиционно-планировочной структуре перекрестка улицы;	  

		<p>конфигурация и габариты крыш (лицевых и дворовых корпусов, шатровый купол с центральным завершением в угловой части здания на перекрестке улиц и включая треугольный щипец по Малому пр. П.С.), высотные отметки коньков и карнизов;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты исторических дымовых труб.</p>	  
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены (местоположение, материал (кирпич); местоположение перекрытий;</p> <p>своды по металлическим балками воротного проезда;</p>	


лестница вестибюля Л1 – местоположение (по Малому пр. П.С.), конфигурация, габариты, тип (одномаршевая), материал (известняк);




лестница Л1 – местоположение (по Малому пр. П.С.), конструкция (на косоурах), тип (двухмаршевая), габариты, материал ступеней (известняк);




ограждение лестницы – материал (металл), рисунок (кованые секции с растительным и волUTOобразным рисунком);



лестница Л2 – местоположение (по Малому пр. П.С.), конструкция (на косоурах), тип (двухмаршевая), габариты, материал ступеней (известняк);




ограждение лестницы – материал (металл), рисунок (кованые секции с растительным и волнообразным рисунком);










лестница Л3 – местоположение, конфигурация, габариты, тип (двухмаршевая), материал (известняк);

ограждение лестницы – материал (металл), рисунок (вертикальные стойки);



лестница Л4 – местоположение, конструкция (на косоурах), тип (двухмаршевая, поворотная с забежными ступенями), габариты, материал ступеней (известняк);



		<p>ограждение лестницы – материал (металл), рисунок (вертикальные стойки).</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение лицевых фасадов выполнено в стиле модерн;</p> <p>материал отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – сочетание гладкой и фактурной штукатурки «под шубу»;</p> <p>воротный проезд – местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> <p>оформление воротного проезда – лепной орнамент из квадратной гладкой филенки фланкированной пальметтами;</p> <p>оформление стен воротного проезда – известняковый цоколь, окрашенная гладкая штукатурка; четыре петли для ворот;</p>	    


исторические дверные проемы, включая витринные окна 1-го этажа – местоположение, конфигурация (прямоугольные и прямоугольные с четырехгранным завершением), габариты;

заполнение дверных проемов Л1, Л2 – материал (дерево), полусветлая фрамуга с четырех частным остеклением;

два крыльца лестниц Л1, Л2 на одну ступень – местоположение, конфигурация, габариты, материал (известняк);

козырьки лестниц Л1, Л2, - материал (металл), конструкция (полуциркульный козырек, на кронштейнах), оформление (волнообразный рисунок, глухой фриз с рисунком*);


* утрачен;



оконные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные, прямоугольные с закругленными углами, сдвоенные), габариты;


оформление оконных проемов – штукатурные плоские наличники, полуциркульные пилястры с фризом иоников в уровне 5-го этажа; квадратные розетки цветочного рисунка, прямые и полуциркульные сандрики в уровне 2-го этажа;

заполнение оконных проемов – материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, цвет (коричневый);



два балкона – местоположение (в уровне 3-го и 5-го этажей), конфигурация (прямоугольный на гранитных кронштейнах в уровне 3-го этажа; 4-хгранный в плане в уровне 5-го этажа на оштукатуренных кронштейнах), габариты;

ограждение балкона в уровне 3-го этажа – секции из вертикальных стоек с центральным ромбом с литыми вставками с рисунком пальметт; в завершении фриз геометрического рисунка;



ограждение балкона в уровне 5-го этажа – секции из вертикальных стоек с фризом геометрического рисунка;

дверные проемы балконов – местоположение, конфигурация (прямоугольный, полуциркульный), габариты;

оформление балконного проёма в уровне 5-го этажа – гладкие пилястры с фризом ион. веерный замковый камень – лепное оформление растительного рисунка;

заполнение дверных проемов балконов – цвет (коричневый);


лепная композиция между 1-м и 2-м этажами по центральной оси фасада, состоящая из лаврового венка с маскаронном в виде головы бога Гермеса, фланкированный пальметтами;



фриз из крупных листьев аканта в угловой части здания в уровне 1-го этажа;



прямоугольная филенка с четырьмя розетками по углам для информационной доски между оконными проемами уровне 2-го этажа по центральной световой оси фасада;



лепная композиция, изображающая богиню Нику с лавровыми венками в руках, расправленными крыльями, в уровне 3-го этажа;



вертикальные и горизонтальные членения фасадов:

две прямоугольные филенки с фактурной штукатуркой «под шубу» (предназначенные для вывесок) между 1-м и 2-м этажами;



фриз растительного рисунка в уровне 2-го этажа;



лепной фриз под оконными проёмами 5-го этажа с чередующимся рисунком из провисающих лавровых гирлянд, зооморфного и маскаронами, фриз меандра;



плоские лопатки, угловые на уровень 2-го и 5-го этажей;



полукруглые лопатки с капителью в виде рисунка «распустившийся лотос» в уровне 5-го этажа;



венчающий профилированный карниз с гладким фризом и широким выступом; подшивка карниза оформлена квадратными филенками с розетками растительного рисунка;








оформление аттика – квадратные вентиляционные проемы;



оформление шатрового купола – рисунок кровельного покрытия (ребра купола), барабан купола оформлен волнообразным рисунком, в завершении круглая сфера в обрамлении растительного рисунка;



		<p>дворовые фасады:</p> <p>материал отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>дверные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>оконные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные) габариты;</p> <p>заполнение оконных проёмов – единообразие расстекловки, цвет (коричневый);</p> <p>венчающий профилированный карниз с выступом.</p>	  
4	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>оформление лестницы Л1:</p> <p>оформление потолка тамбура – профилированные тяги, гладкое зеркало;</p> <p>покрытие пола тамбура – метлахская плитка, рисунок (геометрический), цвет (белый, серый);</p>	 



вестибюль – историческое объемно-планировочное решение;

заполнение дверного проема вестибюля – материал (дерево), конструкция и тип (двухстворчатые, с прямоугольной остекленной фрамугой и ее рисунком расстекловки), оформление (дверное полотно разделено на две филенки, с профилированными калевками, нижняя часть – квадратная оформлена геометрическим рисунком с выкружками по углам; внизу прямоугольный плинт с верхним профилем);

покрытие пола вестибюля – метлахская плитка, рисунок (геометрический), цвет (белый, серый);

оформление потолка вестибюля – плоский, оформленный профилированными тягами, в центральной части круглая розетка с растительным и волотообразным рисунком;

полуциркулярная арка, отделяющая вестибюль от лестничной клетки;



покрытие пола лестничных площадок – метлахская плитка, рисунок (геометрический), цвет (белый, серый);




оформление лестницы Л2:

оформление потолка тамбура – профилированные тяги, гладкое зеркало;

покрытие пола тамбура – метлахская плитка, рисунок (геометрический), цвет (белый, серый);

вестибюль – историческое объемно-планировочное решение;


заполнение дверного проема вестибюля – материал (дерево), конструкция и тип (двухстворчатые, с прямоугольной остекленной фрамугой и ее рисунком расстекловки), оформление (дверное полотно разделено на две филенки, с профилированными калевками, нижняя часть – квадратная оформлена геометрическим рисунком с выкружками по углам; внизу прямоугольный плинт с верхним профилем);




покрытие пола вестибюля – метлахская плитка, рисунок (геометрический), цвет (белый, серый);



оформление потолка вестибюля – плоский, оформленный профилированными тягами, в центральной части ромбовидная розетка с растительным и волкотообразным рисунком;



полукруглая арка, отделяющая вестибюль от лестничной клетки;



покрытие пола лестничных площадок – метлахская плитка, рисунок (геометрический), цвет (белый, серый);



оформление плафона лестницы –
гладкое зеркало плафона с
профилированными тягами и
центральной ромбовидной розеткой
растительного рисунка.

