



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

15.06.2024

№ 53-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Комплекс зданий Института гражданских инженеров  
им. императора Николая I»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования (рег. от 12.11.2020 № 01-26-2476/20-0-0):

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий Института гражданских инженеров им. императора Николая I», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д. 4, литера А (2-я Красноармейская ул., 4; 3-я Красноармейская ул., 1; Московский пр., 29), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 27.06.2014 №10-348 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий Института гражданских инженеров им. императора Николая I».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП




Г.Р. Аганова




Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Комплекс зданий Института гражданских инженеров им. Императора Николая I»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, дом 4, литера А  
(2-я Красноармейская ул., 3; 3-я Красноармейская ул., 1; Московский пр., 29)


	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>местоположение границ территории; расположение на протяженном участке трех зданий, выходящих фасадами на Московский проспект и 2-ю Красноармейскую ул., с дворовыми корпусами, образующими четыре внутренних двора;</p> <p>комплекс состоит из:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Учебный корпус (быв. дом С.С. Кочерова);</li> <li>2. Учебный корпус;</li> <li>3. Жилой корпус («Красный корпус»).</li> </ol>	

I. Учебный корпус (быв. дом С.С. Кочерова), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 2-я Красноармейская, дом 4, литера А (Московский пр., 29)




	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания, расположенного на угловом участке, на пересечении Московского проспекта и 3-й Красноармейской ул.;</p>	

		<p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), материал (листовой металл);</p>	
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты, конфигурация, ограждение – с фигурными балясинами на опорных столбах, с профилированным поручнем, площадки по сводам.</p>	 


3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевые фасады: трехэтажные, симметричные, на 13 световых осей по Московскому пр., на 1 световую ось по 3-й Красноармейской ул., выполнены в характере классицизма:</p> <p>вид материала отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (руст квадратом – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей);</p> <p>портик – местоположение (по трем центральным осям лицевого фасада по Московскому пр.), габариты, конфигурация, оформление (основание портика в виде ризалита — в уровне 1-го этажа, служит основанием для баз четырех колонн и четырех пилястр ионического ордера - в уровне 2-3-го этажа, увенчаны треугольным фронтоном с профилированными карнизами с модульонами;</p> <p>балкон — местоположение (в завершении ризалита портика), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (геометрический);</p> <p>четыре парных пилястры ионического ордера — в уровне 2-3-го этажей — местоположение (по лицевому фасаду по 3-й Красноармейской ул.), габариты, конфигурация;</p>	  

		<p>исторический дверной проем — местоположение (по центральной — оси ризалита), габариты, конфигурация (полуциркульный), оформление (профилированный наличник с веерным рустом и замковым камнем);</p> <p>исторические оконные проемы — местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, включая балконный проем), рисунок расстекловки и цвет* оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов: замковые камни — в уровне 1-2-го этажей; полуциркулярная ниша с веерным рустом - в уровне 1-го этажа фасада по 3-й Красноармейской ул.;</p> <p><math>\frac{3}{4}</math> колонки ионического ордера, с капителями, декорированными лепными венками — в оформлении балконного проема;</p> <p>профилированные междуэтажный карниз и тяга;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>вид материала отделки цоколя — известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада — гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p> <p>*по результатам расчисток и архивных исследований</p>	
--	--	---	---



II. Учебный корпус, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 2-я Красноармейская, дом 4, литера А (Красноармейская 2-я ул., д. 4)





1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация сложного в плане здания с курдонером, двумя дворовыми корпусами, соединенными с главным корпусом воротными проездами и образующими четыре внутренних двора, высотные отметки крыши;	
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>своды: коробовые с распалубками - вестибюля входа;</p>	
			





крестовые на подпружных арках -  
коридоров 1-го этажа;











крестовые на подпружных арках -  
коридоров 2-го этажа;









		<p>коробовые на подпружных арках и опорных пилонах – в уровне 1-го этажа пом. 7*, площадью 151,7 кв.м.;</p> <p>*согласно плану ПИБ от 2013 г.</p>	
			
		<p>коробовые на подпружных арках и опорных пилонах – в уровне 1-го этажа пом. 2*, площадью 147,7 кв.м.;</p> <p>*согласно плану ПИБ от 2013 г.</p>	
			

		<p>пруссские по металлическим балкам – в уровне 2-го этажа пом. 10, площадью 20,6 кв.м.;</p>	
			
		<p>междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>опорные пилоны балюстрады двухцветного центрального зала (пом. 22*, площадью 250,4 кв.м.) – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>*согласно плану ПИБ от 2013 г.</p>	
			

		<p>лестницу входного тамбура – междустенную*;</p> <p>*облицована современными материалами</p>	
			
		<p>лестницу центрального зала – распашную*;</p> <p>*облицована современными материалами</p>	
			

		<p>лестницу ок. пом. 37-Н: двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем;</p>	
			
		<p>лестницу 4-ЛК – двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками*, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с клепаными деталями, с профилированным деревянным поручнем;</p> <p>*облицована современными материалами</p>	
			

		<p>3-ЛК – двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с литым металлическим ограждением в виде стоек с тремя перехватами, с профилированным деревянным поручнем;</p>	
			
		<p>лестницу ок. пом. 39-Н: двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками*, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем;</p> <p>*облицована современными материалами</p>	
			
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад: пятиэтажный, симметричный, на 21 световую ось, выполнен в характере эклектики с элементами классицизма;</p> <p>вид материала отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характера отделки фасада – окрашенная рустованная штукатурка;</p> <p>ризалиты – местоположение (по 1-7-й, 15-21-й световым осям), габариты, конфигурация;</p> <p>раскреповки - местоположение (по 5-7-й, 15-17-й световым осям), габариты, конфигурация;</p> <p>входной тамбур – местоположение (по 11-й световой оси), габариты, конфигурация, оформление (фриз из тригelifов и звеньев «плетенки», треугольный фронтон с акротериями в виде двуглавого орла, пальметтами и лепными волжками с розетками);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение (по 10-12-й световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (профилированные наличники с «ушками»); заполнение дверных проемов - материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые с прямоугольными остекленными фрамугами), оформление (профилированные филенки с круглыми накладными деталями);</p>	   
---	---	--	--

исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), исторический рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; \*

оформление оконных проемов на ризалитах в уровне 2-го этажа: стилизованные порталы из антаблемента ионического ордера, с основанием в виде тумб на кронштейнах, с навершием из профилированного карниза с дентикулами и треугольного фронтона, декорированных лепными волютами, рокайлями и акантами;

вокруг окон прямоугольные горизонтальные ниши (три) с лепными барельефными сюжетными композициями;

профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы, включая фриз «плетенка» - в уровне между 1-2-м этажами;

венчающий профилированный раскрепованный карниз;

дворовые фасады:

вид материала отделки цоколя – известняк;

вид материала и характера отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка;




исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;



ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;

венчающий профилированный карниз.


\* на основании расчисток и архивных исследований







5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>библиотека: пом. № 4*, площадью 61,6 кв.м.</p> <p>балкон – местоположение (по двум стенам помещения), габариты, конфигурация:</p> <p>*согласно плану ПИБ от 2013 г.</p>	
			
		<p>пом. № 2*, площадью 147,7 кв.м.</p> <p>витрина (две) – материал (дерево), оформление (ножки и горизонтальная часть декорированы резными волютами);</p> <p>шкафы книжные - материал (дерево), конструкция (двухъярусные с антресолями, трехсекционные), оформление (профилированные филенки, верхние – остекленные).</p> <p>*согласно плану ПИБ от 2013 г.</p>	


			
			

III. Жилой корпус («Красный корпус»), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 2-я Красноармейская, дом 4, литера А (Красноармейская 2-я ул., д. 4)

1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане лицевого корпуса, включая воротный проезд;	

		габариты и конфигурация крыши (скатная), материал (листовой металл).	
2	Конструктивная система здания:	<p>историческис наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>междуэтажные перекрытия — местоположение;</p> <p>исторические лестницы — местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественная отделка, включая 1-ЛК — двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками*, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с клепаными деталями, с профилированным деревянным поручнем.</p> <p>*облицована современными материалами</p>	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад: шестиэтажный, симметричный, на 9 световых осях, выполнен в характере эклектики;</p> <p>вид материала отделки цоколя — известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада — окрашенная штукатурка (руст квадратом, гладкая штукатурка — в уровне 1-6-го этажей);</p> <p>ризалит — местоположение (по 5-й световой оси — в уровне 1-4-го этажей), габариты, конфигурация;</p> <p>воротный проезд — местоположение (6-й световой оси), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>исторические оконные проемы — местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), исторический рисунок расстекловки и цвет* оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>окна 2-го, 3-4-го, 5-го этажей заглублены в ниши; замковые камни — в уровне 2-го этажа;</p> <p>подоконные доски — в уровне 4-го, 6-го этажей; круглые лепные медальоны под окнами 4-го этажа;</p> <p>профилированные раскрепованные подоконные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>* на основании расчисток и архивных исследований</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>вид материала отделки цоколя — известняк;</p>	
---	---	---	---

		<p>вид материала и характер отделки фасада — гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	 A photograph showing the facade of a multi-story building. The building has a light-colored, possibly white, facade with several windows. At the top of the building, there is a decorative, profiled cornice. The building is situated in an urban environment, with some greenery and other structures visible in the background.
--	--	---	--